

1-3 人工心肺使用心大血管手術（濃厚血小板・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	146	50	17.02	2.95
-	75	40	36.35	3.85
-	15	27	5.00	1.09
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	19	16	3.42	0.62
-	25	24	4.40	0.85
-	62	15	1.94	0.37
-	135	15	3.56	0.77
-	71	21	5.92	1.01
-	165	27	6.61	1.16
-	48	27	8.75	2.27
-	1	100	30.00	0.00
-	41	32	7.80	2.86
-	193	18	5.54	0.81
-	96	7	1.04	0.24
-	70	9	2.57	0.69
-	158	25	5.51	0.95
-	74	26	6.22	1.14
-	59	36	17.12	3.41
-	0	-	-	-
-	35	11	3.43	0.78
-	77	43	10.13	2.57
-	100	32	10.00	1.64
-	83	22	3.73	0.66
-	45	18	3.33	0.57
-	234	34	9.02	1.46
-	0	-	-	-
-	38	21	6.97	1.08
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-

1-3 人工心肺使用心大血管手術（新鮮凍結血漿・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	94	36	3.51	0.75
-	0	—	—	—
-	65	34	4.40	1.44
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	10	50	3.00	0.87
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	160	48	4.60	1.23
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	12	50	8.50	1.62
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-3 人工心肺使用心大血管手術（新鮮凍結血漿・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	42	57	7.86	2.57
-	0	—	—	—
-	2	0	0.00	0.00
-	20	50	8.15	3.90
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	12	42	3.67	1.32
-	0	—	—	—
-	66	70	12.18	2.25
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	25	0	0.00	0.00
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	89	45	4.47	1.40
-	0	—	—	—
-	54	72	6.98	1.55
-	18	56	5.56	1.53
-	169	35	4.97	1.26
-	89	1	0.45	0.12
-	9	11	1.33	0.30
-	0	—	—	—
-	29	14	1.66	0.49
-	1	0	0.00	0.00
-	113	19	2.58	0.59
-	11	27	4.73	1.75
-	14	43	1.57	0.74
-	2	50	6.00	11.34
-	0	—	—	—
-	3	67	4.00	1.35
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	15	67	8.40	1.57
-	1	0	0.00	0.00

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	15	40	2.27	0.42
-	2	50	1.00	1.91
-	17	41	4.47	0.78
-	51	45	8.00	1.33

1-3 人工心肺使用心大血管手術（新鮮凍結血漿・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	146	80	10.70	2.26
-	75	47	10.29	2.13
-	15	33	2.67	0.72
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	19	26	2.74	0.64
-	25	44	4.24	1.04
-	62	19	2.87	0.68
-	135	36	4.99	1.17
-	71	20	1.49	0.33
-	165	62	12.22	2.73
-	48	48	5.13	1.66
-	1	100	26.00	0.00
-	41	66	11.41	3.73
-	193	29	9.77	1.79
-	96	19	1.94	0.54
-	70	14	2.66	0.82
-	158	30	3.41	0.77
-	74	27	7.00	1.35
-	59	47	17.80	4.54
-	0	—	—	—
-	35	20	3.54	0.81
-	77	55	10.78	3.33
-	100	54	6.06	1.25
-	83	23	2.08	0.42
-	45	22	2.89	0.63
-	234	49	3.79	0.79
-	0	—	—	—
-	38	42	6.26	1.24
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-3 人工心肺使用心大血管手術（アルブミン製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	94	39	69.00	39.89	1.53
-	0	—	—	—	—
-	65	9	80.00	59.88	2.86
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	10	10	60.00	32.50	1.55
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	160	1	23.00	7.42	0.34
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	12	8	58.00	29.17	1.25
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—

1-3 人工心肺使用心大血管手術（アルブミン製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	0	-	-	-	-
-	42	2	62.00	7.08	0.10
-	0	-	-	-	-
-	2	0	0.00	0.00	0.00
-	20	5	70.00	30.00	2.07
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	12	17	50.00	41.67	2.89
-	0	-	-	-	-
-	66	14	47.00	29.73	1.18
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	25	0	36.00	14.50	0.97
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	89	51	29.00	37.50	1.63
-	0	-	-	-	-
-	54	50	0.00	16.75	0.70
-	18	11	50.00	20.83	0.89
-	169	90	75.00	65.61	2.58
-	89	0	1.00	1.54	0.09
-	9	11	33.00	9.44	0.45
-	0	-	-	-	-
-	29	7	34.00	25.43	1.33
-	1	0	0.00	0.00	0.00
-	113	2	26.00	11.84	0.50
-	11	36	18.00	14.77	0.92
-	14	29	7.00	17.23	0.84
-	2	0	0.00	0.00	0.00
-	0	-	-	-	-
-	3	0	67.00	2.50	0.16
-	0	-	-	-	-
-	0	-	-	-	-
-	15	27	93.00	60.83	2.11

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	1	0	0.00	0.00	0.00
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	15	73	67.00	98.33	2.57
-	2	0	0.00	0.00	0.00
-	17	0	53.00	19.12	0.81
-	51	12	53.00	33.82	1.11

1-3 人工心肺使用心大血管手術（アルブミン製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（%） 20%・25%	使用頻度（%） 5%	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	146	15	85.00	67.47	2.49
-	75	57	75.00	108.17	4.21
-	15	53	53.00	47.03	2.25
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	19	16	32.00	10.53	0.47
-	25	4	68.00	24.50	1.10
-	62	45	45.00	35.08	1.61
-	135	6	56.00	47.41	2.01
-	71	1	38.00	9.86	0.35
-	165	63	33.00	54.45	2.35
-	48	60	60.00	54.17	2.56
-	1	0	100.00	75.00	0.00
-	41	17	17.00	21.65	0.50
-	193	16	10.00	15.16	0.57
-	96	19	38.00	30.21	1.31
-	70	6	16.00	10.00	0.50
-	158	35	44.00	28.40	1.16
-	74	3	65.00	19.43	0.87
-	59	12	54.00	18.01	0.77
-	0	—	—	—	—
-	35	20	0.00	5.71	0.27
-	77	12	10.00	10.78	0.60
-	100	35	67.00	30.58	1.28
-	83	4	69.00	45.51	1.91
-	45	0	2.00	0.44	0.02
-	234	6	56.00	37.81	1.41
-	0	—	—	—	—
-	38	18	0.00	6.91	0.22
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—
-	0	—	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（赤血球製剤・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E値
-	46	50	4.83	1.17
-	0	—	—	—
-	27	48	3.04	0.91
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	6	67	4.17	1.62
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	68	53	3.37	0.96
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	1	100	14.00	4.16
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（赤血球製剤・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	-	-	-
-	26	62	7.15	1.88
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	7	71	9.71	2.98
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	13	69	9.69	2.16
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	8	63	6.25	2.76
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	35	54	5.66	1.58
-	0	-	-	-
-	16	69	9.50	1.90
-	5	40	4.40	0.89
-	79	38	4.82	1.20
-	26	0	0.00	0.00
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	10	30	2.80	0.92
-	0	-	-	-
-	31	55	6.84	1.40
-	2	0	0.00	0.00
-	3	33	1.33	0.29
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	7	86	8.57	2.61
-	0	-	-	-

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	5	80	5.60	1.38
-	0	—	—	—
-	6	50	4.67	0.50
-	6	33	2.67	0.73

1-4 冠動脈バイパス術（赤血球製剤・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	77	88	10.73	2.73
-	31	77	8.90	2.75
-	7	29	3.14	1.31
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	8	50	3.25	0.84
-	10	30	2.90	1.00
-	19	26	2.53	0.73
-	36	47	6.39	1.44
-	47	38	2.94	0.64
-	72	81	10.06	2.65
-	24	50	5.25	1.51
-	0	—	—	—
-	20	80	8.30	2.89
-	58	33	5.76	1.34
-	51	20	2.04	0.62
-	28	14	1.71	0.47
-	63	46	4.60	1.17
-	35	54	6.11	1.57
-	16	44	7.88	2.46
-	0	—	—	—
-	9	67	18.56	5.48
-	20	80	9.90	2.16
-	44	52	5.18	1.33
-	27	48	3.04	0.64
-	17	24	2.53	0.62
-	77	66	7.19	1.72
-	0	—	—	—
-	12	50	7.67	2.29
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（濃厚血小板・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	46	9	2.07	0.50
-	0	—	—	—
-	27	11	1.48	0.56
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	6	33	3.33	1.59
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	68	26	5.29	1.98
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	1	0	0.00	0.00
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（濃厚血小板・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	26	12	2.12	1.11
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	7	43	6.43	2.15
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	13	15	5.00	2.19
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	8	25	5.00	3.88
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	35	29	7.57	2.63
-	0	—	—	—
-	16	38	7.50	1.94
-	5	40	8.00	1.87
-	79	19	5.57	1.74
-	26	0	0.00	0.00
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	10	10	1.00	0.40
-	0	—	—	—
-	31	13	3.87	0.78
-	2	0	0.00	0.00
-	3	0	0.00	0.00
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	7	14	1.43	0.57
-	0	—	—	—

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	5	20	6.00	0.00
-	0	—	—	—
-	6	17	1.67	0.46
-	6	0	0.00	0.00

1-4 冠動脈バイパス術（濃厚血小板・Cグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	77	42	9.09	2.51
-	31	32	10.16	4.18
-	7	14	2.86	1.62
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	8	13	3.13	0.87
-	10	20	4.00	1.74
-	19	5	0.53	0.20
-	36	11	2.50	0.66
-	47	17	4.47	1.08
-	72	22	5.56	1.57
-	24	17	4.17	1.50
-	0	—	—	—
-	20	35	8.00	3.88
-	58	12	3.79	0.92
-	51	6	0.78	0.33
-	28	7	1.61	0.55
-	63	25	5.87	1.58
-	35	14	2.14	0.68
-	16	25	9.38	3.63
-	0	—	—	—
-	9	33	12.22	3.60
-	20	75	17.00	3.64
-	44	16	5.34	1.44
-	27	11	1.48	0.38
-	17	12	2.35	0.60
-	77	38	8.18	2.36
-	0	—	—	—
-	12	0	0.00	0.00
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（新鮮凍結血漿・Aグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	46	24	2.04	0.76
-	0	—	—	—
-	27	33	1.63	0.62
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	6	50	3.33	0.91
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	68	37	2.12	0.81
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	1	100	12.00	4.64
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—
-	0	—	—	—

1-4 冠動脈バイパス術（新鮮凍結血漿・Bグループ）

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	-	-	-
-	26	54	6.31	2.66
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	7	71	9.57	3.72
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	13	62	7.23	2.53
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	8	0	0.00	0.00
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	35	46	2.80	0.98
-	0	-	-	-
-	16	69	6.50	1.59
-	5	40	3.20	0.92
-	79	14	2.10	0.78
-	26	0	0.00	0.00
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	10	30	3.00	1.26
-	0	-	-	-
-	31	16	1.81	0.44
-	2	0	0.00	0.00
-	3	33	1.33	0.37
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	7	57	4.29	1.87
-	0	-	-	-

病院記号	入院件数（件）	使用頻度（％）	一件あたりの使用量（単位）（注1）	O/E 値
-	0	-	-	-
-	0	-	-	-
-	5	60	2.80	1.26
-	0	-	-	-
-	6	33	4.00	0.47
-	6	33	3.00	1.08