

No	要素・属性	値
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(受診時診療科コード体系コード)
16.	code	セクションコード(受診時診療科コード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Visit.Department.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
16.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"受診時診療科コード体系コード"
18.	text	受診時診療科コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(受診日時)
21.	code	セクションコード(受診日時)
21.1.	@code	コードのニーモニック "VisitDate"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
21.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"受診日時"
23.	text	受診日時のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(受診時受診経路区分)
26.	code	セクションコード(受診時受診経路区分)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.VisitRoute"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
26.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"受診時受診経路区分"
28.	text	受診時受診経路区分のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(受診時受診時搬送救急隊名称)
31.	code	セクションコード(受診時受診時搬送救急隊名称)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.OnVisit.Ambulance.Team"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
31.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"受診時受診時搬送救急隊名称"
33.	text	受診時受診時搬送救急隊名称のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(受診時受診時搬送救急隊担当者)
36.	code	セクションコード(受診時受診時搬送救急隊担当者)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.OnVisit.Ambulance.Staff"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
36.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"受診時受診時搬送救急隊担当者"
38.	text	受診時受診時搬送救急隊担当者のテキスト表現
38.1.	text()	

No	要素・属性	値
39.	component	
40.	section	サブセクション(受診時.受診時.管轄警察署.名称)
41.	code	セクションコード(受診時.受診時.管轄警察署.名称)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.OnVisit.Ambulance.PoliceOffice"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
41.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"受診時.受診時.管轄警察署.名称"
43.	text	受診時.受診時.管轄警察署.名称のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(受診時.受診時.管轄警察署.担当者)
46.	code	セクションコード(受診時.受診時.管轄警察署.担当者)
46.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.OnVisit.Ambulance.PoliceOfficeStaff"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
46.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"受診時.受診時.管轄警察署.担当者"
48.	text	受診時.受診時.管轄警察署.担当者のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(受診時.受診時.搬送関係者.特記事項)
51.	code	セクションコード(受診時.受診時.搬送関係者.特記事項)
51.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.OnVisit."
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
51.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"受診時.受診時.搬送関係者.特記事項"
53.	text	受診時.受診時.搬送関係者.特記事項のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(受診時.紹介元.医療機関.名称)
56.	code	セクションコード(受診時.紹介元.医療機関.名称)
56.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Provider.Name"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
56.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"受診時.紹介元.医療機関.名称"
58.	text	受診時.紹介元.医療機関.名称のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(受診時.紹介元.医療機関.コード)
61.	code	セクションコード(受診時.紹介元.医療機関.コード)
61.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Provider.Code"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
61.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"受診時.紹介元.医療機関.コード"
63.	text	受診時.紹介元.医療機関.コードのテキスト表現
63.1.	text()	

No	要素・属性	値
64.	component	
65.	section	サブセクション(受診時.紹介元.医療機関.コード体系コード)
66.	code	セクションコード(受診時.紹介元.医療機関.コード体系コード)
66.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Provider.CodingSystemCode"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
66.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"受診時.紹介元.医療機関.コード体系コード"
68.	text	受診時.紹介元.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(受診時.紹介元.診療科.名称)
71.	code	セクションコード(受診時.紹介元.診療科.名称)
71.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Department.Name"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
71.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"受診時.紹介元.診療科.名称"
73.	text	受診時.紹介元.診療科.名称のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(受診時.紹介元.診療科.コード)
76.	code	セクションコード(受診時.紹介元.診療科.コード)
76.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Department.Code"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
76.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"受診時.紹介元.診療科.コード"
78.	text	受診時.紹介元.診療科.コードのテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(受診時.紹介元.診療科.コード体系コード)
81.	code	セクションコード(受診時.紹介元.診療科.コード体系コード)
81.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferFrom.Department.CodingSystemCode"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
81.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"受診時.紹介元.診療科.コード体系コード"
83.	text	受診時.紹介元.診療科.コード体系コードのテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(受診時.紹介元.医師.氏名)
86.	code	セクションコード(受診時.紹介元.医師.氏名)
86.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.WholeName"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
86.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
87.1.	text()	"受診時,紹介元,医師,氏名"
88.	text	受診時,紹介元,医師,氏名のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(受診時,紹介元,医師,姓)
91.	code	セクションコード(受診時,紹介元,医師,姓)
91.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.FamilyName"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
91.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	"受診時,紹介元,医師,姓"
93.	text	受診時,紹介元,医師,姓のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(受診時,紹介元,医師,名)
96.	code	セクションコード(受診時,紹介元,医師,名)
96.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.GivenName"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
96.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	"受診時,紹介元,医師,名"
98.	text	受診時,紹介元,医師,名のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(受診時,紹介元,医師,カナ氏名)
101.	code	セクションコード(受診時,紹介元,医師,カナ氏名)
101.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.WholeName.inKana"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
101.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	"受診時,紹介元,医師,カナ氏名"
103.	text	受診時,紹介元,医師,カナ氏名のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(受診時,紹介元,医師,カナ姓)
106.	code	セクションコード(受診時,紹介元,医師,カナ姓)
106.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.FamilyName.inKana"
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
106.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	"受診時,紹介元,医師,カナ姓"
108.	text	受診時,紹介元,医師,カナ姓のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(受診時,紹介元,医師,カナ名)
111.	code	セクションコード(受診時,紹介元,医師,カナ名)
111.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.ReferTo.GivenName.inKana"
111.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
111.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"

No	要素・属性	値
112.	title	サブセクションタイトル
112.1.	text()	"受診時 紹介元 医師 カナ名"
113.	text	受診時 紹介元 医師 カナ名のテキスト表現
113.1.	text()	
114.	component	
115.	section	サブセクション(受診時 紹介元 診療情報提供書の有無)
116.	code	セクションコード(受診時 紹介元 診療情報提供書の有無)
116.1.	@code	コードのニーモニック "Onvisit.PatientReferral"
116.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4020"
116.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
117.	title	サブセクションタイトル
117.1.	text()	"受診時 紹介元 診療情報提供書の有無"
118.	text	受診時 紹介元 診療情報提供書の有無のテキスト表現
118.1.	text()	
119.	author	記載者情報
120.	time	記載年月日
120.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
121.	assignedAuthor	作成者情報
122.	id	記録者 ID
122.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
122.2.	@extension	例:0987654321

4.2.3.2 診療プロブレムリスト情報セクション

表 4-40 診療プロブレムリスト情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
77	MD0012130	診療プロブレムリスト情報	診療プロブレム 管理ID	文字列型	
79	MD0012150		診療プロブレムコード	コード型	
80	MD0012160		診療プロブレムコード体系コード	コード型	C1000
85	MD0012210		診療プロブレム終了区分	区分型	T0041
89	MD0012250		診療プロブレム設定根拠区分	区分型	T0043
90	MD0012260		診療プロブレム変更先管理ID	文字列型	

表 4-41 診療プロブレムリスト情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(診療プロブレムリスト情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem."
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4000"
2.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"診療プロブレムリスト情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(診療プロブレム 管理ID)
6.	code	セクションコード(診療プロブレム 管理ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.ID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
6.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"診療プロブレム 管理ID"
8.	text	診療プロブレム 管理IDのテキスト表現

No	要素・属性	値
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(診療プロブレムコード)
11.	code	セクションコード(診療プロブレムコード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
11.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"診療プロブレムコード"
13.	text	診療プロブレムコードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(診療プロブレムコード体系コード)
16.	code	セクションコード(診療プロブレムコード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
16.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"診療プロブレムコード体系コード"
18.	text	診療プロブレムコード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(診療プロブレム終了区分)
21.	code	セクションコード(診療プロブレム終了区分)
21.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.EndStatus"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
21.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"診療プロブレム終了区分"
23.	text	診療プロブレム終了区分のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(診療プロブレム設定根拠区分)
26.	code	セクションコード(診療プロブレム設定根拠区分)
26.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.AppliedReason"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
26.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"診療プロブレム設定根拠区分"
28.	text	診療プロブレム設定根拠区分のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(診療プロブレム変更先管理ID)
31.	code	セクションコード(診療プロブレム変更先管理ID)
31.1.	@code	コードのニーモニック "ClinicalProblem.ChangeToID"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4040"
31.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"診療プロブレム変更先管理ID"
33.	text	診療プロブレム変更先管理IDのテキスト表現
33.1.	text()	

No	要素・属性	値
34.	author	記載者
35.	time	記載年月日
35.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
36.	assignedAuthor	記載者情報
37.	id	記載者 ID
37.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
37.2.	@extension	例:0987654321

4.2.3.3 疾患診断歴情報セクション

表 4-42 疾患診断歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
116	MD0012520	疾患診断歴情報	疾患歴 診断管理ID	文字列型	
108	MD0012440		疾患歴 診断コード	コード型	
109	MD0012450		疾患歴 診断コード体系コード	コード型	C1000
118	MD0012540		疾患歴 罹患開始日時	日時型	
119	MD0012550		疾患歴 罹患終了日時	日時型	
123	MD0012590		疾患歴 変更先診断管理ID	文字列型	
124	MD0012600		疾患歴 診断種別区分	区分型	T0043
125	MD0012610		疾患歴 診断方法	文字列型	

表 4-43 疾患診断歴情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(疾患診断歴情報)
2.1.	@code	コードのニーマニック "PastDisease"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4000"
2.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"疾患診断歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(疾患歴 診断管理ID)
6.	code	セクションコード(疾患歴 診断管理ID)
6.1.	@code	コードのニーマニック "PastDisease.Diagnosis.ID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
6.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"疾患歴 診断管理ID"
8.	text	疾患歴 診断管理IDのテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(疾患歴 診断コード)
11.	code	セクションコード(疾患歴 診断コード)
11.1.	@code	コードのニーマニック "PastDisease.Diagnosis.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
11.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"疾患歴 診断コード"
13.	text	疾患歴 診断コードのテキスト表現

No	要素・属性	値
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(疾患歴 診断コード体系コード)
16.	code	セクションコード(疾患歴 診断コード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.Diagnosis.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
16.3.	@ codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"疾患歴 診断コード体系コード"
18.	text	疾患歴 診断コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(疾患歴 罹患開始日時)
21.	code	セクションコード(疾患歴 罹患開始日時)
21.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.Suffered.Period.StartDateTime"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
21.3.	@ codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"疾患歴 罹患開始日時"
23.	text	疾患歴 罹患開始日時のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(疾患歴 罹患終了日時)
26.	code	セクションコード(疾患歴 罹患終了日時)
26.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.Suffered.Period.EndDateTime"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
26.3.	@ codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"疾患歴 罹患終了日時"
28.	text	疾患歴 罹患終了日時のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(疾患歴 変更先診断管理ID)
31.	code	セクションコード(疾患歴 変更先診断管理ID)
31.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.Diagnosis.ChangeTo.ID"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
31.3.	@ codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"疾患歴 変更先診断管理ID"
33.	text	疾患歴 変更先診断管理IDのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(疾患歴 診断種別区分)
36.	code	セクションコード(疾患歴 診断種別区分)
36.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.DiagnosisCategory"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
36.3.	@ codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
37.1.	text()	"疾患歴.診断種別区分"
38.	text	疾患歴.診断種別区分のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(疾患歴.診断方法)
41.	code	セクションコード(疾患歴.診断方法)
41.1.	@code	コードのニーモニック "PastDisease.DiagnosisMethod"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.4050"
41.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"疾患歴.診断方法"
43.	text	疾患歴.診断方法のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	author	記載者情報
45.	time	記載年月日
45.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
46.	assignedAuthor	作成者情報
47.	id	記録者 ID
47.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
47.2.	@extension	例:0987654321

4.2.4 診療録管理情報

本ボディ部は1つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

4.2.4.1 診療録管理情報セクション

表 4-44 診療録管理情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	詳細情報	データ型	区分
1	MD0012640	診療録管理情報	診療録.作成日時	日時型	
2	MD0012650		診療録.入外区分	区分型	T0006
3	MD0012660		診療録.開始日	日時型	
4	MD0012670		診療録.終了日	日時型	
5	MD0012680		診療録.番号	文字列型	
7	MD0012700		診療録.法定保存期限日	日時型	

➤ 細分類項目が無い場合、大分類項目名をセクション名に設定した。

表 4-45 診療録管理情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(診療録管理情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord Management"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
2.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"診療録管理情報"

No	要素・属性	値
4.	component	
5.	section	サブセクション(診療録作成日時)
6.	code	セクションコード(診療録作成日時)
6.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.InstalledDate"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
6.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"診療録作成日時"
8.	text	診療録作成日時のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(診療録入外区分)
11.	code	セクションコード(診療録入外区分)
11.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.Category"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
11.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"診療録入外区分"
13.	text	診療録入外区分のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(診療録開始日)
16.	code	セクションコード(診療録開始日)
16.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.StartDate"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
16.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"診療録開始日"
18.	text	診療録開始日のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(診療録終了日)
21.	code	セクションコード(診療録終了日)
21.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.EndDate"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
21.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"診療録終了日"
23.	text	診療録終了日のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(診療録番号)
26.	code	セクションコード(診療録番号)
26.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.Number"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
26.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"診療録番号"
28.	text	診療録番号のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(診療録法定保存期限日)

No	要素・属性	値
31.	code	セクションコード(診療録法定保存期限日)
31.1.	@code	コードのニーモニック "MedicalRecord.LegalArchiveDue"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.5000"
31.3.	@codeSystemname	コードの表示名 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"診療録法定保存期限日"
33.	text	診療録法定保存期限日のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	author	記載者情報
35.	time	記載年月日
35.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
36.	assignedAuthor	作成者情報
37.	id	記録者 ID
37.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
37.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5 生活背景情報

本ボディ部は 17 つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2 つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。ただし、細分類情報項目の無いものについては、詳細情報項目をセクション名と設定する。

4.2.5.1 出生地セクション

表 4-46 出生地セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
1	MD0012770	出生地		文字列型	

表 4-47 出生地セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(出生地)
2.1.	@code	コードのニーモニック "BirthPlace"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"出生地"
4.	text	出生地のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.2 主な居住地歴セクション

表 4-48 主な居住地歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
2	MD0012780	主な居住地歴		文字列型	

表 4-49 主な居住地歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(主な居住地歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "InhabitationHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"主な居住地歴"
4.	text	主な居住地歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.3 家庭環境セクション

表 4-50 家庭環境セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
3	MD0012790	家庭環境		文字列型	

表 4-51 家庭環境セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(家庭環境)
2.1.	@code	コードのニーモニック "FamilyCircumstances"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"家庭環境"
4.	text	家庭環境のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.4 学業歴セクション

表 4-52 学業歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
4	MD0012800	学業歴		文字列型	

表 4-53 学業歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(学業歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "EducationHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"学業歴"
4.	text	学業歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.5 職業歴セクション

表 4-54 職業歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
5	MD0012810	職業歴		文字列型	

表 4-55 職業歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(職業歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "JobHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"職業歴"
4.	text	職業歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.6 化学物質.取り扱い歴セクション

表 4-56 化学物質.取り扱い歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
6	MD0012820	化学物質.取り扱い歴		文字列型	

表 4-57 化学物質.取り扱い歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(化学物質.取り扱い歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "ChemicalAgent.Exposure"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"化学物質.取り扱い歴"
4.	text	化学物質.取り扱い歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.7 放射線物質.取り扱い歴セクション

表 4-58 放射線物質.取り扱い歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
7	MD0012830	放射線物質.取り扱い歴		文字列型	

表 4-59 放射線物質.取り扱い歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(放射線物質.取り扱い歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "RadioactiveAgent.Exposure"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"放射線物質.取り扱い歴"
4.	text	放射線物質.取り扱い歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.8 騒音環境セクション

表 4-60 騒音環境セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
8	MD0012840	騒音環境		文字列型	

表 4-61 騒音環境セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(騒音環境)
2.1.	@code	コードの二一モニク "NoiseExposure"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"騒音環境"
4.	text	騒音環境のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.9 海外渡航歴セクション

表 4-62 海外渡航歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
9	MD0012850	海外渡航歴		文字列型	

表 4-63 海外渡航歴セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(海外渡航歴)
2.1.	@code	コードの二一モニク "ForeignTravelHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"海外渡航歴"
4.	text	海外渡航歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.10 常用薬剤歴セクション

表 4-64 常用薬剤歴セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名		データ型	区分
10	MD0012860	常用薬剤歴		文字列型	

表 4-65 常用薬剤歴セクションの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(常用薬剤歴)
2.1.	@code	コードのニーモニック "HabitualDrug"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"常用薬剤歴"
4.	text	常用薬剤歴のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.11 喫煙歴情報セクション

表 4-66 喫煙歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
11	MD0012870	喫煙歴情報	喫煙歴有無	有無型	
12	MD0012880		現在の喫煙有無	有無型	
13	MD0012890		喫煙種類区分	区分型	T0010
14	MD0012900		1日の喫煙本数	数値型	
15	MD0012910		通算喫煙年数	数値型	
16	MD0012920		喫煙指数	数値型	

表 4-67 喫煙歴情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(喫煙歴情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "SmokingHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"喫煙歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(喫煙歴有無)
6.	code	セクションコード(喫煙歴有無)

No	要素・属性	値
6.1.	@code	コードのニーマニック "Smoking"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"喫煙歴.有無"
8.	text	喫煙歴.有無のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(現在の喫煙.有無)
11.	code	セクションコード(現在の喫煙.有無)
11.1.	@code	コードのニーマニック "CurrentSmoking"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"現在の喫煙.有無"
13.	text	現在の喫煙.有無のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(喫煙種類区分)
16.	code	セクションコード(喫煙種類区分)
16.1.	@code	コードのニーマニック "SmokingCategory"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"喫煙種類区分"
18.	text	喫煙種類区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(1日の喫煙本数)
21.	code	セクションコード(1日の喫煙本数)
21.1.	@code	コードのニーマニック "TobaccosPerDay"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"1日の喫煙本数"
23.	text	1日の喫煙本数のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(通算喫煙年数)
26.	code	セクションコード(通算喫煙年数)
26.1.	@code	コードのニーマニック "TotalTobaccoYears"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"通算喫煙年数"
28.	text	通算喫煙年数のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(喫煙指数)
31.	code	セクションコード(喫煙指数)
31.1.	@code	コードのニーマニック "SmokingIndex"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6010"

No	要素・属性	値
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"喫煙指数"
33.	text	喫煙指数のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	author	記載者情報
35.	time	記載年月日
35.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
36.	assignedAuthor	作成者情報
37.	id	記録者 ID
37.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
37.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.12 飲酒歴情報セクション

表 4-68 飲酒歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
17	MD0012930	飲酒歴情報	飲酒歴.有無	有無型	
18	MD0012940		現在の飲酒.有無	有無型	
19	MD0012950		飲酒の種類区分	区分型	T0011
20	MD0012960		1日の飲酒量	数値型	
21	MD0012970		通算飲酒年数	数値型	

表 4-69 飲酒歴情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(飲酒歴情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "AlcoholHistory"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"飲酒歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(飲酒歴.有無)
6.	code	セクションコード(飲酒歴.有無)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Alcohol"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6020"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"飲酒歴.有無"
8.	text	飲酒歴.有無のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(現在の飲酒.有無)
11.	code	セクションコード(現在の飲酒.有無)
11.1.	@code	コードのニーモニック "CurrentAlcohol"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6020"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"現在の飲酒.有無"

No	要素・属性	値
13.	text	現在の飲酒.有無のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(飲酒の種類区分)
16.	code	セクションコード(飲酒の種類区分)
16.1.	@code	コードのニーモニック "AlcoholCategory"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6020"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"飲酒の種類区分"
18.	text	飲酒の種類区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(1日の飲酒量)
21.	code	セクションコード(1日の飲酒量)
21.1.	@code	コードのニーモニック "AlcoholPerDay"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6020"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"1日の飲酒量"
23.	text	1日の飲酒量テキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(通算飲酒年数)
26.	code	セクションコード(通算飲酒年数)
26.1.	@code	コードのニーモニック "TotalAlcoholYears"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6020"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"通算飲酒年数"
28.	text	通算飲酒年数のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	author	記載者情報
30.	time	記載年月日
30.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
31.	assignedAuthor	作成者情報
32.	id	記録者 ID
32.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
32.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.13 嗜好品セクション

表 4-70 嗜好品セクションの項目

※No	管理コード	セクション名		データ型	区分
22	MD0012980	嗜好品		文字列型	

表 4-71 嗜好品セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(嗜好品)

No	要素・属性	値
2.1.	@code	コードのニーモニック "Favorites"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"嗜好品"
4.	text	嗜好品のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.14 生活習慣セクション

表 4-72 生活習慣セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
23	MD0012990	生活習慣	—	文字列型	

表 4-73 生活習慣セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(生活習慣)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Habits"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"生活習慣"
4.	text	生活習慣のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

4.2.5.15 性格セクション

表 4-74 性格セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	データ型	区分
24	MD0013000	性格	文字列型	

表 4-75 性格セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
----	-------	---