

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(性格)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Character"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"性格"
4.	text	性格のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.5.16 宗教セクション

表 4-76 宗教セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名			データ型	区分
25	MD0013010	宗教			文字列型	

表 4-77 宗教セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(宗教)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Religion"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"宗教"
4.	text	宗教のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321"

## 4.2.5.17 趣味セクション

表 4-78 趣味セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名			データ型	区分
26	MD0013020	趣味			文字列型	

表 4-79 趣味セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(趣味)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Hobby"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.6000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"趣味"
4.	text	趣味のテキスト表現
4.1.	text()	
5.	author	記載者情報
6.	time	記載年月日
6.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
7.	assignedAuthor	作成者情報
8.	id	記録者 ID
8.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
8.2.	@extension	例:0987654321"

#### 4.2.6 医学的背景情報

本ボディ部は 10 のセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2 つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

##### 4.2.6.1 出生時情報セクション

患者が新生児（分娩児）の場合の当該分娩に関する情報を記述する。

表 4-80 出生時情報セクションの項目

※No.	管理コード*	セクション名	サブセクション	データ型	区分
1	MD0013030	出生時情報	出生記録管理 ID	文字列型	
2	MD0013040		出生場所名称	文字列型	
3	MD0013050		出生場所区分	区分型	T0012
4	MD0013060		出生医療機関名称	文字列型	
5	MD0013070		出生医療機関コード	コード型	
6	MD0013080		出生医療機関コード体系コード	コード型	C1000
7	MD0013090		出生住所	文字列型	
8	MD0013100		出生住所国コード	コード型	C0001
9	MD0013110		出生住所都道府県名	文字列型	
10	MD0013120		出生住所市区部名	文字列型	
11	MD0013130		出生郵便番号	文字列型	
12	MD0013140		出生医療機関電話番号	文字列型	
			出生証明書		
13	MD0013150		出生証明書発行日	日時型	
14	MD0013160		出生証明書発行医療機関名称	文字列型	
15	MD0013170		出生証明書発行医療機関コード	コード型	
16	MD0013180		出生証明書発行医療機関コード体系コード	コード型	C1000
17	MD0013190		出生証明書発行機関住所	文字列型	
18	MD0013200		出生証明書発行機関住所国コード	コード型	C0001
19	MD0013210		出生証明書発行機関住所都道	文字列型	

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
			府県名		
20	MD0013220		出生証明書発行機関住所市区部名	文字列型	
21	MD0013230		出生証明書発行機関郵便番号	文字列型	
22	MD0013240		出生証明書発行診療科名称	文字列型	
23	MD0013250		出生証明書発行診療科コード	コード型	
24	MD0013260		出生証明書発行診療科コード体系コード	コード型	C1000
25	MD0013270		出生証明書発行医師氏名	文字列型	
26	MD0013280		出生証明書発行医師姓	文字列型	
27	MD0013290		出生証明書発行医師名	文字列型	
28	MD0013300		出生証明書発行医師カナ氏名	文字列型	
29	MD0013310		出生証明書発行医師カナ姓	文字列型	
30	MD0013320		出生証明書発行医師カナ名	文字列型	
31	MD0013330		出生記録情報	構造文書型	
32	MD0013340		出生日時	日時型	
33	MD0013350		出生時身長	数値型	
34	MD0013360		出生時体重	数値型	
35	MD0013370		出生時胸囲	数値型	
36	MD0013380		出生時頭囲	数値型	
37	MD0013390		出生時特記事項	文章型	
38	MD0013400		出生時多胎有無	有無型	
39	MD0013410		出生時多胎番号	文字列型	
40	MD0013420		出生時多胎種別	区分型	T0013
41	MD0013430		出生時アプガススコア1分	数値型	
42	MD0013440		出生時アプガススコア3分	数値型	
43	MD0013450		出生時アプガススコア5分	数値型	
44	MD0013460		出生時蘇生処置区分	区分型	T0014
45	MD0013470		出生時胎位	区分型	T0015
46	MD0013480		出生時羊水量	数値型	
47	MD0013490		出生時胎児仮死	区分型	T0016
48	MD0013500		出生時胎盤異常	区分型	T0017
49	MD0013510		出生時臍帯異常	区分型	T0018

表 4-81 出生時情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(出生時情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Birth"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"出生時情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(出生記録管理 ID)
6.	code	セクションコード(出生記録管理 ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "BirthRecord.AdministrationID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
7.1.	text()	"出生記録管理 ID"
8.	text	出生記録管理 ID のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(出生場所名称)
11.	code	セクションコード(出生場所名称)
11.1.	@code	コードのニーモニック "BirthPlace.Name"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"出生場所名称"
13.	text	出生場所名称のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(出生場所区分)
16.	code	セクションコード(出生場所区分)
16.1.	@code	コードのニーモニック "BirthPlace.Category"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"出生場所区分"
18.	text	出生場所区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(出生医療機関名称)
21.	code	セクションコード(出生医療機関名称)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Provider.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"出生医療機関名称"
23.	text	出生医療機関名称のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(出生医療機関コード)
26.	code	セクションコード(出生医療機関コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Provider.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"出生医療機関コード"
28.	text	出生医療機関コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(出生医療機関コード体系コード)
31.	code	セクションコード(出生医療機関コード体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Provider.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"出生医療機関コード体系コード"
33.	text	出生医療機関コード体系コードのテキスト表現

No	要素・属性	値
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(出生,住所)
36.	code	セクションコード(出生,住所)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.WholeAddress"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"出生,住所"
38.	text	出生,住所のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(出生,住所,国コード)
41.	code	セクションコード(出生,住所,国コード)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Address.CountryCode"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"出生,住所,国コード"
43.	text	出生,住所,国コードのテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(出生,住所,都道府県名)
46.	code	セクションコード(出生,住所,都道府県名)
46.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Address.PrefecturePart"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"出生,住所,都道府県名"
48.	text	出生,住所,都道府県名のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(出生,住所,市区部名)
51.	code	セクションコード(出生,住所,市区部名)
51.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Address.CityPart"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"出生,住所,市区部名"
53.	text	出生,住所,市区部名のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(出生,郵便番号)
56.	code	セクションコード(出生,郵便番号)
56.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Address.ZipCode"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"出生,郵便番号"
58.	text	出生,郵便番号のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	

No	要素・属性	値
60.	section	サブセクション(出生 医療機関 電話番号)
61.	code	セクションコード(出生 医療機関 電話番号)
61.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Facility.PhoneNumber"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"出生 医療機関 電話番号"
63.	text	出生 医療機関 電話番号のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(出生証明書)
66.	code	セクションコード(出生証明書)
66.1.	@code	コードのニーモニック "出生証明書"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"出生証明書"
68.	author	出生証明書記載者情報
69.	time	発行日
69.1.	@value	形式: [YYYYMMDD] 例: 20070119
70.	assignedAuthor	発行医師
71.	id	発行医師 ID
71.1.	@root	発行医師 ID の名前空間の OID
71.2.	@extension	例: 0987654321
72.	assignedPerson	発行医師情報
73.	name	発行医師氏名
74.	family	発行医師姓
74.1.	text()	例: 山本
75.	given	発行医師名
75.1.	text()	例: 太郎
76.	name	発行医師カナ氏名
77.	family	発行医師カナ姓
77.1.	text()	例: 山本
78.	given	発行医師カナ名
78.1.	text()	例: 太郎
79.	representedOrganization	発行医療機関・診療科情報
80.	id	発行医療機関・診療科情報の識別子、
80.1.	@root	発行医療機関・診療科情報コード体系コード
80.2.	@extension	発行医療機関・診療科情報コード
81.	name	発行医療機関・診療科情報の名称
81.1.	text()	例: 産科
82.	assignedAuthor	
83.	id	(使用しない)
83.1.	@root	
83.2.	@extension	"NI"
84.	representedOrganization	発行医療機関
85.	id	発行医療機関の識別子
85.1.	@root	発行医療機関コード体系コード
85.2.	@extension	発行医療機関コード
86.	name	発行医療機関の名称
86.1.	text()	例: 東都病院
87.	telecom	発行医療機関の電話番号

No	要素・属性	値
87.1.	@use	"WP"
87.2.	@value	"tel." + 電話番号文字列 例 tel:(0)3344-5566
88.	addr	発行医療機関の所在地
88.1.	@use	"WP"
89.	state	発行医療機関の所在地都道府県名のテキスト情報
89.1.	text()	
90.	city	発行医療機関の所在地市区部名のテキスト情報
90.1.	text()	
91.	streetAddressLine	発行医療機関の所在地町名、番地、ビル名等のテキスト情報
91.1.	text()	
92.	component	
93.	section	サブセクション(出生記録情報)
94.	code	セクションコード(出生記録情報)
94.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.MedicalRecord"
94.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
94.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
95.	title	サブセクションタイトル
95.1.	text()	"出生記録情報"
96.	text	出生記録情報のテキスト表現
96.1.	text()	
97.	component	
98.	section	サブセクション(出生日時)
99.	code	セクションコード(出生日時)
99.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.DateTime"
99.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
99.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
100.	title	サブセクションタイトル
100.1.	text()	"出生日時"
101.	text	出生日時のテキスト表現
101.1.	text()	
102.	component	
103.	section	サブセクション(出生時身長)
104.	code	セクションコード(出生時身長)
104.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.BodyHeight"
104.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
104.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
105.	title	サブセクションタイトル
105.1.	text()	"出生時身長"
106.	text	出生時身長
106.1.	text()	
107.	component	
108.	section	サブセクション(出生時体重)
109.	code	セクションコード(出生時体重)
109.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.BodyWeight"
109.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
109.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
110.	title	サブセクションタイトル
110.1.	text()	"出生時体重"
111.	text	出生時体重のテキスト表現
111.1.	text()	

No	要素・属性	値
112.	component	
113.	section	サブセクション(出生時,胸囲)
114.	code	セクションコード(出生時,胸囲)
114.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.ChestCircumference"
114.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
114.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
115.	title	サブセクションタイトル
115.1.	text()	"出生時,胸囲"
116.	text	出生時,胸囲のテキスト表現
116.1.	text()	
117.	component	
118.	section	サブセクション(出生時,頭囲)
119.	code	セクションコード(出生時,頭囲)
119.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.HeadCircumference"
119.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
119.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
120.	title	サブセクションタイトル
120.1.	text()	"出生時,頭囲"
121.	text	出生時,頭囲のテキスト表現
121.1.	text()	
122.	component	
123.	section	サブセクション(出生時,特記事項)
124.	code	セクションコード(出生時,特記事項)
124.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Note"
124.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
124.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
125.	title	サブセクションタイトル
125.1.	text()	"出生時,特記事項"
126.	text	出生時,特記事項のテキスト表現
126.1.	text()	
127.	component	
128.	section	サブセクション(出生時,多胎有無)
129.	code	セクションコード(出生時,多胎有無)
129.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Multiplet"
129.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
129.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
130.	title	サブセクションタイトル
130.1.	text()	"出生時,多胎有無"
131.	text	出生時,多胎有無のテキスト表現
131.1.	text()	
132.	component	
133.	section	サブセクション(出生時,多胎番号)
134.	code	セクションコード(出生時,多胎番号)
134.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Multiplet.Order"
134.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
134.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
135.	title	サブセクションタイトル
135.1.	text()	"出生時,多胎番号"
136.	text	出生時,多胎番号のテキスト表現
136.1.	text()	
137.	component	
138.	section	サブセクション(出生時,多胎種別)



No	要素・属性	値
139.	code	セクションコード(出生時.多胎種別)
139.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Multiplet.Category"
139.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
139.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
140.	title	サブセクションタイトル
140.1.	text()	"出生時.多胎種別"
141.	text	出生時.多胎種別のテキスト表現
141.1.	text()	
142.	component	
143.	section	サブセクション(出生時.アプガスコア1分)
144.	code	セクションコード(出生時.アプガスコア1分)
144.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.ApgarScore.1min"
144.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
144.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
145.	title	サブセクションタイトル
145.1.	text()	"出生時.アプガスコア1分"
146.	text	出生時.アプガスコア1分のテキスト表現
146.1.	text()	
147.	component	
148.	section	サブセクション(出生時.アプガスコア3分)
149.	code	セクションコード(出生時.アプガスコア3分)
149.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.ApgarScore.3min"
149.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
149.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
150.	title	サブセクションタイトル
150.1.	text()	"出生時.アプガスコア3分"
151.	text	出生時.アプガスコア3分のテキスト表現
151.1.	text()	
152.	component	
153.	section	サブセクション(出生時.アプガスコア5分)
154.	code	セクションコード(出生時.アプガスコア5分)
154.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.ApgarScore.5min"
154.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
154.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
155.	title	サブセクションタイトル
155.1.	text()	"出生時.アプガスコア5分"
156.	text	出生時.アプガスコア5分のテキスト表現
156.1.	text()	
157.	component	
158.	section	サブセクション(出生時.蘇生処置区分)
159.	code	セクションコード(出生時.蘇生処置区分)
159.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.resuscitation"
159.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
159.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
160.	title	サブセクションタイトル
160.1.	text()	"出生時.蘇生処置区分"
161.	text	出生時.蘇生処置区分のテキスト表現
161.1.	text()	
162.	component	
163.	section	サブセクション(出生時.胎位)
164.	code	セクションコード(出生時.胎位)
164.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.Presentation"

No	要素・属性	値
164.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
164.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
165.	title	サブセクションタイトル
165.1.	text()	"出生時.胎位"
166.	text	出生時.胎位のテキスト表現
166.1.	text()	
167.	component	
168.	section	サブセクション(出生時.羊水量)
169.	code	セクションコード(出生時.羊水量)
169.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.AmnioticFluid.Volume"
169.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
169.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
170.	title	サブセクションタイトル
170.1.	text()	"出生時.羊水量"
171.	text	出生時.羊水量のテキスト表現
171.1.	text()	
172.	component	
173.	section	サブセクション(出生時.胎児仮死)
174.	code	セクションコード(出生時.胎児仮死)
174.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.FetalDistress"
174.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
174.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
175.	title	サブセクションタイトル
175.1.	text()	"出生時.胎児仮死"
176.	text	出生時.胎児仮死のテキスト表現
176.1.	text()	
177.	component	
178.	section	サブセクション(出生時.胎盤異常)
179.	code	セクションコード(出生時.胎盤異常)
179.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.AbnormalPlacenta"
179.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
179.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
180.	title	サブセクションタイトル
180.1.	text()	"出生時.胎盤異常"
181.	text	出生時.胎盤異常のテキスト表現
181.1.	text()	
182.	component	
183.	section	サブセクション(出生時.臍帯異常)
184.	code	セクションコード(出生時.臍帯異常)
184.1.	@code	コードのニーモニック "Birth.AbnormalUmbilicalCord"
184.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7010"
184.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
185.	title	サブセクションタイトル
185.1.	text()	"出生時.臍帯異常"
186.	text	出生時.臍帯異常のテキスト表現
186.1.	text()	
187.	author	記載者情報
188.	time	記載年月日
188.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例: 20070119
189.	assignedAuthor	作成者情報
190.	id	記録者 ID
190.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID

No	要素・属性	値
190.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.6.2 妊娠分娩歴セクション

表 4-82 妊娠分娩歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
50	MD0013520	妊娠分娩歴情報	妊娠回数	数値型	
51	MD0013530		経産回数	数値型	
52	MD0013540		既往帝王切開回数	数値型	
53	MD0013550		正常分娩回数	数値型	
54	MD0013560		異常分娩回数	数値型	
55	MD0013570		自然流産回数	数値型	
56	MD0013580		人工中絶回数	数値型	
57	MD0013590		子宮外妊娠回数	数値型	
58	MD0013600		胎状奇胎回数	数値型	
59	MD0013610		未熟児産回数	数値型	
60	MD0013620		早産回数	数値型	
61	MD0013630		満期産回数	数値型	
62	MD0013640		死産回数	数値型	
63	MD0013650		妊娠 特記事項	文章型	

表 4-83 妊娠分娩歴情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(妊娠分娩歴情報)
2.1.	@code	コードのニーマニック "DeliveryOfPregnancy"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"妊娠分娩歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(妊娠回数)
6.	code	セクションコード(妊娠回数)
6.1.	@code	コードのニーマニック "Pregnancies"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"妊娠回数"
8.	text	妊娠回数のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(経産回数)
11.	code	セクションコード(経産回数)
11.1.	@code	コードのニーマニック "Deliveries"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"経産回数"
13.	text	経産回数のテキスト表現
13.1.	text()	

No	要素・属性	値
14.	component	
15.	section	サブセクション(既往帝王切開回数)
16.	code	セクションコード(既往帝王切開回数)
16.1.	@code	コードのニーモニック "CesareanSections"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"既往帝王切開回数"
18.	text	既往帝王切開回数のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(正常分娩回数)
21.	code	セクションコード(正常分娩回数)
21.1.	@code	コードのニーモニック "NormalDeliveries"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"正常分娩回数 名称"
23.	text	正常分娩回数 名称のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(異常分娩回数)
26.	code	セクションコード(異常分娩回数)
26.1.	@code	コードのニーモニック "AbnormalDeliveries"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"異常分娩回数"
28.	text	異常分娩回数のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(自然流産回数)
31.	code	セクションコード(自然流産回数)
31.1.	@code	コードのニーモニック "SpontaneousAbortions"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"自然流産回数"
33.	text	自然流産回数のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(人工流産回数)
36.	code	セクションコード(人工流産回数)
36.1.	@code	コードのニーモニック "ArtificialAbortions"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"人工流産回数"
38.	text	人工流産回数のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(子宮外妊娠回数)

No	要素・属性	値
41.	code	セクションコード(子宮外妊娠回数)
41.1.	@code	コードのニーモニック "EctopicPregnancies"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"子宮外妊娠回数"
43.	text	子宮外妊娠回数のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(胎状奇胎回数)
46.	code	セクションコード(胎状奇胎回数)
46.1.	@code	コードのニーモニック "HydatidiformMoles"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"胎状奇胎回数"
48.	text	胎状奇胎回数のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(未熟児産回数)
51.	code	セクションコード(未熟児産回数)
51.1.	@code	コードのニーモニック "ImmatureDeliveries"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"未熟児産回数"
53.	text	未熟児産回数のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(早産回数)
56.	code	セクションコード(早産回数)
56.1.	@code	コードのニーモニック "PrematureDeliveries"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"早産回数"
58.	text	早産回数のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(満期産回数)
61.	code	セクションコード(満期産回数)
61.1.	@code	コードのニーモニック "MatureDeliveries"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"満期産回数"
63.	text	満期産回数のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(死産回数)
66.	code	セクションコード(死産回数)
66.1.	@code	コードのニーモニック "Stillbirths"

No	要素・属性	値
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"死産回数"
68.	text	死産回数のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(妊娠特記事項)
71.	code	セクションコード(妊娠特記事項)
71.1.	@code	コードのニーモニック "Pregnancy.Note"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7020"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"妊娠特記事項"
73.	text	妊娠特記事項のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	author	記載者情報
75.	time	記載年月日
75.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例: 20070119
76.	assignedAuthor	作成者情報
77.	id	記録者 ID
77.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
77.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.6.3 月経周期情報セクション

表 4-84 月経周期情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
64	MD0013660	月経周期情報	初潮年齢	数値型	
65	MD0013670	月経周期情報	閉経年齢	数値型	
66	MD0013680	月経周期情報	月経不順	文字列型	
67	MD0013690	月経周期情報	月経周期	数値型	
68	MD0013700	月経周期情報	月経持続日数	数値型	
69	MD0013710	月経周期情報	月経出血量	文字列型	
70	MD0013720	月経周期情報	月経時症状	文字列型	

表 4-85 月経周期情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1	section	セクション情報
2	code	セクションコード(月経周期情報)
2.1	@code	コードのニーモニック "Menstruation"
2.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
2.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3	title	セクションタイトル
3.1	text()	"月経周期情報"
4	component	
5	section	サブセクション(初潮年齢)
6	code	セクションコード(初潮年齢)
6.1	@code	コードのニーモニック "MenarcheAge"
6.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
6.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"

No	要素・属性	値
7	title	サブセクションタイトル
7.1	text()	"初潮年齢"
8	text	初潮年齢のテキスト表現
8.1	text()	
9	component	
10	section	サブセクション(閉経年齢)
11	code	セクションコード(閉経年齢)
11.1	@code	コードのニーモニック "MenopauseAge"
11.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
11.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12	title	サブセクションタイトル
12.1	text()	"閉経年齢"
13	text	閉経年齢のテキスト表現
13.1	text()	
14	component	
15	section	サブセクション(月経不順)
16	code	セクションコード(月経不順)
16.1	@code	コードのニーモニック "Menstruation.Disorder"
16.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
16.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17	title	サブセクションタイトル
17.1	text()	"月経不順"
18	text	月経不順のテキスト表現
18.1	text()	
19	component	
20	section	サブセクション(月経周期)
21	code	セクションコード(月経周期)
21.1	@code	コードのニーモニック "Menstruation.Cycle"
21.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
21.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22	title	サブセクションタイトル
22.1	text()	"月経周期"
23	text	月経周期のテキスト表現
23.1	text()	
24	component	
25	section	サブセクション(月経持続日数)
26	code	セクションコード(月経持続日数)
26.1	@code	コードのニーモニック "Menstruation.Period"
26.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
26.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27	title	サブセクションタイトル
27.1	text()	"月経持続日数"
28	text	月経持続日数のテキスト表現
28.1	text()	
29	component	
30	section	サブセクション(月経出血量)
31	code	セクションコード(月経出血量)
31.1	@code	コードのニーモニック "Menstruation.Amount"
31.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
31.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32	title	サブセクションタイトル
32.1	text()	"月経出血量"

No	要素・属性	値
33	text	月経出血量のテキスト表現
33.1	text()	
34	component	
35	section	サブセクション(月経時症状)
36	code	セクションコード(月経時症状)
36.1	@code	コードのニーマニック "Menstruation.Status"
36.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7030"
36.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37	title	サブセクションタイトル
37.1	text()	"月経時症状"
38	text	月経時症状のテキスト表現
38.1	text()	
39	author	記載者情報
40	time	記載年月日
40.1	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
41	assignedAuthor	作成者情報
42	id	記録者 ID
42.1	@root	記録者 ID の名前空間の OID
42.2	@extension	例:0987654321

## 4.2.6.4 近時月経情報セクション

表 4-86 近時月経情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
71	MD0013730	近時月経情報	最終月経開始日	日時型	
72	MD0013740	近時月経情報	最終月経持続日数	数値型	
73	MD0013750	近時月経情報	最終月経状態	文字列型	
74	MD0013760	近時月経情報	前回月経開始日	日時型	
75	MD0013770	近時月経情報	前回月経持続日数	数値型	
76	MD0013780	近時月経情報	前回月経状態	文字列型	
77	MD0013790	近時月経情報	前々回月経開始日	日時型	
78	MD0013800	近時月経情報	前々回月経持続日数	数値型	
79	MD0013810	近時月経情報	前々回月経状態	文字列型	

表 4-87 近時月経情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1	section	セクション情報
2	code	セクションコード(近時月経情報)
2.1	@code	コードのニーマニック "RecentnessMenstruation"
2.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
2.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3	title	セクションタイトル
3.1	text()	"近時月経情報"
4	component	
5	section	サブセクション(最終月経開始日)
6	code	セクションコード(最終月経開始日)
6.1	@code	コードのニーマニック "LastMenstruation.StartDate"
6.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
6.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7	title	サブセクションタイトル



No	要素・属性	値
7.1	text()	"最終月経開始日"
8	text	最終月経開始日のテキスト表現
8.1	text()	
12.	component	
13.	section	サブセクション(最終月経持続日数)
14.	code	セクションコード(最終月経持続日数)
11.1	@code	コードのニーモニック "LastMenstruation.Period"
11.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
11.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12	title	サブセクションタイトル
12.1	text()	"最終月経持続日数"
13	text	最終月経持続日数のテキスト表現
13.1	text()	
14	component	
15	section	サブセクション(最終月経状態)
16	code	セクションコード(最終月経状態)
16.1	@code	コードのニーモニック "LastMenstruation.Status"
16.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
16.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17	title	サブセクションタイトル
17.1	text()	"最終月経状態"
18	text	最終月経状態のテキスト表現
18.1	text()	
19	component	
20	section	サブセクション(前月経開始日)
21	code	セクションコード(前月経開始日)
21.1	@code	コードのニーモニック "PreviousMenstruation.StartDate"
21.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
21.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22	title	サブセクションタイトル
22.1	text()	"前月経開始日"
23	text	前月経開始日のテキスト表現
23.1	text()	
24	component	
25	section	サブセクション(前月経持続日数)
26	code	セクションコード(前月経持続日数)
26.1	@code	コードのニーモニック "PreviousMenstruation.Period"
26.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
26.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27	title	サブセクションタイトル
27.1	text()	"前月経持続日数"
28	text	前月経持続日数のテキスト表現
28.1	text()	
29	component	
30	section	サブセクション(前月経状態)
31	code	セクションコード(前月経状態)
31.1	@code	コードのニーモニック "PreviousMenstruation.Status"
31.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
31.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32	title	サブセクションタイトル
32.1	text()	"前月経状態"
33	text	前月経状態のテキスト表現

No	要素・属性	値
33.1	text()	
34	component	
35	section	サブセクション(前々回月経開始日)
36	code	セクションコード(前々回月経開始日)
36.1	@code	コードのニーモニック "Pre-PreviousMenstruation.StartDate"
36.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
36.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37	title	サブセクションタイトル
37.1	text()	"前々回月経開始日"
38	text	前々回月経開始日のテキスト表現
38.1	text()	
39	component	
40	section	サブセクション(前々回月経持続日数)
41	code	セクションコード(前々回月経持続日数)
41.1	@code	コードのニーモニック "Pre-PreviousMenstruation.Period"
41.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
41.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42	title	サブセクションタイトル
42.1	text()	"前々回月経持続日数"
43	text	前々回月経持続日数のテキスト表現
43.1	text()	
44	component	
45	section	サブセクション(前々回月経状態)
46	code	セクションコード(前々回月経状態)
46.1	@code	コードのニーモニック "Pre-PreviousMenstruation.Status"
46.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7040"
46.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47	title	サブセクションタイトル
47.1	text()	"前々回月経状態"
48	text	前々回月経状態のテキスト表現
48.1	text()	
50	author	記載者情報
51	time	記載年月日
51.1	@value	形式:[YYYYMMDD] 例: 20070119
52	assignedAuthor	作成者情報
53	id	記録者 ID
53.1	@root	記録者 ID の名前空間の OID
53.2	@extension	例: 0987654321

## 4.2.6.5 予防接種履歴情報セクション

表 4-88 予防接種履歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
80	MD0013820	予防接種履歴情報	予防接種名	文字列型	
81	MD0013830		予防接種メーカー	文字列型	
82	MD0013840		予防接種ロット番号	文字列型	
83	MD0013850		予防接種時健康状態	文字列型	
84	MD0013860		予防接種時年齢	文字列型	
85	MD0013870		予防接種年月日	日時型	
86	MD0013880		予防接種時特記事項	文章型	
87	MD0013890		予防接種医療機関名称	文字列型	

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
88	MD0013900		予防接種_医療機関_コード	コード型	
89	MD0013910		予防接種_医療機関_コード ド体系コード	コード型	C1000

表 4-89 予防接種履歴情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(予防接種履歴情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"予防接種履歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(予防接種名)
6.	code	セクションコード(予防接種名)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"予防接種名"
8.	text	予防接種名のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(予防接種_メーカー)
11.	code	セクションコード(予防接種_メーカー)
11.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Vender"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"予防接種_メーカー"
13.	text	予防接種_メーカーのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(予防接種_ロット番号)
16.	code	セクションコード(予防接種_ロット番号)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.LotNumber"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"予防接種_ロット番号"
18.	text	予防接種_ロット番号のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(予防接種時_健康状態)
21.	code	セクションコード(予防接種時_健康状態)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Condition"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"予防接種時_健康状態"

No	要素・属性	値
23.	text	予防接種時.健康状態のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(予防接種時.年齢)
26.	code	セクションコード(予防接種時.年齢)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Age"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"予防接種時.年齢"
28.	text	予防接種時.年齢のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(予防接種.年月日)
31.	code	セクションコード(予防接種.年月日)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Date"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"予防接種.年月日"
33.	text	予防接種.年月日のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(予防接種時.特記事項)
36.	code	セクションコード(予防接種時.特記事項)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Note"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"予防接種時.特記事項"
38.	text	予防接種時.特記事項のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(予防接種.医療機関.名称)
41.	code	セクションコード(予防接種.医療機関.名称)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Provider.Name"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"予防接種.医療機関.名称"
43.	text	予防接種.医療機関.名称のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(予防接種.医療機関コード)
46.	code	セクションコード(予防接種.医療機関コード)
46.1.	@code	コードのニーモニック "Vaccination.Provider.Code"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7050"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"予防接種.医療機関コード"
48.	text	予防接種.医療機関コードのテキスト表現
48.1.	text()	