

No	要素・属性	値
69.	component	
70.	section	サブセクション(剖検責任医.姓)
71.	code	セクションコード(剖検責任医.姓)
71.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"剖検責任医.姓"
73.	text	剖検責任医.姓のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(剖検責任医.名)
76.	code	セクションコード(剖検責任医.名)
76.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"剖検責任医.名"
78.	text	剖検責任医.名のテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ氏名)
81.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ氏名)
81.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.WholeName.inKana"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"剖検責任医.カナ氏名"
83.	text	剖検責任医.カナ氏名のテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ姓)
86.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ姓)
86.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName.inKana"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	"剖検責任医.カナ姓"
88.	text	剖検責任医.カナ姓のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ名)
91.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ名)
91.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName.inKana"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"

No	要素・属性	値
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	"剖検責任医.カナ名"
93.	text	剖検責任医.カナ名のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(剖検.所見.自由記載)
96.	code	セクションコード(剖検.所見.自由記載)
96.1.	@code	コードのニームニック "Autopsy.Finding.FreeContent"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	"剖検.所見.自由記載"
98.	text	剖検.所見.自由記載のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(剖検時.特記事項)
101.	code	セクションコード(剖検時.特記事項)
101.1.	@code	コードのニームニック "Autopsy.Note"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	"剖検時.特記事項"
103.	text	剖検時.特記事項のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	author	記載者情報
105.	time	記載年月日
105.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
106.	assignedAuthor	作成者情報
107.	id	記録者 ID
107.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
107.2.	@extension	例:0987654321

#### 4.2.15 検診結果交換情報

本ボディ部は3つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

##### 4.2.15.1 検診結果管理情報セクション

表 4-158 検診結果管理情報セクションの項目

※ No.	管理コード*	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026340	検診結果管理情報	情報提供.管理 ID	文字列型	
2	MD0026350	検診結果管理情報	情報提供.発行日	日時型	
3	MD0026360	検診結果管理情報	情報提供.目的区分	区分型	T0029
4	MD0026370	検診結果管理情報	情報提供.目的	文字列型	
5	MD0026380	検診結果管理情報	情報提供.保険区分	区分型	T0030

表 4-159 検診結果管理情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診結果管理情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpManagement"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診結果管理情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(情報提供 管理 ID)
6.	code	セクションコード(情報提供 管理 ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp.ID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"情報提供 管理 ID"
8.	text	情報提供 管理 ID のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(情報提供 発行日)
11.	code	セクションコード(情報提供 発行日)
11.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpDate"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"情報提供 発行日"
13.	text	情報提供 発行日のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(情報提供 目的区分)
16.	code	セクションコード(情報提供 目的区分)
16.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpReasonCategory"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"情報提供 目的区分"
18.	text	情報提供 目的区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(情報提供 目的)
21.	code	セクションコード(情報提供 目的)
21.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpReason"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"情報提供 目的"
23.	text	情報提供 目的のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(情報提供 保険区分)

No	要素・属性	値
26.	code	セクションコード(情報提供.保険区分)
26.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpInsuranceCategory"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"情報提供.保険区分"
28.	text	情報提供.保険区分のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	author	記載者情報
30.	time	記載年月日
30.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
31.	assignedAuthor	作成者情報
32.	id	記録者 ID
32.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
32.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.15.2 検診実施情報セクション

表 4-160 検診実施情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026390	検診実施情報	情報提供元.医療機関.名称	文字列型	
2	MD0026400	検診実施情報	情報提供元.医療機関.コード	コード型	
3	MD0026410	検診実施情報	情報提供元.医療機関.コード体系コード	コード型	C1000
	MD0026420	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所	文字列型	
	MD0026430	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.国コード	コード型	C0001
	MD0026440	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.都道府県名	文字列型	
	MD0026450	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.市区部名	文字列型	
	MD0026460	検診実施情報	情報提供元.医療機関.郵便番号	文字列型	
	MD0026470	検診実施情報	情報提供元.電話番号	文字列型	
	MD0026480	検診実施情報	情報提供元.FAX番号	文字列型	
	MD0026490	検診実施情報	情報提供元.電子メール	文字列型	
	MD0026500	検診実施情報	情報提供元.連絡備考	文字列型	
	MD0026510	検診実施情報	情報提供元.診療科.名称	文字列型	
	MD0026520	検診実施情報	情報提供元.診療科.コード	コード型	
	MD0026530	検診実施情報	情報提供元.診療科.コード体系コード	コード型	C1000
	MD0026540	検診実施情報	情報提供元.医師.ID	文字列型	
	MD0026550	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行機関.名称	文字列型	
	MD0026560	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行機関.コード	コード型	
	MD0026570	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行	コード型	C1000

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
			機関コード体系コード		
	MD0026580	検診実施情報	情報提供元.医師.氏名	文字列型	
	MD0026590	検診実施情報	情報提供元.医師.姓	文字列型	
	MD0026600	検診実施情報	情報提供元.医師.名	文字列型	
	MD0026610	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ氏名	文字列型	
	MD0026620	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ姓	文字列型	
	MD0026630	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ名	文字列型	
	MD0026640	検診実施情報	情報提供元.署名情報	文字列型	

表 4-161 検診実施情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診実施情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvide"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診実施情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.名称)
6.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.名称)
6.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"情報提供元.医療機関.名称"
8.	text	情報提供元.医療機関.名称のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.コード)
11.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.コード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"情報提供元.医療機関.コード"
13.	text	情報提供元.医療機関.コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.コード体系コード)
16.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.コード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"

No	要素・属性	値
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"情報提供元.医療機関.コード体系コード"
18.	text	情報提供元.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所)
21.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所)
21.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.WholeAddress"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"情報提供元.医療機関.住所"
23.	text	情報提供元.医療機関.住所のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.国コード)
26.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.国コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.Address.CountryCode"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"情報提供元.医療機関.住所.国コード"
28.	text	情報提供元.医療機関.住所.国コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.都道府県名)
31.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.都道府県名)
31.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.Address.PrefecturePart"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"情報提供元.医療機関.住所.都道府県名"
33.	text	情報提供元.医療機関.住所.都道府県名のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.市区部名)
36.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.市区部名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.Address.CityPart"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"情報提供元.医療機関.住所.市区部名"
38.	text	情報提供元.医療機関.住所.市区部名のテキスト表現

No	要素・属性	値
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.郵便番号)
41.	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.郵便番号)
41.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.Address.ZipCode"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"情報提供元.医療機関.郵便番号"
43.	text	情報提供元.医療機関.郵便番号のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(情報提供元.電話番号)
46.	code	セクションコード(情報提供元.電話番号)
46.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.PhoneNumber"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"情報提供元.電話番号"
48.	text	情報提供元.電話番号のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(情報提供元.FAX番号)
51.	code	セクションコード(情報提供元.FAX番号)
51.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.FaxNumber"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"情報提供元.FAX番号"
53.	text	情報提供元.FAX番号のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(情報提供元.電子メール)
56.	code	セクションコード(情報提供元.電子メール)
56.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.E-mail"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"情報提供元.電子メール"
58.	text	情報提供元.電子メールのテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(情報提供元.連絡備考)
61.	code	セクションコード(情報提供元.連絡備考)
61.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.CommunicationNote"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"

No	要素・属性	値
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"情報提供元.連絡備考"
63.	text	情報提供元.連絡備考のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(情報提供元.診療科.名称)
66.	code	セクションコード(情報提供元.診療科.名称)
66.1.	@code	コードのニーマニック "CheckUp.Department.Name"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"情報提供元.診療科.名称"
68.	text	情報提供元.診療科.名称のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(情報提供元.診療科.コード)
71.	code	セクションコード(情報提供元.診療科.コード)
71.1.	@code	コードのニーマニック "CheckUp.Department.Code"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"情報提供元.診療科.コード"
73.	text	情報提供元.診療科.コードのテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(情報提供元.診療科.コード体系コード)
76.	code	セクションコード(情報提供元.診療科.コード体系コード)
76.1.	@code	コードのニーマニック "CheckUp.Department.CodingSystemCode"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"情報提供元.診療科.コード体系コード"
78.	text	情報提供元.診療科.コード体系コードのテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID)
81.	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID)
81.1.	@code	コードのニーマニック "CheckUpPhysician.ID"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"情報提供元.医師.ID"
83.	text	情報提供元.医師.ID のテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.名称)
86.	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.名称)

No	要素・属性	値
86.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.Name"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.名称"
88.	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.名称のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード)
91.	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード)
91.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.Code"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.コード"
93.	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.コードのテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード)
96.	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード)
96.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.CodingSystemCode"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード"
98.	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コードのテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(情報提供元.医師.氏名)
101.	code	セクションコード(情報提供元.医師.氏名)
101.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.WholeName"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	"情報提供元.医師.氏名"
103.	text	情報提供元.医師.氏名のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(情報提供元.医師.姓)
106.	code	セクションコード(情報提供元.医師.姓)
106.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.FamilyName"
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
106.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"

No	要素・属性	値
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	"情報提供元.医師.姓"
108.	text	情報提供元.医師.姓のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(情報提供元.医師.名)
111.	code	セクションコード(情報提供元.医師.名)
111.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.GivenName"
111.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
111.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
112.	title	サブセクションタイトル
112.1.	text()	"情報提供元.医師.名"
113.	text	情報提供元.医師.名のテキスト表現
113.1.	text()	
114.	component	
115.	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ氏名)
116.	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ氏名)
116.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.WholeName.inKana"
116.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
116.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
117.	title	サブセクションタイトル
117.1.	text()	"情報提供元.医師.カナ氏名"
118.	text	情報提供元.医師.カナ氏名のテキスト表現
118.1.	text()	
119.	component	
120.	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ姓)
121.	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ姓)
121.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.FamilyName.inKana"
121.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
121.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
122.	title	サブセクションタイトル
122.1.	text()	"情報提供元.医師.カナ姓"
123.	text	情報提供元.医師.カナ姓のテキスト表現
123.1.	text()	
124.	component	
125.	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ名)
126.	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ名)
126.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.GivenName.inKana"
126.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
126.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
127.	title	サブセクションタイトル
127.1.	text()	"情報提供元.医師.カナ名"
128.	text	情報提供元.医師.カナ名のテキスト表現
128.1.	text()	
129.	component	
130.	section	サブセクション(情報提供元.署名情報)

No	要素・属性	値
131.	code	セクションコード(情報提供元.署名情報)
131.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.AuthorizationInformation"
131.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
131.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
132.	title	サブセクションタイトル
132.1.	text()	"情報提供元.署名情報"
133.	text	情報提供元.署名情報のテキスト表現
133.1.	text()	
134.	author	記載者
135.	time	記載年月日
135.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
136.	assignedAuthor	記載者情報
137.	id	記載者 ID
137.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
137.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.15.3 検診結果送付情報セクション

表 4-162 検診結果送付情報セクションの項目

※No.	管理コード*	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026650	検診結果送付情報	情報提供先.機関.名称	文字列型	
2	MD0026660	検診結果送付情報	情報提供先.機関コード	コード型	
3	MD0026670	検診結果送付情報	情報提供先.機関.コード体系コード	コード型	C1000
4	MD0026680	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所	文字列型	
5	MD0026690	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.国コード	コード型	C0001
6	MD0026700	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.都道府県名	文字列型	
7	MD0026710	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.市区部名	文字列型	
8	MD0026720	検診結果送付情報	情報提供先.機関.郵便番号	文字列型	
9	MD0026730	検診結果送付情報	情報提供先.電話番号	文字列型	
10	MD0026740	検診結果送付情報	情報提供先.FAX番号	文字列型	
11	MD0026750	検診結果送付情報	情報提供先.電子メール	文字列型	
12	MD0026760	検診結果送付情報	情報提供先.連絡情報	文字列型	
13	MD0026770	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID	文字列型	
14	MD0026780	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID発行機関.名称	文字列型	
15	MD0026790	検診結果送付情報	情報提供先.受診	コード型	

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
16	MD0026800	検診結果送付情報	者ID発行機関コード 情報提供先受診 者ID発行機関コード 体系コード	コード型	C1000
17	MD0026810	検診結果送付情報	情報提供先受診者 氏名	文字列型	
18	MD0026820	検診結果送付情報	情報提供先受診者 姓	文字列型	
19	MD0026830	検診結果送付情報	情報提供先受診者 名	文字列型	
20	MD0026840	検診結果送付情報	情報提供先受診者 カナ氏名	文字列型	
21	MD0026850	検診結果送付情報	情報提供先受診者 カナ姓	文字列型	
22	MD0026860	検診結果送付情報	情報提供先受診者 カナ名	文字列型	
23	MD0026870	検診結果内容情報	検診情報説明	文章型	

表 4-163 検診結果送付情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診結果送付情報)
2.1.	@code	コードのニモニック "CheckUpTo"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診結果送付情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(情報提供先機関名称)
6.	code	セクションコード(情報提供先医療機関名称)
6.1.	@code	コードのニモニック "CheckUpTo.Organization.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"情報提供先医療機関名称"
8.	text	情報提供先医療機関名称のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(情報提供先医療機関コード)
11.	code	セクションコード(情報提供先医療機関コード)
11.1.	@code	コードのニモニック "CheckUpTo.Organization.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"情報提供先医療機関コード"
13.	text	情報提供先医療機関コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(情報提供先医療機関コード体系コード)
16.	code	セクションコード(情報提供先医療機関コード体系コード)

No	要素・属性	値
16.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"情報提供先.医療機関.コード体系コード"
18.	text	情報提供先.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所)
21.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所)
21.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.WholeAddress"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所"
23.	text	情報提供先.医療機関.住所のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.国コード)
26.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.国コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.CountryCode"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.国コード"
28.	text	情報提供先.医療機関.住所.国コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.都道府県名)
31.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.都道府県名)
31.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.PrefecturePart"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.都道府県名"
33.	text	情報提供先.医療機関.住所.都道府県名のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.市区部名)
36.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.市区部名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.CityPart"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.市区部名"
38.	text	情報提供先.医療機関.住所.市区部名のテキスト表現
38.1.	text()	

No	要素・属性	値
39.	component	
40.	section	サブセクション(情報提供先,医療機関,郵便番号)
41.	code	セクションコード(情報提供先,医療機関,郵便番号)
41.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.ZipCode"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"情報提供先,医療機関,郵便番号"
43.	text	情報提供先,医療機関,郵便番号のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(情報提供先,電話番号)
46.	code	セクションコード(情報提供先,電話番号)
46.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.PhoneNumber"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"情報提供先,電話番号"
48.	text	情報提供先,電話番号のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(情報提供先,FAX番号)
51.	code	セクションコード(情報提供先,FAX番号)
51.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.FaxNumber"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"情報提供先,FAX番号"
53.	text	情報提供先,FAX番号のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(情報提供先,電子メール)
56.	code	セクションコード(情報提供先,電子メール)
56.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.E-mail"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"情報提供先,電子メール"
58.	text	情報提供先,電子メールのテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(情報提供先,連絡情報)
61.	code	セクションコード(情報提供先,連絡情報)
61.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.CommunicationNote"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"情報提供先,連絡情報"

No	要素・属性	値
63.	text	情報提供先 連絡情報のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(情報提供先 受診者 ID)
66.	code	セクションコード(情報提供先 受診者 ID)
66.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"情報提供先 受診者 ID"
68.	text	情報提供先 受診者 ID のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(情報提供先 受診者 ID 発行機関 名称)
71.	code	セクションコード(情報提供先 受診者 ID 発行機関 名称)
71.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID-IssuingAuthority.Name"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"情報提供先 受診者 ID 発行機関 名称"
73.	text	情報提供先 受診者 ID 発行機関 名称のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード)
76.	code	セクションコード(情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード)
76.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID-IssuingAuthority.Code"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード"
78.	text	情報提供先 受診者 ID 発行機関 コードのテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード体系 コード)
81.	code	セクションコード(情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード体 系コード)
81.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID- IssuingAuthority.CodingSystemCode"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード体系コード"
83.	text	情報提供先 受診者 ID 発行機関 コード体系コードのテキス ト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(情報提供先 受診者 氏名)
86.	code	セクションコード(情報提供先 受診者 氏名)

No	要素・属性	値
86.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.WholeName"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	"情報提供先.受診者.氏名"
88.	text	情報提供先.受診者.氏名のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.姓)
91.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.姓)
91.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.FamilyName"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	"情報提供先.受診者.姓"
93.	text	情報提供先.受診者.姓のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.名)
96.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.名)
96.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.GivenName"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	"情報提供先.受診者.名"
98.	text	情報提供先.受診者.名のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ氏名)
101.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ氏名)
101.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.WholeName.inKana"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	"情報提供先.受診者.カナ氏名"
103.	text	情報提供先.受診者.カナ氏名のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ姓)
106.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ姓)
106.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.FamilyName.inKana"
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
106.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	"情報提供先.受診者.カナ姓"
108.	text	情報提供先.受診者.カナ姓のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ名)
111.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ名)

No	要素・属性	値
111.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.GivenName.inKana"
111.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
111.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
112.	title	サブセクションタイトル
112.1.	text()	"情報提供先.受診者.カナ名"
113.	text	情報提供先.受診者.カナ名のテキスト表現
113.1.	text()	
114.	author	記載者
115.	time	記載年月日
115.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
116.	assignedAuthor	記載者情報
117.	id	記載者 ID
117.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
117.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.15.4 検診結果内容情報セクション

表 4-164 検診結果内容情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026650	検診結果内容情報	検診情報説明	文字列型	

表 4-165 検診結果内容情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診結果内容情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診結果内容情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(検診情報説明)
6.	code	セクションコード(検診情報説明)
6.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpNote"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17040"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"検診情報説明"
8.	text	検診情報説明のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	author	記載者
10.	time	記載年月日
10.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
11.	assignedAuthor	記載者情報
12.	id	記載者 ID
12.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
12.2.	@extension	例:0987654321

## 5. サンプル XML

```

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="../../schemas/CDA.xsl"?>
<ClinicalDocument xmlns="urn:hl7-org:v3" xmlns:voc="urn:hl7-org:v3/voc" xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xsi:schemaLocation="urn:hl7-org:v3 ../../schemas/CDA.xsd">
<!--
    診療情報の互換性CDA
-->
<typeId root="2.16.840.1.113883.1.3" extension="POCD_HD000040"/>
<templateId root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
<id root="2.16.840.1.113883.2.2.99" extension="I2345678" displayable="true"/>
<code code="1" codeSystem="1.2.392.200119.10.1000" codeSystemName="JMIX" displayName="患者基本情報"/>

    <title>診療情報の互換性</title>
    <effectiveTime value="20040111"/>
    <confidentialityCode code="N" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.25"/>
    <languageCode code="ja-JP"/>
<!-- *****
    記録対象者情報
***** -->
<recordTarget>
    <patientRole classCode="PAT">
        <!-- 患者ID -->
        <id extension="01234567" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
        <!-- 患者住所 -->
        <addr>
            <country>JP</country>
            <postalCode>169-0073</postalCode>
            <streetName>百人町1-10</streetName>
            <city>新宿区</city>
            <state>東京都</state>
        </addr>
        <!-- 患者連絡電話番号 -->
        <telecom use="H" value="tel:03-5432-1098"/>
        <patient>
            <!-- 患者名 -->
            <name use="IDE">
                <family>鳥</family>
                <given>一郎</given>
            </name>
            <name use="SYL">
                <family>トリ</family>
                <given>イチロウ</given>
            </name>
            <!-- 性別 -->
            <administrativeGenderCode code="M" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.1"/>
            <!-- 誕生日 -->
            <birthTime value="19750501"/>
        </patient>
    </patientRole>
</recordTarget>
<!-- *****
    作成者情報
***** -->
<author>
    <time value="20050111"/>
    <assignedAuthor>
        <id nullFlavor="N1"/>
        <addr>
            <country>JP</country>
            <streetName>東5-5-5</streetName>
            <city>渋谷区</city>
            <state>東京都</state>
            <postalCode>222-0001</postalCode>
        </addr>
        <!-- 医療機関電話番号 -->

```

```

        <telecom use="WP" value="tel:03-9999-3333"/>
        <!-- 作成者 -->
        <assignedPerson>
          <name>
            <family>花</family>
            <given>太郎</given>
          </name>
        </assignedPerson>
        <!-- 医療機関名 -->
        <representedOrganization>
          <id extension="00001234" root="2.16.840.1.113883.2.1.2"/>
          <name>医療法人 花会 花病院</name>
        </representedOrganization>
      </assignedAuthor>
    </author>
  <!-- *****
  文書管理責任組織情報
  ***** -->
  <custodian>
    <assignedCustodian>
      <representedCustodianOrganization>
        <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
      </representedCustodianOrganization>
    </assignedCustodian>
  </custodian>
  <!-- *****
  法的認証者情報
  ***** -->
  <legalAuthenticator>
    <time value="20070209"/>
    <signatureCode code="S"/>
    <assignedEntity>
      <id nullFlavor="NI"/>
      <assignedPerson>
        <name>
          <family>山本</family>
          <given>太郎</given>
        </name>
      </assignedPerson>
    </assignedEntity>
  </legalAuthenticator>
  <!-- *****
  世帯主・配偶者情報
  ***** -->
  <participant typeCode="ADM">
    <time value="20050202"/>
    <associatedEntity classCode="CON">
      <code code="HUSB" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7" displayName="
世帯主 夫"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <name>
          <family>鳥</family>
          <given>孝一</given>
        </name>
      </associatedPerson>
    </associatedEntity>
  </participant>
  <!-- *****
  母体情報・分娩時情報
  ***** -->
  <participant typeCode="SBJ">
    <time value="20070202"/>
    <associatedEntity classCode="NOK">
      <code code="MTH" codeSystem="2.16.840.1.113883.5.110" codeSystemName="HL7"
      displayName="母体氏名"/>
      <telecom use="WP" value="tel:03-3333-8888"/>
      <associatedPerson>
        <id extension="0999999" root="2.16.840.1.113883.2.2.99"/>
        <name>
          <family>鳥</family>

```

```

                </name>
                </associatedPerson>
            </scopingOrganization>
            <id root="1.2.392.200119.9.900" extension="1234567890"/>
            <name>医療法人 花会 花病院</name>
            </scopingOrganization>
        </associatedEntity>
    </participant>

<!--
*****
CDA Body
*****
-->
    <component>
        <structuredBody>
            <!--
            *****
            患者職業セクション
            *****
            -->
                <component contextConductionInd="true">
                    <section>
                        <code code="Patient.Occupation" codeSystem="1.2.392.200119.10.1100" codeSystemName="JMIX"
displayName="患者 職業"/>
                        <title>患者 職業</title>
                        <text>会社員</text>
                        </section>
                    </component>
                <!--
                *****
                戸籍登録情報セクション
                *****
                -->
                    <component contextConductionInd="true">
                        <section>
                            <code code="戸籍登録情報" codeSystem="1.2.392.200119.10.1000" codeSystemName="JMIX" displayName="戸籍登録
情報"/>
                            <title>戸籍登録情報</title>
                            <component>
                                <section>
                                    <code code="Patient.OriginalDomicile" codeSystem="1.2.392.200119.10.1060" codeSystemName="JMIX"
displayName="本籍地"/>
                                    <text>東京都新宿区新宿一丁目2-3</text>
                                    </section>
                                </component>
                            </section>
                        </component>
                    <!--
                    *****
                    障害者手帳情報セクション
                    *****
                    -->
                        <component contextConductionInd="true">
                            <section>
                                <code code="HandicappedCard" codeSystem="1.2.392.200119.10.2000" codeSystemName="JMIX" displayName="障害者
手帳情報"/>
                                <title>障害者手帳情報</title>
                                <component>
                                    <section>
                                        <code code="HandicappedCard.Category" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳 種別"/>
                                        <title>福祉手帳 種別</title>
                                        <text>01:身体障害者手帳</text>
                                        </section>
                                    </component>
                                <component>
                                    <section>
                                        <code code="HandicappedCard.Subcategory" codeSystem="1.2.392.200119.10.2030" codeSystemName="JMIX"
displayName="福祉手帳 区分"/>

```