

整理番号 25-2	40歳	男性	40日	十二指腸がん	進行がん終末期	入院治療:緩和ケア、 その他の状況:この入院以外に短期入院(化学療法およびペインコントロール導入目的のため)を数回繰り返していた。	人:医師		人:医師		人:医師 人:家族 個室	不安の解消、 意思決定の支援 安全性の向上	人:医師 人:受持ちNs 人:家族 個室	信頼構築 不安の解消、病気の受容、信頼構築 安全性の向上
整理番号 28-2	70歳	男性		肺がん	終末期	入院治療:緩和ケア	人:医師		人:医師 人:内視鏡Ns 人:家族参加 物:造影剤などの承諾書	不安の解消	人:医師参加	不安の解消	人:医師 人:家族参加	不安の解消
整理番号 28-3	60歳	男性	30日	すい臓がん	終末期	入院治療:手術	人:医師		人:医師 人:内視鏡Ns、放射線Ns 物:CT、ERCPなどの説明書	安全性の向上、不安の解消、知識の伝達	人:医師参加 物:内視鏡画像	不安の解消 知識の伝達、 病気の受容	人:医師 物:OPEオリエンテーション、パンフレット 物:OPEの説明書	医療参加意識、行動変化 安全性の向上、不安の解消、知識の伝達、病気の受容、信頼構築、信頼構築、医療参加意識、
整理番号 28-4	60歳	女性	19日	胃がん		入院治療:緩和ケア	人:医師		人:医師		人:医師 人:家族参加	不安の解消	人:医師	
整理番号 29-2	70歳	男性	30日	大腸癌	進行がん	入院治療:手術、化学療法	人:医師		人:医師 人:内視鏡Ns 物:内視鏡検査説明書 物:検査同意書	知識の伝達	人:医師 物:内視鏡画像 物:電子カルテ	病気の受容	人:医師	
整理番号 29-3	60歳	女性		乳がん	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師		人:医師		人:医師 物:MMG・エコー 物:生検結果	病気の受容	人:医師	
整理番号 30-4	60歳	女性	20日	大腸癌	再発転移	入院治療:化学療法、 対症療法-発熱、リンパ浮腫に対して	人:医師 物:疾患・治療の説明	知識の伝達、 意思決定の支援、 病気の受容	人:医師 人:放射線科NS 物:検査説明書 物:検査同意書	安全性の向上、不安の解消、 知識の伝達 安全性の向上	人:医師参加	不安の解消	人:医師 人:家族参加 物:化学療法パン	不安の解消 知識の伝達
							環境:診療環境	不安の解消						

整理番号3 1-2	70歳	男性	30日	胃がん	進行がん	入院治療:手術	人:医師 人:看護師 不安の解消,信頼構築	人:医師 人:看護師	物:CT 注腸画像 物:内視鏡画像	人:医師 人:看護師 物:入院案内 物:手術日必要物品パンフレット	不安の解消,知識の伝達,信頼構築,病気の受不安の解消,知識の伝達,信頼構築	
整理番号3 1-3	60歳	男性	40歳	肺がん	再発転移	入院治療:化学療法	人:医師 工夫:セカンドオピニオン紹介 物:患者向けパンフレット 物:疾患・治療の説明書 物:病院紹介パンフ・広報誌	知識の伝達,信頼構築 不安の解消,信頼構築	人:医師 物:患者向けパンフレット 物:疾患・治療の説明書 物:検査同意書 環境:診療環境	人:医師 人:家族参加 不安の解消 物:電子カルテ	不安の解消,知識の伝達 人:医師 人:看護師 人:家族参加 物:疾患・治療の説明書	知識の伝達,病気の受容,信頼構築 不安の解消,知識の伝達,医療参加意識
整理番号3 1-4	70歳	男性		肺がん	終末期再発転移	入院治療:放射線療法、化学療法	人:医師	人:医師 人:看護師	人:医師	人:医師	安全性の向上,不安の解消,行動変容	
整理番号 32-2	63歳	女性	5日	卵巣がん	進行がん	入院治療:化学療法、他の状況:化学療法、H20年1月入院、手術後、化学療法継続中	人:医師 人:看護師 物:紹介状、問診表 環境:診療環境 工夫:内診時は必ず看護師が最初から終了まで患者側に立ち、介助する。	人:医師 人:看護師	物:(CT・MRI)説明書 物:検査同意書	人:医師 人:家族参加	不安の解消	

整理番号 33-2	70歳	男性		胃がん	進行がん	入院治療:手術、対症療法	人:医師		人:医師		人:医師 人:家族参加	不安の解消、知識の伝達	人:医師 人:家族参加	不安の解消、知識の伝達
整理番号 33-3	70歳	男性	50日	胃がん	進行がん	入院治療:手術	人:医師 人:家族 工夫:開業医紹		人:医師 人:看護師 人:家族	不安の解消	人:医師 人:家族		人:医師	
整理番号 35-1	80歳	男性	30日	肺がん	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師 工夫:附属病院 医紹介 物:CT、内視鏡 説明書	安全性の向上、知識の伝達	人:医師 人:病棟看護師		人:医師 人:家族参加	不安の解消	人:医師 人:病棟担当看護師 人:家族参加	不安の解消、信頼構築 不安の解消
整理番号 35-2	50歳	女性	21日	食道がん	早期癌	入院治療:手術、他の 状況:強い不安	人:医師 物:食道がん患者用のリーフレット 物:疾患・治療の説明書	信頼構築 知識の伝達、医療参加意識 意思決定の支援	人:医師 人:内視鏡Ns	信頼構築 不安の解消	人:医師 人:家族の参加	不安の解消	人:医師 人:家族の参加	不安の解消
整理番号 37-2	50歳	女性		肺がん		入院治療:放射線療法、緩和ケア	人:医師 人:友人・家族	不安の解消	人:医師 人:看護師	不安の解消、医療参加意識、行動変容	人:医師 人:家族の参加	不安の解消	人:医師 人:看護師 人:家族の参加	不安の解消、信頼構築 不安の解消、病気の受
整理番号 38-2	60歳	男性	30日	胃がん	終末期	入院治療:化学療法、緩和ケア	人:医師 人:看護師 人:友人・家族	不安の解消	人:医師		人:医師		人:医師	

整理番号 38-3	50歳	男性		胃がん 進行がん	入院治療:手術、化学療法	人:医師 人:看護師		人:医師 人:看護師 物:内視鏡検査説明 物:検査同意書	不安の解消、 病気の受容 安全性の向上、知識の伝	人:医師 人:看護師	不安の解消、 信頼構築	人:医師 人:看護師 物:手術前検査説明書	不安の解消、信頼構築 安全性の向上、知識の伝達
整理番号 39-2	60歳	男性	70日	胃がん 終末期 進行がん再発 転移	入院治療:手術、他の状況:告知されずに手術を受け、再発病状に納得されず医療者に不信感をつのらせて対応の困難さがでた。家族の協力を得て告知しご本人の強い希望にて在宅療養になった。	人:医師		人:医師		人:医師		人:医師	
整理番号 40	40歳	女性		乳がん 進行がん	入院治療:手術、その他の状況:外来で診断、術前化学療法、入院にてOPE	人:医師 人:看護師	不安の解消、信頼構築 不安の解消、信頼構築	人:医師 人:看護師 物:術症例数、医師のプロフィールの開示 物:検査同意書	不安の解消、意思決定の支援、信頼構築、医療参加意識、行動変容 不安の解消、意思決定の支援、信頼構築、医療参加意識、行動変容	人:医師 人:看護師 人:家族参加	不安の解消、意思決定の支援、信頼構築、医療参加意識、行動変容 不安の解消、意思決定の支援、信頼構築	人:医師 人:看護師 人:家族参加 物:乳がんパンフレット 物:入院診療計画書 物:抗がん剤パンフレット	不安の解消、知識の伝達、信頼構築、医療参加意識、行動変化 不安の解消、知識の伝達、信頼構築、医療参加意識、行動変化 不安の解消、信頼構築 不安の解消、知識の伝達、信頼構築、医療参加意識
						環境:音・照明 物:院内患者学習センターの紹介 工夫:氏名での呼び出しの可否の確認	安全性の向上、不安の解消 不安の解消、知識の伝達、医療参加意識		安全性の向上、不安の解消、知識の伝				

整理番号 42-2	50歳	男性	50日	大腸癌	進行がん	入院治療:手術、緩和ケア、その他の状況:ストマ管理	人:医師 人:外来Ns		人:医師 人:病棟Ns 人:家族 物:OPEオリエンテーションパンフレット 物:検査同意書	不安の解消 知識の伝達、医療参加意識 安全性の向上、意思決定の支援	人:医師 人:家族	不安の解消	人:医師 人:家族 物:業者のストマパンフレット	不安の解消
整理番号 42-3	50歳	女性		乳がん	再発転移	入院治療:化学療法、他の状況:chemoをしているPt、他のMm-caのPtと仲良かったがその仲間が亡くなっていった。	人:医師 物:医師が作成した説明書	病気の受容 知識の伝達、意思決定の支援、信頼構築	物:医師作成MT用紙	不安の解消、知識の伝達	物:Dr作成MT用紙	病気の受容	人:医師 人:医師 物:CET用パス	信頼構築、信頼構築 医療参加意識 安全性の向上
整理番号 42-4	40歳	女性		乳がん	早期癌	入院治療:手術	人:医師 物:乳がんについての説明書 工夫:他の患者は呼び入れない。時間をとるため外来時間を別に設定する。	知識の伝達、意思決定の支援、病気の受容、知識の伝達	人:医師 人:外科外来Ns 物:細胞診の結果 物:画像	知識の伝達	人:医師 人:家族参加 物:乳がんについての説明書、画像、細胞診結果	病気の受容	人:医師 人:家族参加	医療参加意識、行動変 化 行動変化
整理番号 44-2	60歳	男性	3日	大腸癌	再発転移終末期	入院治療:化学療法、その他の状況:入院を繰り返している	人:医師	不安の解消、知識の伝達	人:医師 人:友人・家族 物:(検査による) 物:病状説明用紙 物:検査結果所見 物:同意書	不安の解消、知識の伝達 安全性の向上、知識の伝達、安全性の向上	人:医師 人:友人・家族	知識の伝達、意思決定の支援、病気の受容 不安の解消、知識の伝達	人:医師 人:友人・家族 物:入院の際は入院治療計画書 物:病状説明用紙	知識の伝達、病気の受容、信頼構築、信頼構築、行動変化 安全性の向上、不安の解消、知識の伝達、信頼構築
整理番号 44-3	70歳	男性	28日	肺がん	再発転移	入院治療:化学療法	人:医師 人:外来Ns 人:ケースワーカー 人:家族 物:患者向けパンフレット 環境:診療環境 環境:時間帯 工夫:外来空室の提供	不安の解消、信頼構築 知識の伝達 不安の解消	人:医師 物:気管支鏡検査説明書 物:検査同意書	不安の解消、意思決定の支援、信頼構築、医療参加意識、行動変容 不安の解消、知識の伝達	人:医師 人:ケースワーカー 人:家族(弟) 物:疾患・治療の説明 環境:診療環境	不安の解消、意思決定の支援、信頼構築、医療参加意識、行動変化 病気の受容、信頼構築、医療参加意識	人:医師 物:クリティカルパス	不安の解消、知識の伝達、信頼構築、医療参加意識、行動変化 医療参加意識、行動変化

資料1-2 患者の主体性を引き出した情報媒介物とその利用場面(入院)

番号	年齢	性	期間	部位	病期	治療	入院治療の全体計画の説明		メイン治療の詳細説明		回復期支援・リハビリテーション		退院後の生活指導	
							人:物:環境:工夫	【効果】	人:物:環境:工夫	【効果】	人:物:環境:工夫	【効果】	人:物:環境:工夫	【効果】
整理番号 1-2	N	N	N	N	N	N	人:医師 人:看護師 人:ラジオ波職員用 物:診療情報提供書 物:クリニカルパスパンフレット	安全性の向上 不安の解消, 知識の伝達	人:医師 物:説明記録 物:CT承認書	安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達, 信頼構築			人:医師 退院指導計画書	安全性の向上, 信頼構築, 行動
整理番号 1-3	50歳	男性	5日	肝臓 がん	進行 がん	N	人:医師 人:看護師 物:診療情報提供書 人:ラジオ波職員用 物:クリニカルパスパンフレット	安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達 安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達	人:医師 物:説明お記録	安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達, 信頼構築 安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達, 信頼構築			人:医師 人:看護師 退院指導計画書	不安の解消, 信頼構築, 行動変
整理番号 4-2	50歳	男性	11日	肺が ん	再発 転移	緩和ケア、他の状況:2 クール目の科学療法のために入院したが、身体的に呼吸苦などがあり、化学療法は不可能と診断され、緩和ケアチームが介入した。	人:医師 人:病棟看護師 人:友人・家族 物:診療計画書 環境:がん相談支援センター	信頼構築 意思決定支援 意思決定支援, 病気の受容	人:医師 人:家族参加	信頼構築 知識の伝達	人:医師 人:家族参加	信頼構築 知識の伝達	人:医師 がん相談看護師 人:家族参加 環境:がん相談支援センター 在宅移行が決定すると同法人、内外の往診医、訪問看護師と連携を取り、スムーズに在宅が出来るようになっている	信頼構築, 行動変化 信頼構築
整理番号 5-2	50歳	男性	90日	頭頸 部が ん	終末 期	緩和ケアを家族は望んでいたが、本人には未告知だったため、一般病棟でのケアしかできなかった。	人:医師 人:看護師 環境:診療環境 音・照明 口頭のみでの説明		人:医師 人:看護師 環境:診療環境 音・照明 口頭のみでの説明					
整理番号 6-4	50歳	男性	30日	胃が ん	終末 期	化学療法	人:医師 人:看護師 人:家族参加	信頼構築 不安の解消, 信頼構築	人:医師 人:看護師 人:家族参加 人:栄養士 物:院内掲示版 物:治療の同意書	不安の解消, 信頼構築 不安の解消, 信頼構築 不安の解消, 信頼構築 不安の解消 知識の伝達 安全性の向上, 意思決定の支援				

整理番号: 6-2	40歳	女性	5日	乳がん	再発 転移	不正出血 主訴 左乳がん+両側卵巣がんの診断にて、婦人科手術施行の結果、左乳がんの両側卵巣転移と診断、AC4kr施行後、乳房手術勧めるが拒否、タキソール施行していたが、腫瘍増あり、手術を受けることになった。	物:入院治療計画書		物:手術同意書					
整理番号: 6-3	N	女性	N	盲腸	終末期	化学療法、緩和ケア、他の状況:HPN導入しており、2週に一度3泊で化学療法のために入院を繰り返していた。最後の入院では肝機能悪化のため、化学療法の継続が困難となり、緩和ケア(塩酸モルヒネ使用)へと移行、終末期をたどった患者様です。	人:担当医 人:病棟NS 人:家族	不安の解消,信頼構築 不安の解消,知識の伝達,行動変化	人:担当医 人:病棟NS 人:家族	不安の解消,信頼構築 不安の解消,知識の伝達,行動変化		医療参加意識,行動変化		
整理番号: 7-3	70歳	男性	40日	前立腺	終末期	化学療法、緩和ケア	人:医師 人:看護師 人:家族 物:ホームページ公開 物:クリニカルパス 環境:面談室使用 工夫:病棟においてウォーキングカンファレンスを実施しており、患者様とともに毎日計画等について話している。	信頼構築 信頼構築 不安の解消,知識の伝達,信頼構築 知識の伝達,不安の解消,信頼構築,意思決定支援 信頼構築	人:医師 人:看護師 人:家族 物:抗がん剤を受けられる方へ 環境:面談室使用	信頼構築 信頼構築 不安の解消,知識の伝達,信頼構築 安全性の向上,不安の解消,信頼構築 信頼構築	人:医師 人:看護師 人:家族	信頼構築 信頼構築 不安の解消,知識の伝達,信頼構築,意思決定の支援	人:医師 人:看護師 人:家族	信頼構築 信頼構築 不安の解消,知識の伝達,信頼構築,意思決定支援
整理番号: 8-2	50歳	男性	120日	胃がん	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師 人:病棟ナース 人:家族 物:ホームページ公開 物:入院案内(オリエンテーション板) 物:入院診療計画	安全性の向上,不安の解消 不安の解消 知識の伝達 知識の伝達	人:医師 人:病棟ナース 人:薬剤師 人:家族 物:抗癌剤説明書	不安の解消 不安の解消 不安の解消,知識の伝達,行動変化 安全性の向上,不安の解消		人:医師 人:病棟ナース 人:MSW 人:家族	不安の解消 不安の解消,意思決定支援 不安の解消,意思決定支援 行動変化	

整理番号 9-2	40歳	女性	N	乳がん	進行がん	手術、化学療法	<p>人:医師 人:スタッフ看護師 人:家族</p> <p>物:入院診療計画 物:パンフレット 物:院内掲示版</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化 不安の解消</p> <p>不安の解消,医療 参加意識,信頼構 築,安全性の向上</p>	<p>人:医師 人:家族</p> <p>物:説明記録用紙</p> <p>物:検査・手術同意 書 物:輸血、血液製剤 使用同意書</p> <p>環境:OPE・・・は観察 室へ</p>	<p>不安の解消</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,病気の 受容,信頼構築</p> <p>安全性の向上,意 思決定の支援</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,知識の 伝達、行動変化</p>	<p>人:スタッフ 家族 リハビリパンフレット (乳Caの)</p> <p>安全性の向上～ 行動変化 不安の解消 知識の伝達,行動 変</p>	<p>人:医師 人:スタッフ</p> <p>退院時パンフレット</p> <p>説明記録用紙</p> <p>患者図書を説明</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化</p> <p>不安の解消,知識 の伝達,行動変化 安全性の向上,不 安の解消,病気の 受容,信頼構築</p>
整理番号 9-3	70歳	男性	180日	大腸 癌	進行がん 再発 転移 終末 期	<p>化学療法、緩和ケア、他 の状況:手術で人工肛門 を・・・その後一年くらいで脊 髓に転移。車椅子生活と なり、身障手続き。介護保 険を活用し、在宅へ戻る も、再び・・・肝移転あり、入 院となる。も、ガーゼ交換 時の処置も多く、終末期を 病院で迎えることとなった 患者であった。</p>	<p>人:医師 人:看護師スタッフ</p> <p>人:友人家族</p> <p>物:入院時治療計画書</p> <p>人:看護師 物:疾患治療 の説明書</p> <p>環境:状況に応じて個室 を選択</p> <p>環境:明るい部屋を提供</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化 安全性の向上～ 行動変化</p> <p>不安の解消</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,信頼構 築,行動変化 安全性の向上,不 安の解消,知識の 伝達、信頼構築,行 動変化</p> <p>不安の解消,信頼 構築,行動変化 不安の解消,知識 の伝達,信頼構築, 行動変化</p>	<p>人:医師 人:家族</p> <p>物:説明記録用紙</p> <p>物:検査・治療の同 意書</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化</p> <p>不安の解消</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,病気の 受容,信頼構築</p> <p>安全性の向上,意 思決定の支援</p>	<p>人:医師 人:看護師スタッフ</p> <p>人:家族</p> <p>人:看護師、PT</p> <p>患者図書を紹介</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化 安全性の向上～ 行動変化</p> <p>不安の解消</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,知識 の伝達、信頼 構築</p> <p>不安の解消,知識 の伝達,行動変化 不安の解消,知識 の伝達 安全性の向上,病 気受容,信頼構 築</p>	
整理番号9 -4	40歳	男性	N	胃が ん	進行がん	<p>緩和ケア、他の状況:地方 より転居して3日くらいで緊 急入院。母親も他国人で あり、・・・などの・・・も含め て対応する必要があった。</p>	<p>人:医師 人:看護師スタッフ、師 長、主任 人:家族 物:ホームページ公開</p> <p>物:入院時臨床検査 物:パンフレット 物:院内掲示記録</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化 不安の解消</p> <p>知識の伝達</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,信頼構</p>	<p>人:医師 人:家族</p> <p>物:説明記録</p> <p>物:検査・治療同意 書</p>	<p>不安の解消」</p> <p>安全性の向上,不 安の解消,病気の 受容</p> <p>安全性の向上,意 思決定の支援</p>	<p>人:スタッフ 人:家族</p> <p>物:パンフレット 物:院内掲示記録</p> <p>患者図書と紹介</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化 不安の解消</p> <p>人:医師 人:師長、主任、ス タッフ</p> <p>物:退院時パンフ レット</p> <p>物:説明記録用紙</p> <p>物:パンフレット 物:院内掲示記録</p> <p>患者図書と紹介</p>	<p>安全性の向上～ 行動変化</p> <p>不安の解消,知識 の伝達 安全性の向上,不 安の解消,病気の</p>

整理番号 10-3	60歳	女性	N	乳がん	進行がん	放射線療法、化学療法	人: 医師	不安の解消, 病気の受容	人: 医師	不安の解消, 信頼構築	人: PT	安全性の向上, 行動変化	人: PT 人: 友人・家族 人: 外来NS 工夫: 退院後の化学療法時の安楽についての工夫	安全性の向上, 行動変化, 信頼構築 不安の解消 信頼構築, 行動変化
整理番号 10-4	70歳	女性	56日	大腸癌	早期癌	手術	人: 医師 人: 病棟NS 物: 入院治療計画書	知識の伝達, 病気の受容	人: 医師 人: 病棟NS 物: 手術前後のオリエンテーション 物: 手術同意書	安全性の向上, 不安の解消, 知識の伝達 安全性の向上, 知識の伝達	人: 医師 人: 病棟NS 物: 人工肛門装具(日常生活注意)パンフレット 物: 人工肛門に関するアンケート、前 物: 人工肛門装具取り扱い業務者の説明、ストーマトラブル対応について説明	知識の伝達, 意思決定の支援, 行動変化 知識の伝達, 意思決定の支援	人: 医師 人: 病棟NS 物: 人工肛門に関するアンケート指導後	知識の伝達, 意思決定支援
整理番号 11-1	N	N	N	N	N	N	人: 他の医療スタッフ	信頼構築	人: 他の医療スタッフ	信頼構築, 7	人: 他の医療スタッフ	行動変化	人: 他の医療スタッフ	信頼構築, 行動変化
整理番号 11-2	60歳	女性	30日	大腸癌肺転移	終末期	緩和ケア、他の状況: 緩和ケア病棟初診外来受診～緩和ケア病棟入院～死亡退院までの時期	人: 医師 人: 看護師 人: 医療事務 物: ホームページ緩和ケアQ&A 物: 入院オリエンテーション、パンフレット 物: 入院治療計画書 物: 院内紹介VTR (テレビでの視聴)	不安の解消, 知識の伝達 不安の解消, 知識の伝達 知識の伝達, 意思決定支援	人: 医師 人: 看護師 人: 友人・家族 物: 転倒・転落防止パンフレット 物: 看護計画書 環境: 個室 環境: 音・照明 工夫: 代替医療(アロマ足浴)	安全性の向上, 知識の伝達, 7 不安の解消, 7, 意思決定の支援 不安の解消, 信頼構築	人: 医師 人: 看護師 人: 友人・家族 環境: イベントの実施(誕生会) 工夫: 回想録を患者・家族と共に作成し、患者に提供 5, 6, 8	不安の解消, 行動変化 信頼構築, 行動変化		
整理番号 11-4	50歳	男性	30日	がん性腹膜炎	終末期	緩和ケア、他の状況: 癌性腹膜炎に伴う腸閉塞にて減圧胃管挿入、抹消ルート確保、疼痛は貼付剤から持続静注へ	人: 医師 人: 看護師 人: 薬剤師 人: 友人・家族 物: 患者向けパンフレット 物: 転倒防止対策 物: 入院診療計画書 物: 参加型看護記録 環境: 個室の為音や照明はPTの希望通り 工夫: 面会時間はフリーとし、いつでも付添面会が可能	安全性の向上, 医療参加意識 不安の解消, 信頼構築 安全性の向上, 不安の解消, 信頼構築 意思決定支援	人: 医師 人: 看護師 人: 友人・家族		人: 医師 人: 看護師 人: 友人・家族	工夫: 外出、外泊の支援(胃管、DIVルート留置の注意点: 対処法etc、パンフレット作成し指導) 工夫: 看取りの援助(病状説明症状緩和方法)エンゼルケアは家族を行う		

整理番号 12-1	N	N	N	N	N	N	人:医師 物:ホームページ 物:パンフレット 物:患者向けパンフレット 環境:カーテン 環境:OPE時に音楽を流す工夫。 地域的なものもあり、大部屋に入院する人が多い。なるべくクリアな方はクリアな部屋へと選別するように配慮している。	人:医師 物:ホームページ 物:パンフレット	知識の伝達,意思決定の支援	人:医師 物:ホームページ 物:パンフレット	人:医師 物:ホームページ 物:パンフレット		
整理番号 12-2	70歳	男性	36日	胃がん	進行がん	手術、化学療法(内服)	不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,医療参加意識 外来受診時にDrより説明、計画書はNsが渡	人:医師 物:疾患・治療の説明	不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築,7 不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築,7	人:看護師 物:患者向けパンフレット	知識の伝達,5,医療参加意識 Ns個々に口頭で説明	不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識	
整理番号 12-3	60歳	男性	45日	すい臓がん	再発転移	手術、化学療法	物:入院診療計画書			物:パンフレット	不安の解消,知識の伝達,5,医療参加意識	物:パンフレット 不安の解消,知識の伝達,医療参加意識	
整理番号 12-4	70歳	男性	30日	胃がん	進行がん	手術、化学療法	不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,9 工夫:入院時Dr計画書記入、複写を患者に	人:医師 物:疾患・治療の説明	不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築,7 不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築,7	人:看護師 物:患者向けパンフレット	知識の伝達,5,医療参加意識 知識の伝達,5,医療参加意識	人:医師 物:患者向けパンフレット NSW 自宅での注意事項など説明	不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識
整理番号 13-2	50歳	男性	25日	胃がん	進行がん	手術、化学療法	不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,知識の伝達,意思決定 人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 同左 病状から退院は困難と思われる	不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,知識の伝達,意思決定				

整理番号 13-3	90歳	女性	30日	大腸癌	早期癌	緩和ケア	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明書	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,不安の解消,知識の	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,不安の解消,知識の	人:医師 人:看護師 人:友人・家族	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 知識の伝達,医療参加意識,行動変化	人:看護師 人:ケアマネージャー 人:友人・家族	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 安全性の向上,不安の解消,行動変化 知識の伝達,医療参加意識,行動変化
整理番号 13-4	60歳	女性	20日	胃がん	進行がん	手術、化学療法	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 人:疾患・治療の説明書	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,不安の解消,知識の	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,病気の受容 安全性の向上,不安の解消,知識の	人:医師 人:看護師 人:薬剤師 人:友人・家族 物:化学療法治療計画	不安の解消,知識の伝達,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達 知識の伝達,医療参加意識,行動変化 安全性の向上,不安の解消,知	人:看護師 人:薬剤師 人:友人・家族 物:日常生活・食事療法パンフレット	不安の解消,知識の伝達,医療参加意識 不安の解消,知識の伝達 知識の伝達,医療参加意識,行動変化 不安の解消,知識の伝達,行動変化
整理番号 14-2	70歳	男性	30日	大腸癌	N	手術	人:医師 人:看護師 物:入院同意書	不安の解消 不安の解消 安全性の向上,意思決定支援	人:医師 人:看護師 人:家族参加	不安の解消 不安の解消 不安の解消,意思決定の支援	人:医師 人:看護師	不安の解消,信頼構築	人:看護師 人:支援者 ザイタック 人:家族参加	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 安全性の向上,不安の解消,知識の 不安の解消,意思決定支援,病気の受容 工夫:ストマ指導はNsで。在宅での物品購入や相談についてザイタック資料で説明
整理番号 15-2	60歳	男性	300日	胃がん	再発転移	化学療法	人:医師 人:担当看護師 人:ケースワーカー 物:疾患・治療の説明	安全性の向上,不安の解消 安全性の向上,不安の解消 知識の伝達 信頼構築	人:医師 人:看護師 人:ケースワーカー、看護師 物:疾患・治療の説明 工夫:理解力が乏しいため治療への協	知識の伝達 不安の解消,病気の受容 知識の伝達,信頼構築				
整理番号 15-3	50歳	男性	60日	大腸癌	終末期	緩和ケア	人:医師 人:娘 物:人体図(消化器)	意思決定支援	人:医師 人:娘	意思決定の支援				
整理番号 17-1	80歳	男性	180日	胃がん	終末期	手術、緩和ケア	人:医師 人:看護師		人:医師		人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ		人:医師 人:看護師	
整理番号 17-2	80歳	男性	150日	胃がん	終末期	入院治療:手術	人:医師 人:看護師		人:医師		人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ		人:医師 人:看護師	

整理番号 19	70歳	女性	14日	大腸癌	進行がん再発転移	手術、他の状況:夫への依存が強く、夜間は付添が必要。	人:医師 人:夫 物:入院パンフレット 物:嗜好調査 物:個室同意書 個室対応 人工肛門あり、必要時WOCの協力を得ている	安全性の向上,不安の解消,医療参加意識,行動変化 安全性の向上,知識の伝達 不安の解消,医療参加意識	人:医師 人:夫 物:手術パンフレット	知識の伝達 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,病気の受容	人:医師 人:看護師 人:夫	人:医師 人:看護師 :夫、姉 物:退院服薬指導	安全性の向上,知識の伝達,医療参加意識	
整理番号 21-2	60歳	男性	4日	直腸癌	進行がん再発転移	入院治療:化学療法、他の状況:外来、化学療法導入指導、CVポート挿入術	人:外来医師 人:病棟看護師 物:パンフレット 大腸がん化学療法クリニック		人:外来医師 人:病棟看護師 物:クリニカルパス(写真つき) 物:VTR 環境:外来個室観察室 環境:病棟指導室(個室)	知識の伝達 知識の伝達 知識の伝達,信頼構築 知識の伝達		人:病棟看護師 物:栄養士が配布 物:クリニカルパス 工夫:外来Nsへの引継ぎ(紙面での)	知識の伝達,信頼構築	
整理番号 21-3	30歳	女性	14日	乳がん	再発転移	入院治療:手術、化学療法	人:医師 人:病棟Ns 物:入院療養計画書	不安の解消	人:医師 人:病棟Ns 物:手術同意書 工夫:初回化学療法に向けて参加型看	不安の解消,病気の受容		人:受持ちNs 工夫:外来化学療法室のプロフィール	不安の解消	
整理番号 21-4	80歳	男性	60日	大腸癌	進行がん	入院治療:手術	人:医師 人:看護師 物:入院診療計画書	不安の解消,病気の受容 不安の解消,病気の受容 不安の解消,知識の伝達	人:医師 人:看護師 人:友人・家族	不安の解消,病気の受容 不安の解消,病気の受容 不安の解消,病気の受容	人:看護師 リハビリテーション計画書	意思決定の支援,信頼構築,医療参加意識 意思決定の支援	人:看護師 人:友人・家族 物:業者の紹介	意思決定支援,信頼構築,医療参加意識 不安の解消
整理番号 23-2	70歳	男性	40日	悪性リンパ腫皮膚がん	進行がん	入院治療:緩和ケア、その他(心療内科との連携)、他の状況:入院前妻が他界。その後そううつとなり、グリーンケアを含む当院の訪問看護を受けていた。今回自宅で転倒し、動けなくなり入院となった。	人:医師 人:看護師 物:疾患・治療の説明 環境:個室へ	不安の解消,信頼構築 不安の解消,信頼構築 不安の解消009/ 不安の解消/信頼構築	人:医師 人:看護師 物:疾患・治療の説明 環境:個室へ	不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築 不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築 不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容,信頼構築	人:医師 人:看護師 物:訪問ケア 物:リンパ浮腫の予防のパンテージについての情報公開 物:疾患・治療の説明	不安の解消,医療参加意識,行動変化 不安の解消,医療参加意識,行動変化 不安の解消,意思決定の支援,5,信頼構築	人:医師 人:看護師 物:疾患・治療の説明 環境:個室へ	医療参加意識,行動変化 医療参加意識,行動変化 不安の解消,意思決定支援,病気の受容,信頼構築

整理番号 23-4	70歳	女性	90日	大腸癌	終末期	他施設より終末期を迎えるために当院へ転院。	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明 環境:間接照明	不安の解消,病気の受容,信頼構築 不安の解消,信頼構築 不安の解消,意思決定支援 不安の解消	人:医師				終末期で亡くなられたため記入できません	
整理番号 25-2	40歳	男性	40日	十二指腸がん	進行がん 終末期	入院治療:緩和ケア、その他の状況:この入院以外に短期入院(化学療法およびペインコントロール導入目的のため)を数回繰り返していた。	人:医師 人:看護師 受持ちNs 人:友人・家族 家族	不安の解消,知識の伝達 知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,行動変化	人:医師 人:受持ちNsがん・専門Ns 人:家族 工夫:アロマセラピーを含むリラクゼー	知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,行動変化				
整理番号 25-3	50歳	男性	21日	すい臓がん	N	手術、化学療法	人:医師 物:問診票、他院からの紹介状 環境:静かな環境	不安の解消,知識の伝達,行動変化 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 信頼構築	人:医師 物:ERCPクリティカルパス 物:内視鏡検査(ERCP)説明書 物:検査同意書	不安の解消,知識の伝達,行動変化 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達 安全性の向上,意思決定の支援	人:医師 人:看護師 立会い 人:妻参加 物:肝臓がんについて 物:内視鏡検査結果 物:病理診断結果 物:ERCPLレントゲンフィルム 環境:個室で実施	不安の解消,信頼構築 不安の解消,知識の伝達 知識の伝達,意思決定の支援 知識の伝達,5 不安の解消,5,信頼構築	人:医師 人:看護師 立会い 物:肝臓がん手術に対する医師作成 物:インターネットの情報 環境:個室で実施 工夫:セカンドオピニオン希望時の紹	不安の解消,信頼構築 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,知識の伝達,意思決定支援 不安の解消,病気の受容,信頼構築
N	N	N	N	N	N	手術、化学療法	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 妻 物:入院診療計画書 物:メディア・公開講座:肝臓癌の治療について 環境:個室で実施	不安の解消,意思決定支援 不安の解消 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,病気の受容,信頼構築	人:医師 人:看護師 人:臨床薬剤師 人:妻 物:メーカー作成の治療薬剤のパフレット(化学療法の) 物:手術に対する説明パンフレット(医師) 物:手術同意書 環境:個室で実施	不安の解消,信頼構築 知識の伝達 不安の解消,意思決定の支援 不安の解消,知識の伝達,7 不安の解消,知識の伝達,意思決定 安全性の向上,意思決定の支援 不安の解消,病気の受容,信頼構築	人:医師 人:看護師 人:臨床薬剤師 人:カウンセラー 物:食事指導パンフレット 工夫:希望時はカウンセリング。身体症状(嘔気、疼痛等)あれば認定看護師へコンサルテーション(今コンサルテーション用紙)。病棟用は癒しの音楽使用	知識の伝達 不安の解消 知識の伝達 不安の解消,行動変化 不安の解消,知識の伝達 物:内服剤説明書 物:退院後の生活指導 環境:指導室、個室を使用 在宅支援について。必要時情報提供。退院時指導は個別指導を担当看護師が実施。	人:医師 人:看護師 人:臨床薬剤師 人:栄養士、 人:カウンセラー 人:妻 物:栄養士作成の退院後の食事指導パンフレット 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,行動変化 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,病気の受容,信頼構築	

整理番号 27-3	50歳	女性	14日	子宮がん	早期癌	入院治療:手術	人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明 環境:診療環境 環境:音・照明	医療参加意識 医療参加意識 医療参加意識	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:疾患・治療の説明 環境:診療環境 環境:音・照明	知識の伝達		人:看護師 人:他の医療スタッフ 人:友人・家族	知識の伝達,行動変化	
整理番号 27-4	60歳	男性	30日	胃がん		手術、入院治療:手術	人:医師 人:看護師 人:友人・家族 妻参加 物:治療計画書 環境:個室	不安の解消,信頼構築 不安の解消 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,信頼構築	人:医師 人:外科病棟Ns 人:妻参加 物:術前オリエンテーション 物:治療計画書 環境:個室	不安の解消,信頼構築 不安の解消 知識の伝達,行動変化 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,信頼構築	人:医師 人:外科病棟Ns 物:治療計画書	不安の解消,信頼構築 不安の解消,知識の伝達 不安の解消,信頼構築	人:医師 人:外科病棟Ns 物:退院指導パンフレット 環境:個室	不安の解消,信頼構築 知識の伝達,行動変化 不安の解消,信頼構築
整理番号 28-2	70歳	男性	N	肺がん	終末期	入院治療:緩和ケア	人:医師 人:看護師 物:他院からの紹介状 物:入院診療計画書 環境:プライバシーの保護 工夫:個室希望あれば状態診て可能な限り		人:医師 人:看護師 人:家族参加(妻)	不安の解消,信頼構築 不安の解消,意思決定の支援	PT	不安の解消	人:MSW、ケアマネ 人:家族参加(妻)	知識の伝達,意思決定支援 不安の解消,意思決定支援
整理番号 28-3	60歳	男性	30日	すい臓がん	終末期	入院治療:手術	人:医師		人:医師		人:医師	人:医師 人:在宅Ns 人:MSW 人:家族参加 物:IVH、膵、肝管管理のパンフレット	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,意思決定支援 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,医療参加意識	
整理番号 28-4	60歳	女性	19日	胃がん		入院治療:緩和ケア	人:医師 人:看護師 人:家族参加 環境:個室での対応	不安の解消 不安の解消,行動変化	人:医師 人:看護師 家族参加	不安の解消,7 不安の解消,行動変化				
整理番号 29-2	70歳	男性	30日	大腸癌	進行がん	入院治療:手術、化学療法	人:医師 人:看護師 物:入院治療計画書		人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:手術、麻酔説明書 物:結腸切除術パス	知識の伝達	人:医師 人:看護師	知識の伝達	人:看護師 物:退院時パンフレット	知識の伝達,医療参加意識

整理番号 29-3	60歳	女性	N	乳がん	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師 人:看護師 入院治療計画書		人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:手術、麻酔説明書 物:乳房切除バス	安全性の向上,知識の伝達	人:医師、 人:看護師 物:クリティカルパス 物:リハビリ説明書	知識の伝達,医療参加意識	人:看護師 物:退院指導パンフレット	知識の伝達,医療参加意識
整理番号 29-4	50歳	男性	23日	大腸癌	早期癌	入院治療:手術	人:医師 物:入院治療計画書		人:医師 人:看護師 人:友人・家族 物:手術後状況パンフ 物:大腸がんクリティカルパス、肺血栓塞栓症予防 物:手術説明書 物:麻酔同意書		物:栄養報告書	人:医師 人:看護師 物:大腸がん退院パンフレット		
整理番号 30-3	60歳	男性	24日	悪性リンパ腫	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師 物:疾患・治療の説明	不安の解消 不安の解消	人:医師 物:疾患・治療の説明 物:白紙用紙に患者の病態と化学療法を具体的記載 環境:面談室	不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容 不安の解消,知識の伝達,意思決定の支援,病気の受容	人:医師	人:医師 物:患者向けパンフレット	医療参加意識	
整理番号 30-4	60歳	女性	20日	大腸癌	再発転移	入院治療:化学療法、対症療法—発熱、リンパ浮腫に対して	人:医師 物:入院診療計画書 環境:入院ベッドの位置(窓際)	意思決定支援,医療参加意識,行動不安の解消	人:医師 人:家族参加 物:治療説明書	不安の解消 安全性の向上,不安の解消,知識の	人:医師 人:運動療法士	人:医師 物:退院後の生活についてのパンフレット	不安の解消,知識の伝達	
整理番号 31-2	70歳	男性	30日	胃がん	進行がん	入院治療:手術	人:医師 人:看護師 物:入院診療計画	安全性の向上,不安の解消,信頼構築	人:医師 人:看護師 物:手術オリエンテーションパンフレット 物:手術、麻酔同意書	安全性の向上,不安の解消	人:看護師	人:医師 人:看護師 人:栄養士 人:薬剤師	不安の解消,行動変化 不安の解消,知識の伝達,行動変化	
整理番号 31-3	60歳	男性	40歳	肺がん	再発転移	入院治療:化学療法	人:医師 物:パンフレット	不安の解消,知識の伝達,信頼構築	人:医師 物:化学療法パンフレット	安全性の向上,知識の伝達,7		人:看護師 物:退院生活指導パンフレット	不安の解消,行動変化	

整理番号 32-2	63歳	女性	5日	卵巣 がん	進行 がん	入院治療:化学療法、他の 状況:化学療法、H2O 年1月入院、手術後、化学 療法継続中	物:入院診療計画書 物:化学療法同意・説明 書	不安の解消,知識 の伝達 意思決定支援,病 気の受容,信頼構 築	物:化学療法につい てのパンフレット	安全性の向上,不 安の解消,知識の		物:退院指導パン フレット	不安の解消,医療 参加意識,行動変
									工夫:同じ環境で治療が受けられるよう				
整理番号 31-3	70歳	男性	N	胃が ん	進行 がん	入院治療:手術、対症療 法	人:医師 人:看護師 物:疾患・治療の説明	不安の解消 不安の解消 不安の解消	人:医師	病気の受容	人:他の医療スタッフ	人:医師 人:看護師 人:家族参加	不安の解消,信頼 構築 不安の解消,知識 の伝達,意思決定 支援 不安の解消,知識 の伝達
整理番号 33-4	80歳	男性		肺が ん	終末 期	入院治療:対症療法	人:医師						
整理番号 35-1	80歳	男性	30日	肺が ん	進行 がん	入院治療:化学療法	人:医師 物:入院診療計画書	不安の解消,信頼 構築,医療参加意 識	人:医師 人:家族参加 説明同意書	安全性の向上,不 安の解消,信頼構 築,7		人:医師 人:化学療法認定 看護師 人:家族参加 人:外来オリエン テーション用紙 物:患者図書館	不安の解消,知識 の伝達,信頼構築 病気の受容,医療 参加意識,行動変 化
整理番号 35-2	50歳	女性	21日	食道 がん	早期 癌	入院治療:手術、他の状 況:強い不安	人:医師 人:看護師 物:クリニカル・パス	知識の伝達,行動 変化	人:医師 人:看護師 人:家族の参加 物:食道がんリーフ レット	不安の解消,行動 変化 不安の解消 知識の伝達,7,行動 変化	人:医師 人:看護師 友人の支援	人:医師 人:看護師 人:家族の参加 物:退院生活指導 パンフレット 物:クリニカル・パ ス	不安の解消,知識 の伝達,行動 変化 不安の解消 不安の解消,行動 変化 知識の伝達,行動 変化
整理番号 35-3	50歳	女性	60日	多発 性骨 髄腫	早期 癌	入院治療:化学療法	人:医師 物:入院診療計画書	不安の解消 不安の解消	人:看護師 物:化学療法を受け る皆様へ 物:マルク(骨髄穿 刺)パス	不安の解消,知識 の伝達 不安の解消,知識 の伝達	人:医師 人:PT、OT 物:リハビリテーショ ン計画書	人:医師 人:MSW、退院調 整Ns 物:退院療養計画 書	意思決定支援,行 動変化

整理番号 35-4	40歳	女性	90日	胃がん	進行がん	入院治療:化学療法	人:医師 人:看護師 人:夫の協力 物:入院診療計画書	不安の解消,知識の伝達 不安の解消,病気の受容 知識の伝達,意思決定支援,病気の受容	人:医師 人:看護師 人:薬剤師	知識の伝達		人:医師 人:総合相談センターNs 物:CVポートのパンフレット	安全性の向上,知識の伝達 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達	
整理番号 36	40歳	女性	14日	子宮がん	終末期	入院治療:緩和ケア、他の状況:訪問医、訪問看護師が入って在宅で過ごしていた。症状コントロールで一度入院して、在宅へ移行していった。	人:医師 人:看護師 物:入院診療計画書	不安の解消	人:医師 人:がん性疼痛認定Ns 人:病棟薬剤師 物:ペインシート 物:ペインコントロール	病気の受容,意思決定の支援 不安の解消,知識の伝達,信頼構築 知識の伝達	人:がん性疼痛認定NS 7	不安の解消 人:がん性疼痛認定NS 人:支援者	不安の解消,行動変化 不安の解消	
整理番号 37-2	50歳	女性	N	肺がん	N	入院治療:放射線療法、緩和ケア	人:医師 人:看護師 人:家族	不安の解消,意思決定支援 不安の解消	人:医師 人:家族	不安の解消	人:看護師 人:家族	医療参加意識,行動変化 不安の解消 人:看護師 人:家族 物:退院治療計画	医療参加意識,行動変化 不安の解消	
整理番号 37-3	70歳	男性	1日	脳転移骨転移	終末期	入院治療:点滴、血統コントロール、他の状況:DMが既往にあり、インシュリン使用していたPtで、肺Ca、脳・骨メタあり、食欲不振のため血糖コントロール目的にて他院へ入院し、当院へ転院されてきた。尊厳死協会会員、本人・Faとも、緩和ケア病棟への転院希望があり、DIV、血糖値測定は中止とし、血糖降下剤の内服のみの対応となった。		人:緩和ケアの情報提供 物:栄養士:栄養相談 工夫:嚥下力低下に対し、トロミ粉提供 工夫:苦痛となる治療を最小限にするため主治医、Ns、Pc、Fa間で相談	不安の解消,意思決定の支援 信頼構築 不安の解消,信頼構築 不安の解消,意思決定の支援					
整理番号 38-2	60歳	男性	30日	胃がん	終末期	入院治療:化学療法、緩和ケア	人:医師 環境:音・照明		人:医師 物:疾患・治療の説明		人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ 物:患者向けパンフレット 物:疾患・治療の説明	人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ 物:疾患・治療の説明		
整理番号 39-2	60歳	男性	70日	胃がん	終末期進行がん再発転移	入院治療:手術、他の状況:告知されずに手術を受け、再発病状に納得されず医療者に不信感をつのらせて対応の困難さがでた。家族の協力を得て告知しご本人の強い希望にて在宅療養になった。	人:医師 物:入院診療計画書 物:おおよその入院期間の提示および治療検査内容の説明	不安の解消,信頼構築,医療参加意識,行動変化	人:医師 人:看護師 物:ケンサ治療同意書 セカンドオピニオン紹介 ・プライバシーの保護される環境の設定 ・本人家族に理解できる言葉での説明	不安の解消,意思決定の支援,7,行動変化,安全性の向上,知識の伝達 意思決定の支援,病気の受容,7,行動変化,知識の伝達,信頼構築 病期のステージにおける病状の説明 生活自立に向けての目標設定とリハビリ内容の検討と同意	人:医師 人:看護師 人:他の医療スタッフ 人:支援者	不安の解消	人:医師 人:相談員、看護師 人:支援者(家族会) 人:支援者 物:疾患・治療の説明 自宅での生活がイメージできるような医療者支援体制の説明。在宅支援者の面談カンファレンス	行動変化 不安の解消,信頼構築,行動変化

整理番号 39-3	60歳	男性	90日	大腸 癌	再発 転移 終末 期	入院治療:化学療法、緩 和ケア	人:医師 人:家族参加	不安の解消	人:医師 人:看護師 人:家族参加 物:現在の身体状況 物:化学療法の副作用 の説明 物:検査同意書 環境:個室対応	安全性の向上,意 思決定の支援	人:医師 人:家族参加	人工肛門の処置に対し、外来のNsに 対し、外来のNsに 対して処置を行えるようにした。	
整理番号 39-4	60歳	男性	90日	胃が ん	進行 がん 再発 転移	入院治療:化学療法、緩 和ケア	人:医師 人:看護師 人:家族参加	安全性の向上,不 安の解消,知識の 伝達,意思決定支 援,信頼構築,医 療参加意識 信頼構築,意思決 定支援,行動変化 不安の解消,病氣 の受容,信頼構築, 医療参加意識,意 思決定支援, 不安の解消,知識 の伝達,意思決定 支援,病氣の受容, 医療参加意識 安全性の向上,信 頼構築 安全性の向上,意 思決定支援,信頼 構築,行動変化 安全性の向上,意 思決定支援,信頼 構築,行動変化	人:医師 人:看護師 人:家族参加	化学療法に使用す る薬剤の副作用の パンフレット 個室対応 Nscallの位置配慮 本人希望に応じた 面会の制限	安全性の向上,意 思決定の支援,信 頼構築,行動変化 安全性の向上,不 安の解消,信頼構 築,行動変化 安全性の向上,意 思決定の支援,信 頼構築,行動変化	人:医師 人:看護師 人:家族参加	安全性の向上,不 安の解消,知識の 伝達,意思決定 支援,信頼構築, 医療参加意識 意思決定支援,病 氣の受容,医療参 加意識,行動変化 不安の解消,病氣 の受容,信頼構 築,医療参加意 識,意思決定支 援

整理番号 40	40歳	女性	N	乳がん	進行がん	入院治療:手術、その他の状況:外来で診断、術前化学療法、入院にてOPE	人:医師 人:看護師 物:入院診療計画書 環境:個人情報取り扱い申請書	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識,行動変化 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,信頼構築,医療参加意識,行動変化 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,信頼構築,行動変化 安全性の向上,不安の解消,信頼構築	人:医師 人:OPE室Ns 物:手術同意書 物:麻酔同意書	安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,信頼構築 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達,信頼構築 安全性の向上,不安の解消,知識の伝達	人:医師 人:看護師 人:患者会ボランティア 物:リンパ浮腫予防パンフレット 物:術後リハビリDVD 工夫:電子カルテ上の「初発乳がん患	不安の解消,信頼構築,医療参加意識,行動変化 不安の解消,信頼構築,医療参加意識,行動変化 不安の解消,知識の伝達,5,行動変化 不安の解消,知識の伝達,5,行動変化 不安の解消,知識の伝達,5,行動変化	人:医師 人:乳がん認定看護師 人:チャイルドライフスペシャリスト 物:退院指導計画書	不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,行動変化 不安の解消,知識の伝達,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,行動変化 不安の解消,意思決定支援,行動変化 不安の解消,病気の受容,医療参加意識,行動変化
整理番号 42-2	50歳	男性	50日	大腸癌	進行がん	入院治療:手術、緩和ケア、その他の状況:ストマ管理	人:医師 人:家族	不安の解消,意思決定支援,医療参加意識	人:医師 人:家族	不安の解消,意思決定の支援,7	人:医師 人:病棟Ns 人:家族	不安の解消,知識の伝達,5,行動変化	人:医師 人:病棟Ns 人:家族	不安の解消,知識の伝達,病気の受容,行動変化
整理番号 42-3	50歳	女性	N	乳がん	再発転移	入院治療:化学療法、他の状況:chemoをしているPt、他のMm-caのPtと仲良かったがその仲間が亡くなっていった。	人:医師 人:看護師 物:疾患・治療の説明	不安の解消 不安の解消,知識の伝達	人:医師 人:看護師 物:Chemo用パス 物:Dr作成MT用紙	不安の解消,信頼構築 7	人:看護師 物:次回chemoの予定 環境:臭いについて化療食提供 工夫:カツラ(ウィック)のパンフレット	5 不安の解消 不安の解消	人:看護師 物:副作用チェックリスト	医療参加意識,行動変化
整理番号 43-2	60歳	男性	70日	すい臓がん	終末期	入院治療:緩和ケア	人:医師 人:看護師 物:病状説明	不安の解消,意思決定支援 不安の解消,意思決定支援,病気の受容,信頼構築,行動変化 意思決定支援,病気の受容,行動変化	人:医師 物:病状説明	意思決定の支援,病気の受容,行動変化		人:医師 人:看護師 娘	意思決定支援,行動変化 意思決定支援,行動変化 行動変化	工夫:音信疎遠になっていた家族を