

図 19.タミフル(リン酸オセルタミビル)服用の有無 n=77





図 20.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008





図 22.タミフル(リン酸オセルタミビル)服用の有無の年齢別



平均値 5.5 中央値 6



平均値 9.88 中央値 10

図 23. シンメトレル(塩酸アマンタジン)服用の有無 n=77





図 24. 昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 25.リレンザ(ザナミビル)使用の有無 n=77





図 26.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 27.アセトアミノフェン服用の有無 n=77





図 28.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 29.異常行動と睡眠の関係 n=77





図 30.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 31.異常行動の分類(複数回答)





図 32.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008






図 33.タミフル有無と異常行動と睡眠の関係

タミフル服用有り群




タミフル服用無し群





突然走り出す・飛び降りのみ の分析


図 34.患者の年齢 n=41



平均値 9.21 中央値 7


図 35.昨シーズンとの比較

2006/2007



平均値 9.93 中央値 10

2007/2008



平均値 9.21 中央値 7

図 36.患者の性別 n=41





図 37.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008





図 38.最高体温 n=41



平均値 39.34 中央値 39.2

図 39.インフルエンザ迅速診断キットの実施の有無 n=41




図 40.迅速診断キットによる検査結果 n=41




図 41.罹患前半年間の予防接種歴 n=41




図 42.タミフル(リン酸オセルタミビル)服用の有無 n=41





図 43.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 44.タミフル(リン酸オセルタミビル)服用の有無の性別





図 45.タミフル(リン酸オセルタミビル)服用の有無の年齢別



平均値 4.6 中央値 5



平均値 10.96 中央値 10

図 46.シンメトレル(塩酸アマンタジン)服用の有無 n=41





図 47.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008






図 48.リレンザ(ザナミビル)使用の有無 n=41





図 49.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 50.アセトアミノフェン服用の有無 n=41





図 51.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008




図 52.異常行動と睡眠の関係 n=41





図 53.昨シーズンとの比較

2006/2007



2007/2008





図 54.タミフル有無と異常行動と睡眠の関係

タミフル服用有り群



タミフル服用無し群

