




図 6. 一般住民の健康監視の結果
発熱




咳




下痢




嘔吐



発疹



痙攣



その他




図7. 発生動向調査における千歳での水痘と室蘭でのヘルパンギーナ




表1. 日報

国立感染症研究所感染症情報センター

2008年 7月 23日 (火) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 一：未実施、～：ペースライン取得中										
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難											
	2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱									×		
	呼吸苦											
	下痢											
	嘔吐・嘔気									×		
	痙攣											
調剤	解熱鎮痛剤											
	総合感冒薬									×	×	
	抗生物質									×	×	
	抗インフルエンザ薬											
	アシクロビル製剤									×		
	その他											
OTC	解熱鎮痛剤											
	総合感冒薬											
	胃腸薬											
	整腸剤											
	目薬											
	皮膚用剤											
	発熱											
	咳											
	下痢											
	嘔吐											
その他 参考情報	発疹											
	痙攣											
	その他											

コメント：昨日出していた救急車搬送でのアラート（室蘭：痙攣、千歳市：下痢）、および一昨日のOTCのアラートは消えました。本日は千歳で救急車搬送での発熱（低レベル/2件）、痙攣（低レベル/1件）のアラートが出ています。調剤では千歳（アシクロビル製剤：低レベル）、札幌（総合感冒薬と抗生物質：低レベル）のアラートが出ています。

国立感染症研究所感染症情報センター

2008年 7月 22日 (火) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ペーソースライン取得中									
疑似症	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送											
発熱											
呼吸苦											
下痢											
嘔吐・嘔気											
痙攣					●						
解熱鎮痛剤											
総合感冒薬											
抗生物質											
抗インフルエンザ薬											
アシクロビル製剤											
OTC											
解熱鎮痛剤											
総合感冒薬											
胃腸薬											
整腸剤											
目薬											
皮膚用剤											
その他											
発熱											
咳											
下痢											
嘔吐											
発疹											
痙攣											
その他											

コメント：救急車搬送で、室蘭に痙攣のアラート（高レベル）（搬送は2件）、千歳市・恵庭市・北広島市に下痢のアラート（低レベル）（搬送は2件）がでています。昨日のOTCで、登別に解熱鎮痛剤のアラート（低レベル）、札幌に胃腸薬のアラート（低レベル）がでています。

日報

北海道保健福祉部

国立感染症研究所感染症情報センター

2008年 7月 21日 (月) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ペーススライン取得中										
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱											
	呼吸苦											
	下痢											
	嘔吐・嘔気 痙攣											
調剤	解熱鎮痛剤											
	総合感冒薬											
	抗生物質											
	抗インフルエンザ薬											
	アシクロビル製剤											
	OTC											
その他 参考情報	解熱鎮痛剤						×					
	総合感冒薬											
	胃腸薬											
	整腸剤											
	目薬											
	皮膚用剤											
	発熱											
	咳											
	下痢											
	嘔吐											
発疹												
痙攣												
その他												

コメント：昨日の室蘭における救急車搬送での発熱でアラートは消えました。

2008年 7月 20日 (日) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ベースライン取得中										
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣				△							
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：室蘭で救急車搬送での発熱でアラート（中レベル）が出ています。搬送は2件です。

2008年 7月 19日(土) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ペースライン取得中									
洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市	
疑似症											
救急車搬送	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹										
調剤	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣 解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤		×								
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤										
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他										

コメント：室蘭の救急車搬送で、発熱でアラート（低レベル）が出ています。搬送件数は1件です。昨日出していた室蘭における救急車搬送の嘔吐嘔気のアラート（中レベル）は消えました。

2008年 7月 18日 (金) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ベースライン取得中										
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣				△							
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：室蘭の救急車搬送で、嘔吐嘔気であらート（中レベル）が出ています。搬送件数は3件です。

2008年 7月 17日 (木) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ペースライン取得中									
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山 千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹										
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣										
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤										
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤										
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他				×						

コメント：本日8時現在アラートは出ていません。通常の疑似症定点第2号で函館から1例(8-9歳、女性)の報告があり、現在調査中です。

2008年 7月 16日 (水) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ベースライン取得中									
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山 千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣				×						
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤										
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤										
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他										

コメント：室蘭における救急車搬送で発熱のアラート（低レベル）が出ています。搬送件数は2件です。昨日出ていた千歳における調剤のアラートは消えました。

2008年 7月 15日 (火) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ペースライン取得中										
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣											
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：昨日出ていた千歳の発熱（中レベル、2件）と下痢（高レベル、1件）のアラートは消えました。調剤では千歳で低レベルのアラートが出
ています。

2008年 7月 14日 (月) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 一：未実施、～：ベースライン取得中										
疑似症	1号：発熱、呼吸困難 2号：発熱・発疹	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣									■△		
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：室蘭市で一昨日、昨日に出ていた発熱の救急車搬送のアラート（低レベル、各1件）は消えましたが、本日は千歳で発熱（中レベル、2件）と下痢（高レベル、1件）のアラートが出ています。OTCの情報収集は、棚卸のため、一時停止しています。

2008年 7月 13日(日) 報告 (午前8時までの24時間)										
アラートレベル：■×低、■△中、■○高										
一：未実施、～：ベースライン取得中										
	洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市 小樽市
疑似症										
救急車搬送				×						
1号：発熱・呼吸困難										
2号：発熱・発疹										
発熱										
呼吸苦										
下痢										
嘔吐・嘔気										
痙攣										
調剤										
解熱鎮痛剤										
総合感冒薬										
抗生物質										
抗インフルエンザ薬										
アシクロビル製剤										
OTC										
解熱鎮痛剤										
総合感冒薬										
胃腸薬										
整腸剤										
目薬										
皮膚用剤										
発熱										
咳										
下痢										
嘔吐										
発疹										
痙攣										
その他										
参考情報										

コメント：室蘭市では昨日に引き続き発熱の救急車搬送で低レベルのアラートが出ています(搬送件数は1件)。その他参考情報はシステムダウンです。

2008年 7月 12日 (土) 報告 (午前8時までの24時間)		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣				×							
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤								— — — — — —			
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：室蘭市における救急車搬送で発熱(搬送件数は1件)と呼吸苦(搬送件数は3件)で低レベルのアラートが出ています。昨日出ていた、千歳市における救急車搬送で呼吸苦のアラート(低レベル)は消えました。

2008年 7月 11日 (金) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高										
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣									×		
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他											

コメント：千歳市における救急車搬送で呼吸苦で低レベルのアラートが出ています（搬送件数は2件です）。昨日出ていた、千歳市における救急車搬送で発熱のアラート（低レベル）は消えました。

2008年 7月 10日 (木) 報告 (午前8時までの24時間)		アラートレベル：■×低、■△中、■○高 ー：未実施、～：ベーススライン取得中										
		洞爺湖町	伊達市	他西胆振	室蘭市	登別市	苫小牧市	留寿都村	他羊蹄山	千歳市・ 恵庭市・ 北広島市	札幌市	小樽市
疑似症	1号：発熱・呼吸困難 2号：発熱・発疹											
救急車搬送	発熱 呼吸苦 下痢 嘔吐・嘔気 痙攣									×		
調剤	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 抗生物質 抗インフルエンザ薬 アシクロビル製剤											
OTC	解熱鎮痛剤 総合感冒薬 胃腸薬 整腸剤 目薬 皮膚用剤											
その他 参考情報	発熱 咳 下痢 嘔吐 発疹 痙攣 その他							×				

コメント：本日は千歳市における救急車搬送で発熱で低レベルのアラートが出ています（搬送件数は1件です）。昨日出ていた、痙攣のアラート（低レベル）は消えました。その他参考情報として羊蹄山から発熱2件（低レベル）の報告がありました。今後も継続観察が必要です。