

4. QOL比較 差の変化量 (52W-開始時)

			遅延型	即効型
52W-開始時	AMS (心理的)	N	62.00	67.00
		Mean	-1.419	-2.030
		SD	4.167	4.827
		MEDIAN	0.000	0.000
		MIN	-14.00	-17.00
		MAX	9.00	5.00
		NMISS	0	0
		P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.4450
		P-VALUE Wilcoxon	.	0.9127
52W-開始時	AMS (身体的)	N	62.00	67.00
		Mean	-2.306	-2.672
		SD	6.755	8.657
		MEDIAN	-1.000	-1.000
		MIN	-23.00	-27.00
		MAX	13.00	21.00
		NMISS	0	0
		P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.7910
		P-VALUE Wilcoxon	.	0.7985
52W-開始時	AMS (性機能)	N	62.00	67.00
		Mean	-1.710	-3.090
		SD	6.922	7.810
		MEDIAN	0.000	-2.000
		MIN	-21.00	-23.00
		MAX	12.00	21.00
		NMISS	0	0
		P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.2918
		P-VALUE Wilcoxon	.	0.1541
52W-開始時	国際前立腺症状スコア計	N	62.00	67.00
		Mean	0.113	-1.970
		SD	6.394	8.332
		MEDIAN	0.000	-1.000
		MIN	-15.00	-26.00
		MAX	19.00	18.00
		NMISS	0	0
		P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.1158
		P-VALUE Wilcoxon	.	0.3311

(Continued)

4. QOL比較 差の変化量 (52W-開始時)

			遅延型	即効型
52W-開始時	国際勃起能スコア5	N	62.00	67.00
		Mean	-1.790	-0.627
		SD	5.967	6.262
		MEDIAN	0.000	0.000
		MIN	-19.00	-19.00
		MAX	17.00	19.00
		NMISS	0	0
		P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.2829
		P-VALUE Wilcoxon	.	0.3011

## 解析結果

解析対象 129例 完全型 86例 境界型 40例 開始時 T-Free 値不明 3例

### 前回の検査値の解析項目の完全型/境界型別解析

1. 完全型/境界型別患者背景
2. 完全型/境界型別検査値データの平均値の経時推移
3. 完全型/境界型別検査値の比較
  - 開始時
  - 16週目
  - 16週目-開始の差の変化量
  - 28週目
  - 28週目-開始の差の変化量
  - 52週目
  - 52週目-開始の差の変化量

### 追加データの解析 Hb T-Cho 血糖

4. 全体/完全型/境界型別 平均値の経時推移
5. 全体/完全型/境界型別 患者背景  
全体/完全型/境界型別 検査値の比較
  - 開始時
  - 16週目
  - 16週目-開始の差の変化量
  - 28週目
  - 28週目-開始の差の変化量
  - 52週目
  - 52週目-開始の差の変化量

### QOL

6. 完全型/境界型別 QOL の比較
  - 52週目
  - 52週目-開始時の差の変化量



1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
年齢	N	43	43
	Mean	67.65	71.19
	SD	8.86	7.91
	Min	42.00	51.00
	Max	82.00	84.00
	4分位範囲	11.00	11.00
	n of missing	0	0
Free-T	N	43	43
	Mean	6.20	6.38
	SD	1.46	1.42
	Min	3.30	3.00
	Max	8.30	8.40
	4分位範囲	2.30	2.20
	n of missing	0	0
PSA	N	43	43
	Mean	0.82	0.90
	SD	0.44	0.55
	Min	0.12	0.17
	Max	1.92	1.99
	4分位範囲	0.63	0.93
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
体重	N	43	43
	Mean	65.07	63.90
	SD	12.01	8.59
	Min	45.50	49.00
	Max	105.60	90.30
	4分位範囲	9.00	12.00
	n of missing	0	0
BMI	N	41	43
	Mean	23.42	23.28
	SD	3.56	2.97
	Min	17.60	16.50
	Max	35.10	29.60
	4分位範囲	3.10	4.10
	n of missing	2	0
ウエスト	N	41	42
	Mean	85.94	86.42
	SD	9.32	8.27
	Min	68.00	65.00
	Max	115.00	105.00
	4分位範囲	9.00	9.00
	n of missing	2	1

(Continued)



1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
血糖	N	34	33
	Mean	156.59	140.52
	SD	52.91	53.89
	Min	86.00	73.00
	Max	259.00	343.00
	4分位範囲	98.00	62.00
	n of missing	9	10
HbA1c	N	33	33
	Mean	6.31	6.07
	SD	1.09	0.98
	Min	5.00	5.00
	Max	9.30	9.40
	4分位範囲	1.40	1.10
	n of missing	10	10
SBP	N	26	25
	Mean	127.12	125.72
	SD	13.42	15.75
	Min	104.00	90.00
	Max	154.00	154.00
	4分位範囲	22.00	14.00
	n of missing	17	18

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
DBP	N	26	25
	Mean	73.92	72.44
	SD	8.57	8.73
	Min	58.00	50.00
	Max	95.00	84.00
	4分位範囲	12.00	14.00
	n of missing	17	18
PF	N	41	42
	Mean	92.17	83.62
	SD	7.51	16.35
	Min	65.00	20.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	5.00	20.00
	n of missing	2	1
RP	N	42	41
	Mean	88.69	86.43
	SD	19.14	19.61
	Min	43.75	37.50
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	12.50	25.00
	n of missing	1	2

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
BP	N	42	42
	Mean	75.88	73.19
	SD	20.84	27.72
	Min	31.00	0.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	38.00	49.00
	n of missing	1	1
GH	N	43	42
	Mean	59.28	63.57
	SD	15.87	19.42
	Min	25.00	5.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	15.00	15.00
	n of missing	0	1
VT	N	43	42
	Mean	65.84	72.02
	SD	20.01	21.84
	Min	18.75	25.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	31.25	37.50
	n of missing	0	1

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
SF	N	43	40
	Mean	86.34	83.75
	SD	19.06	22.86
	Min	50.00	0.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	25.00	25.00
	n of missing	0	3
RE	N	42	42
	Mean	87.70	91.27
	SD	18.24	16.15
	Min	33.33	41.67
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	25.00	8.33
	n of missing	1	1
MH	N	43	42
	Mean	74.22	76.31
	SD	18.13	17.77
	Min	35.00	25.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	25.00	25.00
	n of missing	0	1

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
AMS (心理的)	N	43	43
	Mean	8.56	8.02
	SD	3.83	4.07
	Min	0.00	0.00
	Max	17.00	22.00
	4分位範囲	6.00	6.00
	n of missing	0	0
AMS (身体的)	N	43	43
	Mean	14.86	13.35
	SD	5.54	5.18
	Min	0.00	0.00
	Max	27.00	30.00
	4分位範囲	8.00	6.00
	n of missing	0	0
AMS (性功能)	N	43	43
	Mean	14.05	13.65
	SD	4.48	4.82
	Min	0.00	0.00
	Max	23.00	22.00
	4分位範囲	5.00	8.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
国際前立腺症状スコア計	N	43	43
	Mean	11.42	10.81
	SD	9.53	8.92
	Min	0.00	0.00
	Max	32.00	34.00
	4分位範囲	15.00	12.00
	n of missing	0	0
国際勃起機能スコア5計	N	43	43
	Mean	9.58	6.33
	SD	7.99	6.29
	Min	0.00	0.00
	Max	24.00	23.00
	4分位範囲	14.00	11.00
	n of missing	0	0
筋力 (全身)	N	41	43
	Mean	3.95	3.44
	SD	2.40	2.13
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	8.00
	4分位範囲	5.00	3.00
	n of missing	2	0

(Continued)



1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
筋力 (腕)	N	41	43
	Mean	4.15	3.81
	SD	2.26	2.39
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	8.00
	4分位範囲	4.00	4.00
	n of missing	2	0
筋力 (脚)	N	41	43
	Mean	3.66	2.88
	SD	2.28	1.99
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	7.00
	4分位範囲	5.00	4.00
	n of missing	2	0
握力・右	N	40	42
	Mean	34.37	32.52
	SD	6.65	6.83
	Min	23.00	19.00
	Max	49.00	54.00
	4分位範囲	10.75	8.00
	n of missing	3	1

(Continued)

1. 背景因子の比較 完全型

		分類	
		即時型	遅延型
握力・左	N	41	42
	Mean	33.03	30.25
	SD	7.11	6.73
	Min	11.00	15.00
	Max	48.00	46.00
	4分位範囲	9.50	9.50
	n of missing	2	1
骨塩定量 (%)	N	34	38
	Mean	99.39	96.29
	SD	18.49	16.56
	Min	62.00	65.00
	Max	135.00	129.00
	4分位範囲	23.00	29.80
	n of missing	9	5

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
年齢	N	23	17
	Mean	65.74	65.12
	SD	6.73	8.62
	Min	56.00	47.00
	Max	78.00	77.00
	4分位範囲	11.00	13.00
	n of missing	0	0
Free-T	N	23	17
	Mean	9.74	9.68
	SD	0.89	0.93
	Min	8.60	8.60
	Max	11.70	11.60
	4分位範囲	1.10	1.40
	n of missing	0	0
PSA	N	23	17
	Mean	0.91	0.89
	SD	0.52	0.51
	Min	0.22	0.25
	Max	1.90	1.91
	4分位範囲	0.80	0.51
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
体重	N	23	17
	Mean	63.49	68.72
	SD	9.68	13.22
	Min	48.00	48.80
	Max	80.00	94.26
	4分位範囲	17.30	18.40
	n of missing	0	0
BMI	N	23	17
	Mean	22.77	24.56
	SD	2.77	3.70
	Min	18.40	18.80
	Max	27.50	33.60
	4分位範囲	4.40	4.10
	n of missing	0	0
ウエスト	N	23	16
	Mean	83.72	88.83
	SD	7.72	11.14
	Min	65.00	70.00
	Max	98.00	108.00
	4分位範囲	9.00	17.00
	n of missing	0	1

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
血糖	N	19	14
	Mean	137.74	135.43
	SD	41.06	65.84
	Min	84.00	67.00
	Max	245.00	347.00
	4分位範囲	63.00	28.00
	n of missing	4	3
HbA1c	N	19	13
	Mean	6.74	6.37
	SD	1.20	1.06
	Min	5.30	5.00
	Max	9.50	8.50
	4分位範囲	1.50	1.30
	n of missing	4	4
SBP	N	17	12
	Mean	126.29	119.42
	SD	10.49	15.28
	Min	104.00	96.00
	Max	140.00	140.00
	4分位範囲	10.00	28.00
	n of missing	6	5

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
DBP	N	17	12
	Mean	71.53	73.42
	SD	9.75	11.90
	Min	60.00	60.00
	Max	94.00	93.00
	4分位範囲	11.00	20.00
	n of missing	6	5
PF	N	23	17
	Mean	86.09	85.29
	SD	15.74	12.56
	Min	30.00	60.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	15.00	10.00
	n of missing	0	0
RP	N	22	17
	Mean	90.06	91.91
	SD	17.11	20.34
	Min	43.75	25.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	18.75	0.00
	n of missing	1	0

(Continued)



1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
BP	N	23	17
	Mean	75.35	70.47
	SD	17.10	23.37
	Min	51.00	41.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	38.00	49.00
	n of missing	0	0
GH	N	23	17
	Mean	59.61	56.35
	SD	15.44	16.56
	Min	35.00	22.00
	Max	97.00	82.00
	4分位範囲	15.00	20.00
	n of missing	0	0
VT	N	23	17
	Mean	65.31	66.54
	SD	18.88	21.87
	Min	31.25	18.75
	Max	100.00	93.75
	4分位範囲	31.25	25.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
SF	N	23	17
	Mean	89.67	86.03
	SD	15.83	22.48
	Min	50.00	25.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	25.00	25.00
	n of missing	0	0
RE	N	23	17
	Mean	85.14	89.22
	SD	22.61	23.53
	Min	25.00	25.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	25.00	8.33
	n of missing	0	0
MH	N	23	17
	Mean	75.33	77.06
	SD	16.76	18.63
	Min	37.50	40.00
	Max	100.00	100.00
	4分位範囲	20.00	20.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
AMS (心理的)	N	23	17
	Mean	8.57	8.47
	SD	2.56	3.04
	Min	5.00	5.00
	Max	15.00	15.00
	4分位範囲	4.00	3.00
	n of missing	0	0
AMS (身体的)	N	23	17
	Mean	14.74	16.00
	SD	3.80	4.03
	Min	7.00	9.00
	Max	21.00	23.00
	4分位範囲	7.00	4.00
	n of missing	0	0
AMS (性機能)	N	23	17
	Mean	13.57	14.24
	SD	5.13	4.62
	Min	5.00	5.00
	Max	23.00	21.00
	4分位範囲	7.00	3.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
国際前立腺症状スコア計	N	23	17
	Mean	9.26	8.88
	SD	7.62	6.28
	Min	0.00	0.00
	Max	24.00	20.00
	4分位範囲	13.00	11.00
	n of missing	0	0
国際勃起機能スコア5計	N	23	17
	Mean	9.17	11.06
	SD	6.96	6.69
	Min	0.00	0.00
	Max	23.00	21.00
	4分位範囲	13.00	10.00
	n of missing	0	0
筋力 (全身)	N	23	17
	Mean	4.52	4.18
	SD	2.39	2.21
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	8.00
	4分位範囲	5.00	3.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
筋力 (腕)	N	23	17
	Mean	5.30	4.53
	SD	2.57	2.45
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	8.00
	4分位範囲	5.00	5.00
	n of missing	0	0
筋力 (脚)	N	23	17
	Mean	4.04	4.04
	SD	2.42	2.30
	Min	1.00	1.00
	Max	8.00	8.00
	4分位範囲	4.00	4.00
	n of missing	0	0
握力・右	N	23	17
	Mean	34.97	35.55
	SD	8.13	10.41
	Min	9.00	20.00
	Max	44.00	60.50
	4分位範囲	12.50	13.00
	n of missing	0	0

(Continued)

1. 背景因子の比較 境界型

		分類	
		即時型	遅延型
握力・左	N	23	17
	Mean	35.63	35.26
	SD	7.51	10.27
	Min	19.00	16.00
	Max	48.00	56.00
	4分位範囲	10.00	10.00
	n of missing	0	0
骨塩定量 (%)	N	22	16
	Mean	92.64	99.38
	SD	14.42	26.00
	Min	65.00	60.00
	Max	113.00	143.00
	4分位範囲	20.00	39.55
n of missing	1	1	



2.型/境界型別 査値の経時推移（平均 SE）

型	分類	即時型		遅延型		
		平均	標準誤差	平均	標準誤差	
完全型	PSA	開始時の差	0.818	0.067	0.898	0.083
		28週目	1.183	0.112	1.119	0.205
		52週目	1.117	0.113	1.044	0.119
	HbA1c	開始時	6.312	0.190	6.070	0.170
		16週目	6.200	0.155	6.100	0.147
		28週目	6.200	0.146	6.114	0.158
		52週目	6.154	0.148	5.990	0.124
	筋力（全身）	開始時	3.951	0.374	3.442	0.325
		16週目	3.976	0.385	3.483	0.372
		28週目	4.122	0.365	3.475	0.372
		52週目	4.310	0.347	3.476	0.329
	筋力（腕）	開始時	4.146	0.354	3.814	0.365
		16週目	4.293	0.346	3.833	0.337
		28週目	4.780	0.374	4.125	0.371
		52週目	4.286	0.315	3.476	0.298
	筋力（脚）	開始時	3.659	0.355	2.884	0.304
		16週目	3.707	0.372	3.048	0.349
		28週目	3.976	0.372	3.100	0.345
		52週目	4.000	0.359	3.119	0.331
	握力（右）	開始時	34.368	1.052	32.524	1.053
		16週目	34.913	1.049	32.988	1.078
		28週目	35.163	1.427	32.793	1.049
		52週目	35.659	1.078	32.917	1.050
	握力（左）	開始時	33.027	1.110	30.250	1.038
		16週目	33.878	1.162	33.488	2.510
		28週目	34.439	1.154	31.207	0.955
		52週目	34.952	1.174	30.774	0.971
	BMI	開始時	23.420	0.556	23.277	0.453
		16週目	23.274	0.484	23.238	0.443
		28週目	23.639	0.531	23.139	0.457
		52週目	23.390	0.560	22.979	0.468
	骨塩定量(%)	開始時	99.388	3.171	96.286	2.687
		52週目	102.649	2.825	102.735	2.925

			分類				
			即時型		遅延型		
			平均	標準誤差	平均	標準誤差	
境界型	PSA	開始時の差	0.906	0.109	0.895	0.124	
		28週目	1.386	0.251	1.015	0.209	
		52週目	1.056	0.131	1.103	0.196	
	HbA1c	開始時	6.737	0.276	6.369	0.295	
		16週目	6.730	0.224	6.519	0.337	
		28週目	6.583	0.191	6.624	0.323	
		52週目	6.545	0.187	6.607	0.311	
		筋力 (全身)	開始時	4.522	0.498	4.176	0.537
			16週目	4.364	0.495	4.375	0.539
	28週目		4.217	0.453	4.000	0.542	
		52週目	4.565	0.448	4.353	0.492	
		筋力 (腕)	開始時	5.304	0.535	4.529	0.595
			16週目	5.409	0.508	4.375	0.657
	28週目		4.957	0.485	4.294	0.605	
		52週目	4.739	0.471	4.529	0.543	
		筋力 (脚)	開始時	4.043	0.505	4.041	0.558
			16週目	4.045	0.467	3.938	0.574
	28週目		4.087	0.478	3.529	0.543	
		52週目	4.043	0.438	4.059	0.503	
		握力 (右)	開始時	34.974	1.696	35.547	2.526
			16週目	36.114	2.055	36.594	2.498
	28週目		36.804	1.825	36.882	2.430	
		52週目	37.130	1.748	36.824	2.614	
		握力 (左)	開始時	35.630	1.566	35.265	2.491
16週目			36.500	1.974	37.675	2.482	
28週目	36.326		1.695	36.618	2.554		
	52週目	35.304	2.012	36.412	2.303		
	BMI	開始時	22.765	0.577	24.559	0.896	
		16週目	22.955	0.612	24.481	0.905	
28週目		22.557	0.687	24.818	0.922		
	52週目	22.700	0.596	24.671	0.959		
	骨塩定量 (%)	開始時	92.636	3.075	99.381	6.500	
		52週目	96.409	3.328	101.938	6.337	



3 開始時 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
PSA	N	43.00	43.00
	Mean	0.898	0.818
	SD	0.545	0.438
	MEDIAN	0.752	0.765
	MIN	0.17	0.12
	MAX	1.99	1.92
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.4583
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.6816
HbA1c	N	33.00	33.00
	Mean	6.070	6.312
	SD	0.976	1.094
	MEDIAN	5.800	6.100
	MIN	5.00	5.00
	MAX	9.40	9.30
	NMISS	10	10
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3457
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.3752
BMI	N	43.00	41.00
	Mean	23.277	23.420
	SD	2.969	3.558
	MEDIAN	23.100	23.300
	MIN	16.50	17.60
	MAX	29.60	35.10
	NMISS	0	2

(Continued)

3 開始時 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
BMI	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.8419
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.7002
筋力 (全身)	N	43.00	41.00
	Mean	3.442	3.951
	SD	2.130	2.397
	MEDIAN	3.000	4.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	0	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3058
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.4016
筋力 (腕)	N	43.00	41.00
	Mean	3.814	4.146
	SD	2.393	2.265
	MEDIAN	4.000	4.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	0	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.5155
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.4440
筋力 (脚)	N	43.00	41.00
	Mean	2.884	3.659
	SD	1.991	2.276
	MEDIAN	2.000	3.000
	MIN	1.00	1.00

(Continued)



3 開始時 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
筋力 (脚)	MAX	7.00	8.00
	NMISS	0	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.1002
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.1271
握力 右	N	42.00	40.00
	Mean	32.524	34.368
	SD	6.827	6.653
	MEDIAN	32.250	33.750
	MIN	19.00	23.00
	MAX	54.00	49.00
	NMISS	1	3
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.2195
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.2713
握力 左	N	42.00	41.00
	Mean	30.250	33.027
	SD	6.729	7.109
	MEDIAN	30.750	34.000
	MIN	15.00	11.00
	MAX	46.00	48.00
	NMISS	1	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.0712
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.0611

(Continued)

3 開始時 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
骨塩定量	N	38.00	34.00
	Mean	96.286	99.388
	SD	16.561	18.490
	MEDIAN	94.500	94.500
	MIN	65.00	62.00
	MAX	129.00	135.00
	NMISS	5	9
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.4551
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.5460

3 開始時 検査値比較 境界型

		遅延型	即効型
PSA	N	17.00	23.00
	Mean	0.895	0.906
	SD	0.511	0.525
	MEDIAN	0.765	0.801
	MIN	0.25	0.22
	MAX	1.91	1.90
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.9479
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.9564
HbA1c	N	13.00	19.00
	Mean	6.369	6.737
	SD	1.063	1.202
	MEDIAN	6.500	6.700
	MIN	5.00	5.30
	MAX	8.50	9.50
	NMISS	4	4
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3809
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.3978
BMI	N	17.00	23.00
	Mean	24.559	22.765
	SD	3.696	2.770
	MEDIAN	24.500	22.200
	MIN	18.80	18.40
	MAX	33.60	27.50
	NMISS	0	0

(Continued)

3 開始時 検査値比較 境界型

		遅延型	即効型
BMI	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.0871
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.1431
筋力 (全身)	N	17.00	23.00
	Mean	4.176	4.522
	SD	2.215	2.391
	MEDIAN	4.000	5.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.6441
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.6388
筋力 (腕)	N	17.00	23.00
	Mean	4.529	5.304
	SD	2.452	2.566
	MEDIAN	5.000	6.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3422
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.2505
筋力 (脚)	N	17.00	23.00
	Mean	4.041	4.043
	SD	2.300	2.421
	MIN	1.00	1.00

(Continued)

3 開始時 検査値比較 境界型

		遅延型	即効型
筋力 (脚)	MAX	8.00	8.00
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.9976
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.9669
握力 右	N	17.00	23.00
	Mean	35.547	34.974
	SD	10.414	8.132
	MEDIAN	34.000	35.500
	MIN	20.00	9.00
	MAX	60.50	44.00
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.8460
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.6613
握力 左	N	17.00	23.00
	Mean	35.265	35.630
	SD	10.270	7.511
	MEDIAN	33.500	36.500
	MIN	16.00	19.00
	MAX	56.00	48.00
	NMISS	0	0
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.8971
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.6216

(Continued)

3 開始時 検査値比較 境界型

		遅延型	即効型
骨塩定量	N	16.00	22.00
	Mean	99.381	92.636
	SD	26.000	14.421
	MEDIAN	91.500	93.000
	MIN	60.00	65.00
	MAX	143.00	113.00
	NMISS	1	1
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3133
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.4777



3. 16週目 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
16W BMI	N	42.00	41.00
	Mean	23.238	23.274
	SD	2.869	3.102
	MEDIAN	23.050	22.900
	MIN	16.40	17.90
	MAX	30.10	35.20
	NMISS	1	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.9563
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.6986
16W 筋力 (全身)	N	42.00	41.00
	Mean	3.483	3.976
	SD	2.414	2.465
	MEDIAN	3.000	4.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	1	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3607
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.4046
16W 筋力 (腕)	N	42.00	41.00
	Mean	3.833	4.293
	SD	2.186	2.216
	MEDIAN	4.000	4.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	1	2

(Continued)

3. 16週目 検査値比較 完全型

		遅延型	即効型
16W 筋力 (腕)	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.3446
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.3207
16W 筋力 (脚)	N	42.00	41.00
	Mean	3.048	3.707
	SD	2.263	2.380
	MEDIAN	2.000	3.000
	MIN	1.00	1.00
	MAX	8.00	8.00
	NMISS	1	2
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.1991
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.2175
16W 握力 右	N	42.00	40.00
	Mean	32.988	34.913
	SD	6.984	6.632
	MEDIAN	31.500	34.500
	MIN	20.00	22.00
	MAX	49.00	51.00
	NMISS	1	3
	P-VALUE STUDENT T-TEST	.	0.2049
	P-VALUE Wilcoxon	.	0.1652
16W 握力 左	N	42.00	41.00
	Mean	33.488	33.878
	SD	16.269	7.439
	MEDIAN	30.000	33.000

(Continued)