

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 230	日課の遂行	189	146	106	93	137	1	44.25
		28.1	21.7	15.8	13.8	20.4	0.1	
	要支援 1	7	0	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	22	6	1	0	0	—	
	要介護 1	46	42	9	9	3	—	
	要介護 2	49	40	26	14	11	—	
	要介護 3	45	37	43	26	25	—	
	要介護 4	18	21	20	27	37	—	
	要介護 5	2	0	7	17	61	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 240	ストレスとその他の 心理学的要求への 対処	118	163	125	90	125	51	47.5
		17.6	24.3	18.6	13.4	18.6	7.6	
	要支援 1	4	3	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	13	12	3	0	1	—	
	要介護 1	25	39	17	6	5	—	
	要介護 2	34	43	32	16	8	—	
	要介護 3	28	45	41	19	28	—	
	要介護 4	12	17	24	29	36	—	
	要介護 5	2	4	8	20	47	—	

(3) コミュニケーション

「コミュニケーション」については、回答数の少ない「公的手話によるメッセージの理解」と「公的手話によるメッセージの表出」を除いた中では、「書き言葉によるメッセージの表出」、「コミュニケーション用具および技法の利用」と「ディスカッション」の実行状況が Item index で 50 点台と高くなった。一方、Item index が低くなったのは「話し言葉の理解」や「話すこと」であった。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 310	話し言葉の理解	326	144	117	65	15	5	23.75
		48.5	21.4	17.4	9.7	2.2	0.7	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	25	3	1	0	0	—	
	要介護 1	81	19	5	2	1	—	
	要介護 2	80	35	22	2	0	—	
	要介護 3	81	49	36	11	0	—	
	要介護 4	44	29	30	19	1	—	
	要介護 5	9	8	23	31	13	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 315	非言語的 メッセージの理解	280	151	110	82	42	7	29.5
		41.7	22.5	16.4	12.2	6.2	1.0	
	要支援 1	7	0	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	22	6	1	0	0	—	
	要介護 1	75	23	7	2	1	—	
	要介護 2	72	42	20	6	0	—	
	要介護 3	72	47	33	22	3	—	
	要介護 4	28	27	36	23	9	—	
	要介護 5	4	6	13	29	29	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 320	公的手話による メッセージの理解	3	1	0	5	43	620	90.5
		0.4	0.1	0.0	0.7	6.4	92.3	
	要支援 1	0	0	0	0	3	—	0.000
	要支援 2	1	0	0	0	0	—	
	要介護 1	1	0	0	0	1	—	
	要介護 2	1	0	0	1	5	—	
	要介護 3	0	1	0	2	13	—	
	要介護 4	0	0	0	1	10	—	
	要介護 5	0	0	0	1	11	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 325	書き言葉による メッセージの理解	248	125	92	79	119	9	38.5
		36.9	18.9	13.7	11.8	17.7	1.3	
	要支援 1	6	0	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	22	6	1	0	0	—	
	要介護 1	71	22	7	5	4	—	
	要介護 2	60	34	26	11	8	—	
	要介護 3	57	45	32	26	17	—	
	要介護 4	27	14	22	27	33	—	
	要介護 5	5	4	4	10	57	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 330	話すこと	314	137	117	72	32	0	26.5
		46.7	20.4	17.4	10.7	4.8	0.0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	24	4	1	0	0	—	
	要介護 1	80	22	5	2	0	—	
	要介護 2	79	32	23	6	0	—	
	要介護 3	78	46	38	14	1	—	
	要介護 4	39	22	34	22	6	—	
	要介護 5	8	10	16	28	25	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 335	非言語的 メッセージの表出	268	149	107	75	70	3	32.5
		39.9	22.2	15.9	11.2	10.4	0.4	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	20	6	3	0	0	—	
	要介護 1	77	19	8	4	1	—	
	要介護 2	70	41	21	8	0	—	
	要介護 3	67	45	33	23	9	—	
	要介護 4	24	29	36	19	15	—	
	要介護 5	4	8	6	21	45	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 340	公的手話による メッセージの表出	1	2	0	6	38	625	91.5
		0.1	0.3	0.9	0.9	5.7	93.0	
	要支援 1	0	0	0	0	3	—	0.006
	要支援 2	1	1	0	0	0	—	
	要介護 1	0	0	0	0	1	—	
	要介護 2	0	0	0	1	5	—	
	要介護 3	0	1	0	2	12	—	
	要介護 4	0	0	0	2	10	—	
	要介護 5	0	0	0	1	7	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 345	書き言葉による メッセージの表出	106	91	80	84	306	5	64.75
		15.8	13.5	11.9	12.5	45.5	0.7	
	要支援 1	4	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	14	7	5	0	3	—	
	要介護 1	34	25	13	7	29	—	
	要介護 2	20	30	21	24	43	—	
	要介護 3	25	19	30	28	75	—	
	要介護 4	8	8	11	19	77	—	
	要介護 5	1	0	0	6	79	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 350	会話	290	133	124	77	48	0	30.0
		43.2	19.8	18.5	11.5	7.1	0.0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	25	2	2	0	0	—	
	要介護 1	76	21	9	3	0	—	
	要介護 2	78	30	24	7	1	—	
	要介護 3	73	43	43	17	1	—	
	要介護 4	24	29	35	24	11	—	
	要介護 5	8	7	11	26	35	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 355	ディスカッション	94	100	88	68	285	37	63.75
		14.0	14.9	13.1	10.1	42.4	5.5	
	要支援 1	4	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	15	6	5	0	3	—	
	要介護 1	24	27	16	4	23	—	
	要介護 2	24	28	24	15	43	—	
	要介護 3	19	27	27	20	74	—	
	要介護 4	7	10	13	20	69	—	
	要介護 5	1	0	3	9	73	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 360	コミュニケーション 用具および技法の 利用	136	82	82	51	295	26	61.0
		20.2	12.2	12.2	7.6	43.9	3.9	
	要支援 1	6	0	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	21	2	3	1	2	—	
	要介護 1	39	27	17	4	14	—	
	要介護 2	37	27	21	8	40	—	
	要介護 3	26	20	29	17	77	—	
	要介護 4	6	5	11	16	82	—	
	要介護 5	1	1	0	5	80	—	

(4) 運動

「運動」については、「移動」、「運転や操作」でほぼ完全な困難を示した。「持ち上げることと運ぶこと」、「下肢を使って物を動かすこと」などでも Item index が 65 を超え、困難度が高くなった。その一方で、「姿勢の変換」や「姿勢の保持」などでは困難なしとなった対象者も多数いた。

ほとんどの項目で、要介護度により差を認めた。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 410	基本的な姿勢の変換	132	174	192	132	40	2	41.5
		19.6	25.9	28.6	19.6	6.0	0.3	
	要支援 1	2	4	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	13	6	9	0	0	—	
	要介護 1	50	40	17	2	0	—	
	要介護 2	35	57	41	6	1	—	
	要介護 3	27	51	71	26	2	—	
	要介護 4	5	15	46	49	7	—	
	要介護 5	0	1	7	49	30	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 415	姿勢の保持	194	205	149	86	38	0	34.0
		28.9	30.5	22.2	12.8	5.7	0.0	
	要支援 1	5	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	19	6	3	0	1	—	
	要介護 1	63	32	12	2	0	—	
	要介護 2	50	63	23	2	2	—	
	要介護 3	48	64	46	16	3	—	
	要介護 4	7	35	43	31	7	—	
	要介護 5	2	3	22	35	25	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 420	乗り移り (移乗)	250	139	109	114	59	1	34.75
		37.2	20.7	16.2	17.0	8.8	0.1	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	24	4	1	0	0	—	
	要介護 1	70	22	4	0	13	—	
	要介護 2	74	42	12	4	7	—	
	要介護 3	62	48	44	14	9	—	
	要介護 4	14	21	38	44	6	—	
	要介護 5	0	1	10	52	24	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 430	持ち上げることと運 ぶこと	42	78	129	92	329	2	72.0
		6.2	11.6	19.2	13.7	49.0	0.3	
	要支援 1	2	2	2	0	1	—	0.000
	要支援 2	4	8	13	1	3	—	
	要介護 1	19	21	31	8	28	—	
	要介護 2	8	29	38	17	48	—	
	要介護 3	8	16	32	35	86	—	
	要介護 4	1	2	12	24	84	—	
	要介護 5	0	0	1	7	79	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 435	下肢を使って物を動 かすこと	87	79	133	75	298	0	65.5
		12.9	11.8	19.8	11.2	44.3	0.0	
	要支援 1	4	2	0	1	0	—	0.000
	要支援 2	9	8	3	1	8	—	
	要介護 1	31	18	23	6	31	—	
	要介護 2	21	25	32	11	51	—	
	要介護 3	18	20	45	25	69	—	
	要介護 4	3	5	27	28	60	—	
	要介護 5	1	1	3	3	79	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 440	細かな手の使用	227	174	156	61	54	0	33.0
		33.8	25.9	23.2	9.1	8.0	0.0	
	要支援 1	5	1	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	17	5	7	0	0	—	
	要介護 1	71	27	8	3	0	—	
	要介護 2	58	52	24	4	2	—	
	要介護 3	56	55	52	12	2	—	
	要介護 4	19	28	44	23	9	—	
	要介護 5	1	6	20	19	41	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 445	手と腕の使用	119	141	169	80	162	1	51.0
		17.7	21.0	25.1	11.9	24.1	0.1	
	要支援 1	5	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	10	8	9	1	1	—	
	要介護 1	41	30	21	3	14	—	
	要介護 2	31	37	39	13	20	—	
	要介護 3	25	45	54	24	29	—	
	要介護 4	7	13	35	30	37	—	
	要介護 5	0	6	11	9	61	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 450	歩行	63	141	154	113	200	1	59.25
		9.4	21.0	22.9	16.8	29.8	0.1	
	要支援 1	1	4	1	0	1	—	0.000
	要支援 2	8	15	6	0	0	—	
	要介護 1	23	43	29	14	0	—	
	要介護 2	16	41	43	19	21	—	
	要介護 3	11	33	52	41	40	—	
	要介護 4	4	5	22	30	62	—	
	要介護 5	0	0	1	9	76	—	



code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 455	移動	9	32	71	84	471	5	86.5
		1.3	4.8	10.6	12.5	70.1	0.7	
	要支援 1	0	2	2	0	3	—	0.000
	要支援 2	1	2	8	2	13	—	
	要介護 1	4	8	18	12	67	—	
	要介護 2	2	5	24	13	94	—	
	要介護 3	2	10	14	25	126	—	
	要介護 4	0	5	5	19	94	—	
	要介護 5	0	0	0	13	74	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 460	さまざまな場所での移動	81	102	127	145	215	2	61.5
		12.1	15.2	18.9	21.6	32.0	0.3	
	要支援 1	3	2	0	1	1	—	0.000
	要支援 2	10	11	6	1	1	—	
	要介護 1	33	23	27	13	13	—	
	要介護 2	16	41	27	23	32	—	
	要介護 3	17	21	52	36	50	—	
	要介護 4	2	4	12	45	60	—	
	要介護 5	0	0	3	26	58	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 465	用具を用いての移動	15	39	41	55	38	484	58.25
		2.2	5.8	6.1	8.2	5.7	72.0	
	要支援 1	2	0	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	0	1	1	0	2	—	
	要介護 1	3	6	3	0	1	—	
	要介護 2	5	16	7	7	8	—	
	要介護 3	3	10	17	15	9	—	
	要介護 4	2	5	12	20	7	—	
	要介護 5	0	1	1	13	11	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 470	交通機関や手段の利用	34	49	72	100	412	5	80.25
		5.1	7.3	10.7	14.9	61.3	0.7	
	要支援 1	5	0	1	0	1	—	0.000
	要支援 2	8	7	3	0	11	—	
	要介護 1	11	16	20	10	52	—	
	要介護 2	7	16	22	17	74	—	
	要介護 3	3	10	19	30	114	—	
	要介護 4	0	0	5	23	95	—	
	要介護 5	0	0	2	20	65	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 475	運転や操作	5	1	4	13	641	8	98.25
		0.7	0.1	0.6	1.9	95.4	1.2	
	要支援 1	1	1	1	1	3	—	0.000
	要支援 2	2	0	1	0	24	—	
	要介護 1	2	0	0	2	105	—	
	要介護 2	0	0	1	2	134	—	
	要介護 3	0	0	1	5	168	—	
	要介護 4	0	0	0	2	121	—	
	要介護 5	0	0	0	1	86	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 480	交通手段として動物に乗ること	0	0	0	6	33	633	96.25
		0.0	0.0	0.0	0.9	4.9	94.2	
	要支援 1	0	0	0	0	0	—	0.969
	要支援 2	0	0	0	0	0	—	
	要介護 1	0	0	0	0	2	—	
	要介護 2	0	0	0	1	6	—	
	要介護 3	0	0	0	2	11	—	
	要介護 4	0	0	0	2	8	—	
	要介護 5	0	0	0	1	6	—	

(5) 自己管理

「自己管理」については、「自分の身体を洗うこと」、「身体各部の手入れ」が Item index でそれぞれ 50 点前後と高くなった。「排泄」や「更衣」はそららよりも困難度は低くなった。一方、「食べること」、「飲むこと」の Item index は低くなった。

すべての項目において、要介護度による差を認めた。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 510	自分の身体を洗うこと	84	122	222	187	55	2	50.25
		12.5	18.2	33.0	27.8	8.2	0.3	
	要支援 1	4	2	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	17	6	6	0	0	—	
	要介護 1	34	40	32	3	0	—	
	要介護 2	18	41	60	19	2	—	
	要介護 3	11	26	80	51	7	—	
	要介護 4	0	7	40	66	10	—	
	要介護 5	0	0	3	48	36	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 520	身体各部の手入れ	131	130	179	161	71	0	46.75
		19.5	19.3	26.6	24.0	10.6	0.0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	17	8	4	0	0	—	
	要介護 1	52	29	27	1	0	—	
	要介護 2	33	50	38	14	5	—	
	要介護 3	21	34	66	44	12	—	
	要介護 4	2	8	38	58	17	—	
	要介護 5	0	0	6	44	37	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 530	排泄	244	105	102	140	78	3	39.0
		36.3	15.6	15.2	20.8	11.6	0.4	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	25	2	1	0	0	—	
	要介護 1	84	19	4	2	0	—	
	要介護 2	65	38	21	12	2	—	
	要介護 3	51	34	51	33	8	—	
	要介護 4	13	11	21	54	24	—	
	要介護 5	0	0	4	39	44	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 540	更衣	155	126	146	183	62	0	45.25
		23.1	18.8	21.7	27.2	9.2	0.0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	23	2	4	0	0	—	
	要介護 1	62	30	16	1	0	—	
	要介護 2	39	43	40	13	5	—	
	要介護 3	22	38	59	49	9	—	
	要介護 4	3	12	23	73	12	—	
	要介護 5	0	0	4	47	36	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 550	食べること	411	120	61	40	40	0	19.5
		61.2	17.7	8.9	5.2	5.4	0.0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	25	2	2	0	0	—	
	要介護 1	102	6	1	0	0	—	
	要介護 2	115	18	7	0	0	—	
	要介護 3	112	46	15	3	1	—	
	要介護 4	47	35	26	10	5	—	
	要介護 5	4	12	10	27	34	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 560	飲むこと	426	109	56	38	43	0	18.75
		63.4	16.2	8.3	5.7	6.4	0	
	要支援 1	6	1	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	25	4	0	0	0	—	
	要介護 1	102	6	1	0	0	—	
	要介護 2	118	14	8	0	0	—	
	要介護 3	119	39	15	3	1	—	
	要介護 4	52	33	23	10	5	—	
	要介護 5	4	12	9	25	37	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 570	健康に注意すること	177	130	139	125	101	0	44.25
		26.3	19.3	20.7	18.6	15.0	0.0	
	要支援 1	4	2	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	16	10	3	0	0	—	
	要介護 1	49	34	22	2	2	—	
	要介護 2	49	38	35	10	8	—	
	要介護 3	43	33	43	35	23	—	
	要介護 4	15	12	28	42	26	—	
	要介護 5	1	1	7	36	42	—	

(6) 家庭

「家庭」については、実行状況がいずれの項目でも Item index で 80 点を超え、高い困難度を認めた。その内、最も Item index が低くなった項目は「物品とサービスの入手」であった。

すべての項目で、要介護度による差を認めた。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 610	住居の入手	19	7	7	19	555	65	94.75
		2.8	1.0	1.0	2.8	82.6	9.7	
	要支援 1	2	1	0	0	2	—	0.000
	要支援 2	2	0	2	0	18	—	
	要介護 1	6	1	3	5	75	—	
	要介護 2	3	1	1	2	116	—	
	要介護 3	4	3	1	7	150	—	
	要介護 4	0	1	0	3	112	—	
	要介護 5	2	0	0	2	82	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 620	物品とサービスの入手	38	30	63	66	448	27	83.25
		5.7	4.5	9.4	9.8	66.7	4.0	
	要支援 1	3	2	1	0	1	—	0.000
	要支援 2	8	4	2	3	11	—	
	要介護 1	13	13	25	10	42	—	
	要介護 2	5	7	20	13	87	—	
	要介護 3	7	3	13	19	129	—	
	要介護 4	2	1	2	10	103	—	
	要介護 5	0	0	0	11	75	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 630	調理	16	21	29	51	548	7	91.25
		2.4	3.1	4.3	7.6	81.5	1.0	
	要支援 1	1	3	1	0	2	—	0.000
	要支援 2	5	3	4	2	15	—	
	要介護 1	4	8	7	15	74	—	
	要介護 2	3	6	9	7	111	—	
	要介護 3	3	1	7	17	148	—	
	要介護 4	0	0	1	9	112	—	
	要介護 5	0	0	0	1	86	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 640	調理以外の家事	23	30	47	52	517	3	87.75
		3.4	4.5	7.0	7.7	76.9	0.4	
	要支援 1	3	3	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	4	3	9	4	9	—	
	要介護 1	10	14	16	12	57	—	
	要介護 2	2	5	15	14	102	—	
	要介護 3	4	5	5	15	148	—	
	要介護 4	0	0	1	6	115	—	
	要介護 5	0	0	0	1	86	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 650	家庭用品の管理	15	13	20	28	591	5	93.75
		2.2	1.9	3.0	4.2	87.9	0.7	
	要支援 1	3	2	1	1	0	—	0.000
	要支援 2	3	2	5	1	17	—	
	要介護 1	6	7	6	7	83	—	
	要介護 2	1	1	4	8	125	—	
	要介護 3	2	1	4	6	162	—	
	要介護 4	0	0	0	4	118	—	
	要介護 5	0	0	0	1	86	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 660	他者への援助	26	41	50	37	515	3	86.5
		3.9	6.1	7.4	5.5	76.6	0.4	
	要支援 1	3	2	2	0	0	—	0.000
	要支援 2	6	9	3	1	10	—	
	要介護 1	8	15	25	5	56	—	
	要介護 2	2	9	10	10	108	—	
	要介護 3	6	3	7	15	145	—	
	要介護 4	1	3	3	5	110	—	
	要介護 5	0	0	0	1	86	—	



(7) 対人関係

「対人関係」については、「複雑な対人関係」、「よく知らない人との関係」、「公的な関係」などが Item index で 40 点を超え、困難を認めた。その反面、「家族関係」と「親密な関係」が Item index で 25 点未満となり困難さを認めなかった。

いずれの項目でも要介護度による差を認めた。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 710	基本的な対人関係	224	142	150	107	46	3	35.5
		33.3	21.1	22.3	15.9	6.8	0.4	
	要支援 1	5	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	19	7	2	0	1	—	
	要介護 1	63	26	16	4	0	—	
	要介護 2	54	42	33	11	0	—	
	要介護 3	60	35	55	26	1	—	
	要介護 4	19	24	35	38	7	—	
	要介護 5	4	6	9	28	37	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 720	複雑な対人関係	181	140	129	137	83	2	42.5
		26.9	20.8	19.2	20.4	12.4	0.3	
	要支援 1	4	3	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	16	7	3	1	2	—	
	要介護 1	54	26	20	8	1	—	
	要介護 2	42	35	40	17	6	—	
	要介護 3	48	41	41	37	10	—	
	要介護 4	14	24	21	47	17	—	
	要介護 5	3	4	4	27	47	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 730	よく知らない人との 関係	170	129	148	125	71	29	42.25
		25.3	19.2	22.0	18.6	10.6	4.3	
	要支援 1	4	2	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	11	10	3	0	0	—	
	要介護 1	46	22	23	3	3	—	
	要介護 2	44	32	34	22	3	—	
	要介護 3	46	41	50	31	7	—	
	要介護 4	17	16	30	41	16	—	
	要介護 5	2	6	7	28	42	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 740	公的な関係	208	124	135	110	86	9	40.25
		31.0	18.5	20.1	16.4	12.8	1.3	
	要支援 1	4	3	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	17	8	3	0	1	—	
	要介護 1	58	23	22	3	2	—	
	要介護 2	53	29	29	17	8	—	
	要介護 3	55	36	43	32	11	—	
	要介護 4	18	20	30	34	19	—	
	要介護 5	3	5	8	24	45	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 750	非公式な 社会的関係	184	117	113	113	105	40	43.5
		27.4	17.4	16.8	16.8	15.6	6.0	
	要支援 1	5	2	0	0	0	—	0.000
	要支援 2	12	8	2	1	1	—	
	要介護 1	50	23	17	3	3	—	
	要介護 2	49	25	29	17	10	—	
	要介護 3	48	38	39	27	22	—	
	要介護 4	18	16	20	43	21	—	
	要介護 5	2	5	6	22	48	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 760	家族関係	306	144	116	54	17	35	23.75
		45.5	21.4	17.3	8.0	2.5	5.2	
	要支援 1	5	1	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	21	7	1	0	0	—	
	要介護 1	68	19	14	3	1	—	
	要介護 2	72	35	22	5	1	—	
	要介護 3	86	46	33	6	1	—	
	要介護 4	39	32	29	14	1	—	
	要介護 5	15	4	16	26	13	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 770	親密な関係	181	73	33	26	13	346	20.75
		26.9	10.9	4.9	3.9	1.9	51.5	
	要支援 1	0	1	1	0	0	—	0.000
	要支援 2	16	5	0	0	0	—	
	要介護 1	27	4	4	1	0	—	
	要介護 2	49	14	9	2	0	—	
	要介護 3	54	25	7	3	1	—	
	要介護 4	25	21	8	6	2	—	
	要介護 5	10	3	4	14	10	—	

(8) 主要な生活場面

「主要な生活場面」については、「基本的な経済的取引」、「複雑な経済的取引」、「経済的自給」を除いて回答数が100に満たなかった。「複雑な経済的取引」はItem indexで70点台と困難を認めた。「基本的な経済的取引」、および「経済的自給」も困難が高くなった。

これらの項目では要介護度による差を認めた。

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 810	非公式な教育	5	2	2	3	56	604	87.75
		0.7	0.3	0.3	0.4	8.3	89.9	
	要支援 1	1	0	0	0	4	—	0.470
	要支援 2	0	1	0	0	4	—	
	要介護 1	1	0	0	1	9	—	
	要介護 2	1	1	1	2	8	—	
	要介護 3	1	0	1	0	10	—	
	要介護 4	1	0	0	0	21	—	
	要介護 5	1	0	0	0	4	—	

code	因子	評価点						Item index
		0	1	2	3	4	8, 9	
d 815	就学前教育	1	0	0	0	26	645	96.25
		0.1	0.0	0.0	0.0	3.9	96.0	
	要支援 1	0	0	0	0	1	—	0.603
	要支援 2	0	0	0	0	2	—	
	要介護 1	0	0	0	0	8	—	
	要介護 2	0	0	0	0	5	—	
	要介護 3	1	0	0	0	5	—	
	要介護 4	0	0	0	0	5	—	
	要介護 5	0	0	0	0	1	—	