

図 7-16 療養管理(その他)の新分類別経年的変化

17. 認知症対応

認知症対応サービスは、群別の経年的な変化をみると、維持群については1回目から2回目にかけては変化はなかったが、2回目から3回目にかけては有意に減少した。その後3回目から4回目にかけては有意に増加していた。

悪化群は、認定回数を経るごとにサービス料が有意に増加していた。改善群については、サービスの変化については有意差は見られなかった。

一方、認定回数ごと群別のサービス量の差をみると、一方、認定回数ごと群別のサービス料の差をみると、いずれの認定回数、群間においても有意差は見られなかった。




図 7-17 認知症対応の新分類別経年的変化

第8章 1分間タイムスタディ調査による分析データによる在宅・GH・施設におけるケア内容別提供時間の比較

本章では、在宅・GH・施設で実施された1分間タイムスタディ調査結果を比較し、どのような属性の調査対象者に、どのようなケアが提供され、これらのケアは、どのような場所で提供されたかを明らかにした。

1. 調査対象高齢者の属性

今回、分析した1分間タイムスタディ調査の対象となった高齢者の属性（在宅499名、GH156名、施設3519名）について、欠損値がなかった者についてのデータをケア提供場所別に比較し、分析した。

1) 年齢・性別

① 年齢

平均年齢は、GHが84.7歳で、在宅81.5歳、施設81.7歳と比較すると有意に高かった。しかし、在宅と施設の間には、年齢の有意差はなかった。

年齢階層別では、在宅および施設で多かった年齢階層集団は、90歳以上の集団であり、GHにおいて多かった年齢階層集団は、85歳以上90歳未満（28.8%）、続いて、80歳以上85歳未満（26.9%）で、90歳以上（25.0%）は3番目に多い集団であった。

しかし、80歳以上が占める割合については、GHは、80.7%と在宅の61.3%、施設の74.1%を上回っており、GHでは、80歳以上の割合が高いことが示された。

表 8-1 ケア提供場所別調査対象者の年齢の記述統計

	度数	平均値	標準偏差	最小値	最大値
在宅	485	81.5	9.8	44	100
GH	156	84.7	7.3	54	100
施設	3519	84.1	8.5	48	115

**P<0.01 *P<0.05

表 8-2 ケア提供場所別調査対象者の年齢階層の分布

	在宅		GH		施設		合計	
	N	%	N	%	N	%	N	%
65 歳未満	26	5.4	3	1.9	84	2.4	113	2.7
65 歳以上 70 歳未満	28	5.8	1	0.6	105	3.0	134	3.2
70 歳以上 75 歳未満	44	9.1	8	5.1	243	6.9	295	7.1
75 歳以上 80 歳未満	90	18.6	18	11.5	480	13.6	588	14.1
80 歳以上 85 歳未満	98	20.2	42	26.9	776	22.1	916	22.0
85 歳以上 90 歳未満	89	18.4	45	28.8	838	23.8	972	23.4
90 歳以上	110	22.7	39	25.0	993	28.2	1142	27.5
合計	485	100.0	156	100.0	3519	100.0	4160	100.0

② 性別

性別は、GH が男性 14.7%、女性 85.3%と女性の割合が高かった。続いて、施設が男性 24.8%、女性 75.2%と、在宅が男性 36.5%、女性 63.5%と示され、3 群とも女性のほうが有意に多かった。入所していた高齢者の平均年齢が高かった GH で女性の割合は 3 群の中でも最も高かった。

表 8-3 ケア提供場所別調査対象者の性別の割合

	男性		女性		合計		
	N	%	N	%	N	%	
在宅	180	36.5	313	63.5	493	100	**
GH	23	14.7	133	85.3	156	100	**
施設	872	24.8	2647	75.2	3519	100	**

**P<0.01 *P<0.05

2) 要介護度

要介護度については、GH が平均要介護度は 2.94 と最も高く、続いて、在宅が 2.69、施設では、2.55 であった。GH、在宅、施設の順で要介護が高くなっていった。

3 群の要介護度別人数分布からは、在宅は、要介護 2 と 3 がともに 19.5%を占め、割合

が高かった。GHは、要介護2が31.4%で、続いて要介護2が27.6%と続いていた。

施設は、要介護5が28.1%と最も割合が高く、続いて要介護4が27.8%、在宅やGHと比較すると、要介護度が高い要介護4や5の入所者の割合が高いことが示された。

表 8-4 ケア提供場所別調査対象者の平均要介護度

	度数	平均要介護度	標準偏差
在宅	471	2.69	1.63
GH	156	2.94	1.22
施設	3509	2.55	1.24

**P<0.01 *P<0.05

表 8-5 ケア提供場所別調査対象者の要介護度の分布

	在宅		GH		施設		合計	
	N	%	N	%	N	%	N	%
要支援1	16	3.4	0	0.0	0	0.0	16	0.4
要支援2	23	4.9	0	0.0	0	0.0	23	0.6
要介護1	84	17.8	16	10.3	273	7.8	373	9.0
要介護2	92	19.5	49	31.4	461	13.1	602	14.6
要介護3	92	19.5	43	27.6	816	23.3	951	23.0
要介護4	83	17.6	25	16.0	974	27.8	1082	26.2
要介護5	81	17.2	23	14.7	985	28.1	1089	26.3
合計	471	100.0	156	100.0	3509	100.0	4136	100.0

3) 3 提供場所別中間評価項目得点

中間評価項目得点において、「麻痺・拘縮」の得点と「コミュニケーション」の得点は、在宅27.5点、GH30.1点の間には、統計的な有意差はなく施設の36.3点が在宅およびGHより有意に高く、施設入所者においては麻痺・拘縮等の得点が低い傾向が示された。

一方、「特別な介護」の得点は、施設入所者は、52.0点、GH66.2点や在宅61.4点と示され、施設入所者は、特別な介護を受けていると推定された。

「移動」の得点は、GHが一番高く54.0点、続いて在宅40.9点、施設30.7点と3群間すべてに統計的有意差が示され、移動の自立度は、GH、在宅、施設の順に低くなっていた。

「複雑な動作」の得点は、GHが一番高く45.5点、続いて在宅31.1点、在宅25.3点の

順となっており、「移動」と同様に3群間のいずれにも統計的有意差が示され、施設で最も複雑な介護が提供され、次いで在宅、GHの順となっていた。

「問題行動」の得点は、GHが最も低く81.5点、次いで施設89.8点、在宅90.1点であった。GHの利用者は、在宅や施設の利用者よりも問題行動が多いと推察された。在宅と施設の要介護高齢者の間には有意な差がなかった。

これらの結果から、施設の入所者においては、「移動」に問題があり、「複雑な動作」に介護が必要で、「特別な介護」という専門性を有する介護が必要な者が多い。在宅は、「麻痺・拘縮」といったインペアメントレベルの問題があり、コミュニケーションをとるのが難しく、複雑な動作にも介護が必要とされている人が多く、GHは、問題行動がある人が多く、移動能力が他の2群に比較すると高いというのが傾向として示された。

表 8-6 ケア提供場所別調査対象者の中間評価項目得点の平均値

	在宅	GH	施設	在宅⇔ GH	在宅⇔ 施設	GH⇔ 施設
麻痺・拘縮得点	27.5	30.1	36.3		**	**
移動得点	40.9	54.0	30.7	**	**	**
複雑な動作得点	31.1	45.5	25.3	**	**	**
特別な介護得点	61.4	66.2	52.0		**	**
身の回りの世話得点	45.4	40.4	27.3		**	**
コミュニケーション得点	18.6	21.9	19.5	**		*
問題行動得点	90.1	81.5	89.8	**		*

**P<0.01 *P<0.05




図 8-1 ケア提供場所別調査対象者の中間評価項目得点の平均値

2. ケア提供場所（在宅・GH・施設）別提供時間

1) ケア提供場所別平均提供時間

利用者一人あたりの平均ケア提供時間は、在宅が平均 225.0 分と一番長く、GH が 153.8 分、施設では 94.0 分であった。変動係数は、在宅 56.7、GH 53.7、施設 60.3 と、大きな差は見られなかったが、最小値と最大値の差については、在宅では 764.2、施設 566.4、GH 415.2 と利用者の状態によって提供されるケア時間には、大きな差があることが予測された。

表 8-7 ケア提供場所別平均ケア提供時間の分布

	度数	平均値	標準偏差	変動係数	最小値	最大値
在宅	499	225.0	127.5	56.7	6.1	770.3
GH	156	153.8	82.6	53.7	1.0	415.2
施設	3509	94.0	56.7	60.3	0.1	566.5

**P<0.01 *P<0.05




図 8-2 在宅における平均ケア提供時間の分布




図 8-3 GH における平均ケア提供時間の分布




図 8-4 施設における平均ケア提供時間の分布

2) ケア提供場所別大分類別平均提供時間の比較

ケア提供場所別大分類別平均ケア提供時間は、「療養上の世話」の割合が高かったのは、施設の 71.3%であり、続いて在宅が 67.8%といずれの 7 割程度を占めていたが、GH は、56.2%で低い割合であった。


GH では、「ケアシステム関連」が全体の 33.1%を占め、高い割合であった。在宅や施設は、10%程度、発生していた専門的看護は 4.3%と低かった。リハビリテーションは、施設は 6.7%であったが、その他は、在宅 2.4%、GH 0.6%と低かった。

在宅ケア関連は、在宅が 18.7%と最も割合が高く、在宅の 20%近くは、いわゆる家事に係る内容であった。このほかの、GH 5.9%、施設は、1.2%と在宅のケアは、ほとんど発生していなかった。

表 8-8 ケア提供場所別における大分類別平均ケア提供時間 単位 (分)

	在宅		GH		施設	
	平均値	%	平均値	%	平均値	%
療養上の世話	154.4	67.8	159.2	56.2	66.8	71.3
専門的看護	24.2	10.6	12.1	4.8	10.8	11.5
リハビリテーション	5.6	2.4	1.7	0.6	6.3	6.7
ケアシステム関連	1.1	0.5	93.8	33.1	8.6	9.2
在宅ケア関連	42.5	18.7	16.7	5.9	1.2	1.2

図 8-5 ケア提供場所別大分類別平均ケア提供時間の割合



3) ケア提供場所（在宅・GH・施設）別ケア内容別ケア提供時間・ケア発生率

(5) ケア提供場所別ケア内容別発生率

在宅が GH や施設と比較して、顕著に発生率が高かったケア内容は、「調理」(91.0%)、「食器洗淨・食器の片づけ(82.2%)」、「更衣(80.4%)」、「洗濯(80.0%)」、「清掃・ごみの処理(79.8%)」といったいわゆる家事に関連するケア内容であった。

その他には、「来訪者への対応(49.8%)」や、「その他の行動上の問題(69.5%)」、「その他の機能訓練(57.9%)」であった。また、BPSD への対応やリハに係るケアも在宅において発生率が高かった。

一方、施設および GH が在宅に比べ、顕著に高い発生率を示したケアは、「摂食(GH100.0%)、(施設 91.8%)」、「水分摂取(GH100.0%)、(施設 91.8%)」、「敷地内の移動(GH93.6%)、(施設 91.3%)」、「入浴(GH95.5%)、(施設 73.3%)」、「排便及びおむつ・パット介助(GH76.9%)、(施設 83.7%)」、「口腔・耳ケア(GH78.2%)、(施設 71.2%)」、「整容(GH66.0%)、(施設 68.5%)」、「移乗(GH51.9%)、(施設 76.6%)」、「薬剤の使用(GH100.0%)、(施設 88.0%)」、「観察・測定・検査(GH75.6%)、(施設 88.3%)」といった食事、入浴、排泄といった基本的な生活の援助に係るケアと ADL の介助、薬剤、看護に係る内容であった。

このほかに、「起立(GH26.3%)、(施設 58.8%)」や「行事、クラブ活動(GH36.5%)、(施設 34.2%)」、「対象者に関する間接業務(GH100.0%)、(施設 90.3%)」、「職員に関する間接業務(GH94.2%)、(施設 83.8%)」といったケアシステムに関する内容が高くなっていた。「その他の会話(GH100.0%)、(施設 34.2%)」といったコミュニケーションの割合も高かった。

表 8-9 ケア提供場所ケア内容別ケア発生率（在宅発生率降順上位 20 位）

	在宅	GH	施設
調理	91.0	66.0	2.4
食器洗浄・食器の片づけ	82.2	46.8	4.0
更衣	80.4	75.6	70.6
洗濯	80.0	56.4	5.5
清掃・ごみの処理	79.8	40.4	1.9
摂食	71.9	100.0	91.8
その他の行動上の問題	69.5	0.0	0.0
水分摂取	64.3	100.0	75.7
洗面・手洗い	61.3	69.2	59.1
敷地内の移動	59.1	93.6	91.3
入浴	58.5	95.5	73.3
その他の機能訓練	57.9	0.0	0.3
排尿	56.3	94.9	63.8
排便及びおむつ・パット介助	54.9	76.9	83.7
口腔・耳ケア	54.1	78.2	71.2
起床・就寝	53.9	67.9	57.3
配膳・下膳	52.5	73.1	28.0
運動器・皮膚・眼・耳鼻咽喉歯科及び手術にかかる処置	50.9	31.4	58.2
来訪者への対応	48.7	10.9	2.2
整容	39.7	66.0	68.5

(6) ケア提供場所別ケア内容別ケア時間

③ ケア提供場所別に提供時間が異なっていたケア

ア. 在宅、GH、施設の順に提供時間が漸次長くなっていたケア

「洗面・手洗い」、「口腔・耳ケア」、「調理」、「配膳・下膳」、「食器洗浄・食器の片づけ」、「排尿」、「その他の日常生活」、「牽引・温熱・電気療法」、「整容」、「更衣」、「行動上の問題の発生時の対応」、「洗濯」、「清掃・ごみの処理」、「体位変換」の14のケアであった。

このうち、「調理」、「排尿」、「行動上の問題の発生時の対応」は、在宅は、他の2施設と比較して顕著に長く、GHと比較しても、10分以上、長かった。

イ. 在宅、施設、GHの順に漸次、提供時間が長かったケア

「排便及びおむつ・パット介助」、「スポーツ訓練」であった。これらは在宅で最も長く提供されていたが、GHでは、ほとんど提供されていなかった。

ウ. GH、在宅、施設の順に漸次、提供時間が長かったケア

「摂食」、「水分摂取」であり、食事介助に関するケアは、GHや在宅で長いことが示されていた。

以上のように、施設で他の在宅、GHよりも長く提供していたケアはなかった。

表 8-10 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果（すべてに有意差あり）

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
在宅>GH>施設						
洗面・手洗い	4.5	3.8	1.2	0.00	0.00	0.00
口腔・耳ケア	7.7	3.9	3.1	0.00	0.00	0.02
調理	37.3	13.9	2.5	0.00	0.00	0.00
配膳・下膳	7.1	3.2	0.8	0.00	0.00	0.00
食器洗浄・食器の片づけ	15.1	7.7	1.2	0.00	0.00	0.00
排尿	20.8	13.6	7.7	0.00	0.00	0.00
その他の日常生活	12.9	3.6	1.2	0.00	0.00	0.00
牽引・温熱・電気療法	8.6	5.1	2.6	0.00	0.00	0.00
整容	3.7	2.8	1.9	0.00	0.00	0.00
更衣	10.3	6.3	3.1	0.00	0.00	0.00
行動上の問題の発生時の対応	20.6	9.8	4.5	0.00	0.00	0.03
洗濯	11.6	4.2	1.7	0.00	0.00	0.01
清掃・ごみの処理	8.2	3.7	1.0	0.00	0.00	0.03
体位変換	9.4	2.5	0.9	0.00	0.00	0.01
在宅>施設>GH						
排便及びおむつ・パット介助	23.4	6.8	12.8	0.00	0.00	0.00
スポーツ訓練	4.6	0.6	1.5	0.00	0.00	0.03
G>在宅>施設						
摂食	46.5	55.1	14.9	0.00	0.00	0.00
水分摂取	8.8	10.9	2.9	0.00	0.00	0.00

④ 在宅でGHと施設よりも長く提供されていたケア

在宅でGHおよび施設よりも長く提供されていたケアは16種類で、これらのケアは、GHと施設の間には有意差がなく、GHと施設では同等のケア提供の実態と考えられた。

在宅で他の施設よりも長く提供されていたケアは、「薬剤の使用」、「運動器・皮膚・眼・耳鼻咽喉科及び手術にかかる処置」、「その他の医療」という処置に係るケアがあげられて

いた。ここで薬剤の使用が長かった理由は、点滴等が実施されている時間をすべてケア時間としているためであり、これについては調査上の課題があった。

また「指導・助言」、「食べ物の管理」、「整理整頓」、「戸締まり・火の始末・防災」、「その他の生活自立支援」といった社会生活に係るケアは在宅で長かったが、これらは施設では直接的なケアではなく、施設マネジメントの一部として発生する業務であることから個人単位での測定が難しいことが考えられる。

「起座」、「清拭」、「移乗」、「入浴」、「その他の入浴」、「その他の排泄」、「社会生活支援のその他」という身体介護に係るケアや、「その他の食事」、「起床・就寝」といった基本的な日常生活の支援に係るケアも長く提供されていた。このほかに、「来訪者への対応」も在宅でのみ長かった。

表 8-11 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果
(在宅⇔GH、在宅⇔施設に有意差あり)

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
在宅>GH・施設						
薬剤の使用	77.6	5.3	3.4	0.00	0.00	0.19
運動器・皮膚・眼・耳鼻咽喉歯科及び手術にかかる処置	8.4	3.2	2.7	0.00	0.00	0.54
指導・助言	5.4	1.5	0.9	0.00	0.00	0.49
起座	5.1	2.0	0.9	0.00	0.00	0.08
清拭	9.3	2.2	2.1	0.00	0.00	0.88
移乗	6.0	4.8	4.5	0.03	0.00	0.48
その他の食事	9.4	2.6	0.7	0.01	0.01	0.47
整理整頓	3.1	1.8	1.3	0.00	0.00	0.25
食べ物の管理	3.5	1.4	0.9	0.00	0.00	0.39
戸締まり・火の始末・防災	2.5	0.8	0.4	0.00	0.00	0.56
起床・就寝	13.4	3.6	1.4	0.00	0.00	0.15
来訪者への対応	7.0	1.4	1.2	0.00	0.00	0.93
その他の医療	12.7	3.3	1.8	0.05	0.01	0.80
入浴	15.2	11.1	11.7	0.00	0.00	0.42
その他の入浴	2.8	0.3	0.7	0.00	0.00	0.56
その他の排泄	3.5	0.4	0.6	0.00	0.03	0.90

その他の生活自立支援	6.1	0.5	0.6	0.00	0.00	0.92
社会生活支援のその他	27.3	0.6	0.8	0.05	0.05	1.00

⑤ 施設よりも在宅と GH において提供時間が長かったケアと施設が在宅と GH によりも長かったケア

ア. 在宅または GH でケア時間が施設よりも長かったケア

「敷地内の移動」と「職能訓練・生産活動」であった。

施設の方が在宅や GH よりもケア時間が長かったケア

「呼吸器、循環器、消化器、泌尿器にかかる処置」だけであった。

表 8-12 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果(在宅⇔施設、GH⇔施設有意差あり)

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
在宅・GH>施設						
敷地内の移動	12.0	11.6	7.2	0.56	0.00	0.00
職能訓練・生産活動	4.7	3.5	0.7	0.49	0.00	0.03
施設>在宅・GH						
呼吸器、循環器、消化器、泌尿器にかかる処置	6.9	3.2	10.3	0.16	0.00	0.00

⑥ GH が在宅と施設よりも提供時間が長かったケアと GH が在宅・施設よりも提供時間が短かったケア

ア. GH が在宅と施設よりも提供時間が長かったケア

「観察・測定・検査」、「対象者に関する間接業務」、「行事、クラブ活動」、は GH での時間が在宅あるいは施設より長かった。

イ. GH が在宅・施設よりも提供時間が短かったケア

「基本日常生活訓練」は、GH では、ほとんど実施されておらず、短かった。

表 8-13 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果（在宅⇔GH、GH⇔施設有意差あり）

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
GH>在宅・施設						
観察・測定・検査	3.8	5.4	3.3	0.05	0.48	0.00
対象者に関する間接業務	19.7	59.9	9.1	0.00	0.26	0.00
施設・在宅>GH						
行事、クラブ活動	1.4	3.5	2.5	0.01	0.10	0.02
基本日常生活訓練	8.2	1.6	8.2	0.02	0.98	0.01

⑦ GH と施設間にケア時間の差があったケア

「病気の症状への対応」、「電話、FAX、E-mail、手紙」は、施設が GH より、かなり短かった。

表 8-14 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果（ひとつの組み合わせのみ有意差あり）

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
在宅・GH>施設						
病気の症状への対応	5.6	4.3	2.0	0.59	0.11	0.03
電話、FAX、E-mail、手紙	2.7	4.9	1.6	0.06	0.15	0.00

⑧ 提供場所による時間の差がないケア

「洗髪」、「金銭管理」、「起立」、「行動上の問題の予防的対応」、「社会生活訓練」、「外出時の目的地までの移動」、「応用日常生活訓練」、「行動上の問題の予防的訓練」の8つのケアは、提供場所別のケアの提供に差がなかった。全体的に時間が短い傾向があった。

表 8-15 ケア提供場所別ケア内容別ケア提供時間の検定結果（すべてに有意差なし）

	在宅	GH	施設	在宅⇔GH	在宅⇔施設	GH⇔施設
洗髪	4.8	1.5	1.3	0.30	0.06	0.94
金銭管理	5.0	3.8	1.1	0.68	0.05	0.34
起立	4.0	3.6	2.9	0.64	0.08	0.12
行動上の問題の予防的対応	9.6	5.2	7.2	0.62	0.77	0.45
社会生活訓練	2.4	0.9	2.3	0.51	0.99	0.12
外出時の目的地までの移動	7.8	9.0	6.0	0.56	0.36	0.11
応用日常生活訓練	3.7	8.2	5.6	0.08	0.30	0.16
行動上の問題の予防的訓練	1.8	2.3	3.8	0.88	0.38	0.57

表 8-16 ケア提供場所別ケア内容別ケア時間（まとめ）

		平均値	標準偏差	変動係数	最小値	最大値	度数	発生率
入浴	在宅	15.2	13.1	86.2	0.1	99.0	292	(58.5)
	GH	11.1	14.0	126.1	0.3	58.8	149	(95.5)
	施設	11.7	6.5	55.9	0.1	41.2	2578	(73.5)
	合計	12.0	8.0	66.6	0.1	99.0	3019	(72.5)
清拭	在宅	9.3	11.7	125.2	0.1	65.7	114	(22.8)
	GH	2.2	2.6	116.3	0.4	11.0	44	(28.2)
	施設	2.1	3.2	155.2	0.2	30.0	557	(15.9)
	合計	3.2	6.1	188.2	0.1	65.7	715	(17.2)
洗髪	在宅	4.8	9.4	195.8	0.1	38.6	16	(3.2)
	GH	1.5	0.6	38.5	1.0	2.0	4	(2.6)
	施設	1.3	1.4	107.0	0.5	6.5	26	(0.7)
	合計	2.5	5.8	229.7	0.1	38.6	46	(1.1)
洗面・手洗い	在宅	4.5	3.6	78.7	0.1	18.6	306	(61.3)
	GH	3.8	3.4	90.5	0.3	17.3	108	(69.2)
	施設	1.2	1.0	84.9	0.1	13.5	2078	(59.2)
	合計	1.7	2.1	121.5	0.1	18.6	2492	(59.8)
口腔・耳ケア	在宅	7.7	7.4	96.8	0.1	69.3	270	(54.1)

	GH	3.9	6.4	163.4	0.1	63.1	122	(78.2)
	施設	3.1	2.8	89.2	0.1	27.5	2506	(71.4)
	合計	3.6	3.9	109.2	0.1	69.3	2898	(69.6)
整容	在宅	3.7	3.9	105.7	0.2	27.1	198	(39.7)
	GH	2.8	3.4	122.5	0.1	20.5	103	(66.0)
	施設	1.9	1.7	91.1	0.1	16.0	2409	(68.7)
	合計	2.0	2.1	103.0	0.1	27.1	2710	(65.1)
更衣	在宅	10.3	9.4	91.8	0.1	65.4	401	(80.4)
	GH	6.3	4.7	75.5	0.1	25.2	118	(75.6)
	施設	3.1	2.9	91.7	0.2	20.0	2486	(70.8)
	合計	4.2	5.1	120.6	0.1	65.4	3005	(72.2)
その他の入浴	在宅	2.8	3.7	131.6	0.7	13.0	12	(2.4)
	GH	0.3	0.5	158.6	0.1	2.1	37	(23.7)
	施設	0.7	0.3	51.9	0.5	1.5	10	(0.3)
	合計	0.9	1.9	222.9	0.1	13.0	59	(1.4)
敷地内の移動	在宅	12.0	15.3	127.3	0.1	92.6	295	(59.1)
	GH	11.6	9.8	85.0	0.1	49.5	146	(93.6)
	施設	7.2	6.0	83.2	0.1	82.8	3214	(91.6)
	合計	7.8	7.5	96.8	0.1	92.6	3655	(87.8)
移乗	在宅	6.0	7.5	125.0	0.1	42.9	180	(36.1)
	GH	4.8	5.5	114.7	0.2	31.0	81	(51.9)
	施設	4.5	3.7	81.7	0.1	47.0	2697	(76.9)
	合計	4.6	4.1	88.8	0.1	47.0	2958	(71.0)
体位変換	在宅	9.4	13.2	140.5	0.1	78.6	102	(20.4)
	GH	2.5	2.1	84.3	0.5	12.0	49	(31.4)
	施設	0.9	0.8	90.5	0.1	9.5	1056	(30.1)
	合計	1.7	4.6	266.3	0.1	78.6	1207	(29.0)
起座	在宅	5.1	10.5	205.0	0.1	60.0	49	(9.8)
	GH	2.0	1.3	63.8	1.0	6.0	28	(17.9)
	施設	0.9	0.7	83.4	0.1	5.5	456	(13.0)
	合計	1.3	3.5	261.2	0.1	60.0	533	(12.8)
起立	在宅	4.0	6.0	151.0	0.1	21.1	23	(4.6)

	GH	3.6	4.0	108.9	0.1	19.0	41	(26.3)
	施設	2.9	2.9	100.3	0.3	28.5	2068	(58.9)
	合計	2.9	3.0	101.9	0.1	28.5	2132	(51.2)
介助用具の着脱	在宅	3.3	3.1	93.5	0.3	9.3	16	(3.2)
	GH	1.0	.		1.0	1.0	1	(0.6)
	施設	0.9	0.8	89.1	0.3	7.5	191	(5.4)
	合計	1.1	1.3	117.5	0.3	9.3	208	(5.0)
その他の移動	在宅	17.0	29.7	174.5	0.1	61.4	4	(0.8)
	GH	1.0	.		1.0	1.0	1	(0.6)
	施設	0.6	0.2	30.0	0.5	1.0	9	(0.3)
	合計	5.3	16.2	306.4	0.1	61.4	14	(0.3)
調理	在宅	37.3	21.5	57.7	0.7	155.2	454	(91.0)
	GH	13.9	16.8	120.6	0.1	89.8	103	(66.0)
	施設	2.5	3.4	136.0	0.2	13.5	86	(2.5)
	合計	28.9	23.5	81.3	0.1	155.2	643	(15.4)
配膳・下膳	在宅	7.1	7.8	109.0	0.1	64.3	262	(52.5)
	GH	3.2	4.4	136.4	0.1	33.0	114	(73.1)
	施設	0.8	1.1	127.9	0.1	21.7	986	(28.1)
	合計	2.2	4.5	200.8	0.1	64.3	1362	(32.7)
食器洗浄・食器の片づけ	在宅	15.1	11.4	76.0	0.1	100.7	410	(82.2)
	GH	7.7	8.7	112.9	0.2	37.0	73	(46.8)
	施設	1.2	1.4	122.2	0.1	9.3	142	(4.0)
	合計	11.0	11.4	102.9	0.1	100.7	625	(15.0)
摂食	在宅	46.5	32.9	70.7	0.1	177.1	359	(71.9)
	GH	55.1	35.7	64.7	1.0	187.0	156	(100.0)
	施設	14.9	20.0	133.8	0.1	201.5	3232	(92.1)
	合計	19.6	25.3	129.0	0.1	201.5	3747	(90.0)
水分摂取	在宅	8.8	11.2	127.3	0.1	97.9	321	(64.3)
	GH	10.9	11.6	106.2	1.4	70.4	156	(100.0)
	施設	2.9	3.7	127.3	0.1	44.0	2665	(75.9)
	合計	3.9	6.1	155.5	0.1	97.9	3142	(75.5)
その他の食事	在宅	9.4	22.9	242.8	0.1	81.9	12	(2.4)

	GH	2.6	3.1	122.4	0.1	10.9	62	(39.7)
	施設	0.7	0.3	48.2	0.5	1.5	13	(0.4)
	合計	3.2	9.0	278.8	0.1	81.9	87	(2.1)
排尿	在宅	20.8	21.7	104.3	0.1	135.0	281	(56.3)
	GH	13.6	13.1	96.0	0.1	61.1	148	(94.9)
	施設	7.7	8.3	107.9	0.1	70.5	2245	(64.0)
	合計	9.4	11.6	122.8	0.1	135.0	2674	(64.2)
排便及びおむつ・パット介助	在宅	23.4	27.8	119.0	0.1	174.6	274	(54.9)
	GH	6.8	8.9	130.1	0.1	37.3	120	(76.9)
	施設	12.8	8.8	68.6	0.2	54.0	2946	(84.0)
	合計	13.5	12.0	89.2	0.1	174.6	3340	(80.2)
その他の排泄	在宅	3.5	5.7	160.8	0.4	19.5	11	(2.2)
	GH	0.4	0.6	136.2	0.1	2.1	32	(20.5)
	施設	0.6	0.2	33.1	0.5	1.0	7	(0.2)
	合計	1.1	2.9	255.8	0.1	19.5	50	(1.2)
洗濯	在宅	11.6	9.7	83.2	0.4	66.1	399	(80.0)
	GH	4.2	4.9	116.9	0.1	27.5	88	(56.4)
	施設	1.7	2.6	159.0	0.2	19.5	193	(5.5)
	合計	7.8	9.0	114.7	0.1	66.1	680	(16.3)
清掃・ごみの処理	在宅	8.2	7.8	94.9	0.1	57.9	398	(79.8)
	GH	3.7	7.6	203.9	0.1	50.1	63	(40.4)
	施設	1.0	1.1	115.4	0.3	5.8	66	(1.9)
	合計	6.8	7.7	114.1	0.1	57.9	527	(12.7)
整理整頓	在宅	3.1	3.6	114.5	0.1	21.4	150	(30.1)
	GH	1.8	3.4	187.9	0.3	24.0	56	(35.9)
	施設	1.3	1.8	141.9	0.2	9.0	163	(4.6)
	合計	2.1	3.0	142.8	0.1	24.0	369	(8.9)
食べ物の管理	在宅	3.5	3.6	102.9	0.1	12.9	23	(4.6)
	GH	1.4	2.9	212.9	0.1	13.5	28	(17.9)
	施設	0.9	0.6	70.3	0.5	3.0	57	(1.6)
	合計	1.6	2.4	155.1	0.1	13.5	108	(2.6)
金銭管理	在宅	5.0	9.6	190.2	0.1	35.0	13	(2.6)