




図28：2005年における抗うつ薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図29：2005年における抗精神病薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図30：2005年における睡眠薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図31：2005年における抗不安薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図32：2005年における抗うつ薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図33：2005年における抗精神病薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）

表1： 各年の調査対象者の内訳

			受診患者		
			合計	男性	女性
2005年	4月	314,094	109,257	56,723	52,534
	5月	313,858	106,327	55,509	50,818
	6月	314,309	106,804	55,456	51,348
2006年	4月	322,877	107,559	55,884	51,675
	5月	323,917	115,238	60,056	55,182
	6月	324,703	112,649	58,162	54,487
2007年	4月	327,902	112,320	58,769	53,551
	5月	329,023	117,903	61,725	56,178
	6月	329,322	115,498	59,867	55,631

加入者は0～74歳、受診患者は20～74歳。

表2-1：薬物分類とコード（睡眠薬（眠前投与））

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
amobarbital	S01	N05CA02	アモバルビタール	インミタール	50	
barbital	S02	N05CA04	バルビタール	バルビタール	75	
bromovalerylurea	S03	-	ブロモバレリル尿素	プロバリン	500	
brotizolam	S04	N05CD09	ブロチゾラム	レンドルミン・グッドミン	0.25	
butoctamide	S05	-	セミコハク酸ブトクタミド	リストミンS	500	
chloral hydrate	S06	N05CC01	抱水クロラール	抱水クロラール	250	
estazolam	S08	N05CD04	エスタゾラム	ユーロジン	2	
etizolam	S09	N05BA19	エチゾラム	デパス	1.5	眠前処方睡眠薬として扱う
flunitrazepam	S10	N05CD03	フルニトラゼパム	ロヒプノール・サイレース	1	睡眠薬力価換算基準薬
flurazepam	S11	N05CD01	フルラゼパム	ダルメート・ペノジール	15	
haloxazolam	S12	-	ハロキサゾラム	ソメリン	5	
lormetazepam	S13	N05CD06	ロルメタゼパム	ロラメット・エバミール	1	
nimetazepam	S15	-	ニメタゼパム	エミリン	5	
nitrazepam	S16	N05CD02	ニトラゼパム	ネルボン・ベンザリン	5	
passiflora extract	S17	-	パッシフロラ エキス	パシフラミン	100	
pentobarbital	S18	N05CA01	ペントバルビタール	ラボナ	50	
quazepam	S20	N05CD10	クアゼパム	ドラール	15	
rilamazafone	S21	-	リルマザホン	リスミー	2	
secobarbital	S22	N05CA06	セコバルビタール	アイオナール	50	
triazolam	S23	N05CD05	トリアゾラム	ハルシオン・アサシオン	0.25	
zolpidem	S25	N05CF02	ゾルピデム	マイスリー	10	
zopiclone	S26	N05CF01	ゾピクロン	アモバン	7.5	

表2-2：薬物分類とコード (抗うつ薬)

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
amitriptyline	D01	N06AA09	アミトリプチリン	トリプタノール	150	
amoxapine	D02	N06AA17	アモキサピン	アモキサン	150	
clomipramine	D03	N06AA04	クロミプラミン	アナフラニール	120	
desipramine	D04	N06AA01	デジプラミン	パートフラン	150	
dosulepine	D05	N06AA16	ドスレピン	プロチアデシ	150	
fluvoxamine	D06	N06AB08	フルボキサミン	デプロメール・ルボックス	150	
imipramine	D07	N06AA02	イミプラミン	トフラニール・イミドール	150	抗うつ薬力価換算基準薬
lofepramine	D08	N06AA07	ロフェプラミン	アンプリット	150	
maprotiline	D09	N06AA21	マプロチリン	ルジオミール・クロンモリン	150	
mianserin	D10	N06AX03	ミアンセリン	テトラミド	60	
milnacipran	D11	N06AX07	ミルナシプラシ	トレドミン	100	
nortriptyline	D12	N06AA10	ノルトリプチリン	ノリトレシ	75	
paroxetine	D13	N06AB05	パロキセチン	パキシール	40	
safrazine	D14	-	サフラジン	サフラ	30	
sertaline	D15	N06AB06	セルトラリン	ジェイゾロフト	-	2005年の横断解析では調査対象外
setiptiline	D16	-	セチプラチリン	テシプール	6	
sulpiride	D17	N05AL01	スルピリド	ドグマチール・ミラドール	300	300mg/日未満処方のみ抗うつ薬として扱う
trazodone	D18	N06AX05	トラゾドン	デジレル・レスリン	300	
trimipramine	D19	N06AA06	トリミプラミン	スルモンチール	150	

表2-3：薬物分類とコード（抗不安薬（日中投与））

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
alprazolam	A01	N05BA12	アルプラゾラム	コンスタン・ソラナックス	0.8	
bromazepam	A02	N05BA08	ブロマゼパム	レキソタン	2.5	
chlordiazepoxide	A03	N05BA02	クロルジアゼポキシド	コントール・バランス	10	
clorazepate	A04	N05BA05	クロラゼパ酸二カリウム	メンドン	7.5	
clotiazepam	A05	N05BA21	クロチアゼパム	リーゼ	10	
cloxazolam	A06	N05BA22	クロキサゾラム	セパゾン	1.5	
diazepam	A07	N05BA01	ジアゼパム	セルシン・セレナミン・ホリゾ	5	抗不安薬力価換算基準薬
etizolam	A08	N05BA19	エチゾラム	デパス	1.5	日中処方のみ抗不安薬として扱う
fludiazepam	A09	N05BA17	フルジアゼパム	エリスパン	0.5	
flutazolam	A10	-	フルタゾラム	コレミナール	15	
flutoprazepam	A11	-	フルトプラゼパム	レスタス	1.67	
hydroxyzine	A12	N05BB01	ヒドロキシジン	アタラックス	-	
loflazepate	A13	N05BA18	ロフラゼパ酸エチル	メイラックス	1.67	
lorazepam	A14	N05BA06	ロラゼパム	ワイパックス	1.2	
medazepam	A15	N05BA03	メダゼパム	レスミット	10	
mexazolam	A16	-	メキサゾラム	メレックス	1.67	
oxazepam	A17	N05BA04	オキサゼパム	ハイロンダ	15	
oxazolam	A18	-	オキサゾラム	セレナール	20	
prazepam	A19	N05BA11	プラゼパム	ゼダプランコワー	12.5	
tandospirone	A20	-	タンドスピロン	セディール	25	
tofisopam	A21	N05BA23	トフィソパム	グラシダキシン	125	

表2-4：薬物分類とコード（抗精神病薬）

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
bromperidol	M01	N05AD06	ブロムペリドール	インブロメン・ルナプロロン	2	
caripramine	M02	-	カルピプラミン	デフエクトン	100	
chlorpromazine	M03	N05AA01	クロルプロマジン	ウインタミン・コントミン	100	抗精神病薬力価換算基準薬
clocapramine	M04	-	クロカプラミン	クロフエクトン・パドラセン	40	
floropipamide	M05	-	フロピバミド	プロピタン	-	
fluphenazine	M06	N05AB02	フルフェナジン	フルメジン	2	
fluphenazine decanoate	M07	-	デカン酸フルフェナジン	フルデカジン	-	
haloperidol	M08	N05AD01	ハロペリドール	セレネース・リントン	2	
haloperidol decanoate	M09	-	デカン酸ハロペリドール	ネオペリドール・ハロマンス	-	
levomepromazine	M10	N05AA02	レボメプロマジン	ヒルナミン・レボトミン	100	
moperone	M11	N05AD04	モペロン	ルバトレン	12.5	
mosapramine	M12	N05AX10	モサプラミン	クレミン	33	
nemonapride	M13	-	ネモナプリド	エミレース	4.5	
olanzapine	M14	N05AH03	オランザピン	ジブレキサ	2.5	
oxypertine	M15	N05AE01	オキシペルチン	ホーリット	80	
perospirone	M16	-	ペロスピロン	ルーラン	8	
perphenazine	M17	N05AB03	ペリフェナジン	ピーゼットシー・トリラホン	10	
pimozide	M18	N05AG02	ピモジド	オーラップ	4	
prochlorperazine	M19	N05AB04	プロクロルペラジン	ノバミン	15	
propericyazine	M20	-	プロペリシアジン	ニューレプチル・イリヤキン	20	
quetiapine	M21	N05AH04	クエチアピン	セロクエル	66	
risperidone	M22	N05AX08	リスペリドン	リスパダール	1	
spiperone	M23	-	スピペロン	スピロピタン	1	
sulpiride	M24	N05AL01	スルピリド	ドグマチール・ミラドール	200	300mg/日以上処方のみ抗精神病薬として扱う
sultopride	M25	N05AL02	スルトプリド	バルネチール・バチール	200	
thioridazine	M26	N05AC02	チオリダジン	メレリル	100	販売中止後2007年3月末日まで移行措置
timiperone	M27	-	チミペロン	トロベロン・セルマニル	1.3	
trifluoperazine	M28	N05AB06	トリフロペラジン	トリフロペラジン	5	
zotepine	M29	N05AX11	ゾテピン	ロドピン・ロシノピロン	66	
tiapride	M30	N05AL03	チアプリド	グラマリール	-	
blonanserin	M31	-	ブロナンセリン	ロナセン	-	2005年の横断解析では調査対象外
aripiprazole	M32	N05AX12	アリピプラゾール	エビリファイ	-	2005年の横断解析では調査対象外

表3：解析対象の対象疾患の診断分類

A00-B99	： 感染症及び寄生虫症
C00-D48	： 新生物
D50-D89	： 血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害
E00-E90	： 内分泌，栄養及び代謝疾患
F00-F99	： 精神及び行動の障害（精神疾患下位分類へ）
G00-G99	： 神経系の疾患
H00-H59	： 眼及び付属器の疾患
H60-H95	： 耳及び乳様突起の疾患
I00-I99	： 循環器系の疾患
J00-J99	： 呼吸器系の疾患
K00-K93	： 消化器系の疾患
L00-L99	： 皮膚及び皮下組織の疾患
M00-M99	： 筋骨格系及び結合組織の疾患
N00-N99	： 腎尿路生殖器系の疾患
O00-O99	： 妊娠，分娩及び産褥
P00-P96	： 周産期に発生した病態
Q00-Q99	： 先天奇形，変形及び染色体異常
R00-R99	： 症状，徴候及び異常臨床所見・異常検査所見で他に分類されないもの
S00-T98	： 損傷，中毒及びその他の外因の影響

表4：解析対象の精神疾患の診断分類

F0群：	症状性を含む器質性精神障害
F00	アルツハイマー病の認知症
F01	血管性認知症
F02	他に分類されるその他の疾患の認知症
F03	詳細不明の認知症
F04	器質性健忘症候群，アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F05	せん妄，アルコールその他の精神作用物質によらないもの
F06	脳の損傷及び機能不全並びに身体疾患によるその他の精神障害
F07	脳の疾患，損傷及び機能不全による人格及び行動の障害
F09	詳細不明の器質性又は症状性精神障害
F1群：	精神作用物質使用による精神及び行動の障害
F10	アルコール使用<飲酒>による精神及び行動の障害
F11	アヘン類使用による精神及び行動の障害
F12	大麻類使用による精神及び行動の障害
F13	鎮静薬又は催眠薬使用による精神及び行動の障害
F14	コカイン使用による精神及び行動の障害
F15	カフェインを含むその他の精神刺激薬使用による精神及び行動の障害
F16	幻覚薬使用による精神及び行動の障害
F17	タバコ使用<喫煙>による精神及び行動の障害
F18	揮発性溶剤使用による精神及び行動の障害
F19	多剤使用及びその他の精神作用物質使用による精神及び行動の障害

F2群： 統合失調症，統合失調症型障害及び妄想性障害

- F21 統合失調症型障害
- F22 持続性妄想性障害
- F23 急性一過性精神病性障害
- F24 感応性妄想性障害
- F25 統合失調感情障害
- F28 その他の非器質性精神病性障害
- F29 詳細不明の非器質性精神病

F3群： 気分[感情]障害

- F30 躁病エピソード
- F31 双極性感情障害 [躁うつ病]
- F32 うつ病エピソード
- F33 反復性うつ病性障害
- F34 持続性気分障害
- F38 その他の気分障害
- F39 詳細不明の気分障害

F4群： 神経症性障害，ストレス関連障害及び身体表現性障害

- F40 恐怖症性不安障害
- F41 その他の不安障害
- F42 強迫性障害<強迫神経症>
- F43 重度ストレスへの反応及び適応障害
- F44 解離性[転換性]障害
- F45 身体表現性障害
- F48 その他の神経症性障害

F5群： 生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群

- F50 摂食障害
- F51 非器質性睡眠障害 (→睡眠障害群へ)
- F52 性機能不全，器質性障害又は疾病によらないもの
- F53 産褥に関連した精神及び行動の障害，他に分類されないもの
- F54 他に分類される障害又は疾病に関連する心理的又は行動的要因
- F55 依存を生じない物質の乱用
- F59 生理的障害及び身体的要因に関連した詳細不明の行動症候群

F6群： 成人の人格及び行動の障害

- F60 特定の人格障害
- F61 混合性及びその他の人格障害
- F62 持続的人格変化，脳損傷及び脳疾患によらないもの
- F63 習慣及び衝動の障害
- F64 性同一性障害
- F65 性嗜好の障害
- F66 性発達及び方向づけに関連する心理及び行動の障害
- F68 その他の成人の人格及び行動の障害
- F69 詳細不明の成人の人格及び行動の障害

F7群： 知的障害〈精神遅滞〉

- F70 軽度知的障害〈精神遅滞〉
- F71 中等度知的障害〈精神遅滞〉
- F72 重度知的障害〈精神遅滞〉
- F73 最重度知的障害〈精神遅滞〉
- F78 その他の知的障害〈精神遅滞〉
- F79 詳細不明の知的障害〈精神遅滞〉

F8群： 心理的発達障害

- F80 会話及び言語の特異的発達障害
- F81 学習能力の特異的発達障害
- F82 運動機能の特異的発達障害
- F83 混合性特異的発達障害
- F84 広汎性発達障害
- F88 その他の心理的発達障害
- F89 詳細不明の心理的発達障害

F9群： 小児<児童>期及び青年期に通常発症する行動及び情緒の障害

- F90 多動性障害
- F91 行為障害
- F92 行為及び情緒の混合性障害
- F93 小児<児童>期に特異的に発症する情緒障害
- F94 小児<児童>期及び青年期に特異的に発症する社会的機能の障害
- F95 チック障害
- F98 小児<児童>期及び青年期に通常発症するその他の行動及び情緒の障害

F99群： 詳細不明の精神障害

- F99 精神障害，詳細不明
-

表5：向精神薬処方患者の推移 1ヶ月処方患者数および3ヶ月処方患者数

		睡眠薬			抗うつ薬			抗不安薬			抗精神病薬			いずれかを処方		
		男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体	男性	女性	全体
2005年	4月	1,770	1,579	3,349	1,730	1,239	2,969	2,247	2,294	4,541	469	563	1,032	3,653	3,544	7,197
	5月	1,759	1,579	3,338	1,776	1,249	3,025	2,255	2,352	4,607	467	543	1,010	3,653	3,564	7,217
	6月	1,814	1,600	3,414	1,858	1,294	3,152	2,329	2,400	4,729	488	585	1,073	3,783	3,639	7,422
1ヶ月	4月	2,013	1,699	3,712	2,092	1,440	3,532	2,482	2,527	5,009	494	628	1,122	4,106	3,874	7,980
	5月	2,010	1,749	3,759	2,171	1,451	3,622	2,494	2,568	5,062	507	632	1,139	4,192	3,938	8,130
	6月	2,095	1,805	3,900	2,215	1,510	3,725	2,551	2,639	5,190	516	639	1,155	4,302	4,075	8,377
2006年	4月	2,213	1,883	4,096	2,410	1,580	3,990	2,608	2,702	5,310	574	693	1,267	4,507	4,169	8,676
	5月	2,272	1,920	4,192	2,395	1,598	3,993	2,596	2,739	5,335	575	711	1,286	4,524	4,221	8,745
	6月	2,372	1,934	4,306	2,510	1,611	4,121	2,710	2,720	5,430	585	718	1,303	4,697	4,247	8,944
3ヶ月	4-6月	2,510	2,297	4,807	2,282	1,676	3,958	3,318	3,491	6,809	600	690	1,290	5,239	5,187	10,426
	4-6月	2,857	2,558	5,415	2,768	1,926	4,694	3,670	3,816	7,486	645	773	1,418	5,914	5,726	11,640
	4-6月	3,177	2,697	5,874	3,097	2,071	5,168	3,786	3,967	7,753	736	868	1,604	6,334	5,956	12,290

表6-1：睡眠薬の処方内訳

一般名	ID	一般名	製品名	2005年			2006年			2007年		
				4-6月			4-6月			4-6月		
				のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件
brotizolam	S04	プロチゾラム	レンドルミン・グッドミン	2398	17.80%	0.88	2753	18.01%	0.89	3123	18.35%	0.90
triazolam	S23	トリアゾラム	ハルシオン・アサシオン	1986	14.74%	0.84	2107	13.78%	0.82	2078	12.21%	0.88
flunitrazepam	S10	フルニトラゼパム	ロヒプノール・サイレース	1825	13.55%	1.60	2117	13.85%	1.58	2250	13.22%	1.62
zolpidem	S25	ゾルピデム	マイスリー	1667	12.37%	0.55	2173	14.21%	0.55	2656	15.61%	0.56
etizolam	S09	エチゾラム	デパス	1121	8.32%	0.49	1388	9.08%	0.48	1599	9.39%	0.48
nitrazepam	S16	ニトラゼパム	ネルボン・ベンザリン	1031	7.65%	1.31	1103	7.21%	1.38	1340	7.87%	1.37
zopiclone	S26	ゾピクロン	アモバン	893	6.63%	1.04	979	6.40%	1.03	1065	6.26%	1.03
rilamazafone	S21	リルマザホン	リスミー	726	5.39%	0.77	714	4.67%	0.79	770	4.52%	0.80
estazolam	S08	エスタゾラム	ユーロジン	664	4.93%	0.84	671	4.39%	0.84	698	4.10%	0.82
quazepam	S20	クアゼパム	ドラール	361	2.68%	0.90	362	2.37%	0.93	483	2.84%	0.89
lormetazepam	S13	ロルメタゼパム	ロラメット・エバミール	336	2.49%	0.96	353	2.31%	0.97	425	2.50%	0.98
flurazepam	S11	フルラゼパム	ダルメート・ベノジール	131	0.97%	0.93	157	1.03%	0.99	132	0.78%	1.09
bromovalerylurea	S03	ブロモバレリル尿素	プロバリン	105	0.78%	0.00	152	0.99%	0.00	112	0.66%	0.00
amobarbital	S01	アモバルビタール	イソミタール	86	0.64%	0.00	80	0.52%	0.00	85	0.50%	0.00
nimetazepam	S15	ニメタゼパム	エミリン	66	0.49%	0.92	64	0.42%	0.79	77	0.45%	0.90
pentobarbital	S18	ペントバルビタール	ラボナ	40	0.30%	0.99	58	0.38%	0.96	70	0.41%	1.03
haloxazolam	S12	ハロキサゾラム	ソメリン	31	0.23%	1.84	54	0.35%	1.55	52	0.31%	1.59
passiflora extract	S17	パッシフロラ エキス	パシフラミン	3	0.02%	0.84	0	0.00%	0.00	1	0.01%	0.21
barbital	S02	バルビタール	バルビタール	2	0.01%	0.00	3	0.02%	0.00	0	0.00%	0.00
butoctamide	S05	セミコハク酸ブトクタミド	リストミンS	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00
chloral hydrate	S06	抱水クロラール	抱水クロラール	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	4	0.02%	0.00
secobarbital	S22	セコバルビタール	アイオナール	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00
総計				13472	100%		15288	100%		17020	100%	

表6-2：抗うつ薬の処方内訳

一般名	ID	一般名	製品名	2005年				2006年				2007年			
				4-6月				4-6月				4-6月			
				のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件
paroxetine	D13	パロキセチン	パキシル	2751	20.06%	67.27	3473	21.40%	69.58	3790	21.08%	75.90	3790	21.08%	75.90
sulpiride	D17	スルピリド	ドグマチール・ミラドール	2730	19.90%	46.92	2988	18.41%	47.33	3212	17.87%	46.11	3212	17.87%	46.11
fluvoxamine	D06	フルボキサミン	デプロメール・ルボックス	1893	13.80%	78.66	2538	15.64%	81.15	2899	16.13%	80.65	2899	16.13%	80.65
milnacipran	D11	ミルナシプラン	トレドミン	1553	11.32%	99.11	1885	11.62%	99.17	1879	10.45%	105.36	1879	10.45%	105.36
amoxapine	D02	アモキサピン	アモキシサン	1096	7.99%	50.83	1247	7.68%	49.50	1313	7.30%	47.78	1313	7.30%	47.78
trazodone	D18	トラゾドン	デジレル・レスリン	763	5.56%	23.29	990	6.10%	23.16	1082	6.02%	22.37	1082	6.02%	22.37
amitriptyline	D01	アミトリプチリン	トリプタノール	534	3.89%	35.64	576	3.55%	35.29	617	3.43%	37.87	617	3.43%	37.87
clomipramine	D03	クロミプラミン	アナフラニール	515	3.75%	66.76	537	3.31%	65.47	527	2.93%	64.07	527	2.93%	64.07
imipramine	D07	イミプラミン	トフラニール・イミドール	439	3.20%	52.83	399	2.46%	51.35	386	2.15%	52.99	386	2.15%	52.99
maprotiline	D09	マプロチリン	ルジオミール・クロンモリン	388	2.83%	41.59	390	2.40%	38.00	361	2.01%	38.34	361	2.01%	38.34
mianserin	D10	ミアンセリン	テトラミド	356	2.60%	55.71	454	2.80%	58.23	506	2.81%	55.46	506	2.81%	55.46
nortriptyline	D12	ノルトリプチリン	ノリトレン	229	1.67%	77.59	286	1.76%	96.23	303	1.69%	99.03	303	1.69%	99.03
dosulepine	D05	ドスレピン	プロチアデン	203	1.48%	65.60	207	1.28%	61.49	195	1.08%	63.32	195	1.08%	63.32
lofepramine	D08	ロフェプラミン	アンブリット	159	1.16%	18.53	134	0.83%	19.60	117	0.65%	20.23	117	0.65%	20.23
setiptiline	D16	セチプチリン	テシプール	82	0.60%	63.68	99	0.61%	65.98	81	0.45%	68.97	81	0.45%	68.97
trimipramine	D19	トリミプラミン	スルモンチール	26	0.19%	2.59	25	0.15%	2.46	20	0.11%	11.33	20	0.11%	11.33
desipramine	D04	デジプラミン	パートフラン	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00
safrazine	D14	サフラジン	サフラ	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00
sertraline	D15	セルトラリン	ジェイゾロフト	—	—	—	—	—	—	690	3.84%	—	690	3.84%	—
総計				13717	100%	—	16228	100%	—	17978	100%	—	17978	100%	—

*sertralineは2007年発売。

表6-3：抗不安薬の処方内訳

一般名	ID	一般名	製品名	2005年			2006年			2007年		
				4-6月			4-6月			4-6月		
				のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件
etizolam	A08	エチゾラム	デパス	4191	24.97%	3.52	4578	25.05%	3.67	4901	25.56%	3.71
alprazolam	A01	アルプラゾラム	コンスタン・ソラナックス	2725	16.23%	5.86	2898	15.85%	5.76	3041	15.86%	5.51
lofazeprate	A13	ロフラゼプ酸エチル	メイラックス	1816	10.82%	4.29	2035	11.13%	4.08	2212	11.53%	3.95
clotiazepam	A05	クロチアゼパム	リーゼ	1677	9.99%	4.32	1833	10.03%	4.37	2002	10.44%	4.41
diazepam	A07	ジアゼパム	セルシン・セレナミン・ホリゾン	1344	8.01%	4.84	1417	7.75%	4.30	1355	7.07%	4.34
bromazepam	A02	ブロマゼパム	レキソタン	1110	6.61%	11.56	1154	6.31%	11.83	1287	6.71%	12.59
lorazepam	A14	ロラゼパム	ワイバックス	894	5.33%	5.64	1048	5.73%	5.25	1066	5.56%	5.12
cloxazolam	A06	クロキサゾラム	セバゾン	458	2.73%	9.25	542	2.97%	9.77	564	2.94%	10.06
tofisopam	A21	トフィソパム	グランダキシシ	406	2.42%	4.41	475	2.60%	4.16	459	2.39%	4.47
hydroxyzine	A12	ヒドロキシジン	アタラックス	294	1.75%	—	352	1.93%	—	328	1.71%	—
tandospirone	A20	タンドスピロン	セディール	288	1.72%	3.56	306	1.67%	3.64	314	1.64%	4.00
clorazepate	A04	クロラゼプ酸二カリウム	メンドン	238	1.42%	7.68	197	1.08%	7.50	202	1.05%	7.28
flutoprazepam	A11	フルトプラゼパム	レスタス	238	1.42%	6.08	266	1.46%	6.28	256	1.33%	6.58
prazepam	A19	プラゼパム	ゼダグランコワ	223	1.33%	0.27	146	0.80%	0.35	137	0.71%	0.39
oxazolam	A18	オキサゾラム	セレナール	193	1.15%	3.88	240	1.31%	3.55	225	1.17%	3.45
chlordiazepoxide	A03	クロルジアゼポキシド	コントール・バランス	181	1.08%	3.29	195	1.07%	3.33	203	1.06%	3.34
medazepam	A15	メダゼパム	レスミット	173	1.03%	3.76	211	1.15%	3.25	176	0.92%	3.49
mexazolam	A16	メキサゾラム	メレックス	160	0.95%	2.96	138	0.75%	3.25	123	0.64%	2.71
fludiazepam	A09	フルジアゼパム	エリスパン	136	0.81%	3.70	210	1.15%	2.33	285	1.49%	1.51
flutazolam	A10	フルタゾラム	コレミナール	40	0.24%	1.85	38	0.21%	2.49	42	0.22%	2.44
oxazepam	A17	オキサゼパム	ハイロンダ	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00
総計				16785	100%		18279	100%		19178	100%	

表6-4：抗精神病薬の処方内訳

一般名	ID	一般名	製品名	2005年				2006年				2007年			
				4-6月				4-6月				4-6月			
				のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件	のべ処方件数	占有率	処方力価/件
risperidone	M22	リスペリドン	リスパダール	983	21.29%	249.55	1112	22.34%	250.46	1209	21.85%	226.83			
haloperidol	M08	ハロペリドール	セレネース・リントン	675	14.62%	224.32	648	13.02%	219.56	585	10.57%	224.14			
levomepromazine	M10	レボメプロマジン	ヒルナミン・レボトミン	579	12.54%	35.14	569	11.43%	33.75	571	10.32%	30.03			
olanzapine	M14	オランザピン	ジブアレキサ	500	10.83%	352.82	673	13.52%	364.21	803	14.51%	346.99			
chlorpromazine	M03	クロルプロマジン	ウイインタミン・コントミン	447	9.68%	55.66	446	8.96%	60.31	457	8.26%	62.99			
quetiapine	M21	クエチアピン	セロクエル	302	6.54%	274.27	385	7.74%	261.12	488	8.82%	228.81			
perospirone	M16	ペロスピロン	ルーラン	195	4.22%	236.42	217	4.36%	184.91	259	4.68%	202.12			
perphenazine	M17	ペリフェナジン	ピーゼットシ・トリラホン	157	3.40%	41.00	178	3.58%	36.62	159	2.87%	37.05			
bromperidol	M01	ブロムペリドール	インプロメン・ルナプロン	136	2.95%	211.55	123	2.47%	260.16	152	2.75%	244.60			
zotepine	M29	ゾテピン	ロドピン・ロシジピロン	122	2.64%	107.50	127	2.55%	105.53	134	2.42%	115.78			
propicthyazine	M20	プロペリシアジン	ニューレプサル・イリヤキン	83	1.80%	184.63	74	1.49%	113.58	62	1.12%	80.68			
sulpiride	M24	スルピリド	ドグマチール・ミラドール	83	1.80%	231.08	68	1.37%	225.60	81	1.46%	243.53			
thioridazine	M26	チオリダジン	メレリル	70	1.52%	48.65	33	0.66%	24.67	0	0.00%	0.00			
tiapride	M30	チアプリド	グラマリール	53	1.15%	—	61	1.23%	—	70	1.27%	—			
prochlorperazine	M19	プロクロルペラジン	ノバミン	44	0.95%	43.84	59	1.19%	42.13	110	1.99%	34.25			
fluphenazine	M06	フルフェナジン	フルメジン	38	0.82%	79.07	46	0.92%	60.88	53	0.96%	62.78			
sultopride	M25	スルトプリド	バルネチール・バチール	36	0.78%	179.10	30	0.60%	140.71	21	0.38%	128.05			
clozapamine	M04	クロカブラミン	クロフェクトン・バドラセン	21	0.45%	67.85	34	0.68%	97.96	38	0.69%	77.98			
nemonapride	M13	ネモナプリド	エミレース	19	0.41%	285.24	7	0.14%	282.30	5	0.09%	298.67			
pimozide	M18	ピモジド	オーラップ	18	0.39%	95.19	11	0.22%	63.94	7	0.13%	43.45			
timiperone	M27	チミペロン	トロペロン・セルマニル	16	0.35%	555.87	14	0.28%	481.98	13	0.23%	541.52			
fluphenazine decanoate	M07	デカン酸フルフェナジン	フルデカシン	14	0.30%	—	20	0.40%	—	12	0.22%	—			
mosapramine	M12	モサブラミン	クレミン	10	0.22%	78.79	5	0.10%	135.76	9	0.16%	175.20			
floropipamide	M05	フロロピパミド	プロピタン	7	0.15%	—	7	0.14%	—	5	0.09%	—			
caripramine	M02	カルピブラミン	デフェクトン	3	0.06%	280.00	9	0.18%	104.17	7	0.13%	68.69			
oxypertine	M15	オキシペルチン	ホーリット	3	0.06%	31.11	3	0.06%	31.11	4	0.07%	17.65			
spiperone	M23	スピペロン	スピロピタン	3	0.06%	69.33	2	0.04%	70.00	0	0.00%	0.00			
haloperidol decanoate	M09	デカン酸ハロペリドール	ネオペリドール・ハロマンス	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—			
moperone	M11	モペロン	ルバトレン	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00			
trifluoperazine	M28	トリフロペラジン	トリフロペラジン	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00	0	0.00%	0.00			
blonanserin	M31	ブロナンセリン	ロナセン	0	0.00%	—	0	0.00%	—	0	0.00%	—			
aripiprazole**	M32	アリピプラゾール	エビリアファイ	—	—	—	16	0.32%	—	219	3.96%	—			
総計				4617	100%	—	4977	100%	—	5533	100%	—			

**aripiprazoleは2005年の時点では未発売。

表7：健康保険組合加入者における各向精神薬の処方率、および一般人口における推定処方率

		1ヶ月処方率						3ヶ月処方率					
		2005年			2006年			2007年			2005年		
		4月	5月	6月	4月	5月	6月	4月	5月	6月	4-6月	4-6月	4-6月
睡眠薬	男性加入者	1.38	1.37	1.41	1.52	1.51	1.57	1.67	1.70	1.77	1.96	2.15	2.37
	女性加入者	1.80	1.80	1.82	1.89	1.95	2.01	2.05	2.09	2.11	2.62	2.84	2.94
	全加入者	1.55	1.55	1.58	1.67	1.69	1.75	1.82	1.86	1.91	2.23	2.43	2.60
	一般男性	2.16	2.07	2.06	2.30	2.40	2.40	2.69	2.72	2.86	3.02	3.49	3.85
	一般女性	3.02	2.99	2.99	3.40	3.52	3.46	3.83	3.70	3.80	4.29	4.96	5.18
	一般人口	2.59	2.56	2.55	2.93	3.02	2.99	3.34	3.27	3.38	3.66	4.28	4.58
抗うつ薬	男性加入者	1.35	1.39	1.45	1.58	1.63	1.66	1.81	1.79	1.88	1.78	2.08	2.31
	女性加入者	1.41	1.43	1.48	1.61	1.62	1.68	1.72	1.74	1.75	1.91	2.14	2.26
	全加入者	1.38	1.40	1.46	1.59	1.63	1.67	1.78	1.77	1.83	1.83	2.10	2.29
	一般男性	1.36	1.37	1.40	1.53	1.60	1.58	1.82	1.79	1.85	1.74	2.04	2.29
	一般女性	1.70	1.72	1.70	1.92	1.92	1.97	2.07	2.06	2.06	2.27	2.55	2.68
	一般人口	1.54	1.56	1.56	1.76	1.79	1.81	1.97	1.95	1.99	2.02	2.33	2.53
抗不安薬	男性加入者	1.75	1.76	1.82	1.88	1.88	1.92	1.96	1.94	2.02	2.59	2.76	2.83
	女性加入者	2.61	2.68	2.74	2.82	2.86	2.93	2.95	2.98	2.96	3.98	4.24	4.32
	全加入者	2.10	2.14	2.19	2.26	2.28	2.33	2.36	2.37	2.41	3.15	3.35	3.44
	一般男性	2.37	2.29	2.30	2.46	2.49	2.53	2.62	2.64	2.70	3.37	3.66	3.72
	一般女性	3.81	3.91	3.87	4.16	4.43	4.33	4.56	4.48	4.46	5.53	6.21	6.36
	一般人口	3.08	3.09	3.08	3.32	3.50	3.45	3.65	3.59	3.60	4.42	4.95	5.07
抗精神病薬	男性加入者	0.37	0.36	0.38	0.37	0.38	0.39	0.43	0.43	0.44	0.47	0.48	0.55
	女性加入者	0.64	0.62	0.67	0.70	0.70	0.71	0.76	0.77	0.78	0.79	0.86	0.95
	全加入者	0.48	0.47	0.50	0.51	0.51	0.52	0.56	0.57	0.58	0.60	0.64	0.71
	一般男性	0.41	0.43	0.43	0.43	0.44	0.42	0.46	0.50	0.51	0.55	0.59	0.63
	一般女性	0.70	0.67	0.72	0.81	0.81	0.81	0.86	0.89	0.87	0.87	0.98	1.08
	一般人口	0.53	0.52	0.55	0.60	0.61	0.60	0.64	0.67	0.66	0.67	0.76	0.84

一般人口における推定処方率は、2005年国勢調査・年齢別人口データおよび2006年、2007年の推定総人口データを用いて算出した。