


4-1: BPSDによる入院依頼

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	32	111	4
4市	4	15	12
	36	126	16




	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	29.73034	104.0562	13.21348
4市	6.269663	21.94382	2.786517

1.57E-09

4-2: 合併症の外来紹介

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	37	120	31
4市	5	18	8
	42	138	39



	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	36.05479	118.4658	33.47945
4市	5.945205	19.53425	5.520548


0.446496

4-3:合併症による入院紹介

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	22	121	60
4市	4	19	7
	26	140	67

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	22.65236	121.9742	58.37339
4市	3.347639	18.02575	8.626609


0.756394



4-4: 長期療養病棟への紹介

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	6	89	99
4市	0	19	11
	6	108	110


困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 5.196429 93.53571 95.26786
 4市 0.803571 14.46429 14.73214
 0.160271



5: 医療機関相互、医療・福祉連携

	非常に良好	中間	全く機能しない
練馬・板橋	4	175	9
4市	0	26	2
	4	201	11

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 3.481481 174.9444 9.574074
 4市 0.518519 26.05556 1.425926
 0.650046




6: 困った時の相談ルート

	医師会・行政	個人的ルート	ルートがない
練馬・板橋	24	54	113
4市	1	6	24
	25	60	137

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 21.50901 51.62162 117.8694
 4市 3.490991 8.378378 19.13063

0.116996




図表2：在宅福祉機関アンケート集計

	困難はない	中間	非常に困難
練馬板橋	5.714286	54.28571	5
4市	2.285714	21.71429	2

0.571472

3-1 かかりつけ医紹介

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	7	53	5
4市	1	23	2
	8	76	7




	困難はない	中間	非常に困難
練馬板橋	5	45	15
4市	2	18	6

1

3-2：早期診断が可能な医療機関の紹介

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	5	45	15
4市	2	18	6
	7	63	21




3-3: 定期受診による認知症のフォローアップ

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	4	41	10
4市	2	18	6
	6	59	16

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 4.074074 40.06173 10.8642
 4市 1.925926 18.93827 5.135802

0.8664

定期受診による認知症のフォローアップ




3-4: BPSDに対する外来診療機関の紹介

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	3	39	20
4市	1	19	6
	4	58	26

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 2.818182 40.86364 18.31818
 4市 1.181818 17.13636 7.681818

0.653773

BPSDに関する外来診療機関の紹介




3-5: BPSDによる入院医療機関の紹介

	困難なし	中間	非常に困難
練馬・板橋	2	33	30
4市	4	8	14
	6	41	44

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 4.285714 29.28571 31.42857
 4市 1.714286 11.71429 12.57143

0.046358

BPSDに関する入院医療機関の紹介




3-6: 重篤な身体合併症に対する外来医療機関の紹介

	困難なし	中間	非常に困難
練馬・板橋	1	36	28
4市	0	9	17
	1	45	45

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 0.714286 32.14286 32.14286
 4市 0.285714 12.85714 12.85714

0.143067

重篤な身体合併症の外来紹介



3-7: 重篤な身体合併症の入院医療機関紹介


	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	0	30	33
4市	0	8	18
	0	38	51

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 0 26.89888 36.10112
 4市 0 11.10112 14.89888

#DIV/0!

26.89888 36.10112
 11.10112 14.89888

0.143905




3-8: 家族の精神的ケアのできる医療機関の紹介

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	0	39	26
4市	0	16	10
	0	55	36

困難はない 中間 非常に困難
 練馬板橋 0 39.28571 25.71429
 4市 0 15.71429 10.28571

#DIV/0!



3-9:介護保険の意見書を依頼する医療機関

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	16	46	3
4市	4	18	4
	20	64	7


困難はない 中間 非常に困難

練馬板橋 14.28571 45.71429 5

4市 5.714286 18.28571 2

0.171508

介護保険意見書記載依頼先の紹介



3-10:成年後見制度に関する相談、鑑定依頼先の紹介

	困難なし	中間	困難なことが多い
練馬・板橋	5	47	13
4市	0	16	10
	5	63	23


困難はない 中間 非常に困難

練馬板橋 3.571429 45 16.42857

4市 1.428571 18 6.571429

0.090019


成年後見に関する相談、鑑定依頼先の紹介



図表3: 家族アンケート集計結果


2: 診断を受けた場所

	受けていない	かかりつけ医	専門医	
練馬・板橋	13	47	113	173
4市	13	22	78	113
	26	69	191	




3-1: 専門医の診断を受けた患者の受診先

	クリニック	総合病院	精神病院	認知症専門病院	その他
練馬・板橋	11	46	21	30	3
4市	1	13	6	55	4
	12	59	27	85	7




3-2: 診断を受けた専門医をどうやって見つけたか

	知っていた	医師の紹介	福祉の紹介	家族会など	その他
練馬・板橋	26	31	34	3	16
4市	15	12	30	2	19
	41	43	64	5	35



3: 医療機関の受診状況

	定期通院	一医療機関	複数医療機関	
練馬・板橋	7	117	40	164
4市	2	59	23	84
	9	176	63	




4: 心配な事柄 実数

	練馬・板橋	4市
特になし	28	18
認知症に関する日常診療	18	8
身体疾患の外来診療	10	8
往診医	58	42
合併症の入院	55	33
BPSDに関する緊急入院	81	40
長期療養入院	117	62

実数/回答総数


	練馬・板橋	4市
特になし	16	17
認知症に関する日常診療	10	8
身体疾患の外来診療	6	8
往診医	33	40
合併症の入院	32	32
BPSDに関する緊急入院	47	38
長期療養入院	67	60

実数/回答数	特になし	認知症に関する日常診療	身体疾患の外来診療	往診医	合併症の入院	BPSDに関する緊急入院	長期療養入院
練馬・板橋	28	18	10	58	55	81	117
4市	18	8	8	42	33	40	62




5 認知症医療に関する満足度

	非常に満足	中間	非常に不満	医療を受けていな
練馬・板橋	6	131	21	13
4市	12	76	8	5
	18	207	29	18



6-2: 身体疾患に関する医療満足度

	非常に満足	中間	非常に不満	医療を受けていな
練馬・板橋	10	145	5	12
4市	4	83	4	11
	14	228	9	23



図表4：2区・4市におけるクリニックと在宅福祉機関の認識の比較

専門医への紹介

練馬・板橋


	困難はない	中間	非常に困難
クリニック	58	45	14
福祉	5	45	15
	63	90	29

117

65

困難はない 中間 非常に困難
40.5 57.85714 18.64286
練馬板橋
4市 22.5 32.14286 10.35714

9.16587E-08



4市


	困難なし	中間	困難なことが多い
クリニック	9	12	7
福祉	2	18	6
	11	30	13

28

26

困難はない 中間 非常に困難
5.703704 15.55556 6.740741
練馬板橋
4市 5.296296 14.44444 6.259259

0.058860632



BPSDによる入院依頼

練馬・板橋

	困難はない	中間	非常に困難
クリニック	32	111	4
福祉	2	33	30
	34	144	34
			68


147

65

困難はない 中間 非常に困難
 23.57547 99.84906 23.57547
 10.42453 44.15094 10.42453

練馬板橋
 4市

2.9798E-15



4市


	困難なし	中間	困難なことが多い
クリニック	4	15	12
福祉	4	8	14
	8	23	26

31

26

	困難はない	中間	非常に困難
練馬・板橋	4.350877	12.50877	14.14035
4市	3.649123	10.49123	11.85965

0.394554403



重篤な身体合併症による外来診療の外来診療依頼

練馬・板橋


	困難なし	中間	困難なことが多い
クリニック	1	36	28
福祉	3	39	20
	4	75	48

65

62

0.303644194

	困難はない	中間	非常に困難
クリニック	2.047244	38.38583	24.56693
福祉	1.952756	36.61417	23.43307



4市


	困難なし	中間	困難なことが多い
クリニック	0	9	17
福祉	1	19	6
	1	28	23

26

26

0.002959455

	困難はない	中間	非常に困難
クリニック	0.5	14	11.5
福祉	0.5	14	11.5




合併症による入院紹介

練馬・板橋	困難はなし	中間	非常に困難	203
クリニック	22	121	60	26
福祉	0	8	18	
	22	129	78	

練馬・板橋	困難はなし	中間	非常に困難
4市	19,502	114,353	69,144
	2,497	14,646	8,855

0.000217026




4市

練馬・板橋	困難なし	中間	困難なことが多い	23
クリニック	4	15	4	26
福祉	0	8	18	
	4	23	22	

練馬・板橋	困難はなし	中間	非常に困難
4市	1,877	10,795	10,326
	2,122	12,204	11,673

0.000578036



(資料1)

(クリニック用)

厚生労働科学研究補助金「認知症の実態把握に向けた戦略立案及び予備的研究」

(主任研究者 筑波大学教授 朝田隆)

分担研究 認知症医療ニーズに関する調査

(分担研究者 翠会和光病院 斎藤正彦)

認知症医療、介護については今後ますますその重要性が増すものと考えられます。しかしながら、現在の医療、介護に関する経済状況を考えてみると、限られた社会資源を有効に配分することなくして、認知症患者や家族のニーズを満たしていくことは不可能です。

この研究は、認知症患者の実態把握を目的とした調査の一環として、患者、家族の医療ニーズを明らかにすることを目的としています。特に、今年度の研究では、新座市、志木市、朝霞市、和光市、板橋区、練馬区をフィールドに、患者家族、福祉関係者における医療ニーズと、医療機関のサービスサプライの関係を調べる事といたしました。ご多忙のところ、誠に恐れ入りますが調査票にお考えをご記入頂き、10月10日までに、同封の封筒で返送して頂きたいようお願い申し上げます。

返答は、匿名でも結構ですが、年度末に作成致します報告書をご希望の方は、調査票最後の欄に、お送り先をご記入下さい。報告書が完成し次第、贈呈致します。

分担研究者 翠会和光病院 斎藤正彦

連絡先 〒351-0111 和光市下新倉 5-19-7 翠会和光病院 院長室

電話：048-450-3311

調査票(3) クリニック用

質問1：貴院についてお答え下さい

1-1：標榜する診療科すべてに○をつけて下さい

- 内科 外科 小児科 産科・婦人科 整形外科
 皮膚科 泌尿器科 眼科 耳鼻咽喉科 脳外科
 神経内科 精神科(神経科) 心療内科
 その他(具体的に_____)

1-2：貴院のある場所をお答え下さい

- ① 板橋区、② 練馬区、③ 和光市、④ 新座市、⑤ 志木市
⑥ 朝霞市、③その他 () (市・区)

質問2：先生は、認知症の診断及び治療をご自分の専門の一部とお考えですか？

- 1 そう思っている (1を選んだ方は質問3を飛ばして質問4に進んで下さい)
2 そうではない (2を選んだ方は質問3にもおこたえください。)

質問3：認知症は専門外だとお考えの先生に伺います。

3-1 通院中の患者に認知症が疑われた場合、または家族から認知症の診断を依頼された場合で、専門医を紹介した方がよいと思われた場合、そうした医療機関に紹介することに困難を感じることはあるでしょうか。以下の中から選んで下さい。

- ① 困難なことはない
② どちらかといえば困難を感じないことが多い
③ どちらともいえない
④ どちらかといえば困難を感じるが多い
⑤ 困難なことが多い

フリー・コメント：_____

質問4：すべての先生に伺います。次のような事態で困難を感じることはあるでしょうか？

4-1 入院治療を要するような精神症状、問題行動が出現した時の紹介先

- ① 困難なことはない
② どちらかといえば困難を感じないことが多い

- ③ () どちらともいえない
- ④ () どちらかといえば困難を感じる人が多い
- ⑤ () 困難なことが多い

フリー・コメント： _____

4-2 専門的な治療を必要とする身体合併症の外来治療をするための紹介先

- ① () 困難なことはない
- ② () どちらかといえば困難を感じないことが多い
- ③ () どちらともいえない
- ④ () どちらかといえば困難を感じる人が多い
- ⑤ () 困難なことが多い

フリー・コメント： _____

4-3 重篤な合併症医療の入院治療をするための医療機関を紹介する場合

- ① () 困難なことはない
- ② () どちらかといえば困難を感じないことが多い
- ③ () どちらともいえない
- ④ () どちらかといえば困難を感じる人が多い
- ⑤ () 困難なことが多い

フリー・コメント： _____

4-4 福祉機関では引き受けてくれない患者の長期療養が可能な医療機関を紹介する場合

- ① () 困難なことはない

- ② () どちらかといえば困難を感じないことが多い
- ③ () どちらともいえない
- ④ () どちらかといえば困難を感じるが多い
- ⑤ () 困難なことが多い

フリー・コメント： _____

質問5：先生が診療をしていらっしゃる地域において、認知症の医療（身体合併症医療を含め）に関する医療機関相互、あるいは医療と福祉の連携の状況はいかがでしょう。印象に近いものに○をつけて下さい。

- 1 () 非常にうまく機能している
- 2 () まずまずうまく機能している
- 3 () どちらとも言えない
- 4 () あまりうまく機能していない
- 5 () 全くうまく機能していない

フリー・コメント： _____

質問6：先生は、認知症の医療について困難を感じた時、相談すべきルートをお持ちですか？ 下記の1、2、3の中から現状に近い項目を選んで括弧の中に○をつけて下さい。

- 1 () 医師会、行政機関などが関与した、確立したルートがある（この回答を選んだ方は、1-1にも答えて下さい）

1-1：それはどのような機関ですか？具体的にいくつでも記載して下さい。
 (答え _____)

- 2 () 個人的なルートで、相談先をいくつか持っている（この回答を選んだ方は2-1にも答えて下さい）

2-1：それはどんなルートですか（差し支えない範囲でできる限り具体的にお答え下さい）(答え _____)

- 3 () 特に、思い当たる相談ルートは持っていない