

症例	4	D	10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	満足せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈	徐脈<80	なし	5以下	6~25	26以上
30			1	4	5	0	1	11	0	0	0	0	0	11	0

過性徐脈統計	過性頻脈統計	過性徐脈統計	過性頻脈統計	過性徐脈統計	過性頻脈統計
無	有	無	有	無	有
2	9	11	0	4	7
軽度	高度	軽度	高度	軽度	高度
		2	0	9	
無	有	無	有	無	有
11	0	11	0	11	0

【基本情報】

No. 0072 施設別診療科目 34件 出生日 2004年5月22日
 施設名 氏名 担当 招当者
 母体病歴 母体年齢 胎前産後経過 胎前産後経過
 合併症 合併症 合併症 合併症 合併症 合併症 合併症 合併症

【分娩・胎児状況】


分娩時間 9時3分 分娩経路 経膣 経膣 経膣 経膣
 分娩方法 自然分娩 吸引分娩 剖宮産 剖宮産 剖宮産 剖宮産 剖宮産 剖宮産
 見の検体 SGA (Z7.85) 胎位 胎位不正 胎位不正 胎位不正 胎位不正 胎位不正 胎位不正 胎位不正
 体重 (kg) 1713 身長 (cm) 40.0 アプガースコア: 1分 9 5分 9
 臍帯: 付着部位 前置 前置 前置 前置 前置 前置 前置 前置
 臍帯動脈血流測定: pH (28) 7.26 Pco2 (28) 46.1 Lactate (μ)
 神経学的異常: びくねん 有 局汗 有

【処置情報】

分娩時薬剤の使用: オキシトシン 有 PGF2α 有 PGE2 有
 胎毒投与 有 胎位変換 有
 羊水注入 有 子宮頸球の使用 有
 その他

【CTG評価項目】

時間 7時30分 8時00分 8時30分 9時00分 9時30分 10時00分
 胎動開始 10分前 10分前 10分前 10分前 10分前 10分前
 心拍変動 10分以上 10分以下 8-24 3-35 3-35 3-35 3-35
 変動域 変動域 変動域 変動域 変動域 変動域 変動域
 一過性頻脈 有 有 有 有 有 有 有
 一過性徐脈 有 有 有 有 有 有 有
 変動一過性徐脈 有 有 有 有 有 有 有
 変動一過性頻脈 有 有 有 有 有 有 有
 サイコソノカル 有 有 有 有 有 有 有
 胎児心音 有 有 有 有 有 有 有
 胎動 有 有 有 有 有 有 有
 CTGアップル 有 有 有 有 有 有 有








症状	32	4	D	10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈 (<80)	なし	5以下	6~25	26以上	
心痛周期統計	2	4	1	0	0	0	4		11	0	0	0	0	0	11	0

過性頻脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計
有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有	有
0	11	10	0	6	0	5	2	3	6	9	2	0	0	11	0	0

【基本情報】
No. 0071 誕生日 2006年 11月 5日
性別 男 身長 (cm) 162.5
体重 (kg) 68.0
服薬: 何れか ①正薬 ②副薬 ③薬後 ④無 ⑤有
麻酔剤使用状況: ①なし ②あり
検査結果: ①正常 ②異常 ③検査中止 ④検査中 ⑤検査後
その他: ①心臓病 ②糖尿病 ③高血圧 ④腎臓病 ⑤肝臓病 ⑥胆石 ⑦膵臓病 ⑧甲状腺 ⑨子宮頸がん ⑩乳がん ⑪脳腫瘍 ⑫がん
⑬アレルギー ⑭感染症 ⑮血液病 ⑯自己免疫疾患 ⑰遺伝性疾患 ⑱その他

【処置情報】
分科: 心臓病 ①有 ②無
検査結果: ①正常 ②異常 ③検査中止 ④検査中 ⑤検査後
麻酔剤使用状況: ①なし ②あり
その他: ①心臓病 ②糖尿病 ③高血圧 ④腎臓病 ⑤肝臓病 ⑥胆石 ⑦膵臓病 ⑧甲状腺 ⑨子宮頸がん ⑩乳がん ⑪脳腫瘍 ⑫がん ⑬アレルギー ⑭感染症 ⑮血液病 ⑯自己免疫疾患 ⑰遺伝性疾患 ⑱その他




【CTG評価項目】
評価項目: ①10分以上 ②10-30分 ③30分未満 ④不明
心拍変動性: ①正常 ②異常 ③不明
変位: ①なし ②あり
過性頻脈: ①有 ②無 ③不明
過性徐脈: ①有 ②無 ③不明
検査中止: ①有 ②無 ③不明
検査中: ①有 ②無 ③不明
検査後: ①有 ②無 ③不明



症状	産前				産後				産後				産後					
	33	3	C	0	11	0	3-5分	5-10分	10分以上	3分未満	測定できず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈(80)	なし	5以下	6-25	26以上




第一過性徐脈統計				第二過性徐脈統計				第三過性徐脈統計									
有	4	無	7	有	0	無	11	有	0	無	4	有	0	無	10	有	0

【基本情報】	
No. 0076	分娩種別 2
出生日 2008 年 7 月 21 日	胎次 3 産前週数 3
母氏名	母氏名
母氏名	母氏名
母氏名	母氏名
【分娩・胎児状況】	
子宮収縮 痛み	<input type="checkbox"/> PFIH <input type="checkbox"/> GDM <input type="checkbox"/> OAM <input type="checkbox"/> 胎位不正 <input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の状態 胎動	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の呼吸	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の状態 胎動	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の状態 胎動	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の状態 胎動	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無
胎児の状態 胎動	<input type="checkbox"/> 胎動減弱 <input type="checkbox"/> 胎動頻回 <input type="checkbox"/> 胎動無



34	10分以上	5~10分	3~5分	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈(80)	なし	5以下	26以上
	5	0	0	1	11	0	0	0	0	0
	5	0	0	1	11	0	0	0	0	0


【基本情報】
 No. [0077] 検査依頼件数 [2] 件 出生日 2008 年 7 月 18 日
 施設名 [] 担当科 []
 母氏名 [] 姓 [] 好動回数 [1] 出産回数 [1]
 赤ちゃん []
 【分娩・産後状況】
 母体疾患 [] 合併症 []
 PH [] ODW [] CPD [] 胎位異常 [] 胎盤早剥離 [] 母体死胎 []
 OAM [] 羊水過多 [] 羊水過少 [] その他 []
 その他の合併症・合併症 []
 分娩時間 [] 分 [] 秒 []
 分娩方法 [] 自然 [] 吸引 [] 産科 [] 剖宮 [] 36 週 [] 日
 児の状況 [] 呼吸 [] 循環 [] 中枢神経 [] 腸胃 [] 泌尿 [] 骨格 [] 皮膚 []
 体重 [] [] kg 身長 [] [] cm アプガースコア: 1分 [] 6 9分 [] 9
 胎位 [] 胎位 [] 胎位 []
 胎動 [] 胎動 [] 胎動 []
 胎動 [] 胎動 [] 胎動 []
 pH [] 297 PaO2 [] 6.8 PaCO2 [] 50.2 BE [] -2.7 lactate []
 神経学的異常: けいれん [] 昏睡 [] 呼吸抑制 [] その他 []
 【処置情報】
 分娩促進薬の使用: オキシトシン [] 有 [] 無 [] PGF2α [] 有 [] 無 [] PGE2 [] 有 [] 無 []
 胎盤剥離 [] 有 [] 無 [] 胎位異常 [] 有 [] 無 []
 羊水介入 [] 有 [] 無 [] 子宮吸引器の使用 [] 有 [] 無 []
 その他 []
 【CIG評価項目】
 呼吸 [] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 分 子出口は [] 0 検水 [] 有 [] 無 []
 循環 [] 10 15 20 25 30 35 40 45 50 分 胎動 [] 有 [] 無 []
 心拍数 [] 正常 [] 異常 [] 胎動 [] 胎動 [] 胎動 []
 変換 [] 正常 [] 異常 [] 胎動 [] 胎動 [] 胎動 []
 一過性 [] 有 [] 無 [] 過剰 [] 有 [] 無 []
 早産 [] 有 [] 無 [] 過剰 [] 有 [] 無 []
 変動 [] 有 [] 無 [] 過剰 [] 有 [] 無 []
 サイノイタル [] 有 [] 無 []
 胎形レベル [] 有 [] 無 []
 O1 O2 O3 O4 O5 O6 O7 O8 O9 O10 O11 O12 O13 O14 O15 O16 O17 O18 O19 O20 O21 O22 O23 O24 O25 O26 O27 O28 O29 O30 O31 O32 O33 O34 O35 O36 O37 O38 O39 O40 O41 O42 O43 O44 O45 O46 O47 O48 O49 O50
 施設名 [] 科 [] 医師 []
 CIG-アナル []



35	症例	1	A	10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈	徐脈<80	なし	5以下	6~25	26以上
0	0	0	0	0	0	0	0	0	11	0	0	0	0	0	11	0

0	11	0	11	0	0	0	0	0	11	0	0	11	0	0	11	0
---	----	---	----	---	---	---	---	---	----	---	---	----	---	---	----	---


【基本情報】
 No. 0078 施設別登録件数 11 件 出生日 2008 年 7 月 28 日
 氏名 姓 氏名 性別 男 年齢 39 週 出生回数 2 出産回数 2
 母体状況 胎動回数 2 胎動回数 2
 【分娩・産児状況】
 分娩経路 経産 初産 剖宮産 経産 初産 剖宮産
 分娩方法 自然分娩 吸引 産科 産科 産科 産科
 分娩時間 18 分 10 分
 児の状況 正常
 体重 [kg] 3622 身長 [cm] 50.0 アプガースコア: 1分 9 5分 10
 胎心: 母体部位 正産 逆産 胎動 胎位 胎位 胎位
 胎動: 胎動頻度 [分/分] 335 PaO2 [kPa] 13.8 BE [-L] lactate [mmol/L] 0
 胎動の異常: けいれん 呼吸 胎動 胎動 胎動
 その他
 【処置情報】
 分娩促進剤の使用: オキシトシン 有 無 有 無 有 無 有
 胎心監視 有 無 有 無 有 無 有
 羊水注入 有 無 有 無 有 無 有
 その他
 【CTG評価項目】
 胎動 17 分 5 分 17 分 15 分 子動機 6 分 羊水 有 無
 胎動高周波 10分以下 10~15分 15~20分 20分未満 測定せず又は測定不能
 心拍変動 有 無 有 無 有 無 有
 変異性 有 無 有 無 有 無 有
 一過性頻脈 有 無 有 無 有 無 有
 連続一過性頻脈 有 無 有 無 有 無 有
 変動一過性頻脈 有 無 有 無 有 無 有
 サイノリアル 有 無 有 無 有 無 有
 抑制レベル
 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ ⑧ ⑨ ⑩ ⑪ ⑫ ⑬ ⑭ ⑮ ⑯ ⑰ ⑱ ⑲ ⑳ ㉑ ㉒ ㉓ ㉔ ㉕ ㉖ ㉗ ㉘ ㉙ ㉚ ㉛ ㉜ ㉝ ㉞ ㉟ ㊱ ㊲ ㊳ ㊴ ㊵ ㊶ ㊷ ㊸ ㊹ ㊺ ㊻ ㊼ ㊽ ㊾ ㊿ ㊿
 対応 A B C D
 CTGファイル [登録済]



症例報告			
病例	36	4	C
10分以上	0	5~10分	0
3~5分	1	3分未満	0
正常脈	11	頻脈	0
正常脈	0	徐脈	0
なし	0	徐脈(<80)	0
6以下	0		0
6~25	11		0
26以上	0		0

陣発間期統計					
有	8	無	10		
有	1	無	6		
有	1	無	2		
有	1	無	9		
有	0	無	11		
有	0	無	0		
有	0	無	11		
有	0	無	0		
有	0	無	11		

【基本情報】
No. 0060 性別 男 年齢 8 年 月 26 日
出生日 2008 年 8 月 26 日
出生地 岐阜県 岐阜市 出生面数 1
体格 良好
【分娩・胎児状況】
分娩 自然分娩 胎位 縦位 胎重(kg) 4.0
分娩時 母血圧 110/70 mmHg 胎動 あり 胎心 あり
【検査情報】
心電図検査 あり 心拍数 90 範囲 50-100 bpm
検査時間 10:00 検査場所 岐阜市立総合医療センター
【CTG評価項目】
時間 5 時 25 分 6 時 25 分 7 時 25 分 8 時 25 分 9 時 25 分
胎動 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性徐脈 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性頻脈 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性不斉 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性加速 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性減速 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎動 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性体動 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性呼吸 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性体温 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性湿度 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎心 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎動 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎位 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎重 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎高 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎長 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎幅 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎厚 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎容 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎重指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎位指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎高指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎長指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎幅指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎厚指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎容指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎重指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎位指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎高指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎長指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎幅指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎厚指数 あり 無 あり 無 あり 無
変動一過性胎容指数 あり 無 あり 無 あり 無



患者氏名 [] **性別** [] **年齢** [] **科** [] **病室** [] **ベッド** [] **手術** [] **入院日** [] **退院日** [] **病期** [] **手術** [] **検査** [] **投薬** [] **点滴** [] **検査** [] **投薬** [] **点滴** []

検査結果

心拍変動統計		心拍変動統計		心拍変動統計	
正常脈	11	正常脈	0	正常脈	0
頻脈	0	頻脈	0	頻脈	0
徐脈	0	徐脈	0	徐脈	0
なし	0	なし	0	なし	0
5以下	7	5以下	4	5以下	4
6~25	0	6~25	0	6~25	0
26以上	0	26以上	0	26以上	0

【基本情報】

No. 0087 性別 [] 年齢 [] 科 [] 病室 [] ベッド [] 手術 [] 検査 [] 投薬 [] 点滴 []

【検査項目】


心拍変動統計: 正常脈 [] 頻脈 [] 徐脈 [] なし [] 5以下 [] 6~25 [] 26以上 []

心拍変動統計: 正常脈 [] 頻脈 [] 徐脈 [] なし [] 5以下 [] 6~25 [] 26以上 []

心拍変動統計: 正常脈 [] 頻脈 [] 徐脈 [] なし [] 5以下 [] 6~25 [] 26以上 []

心拍変動統計: 正常脈 [] 頻脈 [] 徐脈 [] なし [] 5以下 [] 6~25 [] 26以上 []

心拍変動統計: 正常脈 [] 頻脈 [] 徐脈 [] なし [] 5以下 [] 6~25 [] 26以上 []



39	症例	[不明] 4 D				10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	発脈	発脈<80	なし	5以下	6~25	26以上
						0	0	2	3	6	10	0	0	0	1	9	0

過性頻脈統計		過性徐脈統計		過性過速性徐脈統計		過性過速性徐脈統計	
無	有	無	有	無	有	無	有
7	3	10	0	10	0	0	0
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有
		無	有	無	有	無	有

【基本情報】
 No. 0009 検査依頼件数 24 件 出生日 2008 年 9 月 8 日
 施設名 [不明] 担当名 [不明]
 母氏名 [不明] 好細面肢 3 出回回数 3
 各りか父 [不明]
 【分娩 - 胎児状況】
 分娩経路 PH BDM SPD 経産婦 胎位異常 胎動異常 母体発熱
 胎児状態 胎動異常 羊水過多 羊水減少 その他
 胎位 胎心 胎動 その他

その他の母体状態・合併症 [LOE, 高血圧]

分娩方法 自然 吸引 胎子 手術 経産婦 28 週 2 日
 分娩経路 経産婦 胎子 胎位異常 胎動異常 その他



見のX線 BGA (C-3SD) 胎位 [不明] 身長 [不明] 体重 [不明] アプガースコア: 1分 [不明] 5分 [不明] 9分 [不明]
 胎容: 付着部位 正常 2次 3次 4次 5次 6次 7次 8次 9次 10次 11次 12次
 胎動開始時間 [不明] PaO2 [10.6] PaCO2 [9.1] BE [-6.6] Lactate [不明]

神経学的異常: けいれん 呼吸 瞳孔 異常 胎動 異常

【処置情報】
 分娩経路の使用: オキシトシン 胎子 PGE2 胎子 PGE2 胎子
 胎容投与 胎子 胎位異常 胎子
 羊水注入 胎子 子宮頸管の使用 胎子
 その他



【CTG評価項目】
 時間 [不明] 分 ~ [不明] 分 50 分 子宮口開大率 [不明] 胎水 異常
 胎動異常 10分以下 10~20分 20~30分 30分以上 異常なし
 心拍変動 正常 異常 胎動 胎動 胎動 (80)
 加速性変動 胎動 胎動 胎動 胎動
 一過性頻脈 胎動 胎動 胎動 胎動
 異常一過性頻脈 胎動 胎動 胎動 胎動
 変動一過性頻脈 胎動 胎動 胎動 胎動
 サイノソニアル 胎動 胎動 胎動 胎動
 胎動レベル Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 異常なし

病院 OA OB OC OD
 CTGファイル [不明]



41	症例	41	報告	2	A	10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈	徐脈(<80)	なし	5以下	6~25	26以上
	性別	男	年齢	2	A	9	2	8	3	9	0	9	2	0	0	0	11	0


【基本情報】
 No. 0105 施設ID/登録件数 54 件 出生日 2008 年 7 月 14 日
 母氏名 [REDACTED] 担当医 [REDACTED]
 母氏名 [REDACTED] 妊婦回数 0 出産回数 0
 【分娩・産後状況】
 分娩経路 PH GDM OPD 胎位異常 胎動異常 胎位不正 胎位不正 羊水過多 羊水過少 その他
 その他の母体疾患・合併症 [REDACTED]
 分娩時期 21 時 23 分
 分娩方法 自然 吸引 産子 吸引 経緯 39 週 0 日
 児の状況
 体重(kg) 2.30 身長(cm) 55.3 アプガースコア7: 1分 8 5分 9
 胎容: 付着部位 正常 剥離 異常 巻絡 有
 胎児動脈血流ガス値: pHa [28.9] PaO2 [] PaCO2 [] Hb [] Hct [] lactate []
 神経学的異常: はいれん 有 有 有 有 有 有
 その他 []
 【処置情報】
 分娩経過の経過: オキシトシン 有 有 有 有 有 有 有 有
 胎児酸素 有 有 有 有 有 有 有 有
 羊水注入 有 有 有 有 有 有 有 有
 その他 []
 【CTG評価項目】
 時期 20 時 50 分 ~ 21 時 20 分 子宮口開大率 10 ㎝ 有 有
 胎動回数 胎動なし 胎動あり 胎動あり 胎動あり 胎動あり 胎動あり 胎動あり 胎動あり 胎動あり
 心拍変動線 正常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常
 変動地帯線 正常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常 異常
 一過性頻脈 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
 早発一過性頻脈 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
 変動一過性頻脈 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
 サイノリアル 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有 有
 変形レベル 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0
 評価 A B C D E
 CTGファイル [REDACTED] [REDACTED]



症例	42	症例報告	2	A	10分以上	5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈	徐脈<80	なし	5以下	6~25	26以上
種	42	種	2	A	0	0	10	1	0	11	0	0	0	0	0	11	0

過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計	過性徐脈統計
9	2	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有

【基本情報】 No. 0103 採5555555555555555 2008年6月14日
 施設名 氏名 住所 性別 年齢 身長 体重 体温 脈率 呼吸数 血圧 酸素飽和度
 入院日 手術日 手術時間 手術部位 手術内容 手術結果 手術経過
 手術部位: 付着部位 [5523] 身長 [140] アブガースコア: 1分 [8] 5分 [9]
 加糖動脈血ガス値: pH [7.4] PaO2 [123] PaCO2 [45.5] BE [-5.1] lactate []
 神経学的異常: けいれん ① 昏倒 ② 有 ③ 呼吸 ④ 有 ⑤ 有
 【処置情報】 分縮起搏器の使用: オキシトシン ① 有 PGE2α ② 有 PGE2β ③ 有 PGE2γ ④ 有
 除颤器 ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 羊水注入 ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 【CTG評価項目】 評価 ① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5 ⑥ 6 ⑦ 7 ⑧ 8 ⑨ 9 ⑩ 10 ⑪ 11 ⑫ 12 ⑬ 13 ⑭ 14 ⑮ 15 ⑯ 16 ⑰ 17 ⑱ 18 ⑲ 19 ⑳ 20
 評価項目: 胎動 ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 胎動変異: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 胎動変動: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 過性徐脈: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 早発一過性徐脈: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 遅発一過性徐脈: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 サイノリアル: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 評価レベル: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 評価: ① 有 ② 有 ③ 有 ④ 有 ⑤ 有 ⑥ 有 ⑦ 有 ⑧ 有 ⑨ 有 ⑩ 有 ⑪ 有 ⑫ 有 ⑬ 有 ⑭ 有 ⑮ 有 ⑯ 有 ⑰ 有 ⑱ 有 ⑲ 有 ⑳ 有
 CTGファイル 5555555555555555



症例	46	2	B	10分以上 5~10分	3~5分	3分未満	測定せず又は測定不能	正常脈	頻脈	徐脈	徐脈(<80)	心拍数変動統計	6~25	26以上
産痛周期統計				0	0	8	0	11	0	0	0	なし	5以下	0

過性徐脈統計	7	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
過性徐脈統計	11	11	0	0	0	0	0	2	1	8	9	0	0	0
過性徐脈統計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

【基本情報】
 No. 0114 分娩回数 5 件 出生日 2008 年 9 月 7 日
 母氏名 担当者 妊婦回数 2 分娩回数 0
 母体疾患・合併症
 PIH GDM OPD 前置胎盤 胎盤早期剥離 母体感染
 OAM 前置胎盤 羊水過多 羊水減少 その他
 その他の母体疾患・合併症 無し
 分娩開始 0 時 49 分 分娩方法 自然 吸引 産子 剖切 妊婦 40 週 2 日
 児の状況
 体重 [kg] 3218 身長 [cm] 50.0 アプガースコア: 1分 8 5分 9
 胎位: 付着部位 正常 変位 変位 巻絡 無 有
 胎動・胎心音: pH [205] PaO2 PaCO2 BE -1.0 lactate
 神経学的異常: けいれん 無 有 胎浮腫 無 有
 その他
【処置情報】
 分娩促進剤の使用: オキシトシン 無 有 PGF2α 無 有 PGE2 無 有
 胎膜剥離 無 有 体位変換 無 有
 羊水注入 無 有 子宮弛緩剤の使用 無 有
 その他
【CTG評価項目】
 時期 0 時 20 分 ~ 0 時 30 分 子宮口開大 10 ㎝ 羊水 無 有
 陣痛周期 10分以上 10~5分 5~2分 3分未満 変位又は逆変位
 心拍数変動 正常 変位 変位 変位 変位 変位 変位 変位
 変位 正常 変位 変位 変位 変位 変位 変位
 一過性頻脈 無 有 過早一過性徐脈 無 有
 早発一過性徐脈 無 有 過早一過性徐脈 無 有
 変動一過性徐脈 無 有 過早一過性徐脈 無 有
 サイコロイタル 無 有 過早一過性徐脈 無 有
 波形レベル 0 1 2 3 4 5 6
 対応 A B C D
 CTGファイル [保存済]

