

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Docetaxel	ドセタキセル 水和物	Taxotere	タキソテール 注	子宮体癌	<MHLW>	○	×	×	×	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	急性リンパ性白血 病 リンパ芽球型 リンパ腫	Acute lymphoblastic leukemia NHL – Lymphoblastic lymphoma	×	○ 1974/8	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	急性骨髄性白血病	Acute myeloblastic leukemia	×	○	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	ウイルス腫瘍 腎芽腫	Wilms' tumor, Nephroblastoma, Advanced	○	○ 1987/12	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	神経芽細胞腫	Neuroblastoma	○	○	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	軟部肉腫	Soft Tissue Sarcoma, Advanced	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma of bone, Advanced Bone Cancer – Ewing's sarcoma	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	骨肉腫	Osteosarcoma of bone, Advanced Bone Cancer – Osteosarcoma	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	進行乳癌	Breast cancer, Advanced	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	乳癌 (補助化学療法)	Breast cancer, Adjuvant therapy of women with axillary lymph node- positive disease	○	○ 2003/5	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	卵巣癌	Ovarian cancer,Advanced	×	○	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Advanced	×	○	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	膀胱癌	Transitional cell carcinoma of bladder, Advanced	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	尿路移行上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract] [Bladder Cancer – Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer – Urothelial carcinoma of the prostate.]	○	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	膀胱癌 (予防的治療)	[Carcinoma of bladder (prophylaxis)]	○	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	甲状腺癌	Malignant tumor of thyroid gland, Advanced	×	○	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	胃癌	Carcinoma of stomach, Advanced	○	○	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	ホジキン病	Hodgkin's disease, Advanced	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	非ホジキンリンパ腫 マントル細胞リンパ 腫	Non-Hodgkin's lymphoma, Advanced NHL - Burkitt's lymphoma NHL - AIDS-related B-cell lymphoma NHL - Diffuse large B-cell lymphoma NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Lymphoblastic lymphoma NHL - Mantle cell lymphoma NHL - Peripheral T-cell lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	慢性リンパ性白血 病	Chronic lymphoid leukemia NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, Advanced	○	○	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	カポシ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, Advanced	×	○	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Malignant tumor of Islets of Langerhans] [Neuroendocrine Tumors - Islet cell tumors]	×	×	○	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×	○	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	子宮体癌	[Uterine Neoplasms - Endometrial carcinoma]	○	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	前立腺癌	[Carcinoma of prostate, Advanced]	×	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, Advanced]	○	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	胸腺癌	[Thymic Malignancies] [Malignant tumor of thymus]	×	×	○	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	皮膚癌 メルケル細胞癌	[Non-Melanoma Skin Cancers – Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix]	×	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	頭頸部癌	[Head and neck cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	原発性肝癌	[Liver carcinoma, primary]	○	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	膵癌	[Pancreatic cancer] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	肝芽腫	[Hepatoblastoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	卵巣胚細胞腫瘍	[Tumors, ovarian, Germ cell tumor of ovary]	×	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenocortex]	×	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumor]	×	×	×	○	○
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Doxorubicin HCl	ドキソルビシ ン 塩酸塩	Adriamycin	アドリアマイ シン注	悪性中皮腫	[Mesothelioma] <AHFS-DI>	×	×	×	×	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	卵巣癌	Ovarian carcinoma, In patients whose disease has progressed or recurred after platinum-based chemotherapy Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer	○	○ 1999/6	○	○	○
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, In patients that have progressed or are intolerant to other combination chemotherapy regimens	○	○ 1995/11	×	○	○
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, In combination with bortezomib in patients who have not received bortezomib and have received at least one prior therapy [In combination with vincristine, dexamethasone, and thalidomide] [In combination with vincristine and dexamethasone]	×	○ 2007/5	○	○	×
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	乳癌	[Breast cancer, Locally advanced or metastatic]	×	×	○	○	×
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Doxorubicin liposomal	ドキソルビシン塩酸塩 リポソーム注射剤	Doxil	ドキシル注	菌状息肉腫 セザリ－症候群	[NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome] <NCCN>	×	×	○	×	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	乳癌 術後補助化学療法	Breast cancer, Adjuvant therapy for axillary node-positive disease	○	○ 1999/9	○	○	○
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	乳癌 再発, 転移	[Metastatic breast cancer]	○	×	○	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	食道癌	[Carcinoma of esophagus; Adjunct]	×	×	○	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	胃癌	[Gastric cancer]	○	×	○	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	軟部肉腫	[Soft Tissue Sarcoma]	×	×	○	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン塩酸塩	Ellence	ファルモルビシン	メルケル細胞癌 (非メラノーマ性皮膚癌)	[Non-Melanoma Skin Cancers – Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	卵巣癌	[Ovarian cancer] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	ホジキン病	[Hodgkin's disease] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	鼻咽頭癌	[Malignant tumor of nasopharynx] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	膀胱癌 (尿路上皮癌)	[Carcinoma of bladder] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	肝癌	<MHLW>	○	×	×	×	×
Epirubicin Hydrochloride	エピルビシン 塩酸塩	Ellence	ファルモルビ シン	急性白血病	<MHLW>	○	×	×	×	×
Erlotinib	エルロチニブ	Tarceva	タルセバ	非小細胞肺癌	Non-small cell lung cancer, Locally advanced or metastatic(after failure of prior chemotherapy)	○	○ 2004/11	○	○	○
Erlotinib	エルロチニブ	Tarceva	タルセバ	膵癌	Carcinoma of pancreas, Locally advanced, unresectable, or metastatic, first line treatment in combination with gemcitabine	×	○ 2005/11	○	○	○
Estramustine	エストラムス チンリン酸エ ステルNa	Emcyt	エストラサイト	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Metastatic and/or progressive; palliative treatment	○	○ 1981/12	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	睾丸腫瘍	Testicular cancer, refractory (as combination therapy with other approved chemotherapeutic agents in patients who have already received appropriate surgical, chemotherapeutic, and radiotherapeutic therapy)	○	○ 1983/12 iv	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	小細胞肺癌	Carcinoma, Lung, small cell (treatment) —Etoposide is indicated in combination with other agents as first-line treatment of small cell lung carcinoma.	○	○ 1986/9 iv,po		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	ホジキン病	[Lymphomas, Hodgkin's (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	非ホジキンリンパ腫	[Lymphomas, non-Hodgkin's (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	急性骨髄性白血病	[Leukemia, acute non lymphocytic (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	カポシ肉腫	[Kaposi's sarcoma, autoimmune deficiency syndrome (AIDS)-associated (treatment)]	×	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	副腎癌	[Carcinoma, adrenocortical (treatment)]	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	胃癌	[Carcinoma, gastric (treatment)]	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	肝芽腫	[Hepatoblastoma (treatment)]	○	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	急性リンパ性白血病	[Leukemia, acute lymphocytic (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	皮膚T-細胞性 リンパ腫	[Lymphomas, cutaneous T-cell (treatment)]	○	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma (treatment)]	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma (treatment)]	○	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	軟部肉腫	[Sarcomas, soft tissue (treatment)]	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	脳腫瘍(原発性)	[Tumors, brain, primary (treatment)]	×	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	妊娠性絨毛腫瘍	[Tumors, trophoblastic, gestational (treatment)]	○	×		○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	非小細胞性肺癌	[Carcinoma, Lung, non-small cell (treatment)]	×	×		○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	子宮体癌	[Carcinoma, endometrial (treatment)]	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	原発部位不明の癌	[Carcinoma, unknown primary site (treatment)] —Etoposide is indicated for the first-line treatment of carcinoma of unknown primary site (CUPS), as part of a combination regimen with paclitaxel and carboplatin.	×	×		○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, in combination therapy with other approved chemotherapeutic agents as first-line therapy	○	○ 1986/9 iv,po	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer (NSCLC)]	×	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	卵巣癌	[Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer]	×	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer – Germ cell tumors]	○	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer – Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]	○	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma]	○	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL – AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL – Burkitt's lymphoma] [NHL – Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL – Gastric MALT lymphoma] [NHL – Nongastric MALT lymphoma] [NHL – Mantle cell lymphoma] [NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome] [NHL – Peripheral T-cell lymphoma] [NHL – Splenic marginal zone lymphoma] [Primary cutaneous T-cell lymphoma]	○	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	骨髄移植前治療	[Bone marrow transplant]	×	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	乳癌	[Breast Cancer – Invasive] <NCCN>	×	×	○	×	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	中枢神経系 腫瘍(原発性)	[Primary central nervous system tumors] [Glioblastoma multiforme of brain] [Intracranial tumor ,malignant]	×	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	中枢神経系 腫瘍(転移性)	[Metastatic central nervous system lesions]	×	×	○	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult Primary—Adenocarcinoma or carcinoma not otherwise specified] [Occult Primary—Neuroendocrine tumors]	×	×	○	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	前立腺癌	[Prostate cancer] <NCCN>	×	×	○	×	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×	○	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus]	×	×	○	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Neuroendocrine Tumors – Adrenal Gland Tumors]	×	×	○	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	急性リンパ性白血 病	[Acute lymphoid leukemia]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	急性骨髄性白血 病	[Acute myeloid leukemia]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベブシド ラステット	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]	○	×	×	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	カボシ肉腫	[AIDS-related Kaposi's sarcome]	×	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	子宮体癌	[Endometrial carcinoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	胃癌	[Gastric cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trphoblastic neoplasm]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	腎芽腫 ウイルス腫瘍	[Nephroblastoma]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	精巣胚細胞腫瘍	[Testicular germ cell tumor, first-line (in combination with other antineoplastics)]	○	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	肝癌	[Liver carcinoma]	×	×	×	○	○
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	肝芽腫	[Hepatoblastoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	悪性中皮腫	[Malignant mesothelioma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	骨髄異型性症候群	[Myelodysplastic syndrome] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Etoposide	エトポシド	VePesid	ベプシド ラステット	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Everolimus	エベロリムス	Afinitor		腎細胞癌	Renal cell carcinoma, Advanced disease after failure of treatment with sunitinib or sorafenib	— (申請中)	○ 2009/3	○	○	○
Exemestane	エキセメスタン	Aromasin	アロマシン	閉経後 進行乳癌	Breast cancer, Advanced, postmenopausal, following progression on tamoxifen therapy	○	○ 1999/10	○	○	○
Exemestane	エキセメスタン	Aromasin	アロマシン	閉経後 早期乳がん (補助療法)	Breast cancer, Adjuvant, postmenopausal, estrogen receptor-positive, following 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen	○	○ 2005/10	○	○	×
Exemestane	エキセメスタン	Aromasin	アロマシン	閉経後 乳がん (術前療法)	[Breast Cancer – Invasive—Preoperative endocrine therapy] <NCCN>	×	×	○	×	×
Exemestane	エキセメスタン	Aromasin	アロマシン	子宮体癌	[Uterine Neoplasms – Endometrial carcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Floxuridine		FUDR		消化器癌 肝転移 (肝動脈内持続注 入)	Metastatic primary malignant neoplasm of gastrointestinal tract – Secondary malignant neoplasm of liver, Via continous intra-arterial infusion In patients who are incurable by surgery or other means	—	○ 1970/12	○	○	○
Floxuridine		FUDR		腎癌 (動脈内持続注 入)	[Metastatic renal cell carcinoma]	—	×	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Floxuridine		FUDR		肝癌 (肝動脈内持続注 入)	[primary and secondary carcinomas of the liver Intra-arterial floxuridine] <AHFS-DI>	—	×	×	×	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	B-細胞性慢性 リンパ性白血病	B-cell chronic lymphocytic leukemia, Relapsed or refractory NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma	○	○ 1991/4	○	○	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	非ホジキンリンパ腫	[Malignant lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	○	×	○	○	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	ヴァルデンストレー ムマクログロブリン 血症	[Multiple Myeloma - Waldenström's macroglobulinemia] <NCCN>	×	×	○	×	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia]	×	×	×	○	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	菌状息肉腫 /セザリー症候群	[Mycosis fungoides]/[Sezary's disease (clinical)]	×	×	×	○	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	前リンパ球性白血 病	[Prolymphocytic Leukemia] <AHFS-DI>	×	×	×	×	○
Fludarabine Phosphate	フルダラビン リン酸エステ ル	Fludara	フルダラ	ヘアリー細胞白血 病	[Hairy Cell Leukemia] <AHFS-DI>	×	×	×	×	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	結腸・直腸癌 (緩和的治療)	Colorectal cancer, Palliative	○	○ 1962/4	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	結腸・直腸癌 (補助化学療法)	[Colorectal cancer, Adjuvant chemotherapy]	×	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	乳癌 (緩和的治療)	Breast cancer, Palliative	○	○ 1962/4	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	乳癌 (補助化学療法)	[Breast Cancer -Adjuvant chemotherapy]	×	×	○	×	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	乳癌 (術前化学療法)	[Breast Cancer - Preoperative chemotherapy] <NCCN>	×	×	○	×	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	胃癌 (緩和的治療)	Gastric cancer—Palliative	○	○ 1962/4	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	胃癌 (術前/術後 補助化学療法)	[Gastric cancer, Adjuvant or neoadjuvant]	×	×	○	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	膵臓癌 (緩和的治療)	Carcinoma of pancreas, Palliative	○	○ 1962/4	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	膵臓癌 (補助療法)	[Carcinoma of pancreas, Adjuvant]	×	×	○	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	肛門癌	[Anal carcinoma] (Squamous cell carcinoma)	×	×	○	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	膀胱癌	[Bladder cancer, Carcinoma of bladder] [Bladder Cancer - Upper GU tract tumors]	×	×	○	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	食道癌	[Esophageal cancer]	○	×	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	頭頸部癌	[Head and Neck Cancers] [Malignant tumor of nasopharynx]	○	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	胆道癌 (胆管/胆嚢癌)	[Malignant tumor of biliary tract] [Hepatobiliary Cancers] [cholangiocarcinoma / gallbladder cancer]	×	×	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	肝癌	[Malignant neoplasma of liver]	○	×	×	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]	○	×	×	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult Primary—(Squamous cell carcinoma)]	×	×	○	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	胸腺癌	[Thymic Malignancies—Thymic carcinoma or thymoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Neuroendocrine Tumors – Islet cell tumors] <NCCN>	×	×	○	×	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	腎細胞癌	[Rectal cancer] [Renal Cell Carcinoma]	×	×	○	×	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumors]	×	×	×	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	前立腺癌	[Carcinoma of prostatic] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	肝芽腫	[Hepatoblastoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	副腎癌	[Malignant neoplasma of adrenal cortex] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	外陰癌	[Malignant tumor of vulva] <USP-DI>	×	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	膣癌	[Malignant tumor of vagina] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	陰茎癌	[Carcinoma of penis] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	頭蓋内腫瘍	[Intracranial tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Adrucil	5-FU	肺癌	[Lung carcinoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Fluoroplex (Cream) Efudex (Cream/ Solution) Carac (Cream)	5-FU	皮膚がん/ 表在性 基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma Non-Melanoma Skin Cancers – Basal cell and squamous cell skin cancers	○	○	○	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Fluoroplex Efudex Carac	5-FU	光線角化症	Actinic keratoses	○	○	×	○	○
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Fluoroplex Efudex Carac	5-FU	上皮内癌/ ボーエン病	[Squamous cell carcinoma in situ of skin/ Bowen's disease]	○	×	×	○	×
Fluorouracil	フルオロ ウラシル	Fluoroplex Efudex Carac	5-FU	皮膚転移癌	[Skin cancer, Metastatic] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Flutamide	フルタミド	Eulexin	オダイン	前立腺癌	Prostate Cancer, Carcinoma of prostate Stage B2, C or D2, in combination with an LHRH agonist [In combination with bilateral orchiectomy]	○	○ 1989/1	○	○	○
Flutamide	フルタミド	Eulexin	オダイン	膵癌	[Carcinoma of pancreas] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Fulvestrant	フルベストラ ント	Faslodex	ファスロデッ クス	転移性 乳癌 HR(+)	Metastatic breast cancer, Hormone receptor-positive, postmenopausal with disease progression following antiestrogen therapy	—	○ 2002/4	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Gefitinib	ゲフィチニブ	Iressa	イレッサ	進行再発 非小細胞肺癌	Non-small cell lung cancer, Continued monotherapy in patients with locally advanced/metastatic NSCLC who have failed both platinum and docetaxel-based chemotherapies, or in patients who are or have benefited from gefitinib	○	○ 2003/5	—	○	○
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	膵癌 (切除不能/転移性)	Carcinoma of pancreas, As first line therapy in locally advanced (nonresectable Stage II or Stage III) or metastatic (Stage IV) disease, or for patients previously treated with 5-fluorouracil	○	○ 1996/5	○	○	○
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	非小細胞肺癌 (一次治療)	Non-small cell lung cancer, As first line therapy in combination with cisplatin for patients with inoperable, locally advanced (Stage IIIA or IIIB) or metastatic (Stage IV) disease	○	○ 1998/8	○	○	○
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	転移性 乳癌 (一次治療)	Metastatic breast cancer, As first-line therapy for patients previously treated with anthracycline-containing adjuvant chemotherapy or in whom anthracyclines are clinically contraindicated	×	○ 2004/5	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	進行 卵巣癌	Ovarian cancer, Advanced, In combination with carboplatin for patients who relapsed at least 6 months after platinum-based therapy	×	○ 2006/7	○	○	○
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer – Germ cell tumors] <NCCN>	×	×	○	×	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	胆道癌 (胆管/胆嚢癌)	[Malignant tumor of biliary tract, Locally advanced, unresectable, or metastatic] [Hepatobiliary Cancers] [Cholangiocarcinoma /gallbladder cancer]	○	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	膀胱癌	[Malignant tumor of urinary bladder]	○	×	○	○	○
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	尿路移行上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract, Advanced/metastatic disease, first-line in combination with cisplatin] [Bladder Cancer – Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer – Urothelial carcinoma of the prostate]	○	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタピン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	子宮頸癌	[Cervical cancer]	×	×	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	頭頸部癌	[Head and Neck Cancers] [Head and Neck Cancers – Cancer of the nasopharynx]	×	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma]	×	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL – Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL – Gastric MALT lymphoma] [NHL – Nongastric MALT lymphoma] [NHL – Mantle cell lymphoma] [NHL – Splenic marginal zone lymphoma] [NHL – Peripheral T-cell lymphoma] [NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	×	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung, In combination with other chemotherapeutic agents]	×	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma, Advanced disease, in combination with other chemotherapeutic agents]	×	×	○	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	原発不明癌	[Occult Primary] <NCCN>	×	×	○	×	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	睾丸腫瘍	[Testicular cancer] <NCCN>	×	×	○	×	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	胸腺癌	[Thymic Malignancies] <NCCN>	×	×	○	×	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	カポシ肉腫	[Kaposi's sarcoma, Classic] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Gemcitabine Hydrochloride	ゲムシタビン 塩酸塩	Gemzar	ジェムザール	精巣胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor – Testicular cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Gemtuzumab ozogamicin	ゲムツズマブ オゾガマイシン	Mylotarg	マイロターグ	難治性CD33+ 急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia, CD33 positive AML in 1st relapse of patients 60 years and older who are not candidates for other cytotoxic chemotherapy	○	○ 2000/5	○	○	○
Gemtuzumab ozogamicin	ゲムツズマブ オゾガマイシン	Mylotarg	マイロターグ	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia]	×	×	○	○	×
Gemtuzumab ozogamicin	ゲムツズマブ オゾガマイシン	Mylotarg	マイロターグ	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia, FAB M3]	×	×	○	○	×
Goserelin acetate	ゴセレリン 酢酸塩	Zoladex	ゾラデックス	前立腺癌	Prostate cancer, Advanced (palliative treatment) Prostate cancer, In combination with flutamide for locally confined stage B2-C disease	○	○ 1989/12 1998/7	○	○	○
Goserelin acetate	ゴセレリン 酢酸塩	Zoladex	ゾラデックス	閉経前 乳癌	Breast cancer, For palliation of advanced disease in pre- and peri-menopausal women	○	○	○	○	○
Goserelin acetate	ゴセレリン 酢酸塩	Zoladex	ゾラデックス	閉経前 乳癌 補助療法	[Breast cancer, Adjuvant treatment of hormone receptor-positive, axillary lymph node-positive disease in premenopausal women]	○	○	○	○	○
Histrelin		Vantas		前立腺癌	Carcinoma of prostate, Advanced (palliative treatment)	—	○ 2004/12	○	○	○
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia, Resistant	○	○ 1967/12	×	○	○
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	悪性黒色腫	Malignant melanoma	×	○ 1967/12	×	○	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	卵巣癌 再発・転移・ 手術不能	Ovarian carcinoma, Recurrent, metastatic, or inoperable	×	○ 1967/12	×	○	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	頭頸部癌	Head and neck cancer, Squamous cell, in combination with radiation therapy	×	○	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)] <NCCN>	×	×	○	×	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	中枢神経系腫瘍 (原発性)	[Primary central nervous system tumors] <NCCN>	×	×	○	×	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	転移性 脳腫瘍	[Metastatic cerebral tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Hydroxyurea	ヒドロキシ カルバミド	Hydrea	ハイドレア	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ibritumomab Tiuxetan	イブリツモマ ブチウキセタン	Zevalin	ゼヴァリン	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma, Relapsed/refractory, low-grade, follicular, or transformed B-cell (including rituximab- refractory) NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma	○	○ 2002/2	○	○	○
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia, In combination with other approved antileukemic agents	○	○ 1990/9	○	○	○
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	急性リンパ性白血 病	[Leukemia, Acute lymphoid leukemia,]	×	×	×	○	○
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)]	×	×	○	×	○
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	骨髄移植前治療	[Bone marrow transplant]	×	×	×	○	○
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Idarubicin Hydrochloride	イダルビシン 塩酸塩	Idamycin	イダマイシン	乳癌	[Breast cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	精巣胚細胞腫瘍	Testicular cancer, Germ cell; third-line, in combination with other antineoplastic agents	○	○ 1988/12	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer - Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]	○	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone] [Bone Cancer - Osteosarcoma; Dedifferentiated chondrosarcoma]	○	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	頭頸部癌	[Head and Neck Cancers - Unresectable and recurrent]	×	×	○	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma]	×	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	×	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	卵巣癌	[Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer]	×	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer - Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]	○	×	○	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer]	○	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	軟部肉腫	[Soft Tissue Sarcoma]	○	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	×	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	膀胱癌	[Carcinoma of Bladder]	×	×	○	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	子宮体癌	[Endometrial carcinoma]	×	×	○	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	子宮肉腫	[Uterine sarcoma, advanced or recurrent]	×	×	○	×	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic Malignancies]	×	×	○	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	ウイلمス腫瘍	[Wilms' tumor(treatment)]	○	×	×	○	○
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	乳癌	[Breast cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukwmia] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trphoblastic neoplasm] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	肝癌	[Liver tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	転移性脳腫瘍	[Metastatic cerebral tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Ifosfamide	イホスファミド	Ifex	イホマイド	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML IFN治療後急性転化	Ph+ CML (Chronic Myeloid Leukemia) in Blast Crisis (BC), Accelerated Phase (AP) or Chronic Phase (CP) After Interferon-alpha (IFN) Therapy	○	○ 2001/5	○	○	○