

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML 新規成人患者	Newly Diagnosed Ph+ CML in chronic phase	○	○ 2002/12	○	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML 小児患者	Pediatric patients with Ph+ CML in chronic phase Newly Diagnosed or after stem cell transplant or resistant to IFN	○	○ 2006/9	○	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	消化管間質腫瘍 KIT(CD117)陽性	Gastrointestinal stromal tumor KIT(CD117)+, unresectable and/or metastatic Soft Tissue Sarcoma – Gastrointestinal stromal tumors (GIST)	○	○ 2002/2	○	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	消化管間質腫瘍 補助療法	Adjuvant treatment of GIST	○	○ 2008/12	○	○	×
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL	Acute Lymphoblastic Leukemia Ph+ relapsed or refractory	○	○ 2006/10	×	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL (新規患者)	Acute lymphoid leukemia, Ph+ [Newly Diagnosed, as part of combination chemotherapy]	○	×	×	○	×
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	骨髄異形成/ 骨髄増殖性症候群	Myelodysplastic/Myeloproliferative Diseases (MDS/MPD)	×	○ 2006/10	×	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	全身性肥満細胞症	Systemic Mastocytosis (ASM), Aggressive	×	○ 2006/10	×	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	好酸球増加症候群 / 慢性好酸球性 白血病	Hypereosinophilic Syndrome (HES) and/or Chronic Eosinophilic Leukemia (CEL)	×	○ 2006/10	×	○	○
Imatinib Mesylate	イマチニブメ シル酸塩	Gleevec	グリベック	隆起性皮膚 線維肉腫	Dermatofibrosarcoma Protuberans (DFSP) unresectable, recurrent and/or metastatic	×	○ 2006/10	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Imiquimod	イミキモド	Beselna Aldara (cream)	ベセルナ	表在性基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma, , On trunk, neck, or extremities; when surgical methods are less appropriate and follow-up is assured Non-Melanoma Skin Cancers – Basal cell and [squamous cell] skin cancers	×	○ 2004/7	○	○	—
Imiquimod	イミキモド	Beselna Aldara	ベセルナ	光線角化症	Actinic Keratosis, Non-hyperkeratotic, non-hypertrophic lesions on the face or scalp	×	○ 2004/3	×	○	—
Imiquimod	イミキモド	Beselna Aldara	ベセルナ	尖圭コンジローム (外性器/肛門周 囲)	Condyloma acuminata	○	○ 1997/2	×	○	—
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	ヘアリー細胞白血 病	Hairy cell leukemia	×	○ 1988/1	×	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	尖圭コンジローム	Condylomata acuminata Involving external surfaces of the genital and perianal areas	×	○ 1988/6	×	○	×
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	カポシ肉腫	AIDS-Related Kaposi's Sarcoma	×	○ 1988/11	×	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	悪性黒色腫	Malignant melanoma, Adjuvant Adjuvant to surgical therapy for high-risk patients	×	○ 1995/12	○	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	非ホジキンリンパ腫	Follicular lymphoma, Initial treatment Initial treatment in conjunction with anthracycline-containing combination chemotherapy	×	○ 1997/11	×	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelogenous leukemia]	○	×	○	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	腎癌	[Renal cell carcinoma]	○	×	○	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	多発性骨髄腫	[Multiple Myeloma]	○	×	○	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	カルチノイド腫瘍	[Neuroendocrine Tumors – Carcinoid tumors]	×	×	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	菌状息肉腫/ セザリー症候群	[NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	×	×	○	×	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	皮膚癌	[Skin cancer]	×	×	×	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	卵巣癌 (腹腔内投与)	[Ovarian cancer]	×	×	×	○	○
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	膵島細胞種	[Neuroendocrine Tumors - Islet cell tumors ] <NCCN>	×	×	○	×	×
Interferons Alfa-2b	インターフェロ ンアルファ	Intron A	イントロン	喉頭乳頭腫症	[Laryngeal papillomatosis] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Interferon gamma-1b	インターフェロ ンガンマ	Actimmune (1b)	イムノマツク ス (1a)	慢性肉芽腫症	Chronic Granulomatous Disease	○ (1a)	○ 1999/2	×	○	—
Interferon gamma-1b	インターフェロ ンガンマ	Actimmune (1b)	イムノマツク ス (1a)	腎癌	<MHLW>	○ (1a)	×	×	×	—
Interferon gamma-1b	インターフェロ ンガンマ	Actimmune (1b)	イムノマツク ス (1a)	悪性大理石骨病	Osteopetrosis (Severe), Malignant	×	○ 2000/2	×	○	—
Interferon gamma-1b	インターフェロ ンガンマ	Actimmune (1b)	イムノマツク ス (1a) オーガンマ (n1)	菌状息肉腫/ セザリー症候群	[NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome ] <NCCN>	○ (n1)	×	○	×	—
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	転移性 結腸・直腸癌 二次治療	Metastatic colorectal cancer, In patients whose disease has recurred/progressed after initial 5- fluorouracil therapy	○	○ 1996/6	○	○	○
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	転移性 結腸・直腸癌 一次治療	Metastatic colorectal cancer, First-line therapy with 5-fluorouracil and leucovorin	○	○ 2000/4	○	○	○
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer, Ajuvant, Neoadjuvant]	×	×	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	脳腫瘍	[Central Nervous System Cancers – Primary central nervous system tumors] [Malignant glioma of brain, Recurrent or progressive disease]	×	×	○	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×	○	○	○
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	食道癌	[Esophageal cancer]	×	×	○	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	胃癌	[Gastric cancer]	○	×	○	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	○	×	○	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	卵巣癌	[Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer]	○	×	○	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer] [Extensive stage small cell lung cancer, First-line treatment, in combination with cisplatin]	○	×	○	○	○
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukemia] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	転移性乳癌	[Metastatic breast cancer, Refractory] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Irinotecan Hydrochloride	イリノテカン 塩酸塩	Camptosar	カンプト トポテシン	有棘細胞癌	<MHLW>	○	×	×	×	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Ixabepilone	イクサベピロン	IXEMPRA		転移性/進行乳癌	Breast cancer, Locally advanced or metastatic, in combination with capecitabine, in patients who are taxane- or anthracycline-resistant, or taxane-resistant with a contraindication to anthracyclines as monotherapy in patients whose tumors are resistant or refractory to anthracyclines, taxanes, and capecitabine	— (申請中)	○ 2007/10	○	○	○
Ixabepilone	イクサベピロン	IXEMPRA		前立腺癌	[Prostate cancer, Hormone refractory, Metastatic] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lapatinib Ditosylate	ラパチニブトシル酸塩水和物	Tykerb	タイケルブ	進行/転移HER2+乳癌(併用療法)	Breast cancer, Advanced or metastatic, HER2 overexpression, in combination with capecitabine after prior therapies	○	○ 2007/3	○	○	○
Lapatinib Ditosylate	ラパチニブトシル酸塩水和物	Tykerb	タイケルブ	進行/転移HER2+乳癌(一次治療)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, first-line] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Lapatinib Ditosylate	ラパチニブトシル酸塩水和物	Tykerb	タイケルブ	進行/転移HER2+乳癌(単剤)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, refractory, monotherapy] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Lapatinib Ditosylate	ラパチニブトシル酸塩水和物	Tykerb	タイケルブ	炎症性乳癌	[Breast cancer, Inflammatory, relapsed or refractory] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Lenalidomide	レナリドミド水和物	Revlimid		骨髄異形成症候群	Myelodysplastic syndrome, Transfusion-dependent, deletion 5q abnormality, low or intermediate-1 risk	—	○ 2005/12	○	○	—
Lenalidomide	レナリドミド水和物	Revlimid		多発性骨髄腫	Multiple myeloma, in combination with dexamethasone, in patients who have received at least 1 prior therapy	—	○ 2006/6	○	○	—
Lenalidomide	レナリドミド水和物	Revlimid		慢性リンパ性白血病	[Chronic lymphoid leukemia, Relapsed or refractory] <USP-DI>	—	×	×	○	—

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Lenalidomide	レナリドミド水 和物	Revlimid		多発性骨髄腫 (一次治療)	[Multiple myeloma, In combination with dexamethasone, first-line therapy]	—	×	○	○	—
Lenalidomide	レナリドミド水 和物	Revlimid		マンツル細胞 リンパ腫	[NHL – Mantle cell lymphoma] <NCCN>	—	×	○	×	—
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	進行乳癌 (二次治療)	Breast cancer, Advanced, postmenopausal, following antiestrogen therapy	○	○ 1997/7	○	○	○
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	進行乳癌 (一次治療)	Breast cancer, Locally advanced or metastatic, first-line	○	○ 2001/1	○	○	○
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	早期乳がん (延長補助療法/ TAM5年後)	Breast cancer, Extended adjuvant,	○	○ 2004/10	○	○	○
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	早期乳がん (補助療法)	Breast cancer, Adjuvant, postmenopausal, hormone receptor-positive	○	○ 2005/12	○	○	○
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	乳癌 (術前補助療法)	[Breast cancer, neoadjuvant treatment for hormone receptor-positive disease in postmenopausal women]	○	×	○	○	○
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	卵巣癌	[Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer] <NCCN>	×	×	○	×	×
Letrozole	レトロゾール	Femara	フェマーラ	子宮体癌	[Uterine Neoplasms – Endometrial carcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	進行 結腸・直腸癌 5-FU併用 効果増強	Colorectal cancer, Advanced, in combination with 5-fluorouracil (palliative treatment) [in combination with 5-fluorouracil and other chemotherapy agents]	×	○	○	○	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	骨肉腫 レスキュー	Leucovorin rescue, After high dose methotrexate for osteosarcoma	×	○	○	○	—

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	結腸・直腸癌 5-FU併用 補助療法	[Colorectal cancer, Adjuvant in combination with 5-fluorouracil	×	×	○	○	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	結腸癌 FU/1-OHP 補助療法	[Colon cancer, Adjuvant stage II/III in combination with 5-fluorouracil and oxaliplatin]	×	×	○	○	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	胃癌	[Gastric cancer]	×	×	○	○	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	頭頸部癌	[Head and neck cancer]	×	×	×	○	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma in combination with fluorouracil-based regimens for second-line therapy] <NCCN>	×	×	○	×	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	食道癌	[Esophageal cancer in combination with infusional fluorouracil-based regimens for preoperative and definitive chemoradiation and for locally advanced or metastatic disease] <NCCN>	×	×	○	×	—
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	胸腺癌	[Thymic Malignancies Second-line therapy in combination with fluorouracil following radiation therapy for locally advanced unresectable disease] <NCCN>	×	×	○	×	—

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Leucovorin calcium	ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin Calcium	ロイコボリン ユーゼル	結腸・直腸癌 UFT併用 補助療法	<MHLW>	○	×	×	×	—
Levo leucovorin calcium	レボロイコボ リンカルシウ ム (レボホリナ ートカルシウム)	Fusilev	アイソボリン レボホリナ ート	骨肉腫 レスキュー	Levoleucovorin rescue, After high dose methotrexate for osteosarcoma	×	○ 2008/3	○	○	—
Levo leucovorin calcium	レボロイコボ リンカルシウ ム (レボホリナ ートカルシウム)	Fusilev	アイソボリン レボホリナ ート	進行 結腸・直腸癌 5-FU併用 効果増強	[Colorectal cancer, Advanced, as palliative therapy in chemotherapy-naïve patients, in combination with 5-fluorouracil]	○	○ 2009/3	○	○	—
Levo leucovorin calcium	レボロイコボ リンカルシウ ム (レボホリナ ートカルシウム)	Fusilev	アイソボリン レボホリナ ート	食道癌	[Esophageal cancer, locally advanced or metastatic] <NCCN>	×	×	○	×	—
Levo leucovorin calcium	レボロイコボ リンカルシウ ム (レボホリナ ートカルシウム)	Fusilev	アイソボリン レボホリナ ート	胃癌 5-FU持続静注併用 効果増強	<MHLW>	○	×	×	×	—
Leuprolide Acetate	リュープロレリ ン酢酸塩	Lupron	リュープリン	進行前立腺癌	Prostate cancer, Advanced (palliative treatment)	○	○ 1985/4	○	○	○
Leuprolide Acetate	リュープロレリ ン酢酸塩	Lupron	リュープリン	前立腺癌	[Prostate cancer] Initial treatment, Neoadjuvant treatment, Adjuvant treatment	○	×	○	○	○
Leuprolide Acetate	リュープロレリ ン酢酸塩	Lupron	リュープリン	閉経前 乳癌	[Breast Cancer - Invasive]	○	×	○	○	○
Leuprolide Acetate	リュープロレリ ン酢酸塩	Lupron	リュープリン	卵巣癌	[Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer]	×	×	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		脳腫瘍	Intracranial tumor,primary and metastatic Central Nervous System Cancers – Primary central nervous system tumors	—	○ 1976/4	○	○	○
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		ホジキン病	Hodgkin's disease	—	○	×	○	○
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		結腸・直腸癌	[Colorectal Carcinoma] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		肺癌	[Lung cancer] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		乳癌	[Carcinoma of breast] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		多発性骨髄腫	[Multiplmyeloma] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		悪性黒色腫	[Malignant melanoma] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Lomustine	ロムスチン	CeeNU		非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's Lymphoma] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		ホジキン病	Hodgkin's disease, Stages III and IV (palliative treatment) Hodgkin Disease/Lymphoma	—	○ 1949/3	○	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		菌状肉腫/ セザリ-症候群	Mycosis fungoides, Palliative treatment NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome Primary cutaneous T-cell lymphoma, Second-line topical treatment	—	○ 1949/3	○	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		リンパ肉腫	Lymphosarcoma, Palliative treatment	—	○ 1949/3	×	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		癌性 腹水, 胸水, 心外膜液	Malignant effusion, Secondary to metastatic carcinoma (palliative treatment)	—	○ 1949/3	×	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		慢性リンパ性白血病	Chronic lymphoid leukemia, Palliative treatment	—	○ 1949/3	×	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia, Palliative treatment	—	○ 1949/3	×	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		気管支癌 (扁平上皮)	Squamous cell carcinoma of bronchus, Palliative treatment	—	○ 1949/3	×	○	○
Mechlorethamine HCL	メクロレタミン	Mustargen		真性赤血球増加症	Polycythemia vera, Palliative treatment	—	○ 1949/3	×	○	○
Medroxyprogesterone acetate	メドロキシプロゲステロン酢酸(エステル)	Provera	ヒスロンプロベラヒスロンH(200mg錠)	子宮体癌	[Uterine Neoplasms – Endometrial carcinoma]	○ (ヒスロンH治療)	×	○	○	—
Medroxyprogesterone acetate	メドロキシプロゲステロン酢酸(エステル)	Provera	ヒスロンプロベラヒスロンH(200mg錠)	子宮肉腫	[Uterine Neoplasms – Uterine sarcoma] <NCCN>	×	×	○	×	—
Medroxyprogesterone acetate	メドロキシプロゲステロン酢酸(エステル)	Provera	ヒスロンプロベラヒスロンH(200mg錠)	乳癌	[Breast cancer] <USP-DI>	○ (ヒスロンH治療)	×	×	○	—
Megestrol Acetate	酢酸メゲストール	Megace		進行乳癌	Breast cancer, palliative treatment of advanced disease (recurrent, inoperable, or metastatic)	—	○ 1971	○	○	○
Megestrol Acetate	酢酸メゲストール	Megace		進行子宮体癌	Endometrial carcinoma, palliative treatment of advanced disease (recurrent, inoperable, or metastatic)	—	○ 1971	○	○	○
Megestrol Acetate	酢酸メゲストール	Megace		子宮肉腫	[Uterine Neoplasms – Uterine sarcoma] <NCCN>	—	×	○	×	×
Megestrol Acetate	酢酸メゲストール	Megace		卵巣癌	[Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer] <NCCN>	—	×	○	×	×
Megestrol Acetate	酢酸メゲストール	Megace		前立腺がん	[Carcinoma of prostate, Advanced hormone-refractory] <USP-DI>	—	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Megestrol Acetate	酢酸メゲス トロール	Megace		悪性黒色腫	[Malignant melanoma] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Megestrol Acetate	酢酸メゲス トロール	Megace		肝臓癌	[Malignant neoplasm of liver] <USP-DI>	—	×	×	○	×
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, Palliative treatment Solitary plasmacytoma; Smoldering multiple myeloma; Multiple myeloma	○ 注射 PBSCT 前処置	○ 1964/1 錠 1992/11 注	○	○	○
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	ヴァルデンストレー ムマクログロブリン 血症	[Multiple Myeloma – Waldenström's macroglobulinemia]	×	×	○	○	×
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	卵巣癌	Malignant epithelial tumor of ovary, Non-resectable (palliative treatment) Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer	×	○ 1964/1	○	○	○
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	ホジキン病 (幹細胞移植)	[Hodgkin Disease/Lymphoma ] HDT/ASCR: high-dose therapy with autologous stem cell rescue	○ 注射 PBSCT 前処置	×	○	○	×
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	悪性黒色腫	[Melanoma]	×	×	○	×	○
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	非ホジキンリンパ腫 (幹細胞移植)	[Non-Hodgkin's lymphoma] HDT/ASCR: high-dose therapy with autologous stem cell rescue [NHL – Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL – Gastric MALT lymphoma] [NHL – Nongastric MALT lymphoma] [NHL – Mantle cell lymphoma ] [NHL – Splenic marginal zone lymphoma] [NHL – Peripheral T-cell lymphoma]	○ 注射 PBSCT 前処置	×	○	○	×
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	慢性骨髄性白血病	[Chronic myeloid leukemia]	○ 注射 PBSCT 前処置	×	×	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	乳癌	[Breast cancer]	×	×	×	○	○
Melphalan	メルファラン	Alkeran	アルケラン 錠, 注	子宮体癌	[Endometrial carcinoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Mercapto purine	メルカプトプ リン水和物	Purinethol	ロイケリン	急性リンパ性 白血病	Acute lymphocytic leukemia	○	○ 1953/9	×	○	○
Mercapto purine	メルカプトプ リン水和物	Purinethol	ロイケリン	急性骨髄性 白血病	Acute non lymphocytic leukemia	○	○ 1953/9	×	○	×
Mercapto purine	メルカプトプ リン水和物	Purinethol	ロイケリン	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×	○	×	×
Mercapto purine	メルカプトプ リン水和物	Purinethol	ロイケリン	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelocytic leukemia]	○	×	×	○	○
Mercapto purine	メルカプトプ リン水和物	Purinethol	ロイケリン	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphomas ]	×	×	×	○	○
Methotrexate	メトレキサ ート	Methotrexat e Trexall(Tab)	メトレキ セート	妊娠性絨毛腫瘍	Gestational trophoblastic neoplasm, Gestational Choriocarcinoma,Chorioadenoma Destruens, Hydatidiform mole	○	○ 1959/8	×	○	○
Methotrexate	メトレキサ ート	Methotrexat e Trexall(Tab)	メトレキ セート	急性リンパ性白血 病	Acute lymphocytic leukemia	○	○	×	○	○
Methotrexate	メトレキサ ート	Methotrexat e Trexall(Tab)	メトレキ セート	髄膜白血病	Meningeal leukemia	○	○	×	○	○
Methotrexate	メトレキサ ート	Methotrexat e Trexall(Tab)	メトレキ セート	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia] <NCCN>	×	×	○	×	×
Methotrexate	メトレキサ ート	Methotrexat e Trexall (tablet)	メトレキ セート	乳癌	Breast cancer	○	○	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	頭頸部腫瘍 (類表皮癌)	Head and neck cancer, Epidermoids type alone or in combination with other chemotherapy	×	○	○	○	○
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	膀胱癌	[Bladder cancer]	○	×	○	○	○
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	尿路移行上部癌	[Transitional cell carcinoma of urinary tract] [Bladder Cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]	○	×	○	○	○
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphomas NHL - AIDS-related B-cell lymphoma NHL - Burkitt's lymphoma NHL - Lymphoblastic lymphoma NHL - Mantle cell lymphoma NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome NHL - Peripheral T-cell lymphoma	○	○	○	○	○
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	骨肉腫	Osteosarcoma of bone, Non-metastatic followed by leucovorin rescue	○	○	○	○	○
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	原発性 脳腫瘍 髄腔内投与	[Central Nervous System Cancers - Primary central nervous system tumors]	○	×	○	○	×
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	転移性 脳腫瘍 髄腔内投与	[Central Nervous System Cancers - Metastatic central nervous system lesions] [Carcinomatous/Lymphomatous meningitis]	○	×	○	○	×
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	軟部肉腫	[Soft Tissue Sarcoma]	○	×	×	○	×
Methotrexate	メトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトレキサート	肺癌	Lung cancer/squamous cell and small cell types in combination with other anticancer agents	×	○	×	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia]	○	×	×	○	○
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	子宮頸癌	[Cervical cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	卵巣癌	[Malignant epithelial tumor of ovary] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer] <USP-DD>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	食道癌	[Esophageal cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	胃癌	[Carcinoma of stomach] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	膵癌	[Carcinoma of pancreas] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	陰茎癌	[Carcinoma of penis] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Methotrexate	メトトレキサート	Methotrexate Trexall(Tab)	メトトレキサート	ホジキン病	[Hodgkin's disease] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシン	胃癌	Gastric cancer, Disseminated, in combination with others	○	○ 1981/8	×	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシン	膵癌	Carcinoma of pancreas, Disseminated in combination with others	○	○ 1981/8	×	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシン	肛門癌	[Anal carcinoma] [Primary malignant neoplasm of anus]	×	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	膀胱癌 膀胱内注入	[Bladder cancer] Intravesical therapy	○	×	○	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×	○	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer ]	○	×	○	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer]	○	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	乳癌	[Breast cancer]	○	×	×	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	頭頸部癌	[Head and neck cancer]	○	×	×	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	悪性中皮腫	[Malignant mesothelioma]	×	×	×	○	○
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	肝癌	[Malignant neoplasm of liver] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	胆道癌	[Malignant tumor of biliary tract, Advanced] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	食道癌	[Carcinoma of esophagus] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	肉腫	[Sarcoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	子宮体癌	<MHLW>	○	×	×	×	×
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシ ン	慢性骨髄性白血病	<MHLW>	○	×	×	×	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Mitomycin	マイトマイシン C	Mutamycin	マイトマイシン	慢性リンパ性白血病	<MHLW>	○	×	×	×	×
Mitotane	ミタン	Lysodren	オペプリム	副腎癌	Adrenal carcinoma, Inoperable Adrenal Gland Tumors, Adrenal cortical carcinoma	○	○ 1970/7	○	○	○
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia, In combination with other approved agents	○	○ 1987/12	○	○	○
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	前立腺癌	Prostate cancer, In combination with corticosteroids, for pain related to advanced hormone-refractory prostate cancer	×	○ 1996/11	○	○	○
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphomas] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma ] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma ] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	○	×	○	○	○
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	肝癌	[Liver carcinoma] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukemia] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	乳癌	[Breast cancer] <USP-DI>	○	×	×	○	×
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロン 塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	卵巣癌	[Ovarian cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Mitoxantrone Hydrochloride	ミトキサントロ ン塩酸塩	Novantrone	ノバントロン	頭頸部癌	[Head and neck cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Nelarabine	ネララビン	Arranon	アラノンジー	T細胞急性リンパ性 白血病	T-cell acute lymphoblastic leukemia, relapsed or refractory	○	○ 2005/10	—	○	○
Nelarabine	ネララビン	Arranon	アラノンジー	T細胞リンパ芽球性 リンパ腫	T-cell lymphoma, T-cell lymphoblastic lymphoma, relapsed or refractory	○	○ 2005/10	—	○	○
Nilotinib hydrochloride monohydrate	ニロチニブ塩 酸塩水和物	Tasigna	タシグナ	慢性骨髄性白血病 イマチニブ抵抗性 慢性期/移行期	Chronic myeloid leukemia(CML) , Ph+ Resistant or intolerant to imatinib, Chronic phase and Accelerated phase	○	○ 2007/10	○	○	○
Nilotinib hydrochloride monohydrate	ニロチニブ塩 酸塩水和物	Tasigna	タシグナ	消化管間質腫瘍	[Gastrointestinal stromal tumors (GIST)] <NCCN>	×	×	○	×	×
Nilutamide	ニルタミド	Nilandron	—	転移性 前立腺癌	Metastatic prostate cancer, In combination with surgical castration [In combination with an LHRH analog]	×	○ 1996/9	○	○	○
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルプラット	進行 結腸・直腸癌 二次治療 一次治療	Colorectal cancer, Advanced, in combination with infusional 5-fluorouracil/leucovorin (recurred or progressed during or within 6 months of completion of first line therapy→previously untreated) [in combination with capecitabine as first-line therapy] [First-line therapy, in combination with bevacizumab and capecitabine]	○	○ 2002/8 2004/1	○	○	○
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルプラット	結腸癌 術後補助化学療法	Colon cancer, Adjuvant stage III in combination with infusional 5-fluorouracil/leucovorin in patients who have undergone complete resection of the primary tumor [Colon cancer, Adjuvant stage II, in combination with 5-fluorouracil/leucovorin]	○	○ 2004/11	○	○	×

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	胃癌	[Carcinoma of stomach, Advanced/metastatic]	×	×	○	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	食道癌	[Esophageal cancer]	×	×	○	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphomas [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	×	×	○	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	卵巣癌	[Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer ]	×	×	○	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	胆嚢癌	[Hepatobiliary Cancers - Gallbladder cancer] <NCCN>	×	×	○	×	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	胆管癌	[Hepatobiliary Cancers - Cholangiocarcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	睾丸腫瘍	[Testicular cancer] <NCCN>	×	×	○	×	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma] <NCCN>	×	×	○	×	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	乳癌	[Breast cancer] USP-DI>	×	×	×	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Oxaliplatin	オキサリプラ チン	Eloxatin	エルブラット	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Paclitaxel	パクリタキセ ル	Taxol	タキソール	進行卵巣癌 二次治療 一次治療	Ovarian cancer, Advanced, in patients previously treated with chemotherapy first-line therapy in combination with cisplatin	○	○ 1992/12 1998/4	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	卵巣癌 補助療法	[Ovarian cancer, Adjuvant Therapy for Early-stage Ovarian Epithelial Cancer, ]	○	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer – Germ cell tumors] <NCCN>	×	×	○	×	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	乳癌 転移/再発 二次治療	Breast cancer —after failure of combination chemotherapy for metastatic disease or relapse within 6 months of adjuvant chemotherapy.	○	○ 1994/4	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	乳癌 転移/再発 (一次治療)	[Breast Cancer – recurrent or metastatic single agent, or in combination with doxorubicin or gemcitabine as preferred regimens, or in combination with bevacizumab,]	○	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	乳癌 リンパ節陽性 補助化学療法	Breast cancer, Adjuvant therapy for node-positive disease, administered sequentially to standard doxorubicin-containing regimen	○	○ 1999/10	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	非小細胞肺癌 一次治療	Non-small cell lung cancer, First-line therapy, in combination with cisplatin in patients who are not candidates for surgery and/or radiation [ in combination with bevacizumab and carboplatin for advanced/metastatic non-squamous cell disease]	○	○ 1998/6	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	非小細胞肺癌 (補助化学療法, 化学放射線療法)	[Non-small cell lung cancer] Adjuvant , chemoradiation , in combination with carboplatin	○	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	カポシ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, Second line treatment	×	○ 1997/8	×	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	膀胱癌	[Bladder cancer]	×	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	頭頸部腫瘍	[Head and Neck Cancers ] [Malignant tumor of nasopharynx]	×	×	○	○	○

一般名	一般名 (国内)	商品名 (米国)	商品名 (国内)	効能英文の簡略化 した和訳	効能英文：FDA効能 or [FDA未承認の適応外効能] ※<NCCN><USP-DI><AHFS-DI>印は各compendium単独推奨適応、 <MHLW>印は本邦では承認があるがFDA承認がない適応	MHLW 承認	米国FDA 承認 年/月	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	子宮頸癌	[Cervical cancer]	×	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	食道癌	[Esophageal cancer]	×	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	子宮体癌	[Uterine Neoplasms – Endometrial carcinoma] [Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri]	○	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]	×	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	睾丸腫瘍	[Testicular cancer—Nonseminoma]	×	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	胃癌	[Gastric cancer]	○	×	○	○	○
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	原発部位不明の癌	[Cancer of unknown origin, Occult Primary]	×	×	○	○	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	軟部肉腫	[Soft Tissue Sarcoma – Retroperitoneal/Abdominal ]	×	×	○	×	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	胸腺癌	[Thymic Malignancies] <NCCN>	×	×	○	×	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	血管肉腫	[Angiosarcoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	卵管癌	[Carcinoma of fallopian tube, in combination with carboplatin or cisplatin] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	腹膜腫瘍	[Malignant tumor of peritoneum, Of ovarian origin; in combination with carboplatin or cisplatin] <USP-DI>	×	×	×	○	×
Paclitaxel	パクリタキセル	Taxol	タキソール	悪性リンパ腫	[Malignant lymphoma] <USP-DI>	×	×	×	○	×