

性別、中高別、学年別にみたタバコの身体への害の認識 (質問45)

性別	中高別	タバコの身体への害の認識						不明	合計
		害があると思わない	多少はある	害があると思う	わからない				
男	中学	1年生	度数	190	130	5668	167	360	6515
			学年の%	2.9%	2.0%	87.0%	2.6%	5.5%	100.0%
		2年生	度数	220	203	5803	211	355	6792
			学年の%	3.2%	3.0%	85.4%	3.1%	5.2%	100.0%
		3年生	度数	275	162	5502	160	226	6325
			学年の%	4.3%	2.6%	87.0%	2.5%	3.6%	100.0%
	不明	度数	6	4	94	5	5	114	
		学年の%	5.3%	3.5%	82.5%	4.4%	4.4%	100.0%	
	合計	度数	691	499	17067	543	946	19746	
		学年の%	3.5%	2.5%	86.4%	2.7%	4.8%	100.0%	
	高校	1年生	度数	485	261	8734	251	444	10175
			学年の%	4.8%	2.6%	85.8%	2.5%	4.4%	100.0%
2年生		度数	515	273	8225	231	402	9646	
		学年の%	5.3%	2.8%	85.3%	2.4%	4.2%	100.0%	
3年生		度数	583	295	7347	232	379	8836	
		学年の%	6.6%	3.3%	83.1%	2.6%	4.3%	100.0%	
不明	度数	12	6	91	4	9	122		
	学年の%	9.8%	4.9%	74.6%	3.3%	7.4%	100.0%		
合計	度数	1595	835	24397	718	1234	28779		
	学年の%	5.5%	2.9%	84.8%	2.5%	4.3%	100.0%		

性別	中高校別	か、この身体への害の認識						不明	合計
		害があると 思わない	多少はある	害があると 思う	わからない	不明	合計		
女	中学	学年	1年生	65 1.0%	114 1.7%	6306 92.9%	112 1.7%	190 2.8%	6787 100.0%
			2年生	71 1.0%	152 2.2%	6306 92.0%	127 1.9%	201 2.9%	6857 100.0%
			3年生	96 1.5%	110 1.7%	6172 93.5%	88 1.3%	134 2.0%	6600 100.0%
			不明	3 1.9%	7 4.3%	138 85.7%	6 3.7%	7 4.3%	161 100.0%
			合計	235 1.2%	383 1.9%	18922 92.7%	333 1.6%	532 2.6%	20405 100.0%
	高校	学年	1年生	183 1.8%	125 1.3%	9317 93.3%	123 1.2%	234 2.3%	9982 100.0%
			2年生	148 1.7%	119 1.4%	8065 92.9%	102 1.2%	248 2.9%	8682 100.0%
			3年生	158 2.0%	98 1.2%	7365 92.9%	102 1.3%	206 2.6%	7949 100.0%
			不明	5 3.6%	1 .7%	122 89.1%	2 1.5%	7 5.1%	137 100.0%
			合計	494 1.8%	343 1.3%	24889 93.0%	329 1.2%	695 2.6%	26750 100.0%

性別、中高別、学年別にみた喫煙銘柄変更の状況（質問47、現在喫煙者）

性別	中高別	吸い始めの銘柄からの変更					
		同じ	異なる	不明	合計		
男	中学	1年生	度数	43	27	28	98
			学年の%	43.9%	27.6%	28.6%	100.0%
		2年生	度数	109	75	40	224
			学年の%	48.7%	33.5%	17.9%	100.0%
		3年生	度数	105	92	50	247
	学年の%		42.5%	37.2%	20.2%	100.0%	
	不明	度数	3	3	1	7	
		学年の%	42.9%	42.9%	14.3%	100.0%	
	合計	度数	260	197	119	576	
		学年の%	45.1%	34.2%	20.7%	100.0%	
	高校	1年生	度数	247	349	98	694
			学年の%	35.6%	50.3%	14.1%	100.0%
2年生			度数	298	534	120	952
			学年の%	31.3%	56.1%	12.6%	100.0%
3年生			度数	344	657	133	1134
		学年の%	30.3%	57.9%	11.7%	100.0%	
不明		度数	2	12	3	17	
		学年の%	11.8%	70.6%	17.6%	100.0%	
合計		度数	891	1552	354	2797	
		学年の%	31.9%	55.5%	12.7%	100.0%	

性別	中高別	吸い始めの銘柄からの変更				
		同じ	異なる	不明	合計	
女	中学	1年生	33 43.4%	27 35.5%	16 21.1%	76 100.0%
		2年生	59 41.3%	54 37.8%	30 21.0%	143 100.0%
		3年生	68 39.5%	79 45.9%	25 14.5%	172 100.0%
		不明	5 55.6%	3 33.3%	1 11.1%	9 100.0%
		合計	165 41.3%	163 40.8%	72 18.0%	400 100.0%
	高校	1年生	134 35.5%	191 50.7%	52 13.8%	377 100.0%
		2年生	133 35.0%	212 55.8%	35 9.2%	380 100.0%
		3年生	140 33.0%	230 54.2%	54 12.7%	424 100.0%
		不明	3 25.0%	7 58.3%	2 16.7%	12 100.0%
		合計	410 34.4%	640 53.6%	143 12.0%	1193 100.0%

性別、中高別、学年別にみた 他人の煙は有害と思うか (質問48)

性別	中高別	他人の煙は有害と思うか						合計	
		思わない	おそろく思わない	おそろく思う	思う	不明			
男	中学	1年生	度数	448	61	1144	4332	530	6515
			学年の%	6.9%	.9%	17.6%	66.5%	8.1%	100.0%
		2年生	度数	601	76	1250	4349	516	6792
			学年の%	8.8%	1.1%	18.4%	64.0%	7.6%	100.0%
	3年生	度数	668	38	912	4332	375	6325	
		学年の%	10.6%	.6%	14.4%	68.5%	5.9%	100.0%	
	不明	度数	11	1	22	68	12	114	
		学年の%	9.6%	.9%	19.3%	59.6%	10.5%	100.0%	
	合計	度数	1728	176	3328	13081	1433	19746	
		学年の%	8.8%	.9%	16.9%	66.2%	7.3%	100.0%	
高校	1年生	度数	1177	74	1312	6986	626	10175	
		学年の%	11.6%	.7%	12.9%	68.7%	6.2%	100.0%	
		2年生	度数	1131	69	1328	6521	597	9646
			学年の%	11.7%	.7%	13.8%	67.6%	6.2%	100.0%
	3年生	度数	1127	70	1248	5824	567	8836	
		学年の%	12.8%	.8%	14.1%	65.9%	6.4%	100.0%	
	不明	度数	15	1	20	73	13	122	
		学年の%	12.3%	.8%	16.4%	59.8%	10.7%	100.0%	
	合計	度数	3450	214	3908	19404	1803	28779	
		学年の%	12.0%	.7%	13.6%	67.4%	6.3%	100.0%	

性別	中高校別	他人の煙は有害と思うか							
		思わない	おそろく思 わない	おそろく思 おう	思う	不明	合計		
女	中学	1年生	度数	60	1294	4723	359	6787	
			学年の%	5.2%	19.1%	69.6%	5.3%	100.0%	
		2年生	度数	397	56	1340	4710	354	6857
			学年の%	5.8%	0.8%	19.5%	68.7%	5.2%	100.0%
		3年生	度数	440	35	1115	4760	250	6600
	学年の%		6.7%	0.5%	16.9%	72.1%	3.8%	100.0%	
	高校	1年生	度数	13	2	41	94	11	161
			学年の%	8.1%	1.2%	25.5%	58.4%	6.8%	100.0%
		2年生	度数	1201	153	3790	14287	974	20405
			学年の%	5.9%	0.7%	18.6%	70.0%	4.8%	100.0%
3年生		度数	780	48	1249	7501	404	9982	
	学年の%	7.8%	0.5%	12.5%	75.1%	4.0%	100.0%		
合計	1年生	度数	705	36	1105	6392	444	8682	
		学年の%	8.1%	0.4%	12.7%	73.6%	5.1%	100.0%	
	2年生	度数	689	28	995	5879	358	7949	
		学年の%	8.7%	0.4%	12.5%	74.0%	4.5%	100.0%	
	3年生	度数	5	3	12	107	10	137	
学年の%		3.6%	2.2%	8.8%	78.1%	7.3%	100.0%		
不明	度数	2179	115	3361	19879	1216	26750		
	学年の%	8.1%	0.4%	12.6%	74.3%	4.5%	100.0%		

性別、中高別、学年別にみた この7日間の家の中での受動喫煙を受けた日数（質問49）

性別	中高別	この7日間の家の中での受動喫煙を受けた日数							合計	
		0日	1-2日	3-4日	5-6日	7日	不明			
男	中学	1年生	度数	3745	416	435	272	1158	489	6515
			学年の%	57.5%	6.4%	6.7%	4.2%	17.8%	7.5%	100.0%
		2年生	度数	3844	439	381	334	1312	482	6792
			学年の%	56.6%	6.5%	5.6%	4.9%	19.3%	7.1%	100.0%
		3年生	度数	3720	357	300	256	1350	342	6325
	学年の%		58.8%	5.6%	4.7%	4.0%	21.3%	5.4%	100.0%	
	不明	度数	67	5	4	6	22	10	114	
	学年の%	58.8%	4.4%	3.5%	5.3%	19.3%	8.8%	100.0%		
	合計	度数	11376	1217	1120	868	3842	1323	19746	
	学年の%	57.6%	6.2%	5.7%	4.4%	19.5%	6.7%	100.0%		
	高校	1年生	度数	6006	648	535	412	2014	560	10175
			学年の%	59.0%	6.4%	5.3%	4.0%	19.8%	5.5%	100.0%
		2年生	度数	5620	622	469	444	1979	512	9646
学年の%			58.3%	6.4%	4.9%	4.6%	20.5%	5.3%	100.0%	
3年生		度数	5174	582	452	348	1802	478	8836	
	学年の%	58.6%	6.6%	5.1%	3.9%	20.4%	5.4%	100.0%		
不明	度数	64	9	7	6	24	12	122		
学年の%	52.5%	7.4%	5.7%	4.9%	19.7%	9.8%	100.0%			
合計	度数	16864	1861	1463	1210	5819	1562	28779		
学年の%	58.6%	6.5%	5.1%	4.2%	20.2%	5.4%	100.0%			

性別	中高校別	この7日間の家の中の受動喫煙を受けた日数							不明	合計
		0日	1-2日	3-4日	5-6日	7日	不明	合計		
女	中学	1年生	度数	3811	443	394	371	1435	333	6787
			学年の%	56.2%	6.5%	5.8%	5.5%	21.1%	4.9%	100.0%
		2年生	度数	3926	452	370	331	1470	308	6857
			学年の%	57.3%	6.6%	5.4%	4.8%	21.4%	4.5%	100.0%
		3年生	度数	3749	413	337	297	1584	220	6600
	学年の%		56.8%	6.3%	5.1%	4.5%	24.0%	3.3%	100.0%	
	不明	度数	74	13	8	3	55	8	161	
		学年の%	46.0%	8.1%	5.0%	1.9%	34.2%	5.0%	100.0%	
	合計	度数	11560	1321	1109	1002	4544	869	20405	
		学年の%	56.7%	6.5%	5.4%	4.9%	22.3%	4.3%	100.0%	
高校	1年生	度数	5828	605	514	424	2251	360	9982	
		学年の%	58.4%	6.1%	5.1%	4.2%	22.6%	3.6%	100.0%	
		2年生	度数	4961	607	401	370	1960	383	8682
			学年の%	57.1%	7.0%	4.6%	4.3%	22.6%	4.4%	100.0%
		3年生	度数	4603	527	405	317	1808	289	7949
	学年の%		57.9%	6.6%	5.1%	4.0%	22.7%	3.6%	100.0%	
	不明	度数	65	8	9	8	38	9	137	
		学年の%	47.4%	5.8%	6.6%	5.8%	27.7%	6.6%	100.0%	
	合計	度数	15457	1747	1329	1119	6057	1041	26750	
		学年の%	57.8%	6.5%	5.0%	4.2%	22.6%	3.9%	100.0%	

性別、中高別、学年別にみた この7日間の家以外での受動喫煙を受けた日数（質問50）

性別	中高別	この7日間の家以外での受動喫煙を受けた日数							合計	
		0日	1-2日	3-4日	5-6日	7日	不明			
男	中学	1年生	度数	4091	861	399	189	481	494	6515
			学年の%	62.8%	13.2%	6.1%	2.9%	7.4%	7.6%	100.0%
		2年生	度数	4167	925	425	244	547	484	6792
			学年の%	61.4%	13.6%	6.3%	3.6%	8.1%	7.1%	100.0%
	3年生	度数	4042	790	398	190	557	348	6325	
		学年の%	63.9%	12.5%	6.3%	3.0%	8.8%	5.5%	100.0%	
	不明	度数	72	12	5	3	11	11	114	
		学年の%	63.2%	10.5%	4.4%	2.6%	9.6%	9.6%	100.0%	
	合計	度数	12372	2588	1227	626	1596	1337	19746	
		学年の%	62.7%	13.1%	6.2%	3.2%	8.1%	6.8%	100.0%	
	高校	1年生	度数	5912	1484	854	392	962	571	10175
			学年の%	58.1%	14.6%	8.4%	3.9%	9.5%	5.6%	100.0%
2年生			度数	5645	1363	783	383	946	526	9646
			学年の%	58.5%	14.1%	8.1%	4.0%	9.8%	5.5%	100.0%
3年生		度数	5060	1238	679	404	970	485	8836	
		学年の%	57.3%	14.0%	7.7%	4.6%	11.0%	5.5%	100.0%	
不明		度数	70	17	4	4	13	14	122	
		学年の%	57.4%	13.9%	3.3%	3.3%	10.7%	11.5%	100.0%	
合計		度数	16687	4102	2320	1183	2891	1596	28779	
		学年の%	58.0%	14.3%	8.1%	4.1%	10.0%	5.5%	100.0%	

性別	中高別	この7日間の家以外での受動喫煙を受けた日数							不明	合計
		0日	1-2日	3-4日	5-6日	7日	不明	合計		
女	中学	1年生	度数	1125	579	268	506	373	6787	
			学年の%	16.6%	8.5%	3.9%	7.5%	5.5%	100.0%	
		2年生	度数	1164	561	265	517	327	6857	
			学年の%	17.0%	8.2%	3.9%	7.5%	4.8%	100.0%	
		3年生	度数	1077	537	242	620	256	6600	
	学年の%		16.3%	8.1%	3.7%	9.4%	3.9%	100.0%		
	不明	度数	25	15	7	20	9	161		
		学年の%	15.5%	9.3%	4.3%	12.4%	5.6%	100.0%		
	合計	度数	3391	1692	782	1663	965	20405		
		学年の%	16.6%	8.3%	3.8%	8.1%	4.7%	100.0%		
高校	1年生	度数	1946	1002	447	932	407	9982		
		学年の%	19.5%	10.0%	4.5%	9.3%	4.1%	100.0%		
		2年生	度数	1681	854	415	813	418	8682	
			学年の%	19.4%	9.8%	4.8%	9.4%	4.8%	100.0%	
		3年生	度数	1426	793	372	744	328	7949	
	学年の%		17.9%	10.0%	4.7%	9.4%	4.1%	100.0%		
	不明	度数	23	18	9	12	10	137		
		学年の%	16.8%	13.1%	6.6%	8.8%	7.3%	100.0%		
	合計	度数	5076	2667	1243	2501	1163	26750		
		学年の%	19.0%	10.0%	4.6%	9.3%	4.3%	100.0%		

性別、中高別、学年別にみた公共での禁煙に賛成かどうか（質問51）

性別	中高別	公共での禁煙に賛成ですか				
		はい	いいえ	不明	合計	
男	中学	1年生	度数 4899 学年の % 75.2%	1008 15.5%	608 9.3%	6515 100.0%
		2年生	度数 5019 学年の % 73.9%	1214 17.9%	559 8.2%	6792 100.0%
		3年生	度数 4704 学年の % 74.4%	1230 19.4%	391 6.2%	6325 100.0%
		不明	度数 80 学年の % 70.2%	20 17.5%	14 12.3%	114 100.0%
		合計	度数 14702 学年の % 74.5%	3472 17.6%	1572 8.0%	19746 100.0%
	高校	1年生	度数 7523 学年の % 73.9%	2004 19.7%	648 6.4%	10175 100.0%
		2年生	度数 6978 学年の % 72.3%	2059 21.3%	609 6.3%	9646 100.0%
		3年生	度数 6165 学年の % 69.8%	2105 23.8%	566 6.4%	8836 100.0%
		不明	度数 74 学年の % 60.7%	32 26.2%	16 13.1%	122 100.0%
		合計	度数 20740 学年の % 72.1%	6200 21.5%	1839 6.4%	28779 100.0%

性別	中 高 別	公共での禁煙に賛成ですか				
		はい	いいえ	不明	合計	
女	中学	1年生	5277 77.8%	1060 15.6%	450 6.6%	6787 100.0%
		2年生	5370 78.3%	1075 15.7%	412 6.0%	6857 100.0%
		3年生	5124 77.6%	1188 18.0%	288 4.4%	6600 100.0%
		不明	125 77.6%	19 11.8%	17 10.6%	161 100.0%
		合計	15896 77.9%	3342 16.4%	1167 5.7%	20405 100.0%
	高校	1年生	7836 78.5%	1690 16.9%	456 4.6%	9982 100.0%
		2年生	6665 76.8%	1562 18.0%	455 5.2%	8682 100.0%
		3年生	5964 75.0%	1600 20.1%	385 4.8%	7949 100.0%
		不明	83 60.6%	39 28.5%	15 10.9%	137 100.0%
		合計	20548 76.8%	4891 18.3%	1311 4.9%	26750 100.0%

平成20年度厚生労働科学研究費補助金
循環器疾患等生活習慣病対策総合研究事業

未成年の喫煙・飲酒状況に 関する実態調査研究

H19-循環器等(生習)―一般―006

研究代表者 大井田隆(日本大学・医・公衆衛生)

研究分担者 簗輪真澄、鈴木健二、和田清、樋口進
兼板佳孝、神田秀幸、尾崎米厚

研究協力者 宗澤岳史

研究班のミッション

- わが国の中高生の喫煙及び飲酒行動の実態と関連要因を明らかにし、対策の評価と推進方策を検討する。健康日本21の最終評価の評価指標を提出する。
- **2007年度全国調査(タバコ価格)**
- **2008年度全国調査(4年に1度継続実施中の中高生の喫煙及び飲酒行動調査)**
- **喫煙及び飲酒行動に関連する環境要因調査**
- **喫煙及び飲酒を取り巻く新たな問題の調査**


2008年度調査の方法

- 全国に中学校約1万校、高等学校約5千校から無作為に中学校130、高等学校110校抽出し、学校長宛に無記名の調査票と密封封筒を送付した。
- 担任の教師が生徒に調査票と封筒を配布し、教室内で記入させた。
- 学校より日本大学に調査票入り封筒をまとめて送付した。
- 従来の3回の調査(96,00,04)では対象者数約14万人、回収数約10万人


全国調査の概要(喫煙、飲酒行動)

年度		全学校数	抽出数	回答数	協力率(%)	回答生徒数
1996	中学	11,274	122	80	66	42,798
	高校	5,501	109	73	67	73,016
2000	中学	11,200	132	99	75	47,246
	高校	5,315	102	77	76	59,051
2004	中学	11,060	131	92	70	39,385
	高校	5,272	109	87	80	63,066
2008	中学	10,955	130	92	71	40,151
	高校	5,115	110	80	73	55,529


中学生、高校生の飲酒頻度の推移



中学生, 高校生の喫煙頻度の推移



タスポを使ってタバコを手に入れたことがあるか？



タスポを使ったタバコ購入方法
 一月喫煙(30日間に1日でも喫煙)

