

Q42SQ2. 禁煙をすすめられた際の指示

該当者 禁煙するよう にと言われた に受けた	要煙の危険性 について説明を 受けた	禁煙の方法に ニコチンパッチ を処方された	チャンピックス を処方された	薬局でのニコチン カムの購入をす められた	薬局でのニコチン パッチの購入をす められた	パンフレットなどの 禁煙教材をもらつた	健康保険による 禁煙指導を受けた	自費で禁煙指導 を受けた	医療機関を紹 介された	その他 わからぬ
97	79	22	6	3	0	0	0	3	0	1
97	81.4	22.7	6.2	3.1	0	0	0	3.1	0	2.1

Q43. 自宅での喫煙制限

総数	家の 中で吸 うことが許され ている	家の 中で吸う ことは許されて いない	喫煙について ルールはない いがいくつか例 外がある	わからない
1783	295	152	345	958
1783	16.5	8.5	19.3	53.7

Q43SQ. 全ての部屋での喫煙が許されているか

総数	はい	いいえ	わからぬ
447	198	236	13
447	44.3	52.8	2.9

Q44. 自家用車の禁煙状況

総数	普通どおり 吸ってよい	状況により 制限がある	かなづす禁煙 持っていない	わからない
1783	485	240	755	202
1783	27.2	13.5	42.3	11.3

Q45. 家で誰かが喫煙する頻度

総数	毎日	毎週	毎月	月に1回未満	決してない	わからない
1783	589	24	9	126	974	61
1783	33	1.3	0.5	7.1	54.6	3.4

Q46. 家族内の喫煙者数

総数	いない、 1人	2人	3人	4人	5人以上	わからない
1783	906	544	198	61	28	31
1783	50.8	30.5	11.1	3.4	1.6	1.7

**Q47. 現在、自宅の外で働いているか**

該当者	自宅の外で働いている	自宅の内で働いている	働いていない	わからない
1783	944	110	718	11
1783	52.9	6.2	40.3	0.6

**Q47SQ1. 仕事の場所**

該当者	屋内	屋外	両方	わからない
1054	759	173	121	1
1054	72	16.4	11.5	0.1

**Q47SQ2. 職場における屋内の場所の有無**

該当者	はい	いいえ	わからない
173	120	52	1
173	69.4	30.1	0.6

**Q47SQ3. 職場の屋内の喫煙についての取り決め**

該当者	どこで喫煙しても良い	いくつかの屋内でもOK	屋内では喫煙の場所しか喫煙してはいけない	喫煙についての取り決めはない	わからぬ
1001	83	452	294	146	26
1001	8.3	45.2	29.4	14.6	2.6

**Q48. 別の人のタバコの煙が、非喫煙者に病気をおこすと思う**

該当者	はい	いいえ	わからない
1783	1439	163	181
1783	80.7	9.1	10.2

**Q49. 受動喫煙の害ががない状況**

該当者	建物を全面禁煙にする	建物内に喫煙室があり換気扇がある	建物内に喫煙室があり換気扇はあり他所へ煙が飛ばれる	建物内に喫煙室があるが仕切られていない	喫煙場所はないが喫煙タイムまたは禁煙タイムがある	わからない
1783	595	833	87	83	29	28
1783	33.4	46.7	4.9	4.7	1.6	1.6

Q50. 職場や学校での状況

総数	建物内は全面禁煙である	建物内に喫煙室、換気扇がある	建物内に喫煙室、換気扇はあるが他所へ煙が流れない	建物内に喫煙室、換気扇はあるが吐き出されるが少し空気清浄機がある	建物内に喫煙場所があるが吐き出されない	喫煙場所はないが、喫煙タイムまたは禁煙タイムがある	その他	勧めていない、学校に行っていない	わからない
1783	340	229	150	44	157	47	83	665	68
1783	19.1	12.8	8.4	2.5	8.8	2.6	4.7	37.3	3.8

Q51. タバコの煙を吸つた場所

総数	家庭	職場	学校	飲食店(食堂、居酒屋、喫茶店など)	遊技場(パチンコホール、ゲームセンター、競馬場など)	行政機関(市役所、役場など)	保健医療機関(病院、医院など)	公共交通機関(鉄道、バスなど)	タバコの煙を吸わされなかつた	タバコの煙を吸わされた	わからない
1783	434	493	43	732	222	73	72	146	565	48	
1783	24.3	27.7	2.4	41.1	12.5	4.1	4	8.2	31.7	2.7	

Q51 SQ. 吸わされた程度

	該当者	ほぼ毎日	週に数回程度	週に1回程度	月に1回程度	月に1回未満	わからない
家庭 (%)	434	288	31	21	21	63	10
職場 (%)	434	66.4	7.1	4.8	4.8	14.5	2.3
学校 (%)	493	269	124	36	23	31	10
飲食店(食堂、居酒屋、喫茶店など) (%)	493	54.6	25.2	7.3	4.7	6.3	2
遊技場(パチンコ、ゲームセンター、競馬場など) (%)	73	11	26	55	69	51	10
行政機関(市役所、役場など) (%)	73	1	1	0	9	55	7
保健医療機関(病院、医院など) (%)	72	1.4	1.4	0	12.3	75.3	9.6
公共交通機関(鉄道、バスなど) (%)	146	12	9	10	29	76	10
	146	8.2	6.2	6.8	19.9	52.1	6.8

Q52. 禁煙にすべき場所

	総数	敷地内禁煙	建物内はすべて禁煙	一部の場所は禁煙	規制不要	わからない
家庭 (%)	1783	379	494	383	429	98
	1783	21.3	27.7	21.5	24.1	5.5
職場 (%)	1783	300	519	720	120	124
	1783	16.8	29.1	40.4	6.7	7
学校 (%)	1783	976	494	188	36	89
	1783	54.7	27.7	10.5	2	5
飲食店(食堂、居酒屋、喫茶店など) (%)	1783	212	396	944	163	68
	1783	11.9	22.2	52.9	9.1	3.8
遊技場(パチンコ、ゲームセンター、競馬など) (%)	1783	195	340	791	293	164
	1783	10.9	19.1	44.4	16.4	9.2
行政機関(市役所、役場など) (%)	1783	594	683	422	34	50
	1783	33.3	38.3	23.7	1.9	2.8
医療機関(病院、医院など) (%)	1783	874	643	212	18	36
	1783	49	36.1	11.9	1	2
公共交通機関(鉄道、バスなど) (%)	1783	671	720	309	30	53
	1783	37.6	40.4	17.3	1.7	3

Q53. 昨年よりタバコの煙を吸わされる回数や量が減ったか

総数	大幅に減った	少し減った	あまり変わらない	むしろ増えた	わからない
1783	348	544	754	19	118
1783	19.5	30.5	42.3	1.1	6.6

Q54. 喫煙の危険性や禁煙のすすめの情報源

	総数	はい	いいえ	わからない
新聞や雑誌 (%)	1783	531	1227	25
	1783	29.8	68.8	1.4
テレビ (%)	1783	747	1016	20
	1783	41.9	57	1.1
ラジオ (%)	1783	133	1612	38
	1783	7.5	90.4	2.1
看板 (%)	1783	222	1523	38
	1783	12.5	85.4	2.1
その他 (%)	1783	74	1201	508
	1783	4.2	67.4	28.5

Q55. この30日間で、健康警告に気がついたか

総数	はい	いいえ	箱をみな かつた	わからない
1783	569	447	760	7
該当者	はい	いいえ	この30日間 吸っていない	わからない
569	57	255	167	90

Q55SQ. この30日間で、健康警告表示をみて禁煙を考えたか

該当者	はい	いいえ	この30日間 吸っていない	わからない
569	10	44.8	29.3	15.8

Q56. この30日間で、タバコの広告や口ゴを見たか

	総数	はい	いいえ	わからない
店やタバコ屋	1783	527	1240	16
(%)	1783	29.6	69.5	0.9
テレビ	1783	439	1329	15
(%)	1783	24.6	74.5	0.8
ラジオ	1783	56	1698	29
(%)	1783	3.1	95.2	1.6
看板	1783	240	1517	26
(%)	1783	13.5	85.1	1.5
ポスター	1783	257	1499	27
(%)	1783	14.4	84.1	1.5
新聞や雑誌	1783	296	1465	22
(%)	1783	16.6	82.2	1.2
映画の中	1783	58	1693	32
(%)	1783	3.3	95	1.8
インターネット	1783	65	1689	29
(%)	1783	3.6	94.7	1.6
公共交通機関の車両や駅	1783	212	1545	26
(%)	1783	11.9	86.7	1.5
公共の壁	1783	134	1621	28
(%)	1783	7.5	90.9	1.6
その他の場所	1783	27	1123	633
(%)	1783	1.5	63	35.5

Q57. この30日間で、タバコに関係したスポーツやスポーツイベントに気づいたか

総数	はい	いいえ	わからない
1783	120	1499	164
1783	6.7	84.1	9.2

Q58. タバコの販売促進活動を見たか

	総数	はい	いいえ	わからない
タバコの無料サンプル	1783	79	156	2
(%)	1783	4.4	87.6	142
割引販売	1783	12	162	1
(%)	1783	0.7	90.9	8
タバコのクーポン、引換券	1783	22	161	2
(%)	1783	1.2	90.4	149
タバコを買うと無料のおまけあるいは他の商品の贈り物	1783	144	149	4
(%)	1783	8.1	83.8	8.1
タバコの銘柄名やロゴのついた服やその他の品	1783	43	158	6
(%)	1783	2.4	8	8.6
郵便によるタバコの販売促進	1783	15	161	2
(%)	1783	0.8	90.4	156
				8.7

Q59. 喫煙は、重大な病気を引き起こすと思うか

総数	はい	いいえ	わからない
1783	1481	106	196
1783	83.1	5.9	11

Q60. 喫煙が要因だと思うもの

	総数	そう思う	そう思わない	わからぬ
喫煙者の心臓病 (%)	1783	1177	318	288
喫煙者の脳卒中 (%)	1783	66	17.8	16.2
男性喫煙者のインボデンツ (%)	1783	1192	272	319
喫煙者の肺がん (%)	1783	66.9	15.3	17.9
受動喫煙を受けた非喫煙者の肺がん (%)	1783	558	441	784
女性喫煙者からの低体重児出生 (%)	1783	31.3	24.7	44
母の喫煙による子どもの喘息悪化 (%)	1783	1644	59	80
喫煙者の歯周病 (%)	1783	92.2	3.3	4.5

Q61. 煙の出ないタバコは、重大な病気を引き起こすと思うか

総数	はい	いいえ	わからぬ
1783	559	224	1000
1783	314	12.6	56.1

Q62(1). 低タール、低ニコチンの製品はやめやすい

総数	そう思う	そう思わない	わからぬ
1783	204	1096	483
1783	114	61.5	27.1

Q62(2). 低タール、低ニコチンの製品は害が少ない

総数	そう思う	そう思わない	わからぬ
1783	453	902	428
1783	25.4	50.6	24

Q62(3). 低タール、低ニコチンの製品はタールやニコチンを取り込む量が少ない

総数	そう思う	そう思わない	わからぬ
1783	627	689	467
1783	35.2	38.6	26.2

## Q63. 飲酒の経験

総数	飲んだこと がある	飲んだことが ない	わからない
1783	1481	299	3
1783	83.1	16.8	0.2

## Q63SQ1. 飲酒で顔が赤くなる体质

該当者	はい	いいえ	わからない
1481	610	840	31
1481	41.2	56.7	2.1

## Q63SQ2. 飲酒を始めた年齢

該当者	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳以上	定期的に飲んだ ことはない	わからない
1481	101	578	103	36	14	9	627	13
1481	6.8	39	7	2.4	0.9	0.6	42.3	0.9

## Q63SQ3. 初めてひどく酔っぱらった年齢

該当者	20歳未満	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳以上	ひどく酔っぱらっ たことはない	わからない
1481	108	554	78	33	14	3	661	30
1481	7.3	37.4	5.3	2.2	0.9	0.2	44.6	2

## Q63SQ4. 過去1年間の飲酒の頻度

該当者	毎日2回 以上	毎日1回 5~6日	1週間に 3~4日	1週間に 1~2日	1ヶ月に2~3日	1ヶ月に1日	1年間に6~11日	1年間に1~5日	過去1年間は 飲酒していない
1481	11	314	86	123	172	144	119	73	202
1481	0.7	21.2	5.8	8.3	11.6	9.7	8	4.9	13.6

## Q63SQ5. 過去1年間の寝酒の頻度

該当者	毎日	1週間に 3~4日	1週間に 1~2日	1ヶ月に 2~3日	1ヶ月に1日	1年間に6~11日	1年間に1~5日	過去1年間に寝酒 はしていない	わからない
1244	73	18	16	27	18	14	9	36	1016
1244	5.9	1.4	1.3	2.2	1.4	1.1	0.7	2.9	81.7

Q64. 飲類の摂取頻度

該当者	まったく飲まない	1ヶ月に1回以下	1ヶ月に2~4回	1週間に2~3回	1週間に4回以上	わからぬ
該当者	1~2単位以下	3~4単位	5~6単位	7~9単位	10単位以上	わからぬ
1244	94	315	202	190	432	11
1244	7.6	25.3	16.2	15.3	34.7	0.9

Q64SQ1. 1日の摂取量

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1139	726	278	88	18	21
1139	63.7	24.4	7.7	1.6	1.8
					0.7

Q64SQ2. 1度に6単位以上の飲酒の頻度

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1150	785	152	96	64	33
1150	68.3	13.2	8.3	5.6	2.9
					1.7

Q64SQ3. 過去1年間に飲み始めたらやめられなかつたこと

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1150	1036	40	22	16	15
1150	90.1	3.5	1.9	1.4	1.3
					1.8

Q64SQ4. 過去1年間に、飲酒していったためにできなかつたこと

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1150	996	80	27	14	6
1150	86.6	7	2.3	1.2	0.5
					2.3

Q64SQ5. 過去1年間に、迎え酒をしなくてはならなかつたこと

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1150	1114	13	4	6	1
1150	96.9	1.1	0.3	0.5	0.1
					1

Q64SQ6. 過去1年間に、飲酒後、罪悪感や自責の念にかられたこと

該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
該当者	1ヶ月に1回未満	1ヶ月に1回	1ヶ月に1回	1週間に1回未だ毎日	わからぬ
1150	1060	58	12	6	1
1150	92.2	5	1	0.5	0.1
					1.1

Q64SQ7. 過去1年間に、飲酒のため前夜の出来事を思い出せなかつたこと

該当者	ない 未満	1か月に1回	1か月に1回	1週間に1回	毎日あるいはほとんど毎日	わからぬ
1150	1015	88	15	13	3	16
1150	88.3	7.7	1.3	1.1	0.3	1.4

Q64SQ8. 飲酒のために、誰かがけがをしたことを

該当者	あるが、過去1年間にある 1年間にはない	過去1年間にある	わからぬ
1481	1438	26	6
1481	97.1	1.8	0.4

Q64SQ9. 飲酒量を減らすように勧められたことを

該当者	あるが、過去1年間にある 1年間にはない	過去1年間にある	わからぬ
1481	1304	56	109
1481	88	3.8	7.4

Q65. 何かをするときいつもより集中してできたか

該当	いつも変 わらなかつた	いつもより できなかつた	まったく できなかつた	わからぬ
1783	411	1250	87	19
1783	23.1	70.1	4.9	1.1

Q66. よく眠れないようなことの有無

該当	まったく なかつた	あまりなかつた	あつた	たびたびあつた	わからぬ
1783	827	640	233	75	8
1783	46.4	35.9	13.1	4.2	0.4

Q67. 生きがいを感じることの有無

該当	あつた	いつも変 わらなかつた	なかつた	まったく なかつた	わからぬ
1783	336	1231	171	29	16
1783	18.8	69	9.6	1.6	0.9

Q68. ものごとを決めることができたか

総数	できだ まつたく なかつた	いつも変 わらなかつた	できなかつた	まったく できなかつた	わからな い
1783	281	1408	63	12	19
1783	15.8	79	3.5	0.7	1.1

Q69. ストレスを感じたか

総数	まったく なかつた	あまりなかつた	あつた	たひたびあつた	わからな い
1783	406	808	421	133	15
1783	22.8	45.3	23.6	7.5	0.8

Q70. 問題を解決できなくて困ったことがあつたか

総数	まったく なかつた	あまりなかつた	あつた	たひたびあつた	わからな い
1783	764	786	170	52	11
1783	42.8	44.1	9.5	2.9	0.6

Q71. 日常生活を楽しく送ることができたか

総数	できだ まつたく なかつた	いつも変 わらなかつた	できなかつた	まったく できなかつた	わからな い
1783	404	1270	87	12	10
1783	22.7	71.2	4.9	0.7	0.6

Q72. 問題を積極的に解決することができるたか

総数	できだ まつたく なかつた	いつも変 わらなかつた	できなかつた	まったく できなかつた	わからな い
1783	370	1308	72	9	24
1783	20.8	73.4	4	0.5	1.3

Q73. 落ちこむことがあるつたか

総数	まったく なかつた	あまり なかつた	あつた	たひたびあつた	わからな い
1783	700	753	255	64	11
1783	39.3	42.2	14.3	3.6	0.6

Q74. 自信を失つたことはあつたか

総数	まったく なかつた	あまり なかつた	あつた	たひたびあつた	わからな い
1,783	814	706	189	55	19
1,783	45.7	39.6	10.6	3.1	1.1

Q75. 役に立たない人間だと考えたこと

総数	まったく なかった	あまり なかった	あつた	たびたびあつた	わからぬい
1,783	1,022	611	97	29	24
1,783	57.3	34.3	5.4	1.6	1.3

Q76. 幸せだといつもより感じたか

総数	たびたび あつた	あつた	なかつた	まつたく なかつた	わからぬい
1,783	250	769	588	38	138
1,783	14.0	43.1	33.0	2.1	7.7

Q77. 睡眠の質

総数	非常によい	かなりよい	かなりわるい	非常にわるい	わからぬい
1,783	340	1,033	285	32	93
1,783	19.1	57.9	16.0	1.8	5.2

Q78. 1日の平均睡眠時間

総数	5時間未満		6時間以上		7時間以上		8時間以上		9時間以上		わからぬい
	6時間未満	7時間未満	8時間未満	9時間未満	10時間未満	11時間未満	12時間未満	13時間未満	14時間未満	15時間以上	
1,783	130	492	628	368	116	43					6
1,783	7.3	27.6	35.2	20.6	6.5	2.4					0.3

Q79. 夜、眠りにつきにくいことがあつたか

総数	まったく なかつた	めつたに なかつた	時々あつた	しばしばあつた	常にあつた	わからぬい
1,783	726	526	398	93	35	5
1,783	40.7	29.5	22.3	5.2	2.0	0.3

Q80. 夜中に目が覚めたことがあつたか

総数	まったく なかつた	めつたに なかつた	時々あつた	しばしばあつた	常にあつた	わからぬい
1,783	589	468	551	122	49	4
1,783	33.0	26.2	30.9	6.8	2.7	0.2

Q81. 朝早く目覚めることがあつたか

総数	まったく なかつた	めつたに なかつた	時々あつた	しばしばあつた	常にあつた	わからぬい
1,783	612	453	499	143	67	9
1,783	34.3	25.4	28.0	8.0	3.8	0.5

Q82. 睡眠剤や安定剤などを使つたか

総数	まったくない かった	めったにな かった	時々あつた	しばしばあつた	常にあつた	わからない
1,783	1,625	37	44	19	52	6
1,783	91.1	2.1	2.5	1.1	2.9	0.3

Q83. 眠れないせいいで昼間に不調を感じたか

総数	まったくない かった	めったにな かった	時々あつた	しばしばあつた	常にあつた	わからない
1,783	1,188	323	197	41	15	19
1,783	66.6	18.1	11.0	2.3	0.8	1.1

F1. 性別

総数	男性	女性
1,783	834	949
1,783	46.8	53.2

F2. 年齢

総数	20歳代	30歳代	40歳代	50歳代	60歳以上
1,783	163	268	282	299	771
1,783	9.1	15.0	15.8	16.8	43.2

F2. 元号

総数	明治	大正	昭和	平成
1,783	0	44	1,725	14
1,783	0	2.5	96.7	0.8

F2. 生年月日(年)

総数	00年代	10年代	20年代	30年代	40年代	50年代	60年代
1,783	182	397	368	293	275	212	56
1,783	10.2	22.3	20.6	16.4	15.4	11.9	3.1

F2. 生年月日(月)

総数	00月	01月	02月	03月	04月	05月	06月	07月	08月	09月	10月	11月	12月
1,783	0	206	173	155	159	120	138	143	136	158	135	141	119
1,783	0	11.6	9.7	8.7	8.9	6.7	7.7	8.0	7.6	8.9	7.6	7.9	6.7

## F3. 学歴の通算年数

総数	1~9年	10~12年	13~16年	17年以上	学校には行かなかつた	不明
1,783	350	724	628	72	1	8
1,783	19.6	40.6	35.2	4.0	0.1	0.4

## F4. 結婚の有無

配偶者と同居している(単身赴任を含める)	内縁関係(配偶者のような関係)	死別した	離婚した	未婚(結婚したことがない)	わからぬ
1,783	1,283	25	3	137	66
1,783	72.0	1.4	0.2	7.7	3.7

## F5. 同居人数

該当者	配偶者	子ども	子どもの配偶者	孫	親	配偶者の親	祖父・祖母	兄弟・姉妹	その他	わからぬ
1,612	1,281	889	118	129	340	97	56	114	22	4
1,612	79.5	55.1	7.3	8.0	21.1	6.0	3.5	7.1	1.4	0.2

## F5-1. 同居人の続柄

## F6. 職業の形態

該当者	自営・自由業者(家族従業者を含む)	勤め(正社員・正職員)	勤め(契約・派遣・嘱託・パート・アルバイト)	学生	家事専業(専業主婦)	無職	失業中を含む)	その他	わからぬ
1,783	254	520	285	23	344	341	8	8	
1,783	14.2	29.2	16.0	1.3	19.3	19.1	0.4	0.4	

## F6-1. 職種

該当者	専門・技術職	管理職	事務職	販売職	サービス職	生産現場・技能職	運輸・保安職	農・林・漁業	その他	わからぬ
1,067	191	54	205	112	155	213	40	71	18	8
1,067	17.9	5.1	19.2	10.5	14.5	20.0	3.7	6.7	1.7	0.7

## F7. 年収

	100万円未満 未満	100～200万円 未満	200～300万円 未満	300～400万円 未満	400～600万円 未満	600～800万円 未満	800～1,000万円 未満	1,000～1,200万円 未満	1,200～1,500万円 未満	1,500万円 以上	収入なし	わからない
総数												
1,783	290	280	259	161	201	73	45	13	3	6	201	251

## F8. 身長

	150cm未満	150cm台	160cm台	170cm台	180cm以上	わからぬ
1,783	155	623	617	325	40	23
1,783	87	34.9	34.6	18.2	2.2	1.3

## F9. 体重

	50kg未満	50～59kg	60～69kg	70～79kg	80kg以上	わからぬ
1,783	343	654	446	210	81	49
1,783	19.2	36.7	25.0	11.8	4.5	2.7

## F10. 自然災害の有無

	地震	台風、水害	豪雪	その他	ない、 わからぬ、
1,783	113	226	26	20	1,441
1,783	6.3	12.7	1.5	1.1	80.8

## C1. 家の構造

	普ながらの 一戸建て住 宅	最近の一戸 建て住宅	マンション	アパート	その他	不明
1,783	817	638	152	122	39	15
1,783	45.8	35.8	8.5	6.8	2.2	0.8

## C2-1. 調査月日(月)

	00日台	10日台	20日台	30日台
総数	10月	11月		
1,783	890	893		
1,783	49.9	50.1		

## C2-2. 調査月日(日)

	00日台	10日台	20日台	30日台
総数	400	584	695	104
1,783	22.4	32.8	39.0	5.8

C2-3. 面接時間

特性地域	面接時間					
	10分未満	10分台	20分台	30分台	40分台	50分以上
北海道	0	130	720	557	236	113
東北	0	7.3	40.4	31.2	13.2	6.3
関東						2.7
北陸						1.5

特性都市規模

特性都市規模	都市規模			
	19大市	30万以上	10万以上	その他市町村
北海道	387	304	431	462
東北	21.7	17.0	24.2	25.9
関東				11.2



詳しくは <http://www.yoneatu.com>

わが国の成人の喫煙行動及び受動喫煙曝露の実態に関する全国調査

(平成 21 年度 総括・分担研究報告書)

研究代表者 尾崎米厚

編集・発行 鳥取大学医学部社会医学講座環境予防医学分野 尾崎米厚

〒683-0826 鳥取県米子市西町 8 6

印刷 株式会社 エッグ

