

妄想性障害(現在)* SCID診断

※両群とも妄想性障害エピソード(現在)を満たす人はいない。

妄想性障害(ギャンブリングを最もやりこんでいた時期)割合

※妄想性障害エピソード(ギャンブリングを最もやりこんでいた時期)を満たす人はいない。

全般性不安障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	114 98.3%
エピソードあり	0 0.0%	2 1.7%

有意差なし
P<=0.50

全般性不安障害(ギャンブリングを最もやりこんでいた時期)割合

	病的ギャンブラー
エピソードなし	114 98.3%
エピソードあり	2 1.7%

反社会性パーソナリティ障害(現在)* SCID診断

	健常者	病的ギャンブラー
エピソードなし	110 100.0%	113 97.4%
エピソードあり	0 0.0%	3 2.6%

有意差なし
P=0.90

4)性別とギャンブリングの資金を得るための違法行為(窃盗、横領、偽造、詐欺等)の有無との関連について

表9 性別* SCID病的ギャンブラーの違法行為の有無

	情報不確実	なし、または否定	閾値以下	閾値以上、または肯定
男性	1 50.0%	24 66.7%	8 61.5%	57 87.7%
女性	1 50.0%	12 33.3%	5 38.5%	8 12.3%

有意差なし
P<=0.06

表10 ギャンブリングにはまるきっかけとなった出来事、生活上感じていたストレス等について
(自由記載まとめ)

あり:206(重複可)、なし:12

1. 仕事、職場関係	50
仕事上の負担	21
職場の人間関係に関する気疲れ	16
就職の失敗もしくは不本意な就職	4
職場の人達の誘い	3
転職時の過剰適応	2
職場上司への不満	1
会社合併にともなう精神的負担	1
業務への興味の喪失	1
退職	1

2. 配偶者、子ども、舅姑、介護問題関係	34
配偶者との関係が悪い、家の居心地の悪さ	9
配偶者への不満	7
子供との関係悪化	4
配偶者への過度な気遣い	3
配偶者の厳しい金銭管理	3
育児負担、子育ての悩み	2
介護負担、トラブル	2
姑への不満	2
離婚	1
配偶者の誘い	1

3. ギャンブリングの楽しさ、居心地のよさ	32
ビギナーズラックもしくは小額で大勝した経験	12
小遣い稼ぎもしくは一攫千金をねらう	12
充実感、全能感を求める	5
息抜き、居心地のよさを感じる	2
海外のカジノを経験	1

4. 親、兄弟関係	29
親との関係悪化	6
親、養親への過度な気遣い	6
親の厳しい金銭管理	3
親への不満	3
両親の不和	3
親のアルコール問題、暴力問題	2
家族の死去	2
親の監視からの開放感	1
親の誘い	1
兄弟からの誘い	1
兄弟との不和	1

5. 自己不全感、幼少期からの周囲との違和感	18
幼少期からの周囲との違和感	7
現実逃避	5
孤独感	3
劣等感、自己否定感	3

6. 友人、恋人等関係	17
友人からの誘い	4
恋人との不和、失恋	4
友人への過度な気遣い	3
友人がいないことの寂しさ	3
友人との関係悪化	2
信頼していた人の不祥事	1

7. 進路選択、受験、スポーツ等関係	10
打ち込んでいたスポーツ、趣味をやめたこと	4
大学受験失敗、受験のプレッシャー	3
成績の低下、進路の悩み	2
塾の息抜きとして	1

8. その他	16
借金の心理的負担から逃れるため	6
自由時間、暇な時間が増えたことをきっかけとして	5
健康上の不安	2
安易な気持ちから	1
アルコールを飲んだ勢いから	1
ダイエットとして	1

表11. 得点項目における回答とSCID診断との一致率(κ 係数)

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問4	該当しない	度数	95	14	109
		設問4 の %	87.2%	12.8%	100.0%
	該当する	度数	2	102	104
		設問4 の %	1.9%	98.1%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問4 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定方法	0.850	0.036	12.486	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問5	該当しない	度数	81	19	100
		設問5 の %	81.0%	19.0%	100.0%
	該当する	度数	16	97	113
		設問5 の %	14.2%	85.8%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問5 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定方法	0.670	0.051	9.776	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問6	該当しない	度数	89	8	97
		設問6 の %	91.8%	8.2%	100.0%
	該当する	度数	8	108	116
		設問6 の %	6.9%	93.1%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問6 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定方法	0.849	0.036	12.384	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問7	該当しない	度数	67	2	69
		設問7 の %	97.1%	2.9%	100.0%
	該当する	度数	30	114	144
		設問7 の %	20.8%	79.2%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問7 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定方法	0.690	0.049	10.460	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問8	該当しない	度数	83	9	92
		設問8 の %	90.2%	9.8%	100.0%
	該当する	度数	14	107	121
		設問8 の %	11.6%	88.4%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問8 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ ² 方法	0.781	0.043	11.417	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問9	該当しない	度数	77	2	79
		設問9 の %	97.5%	2.5%	100.0%
	該当する	度数	20	114	134
		設問9 の %	14.9%	85.1%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問9 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ ² 方法	0.789	0.042	11.685	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問10	該当しない	度数	83	10	93
		設問10 の %	89.2%	10.8%	100.0%
	該当する	度数	14	106	120
		設問10 の %	11.7%	88.3%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問10 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ ² 方法	0.772	0.044	11.276	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問11	該当しない	度数	86	13	99
		設問11 の %	86.9%	13.1%	100.0%
	該当する	度数	11	103	114
		設問11 の %	9.6%	90.4%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問11 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ ² 方法	0.773	0.044	11.287	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問13	該当しない	度数	95	19	114
		設問13 の %	83.3%	16.7%	100.0%
	該当する	度数	2	97	99
		設問13 の %	2.0%	98.0%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問13 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ 方法	0.804	0.040	11.885	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問14	該当しない	度数	97	11	108
		設問14 の %	89.8%	10.2%	100.0%
	該当する	度数	0	105	105
		設問14 の %	0.0%	100.0%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問14 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ 方法	0.897	0.030	13.159	0.000
有効なケースの数	213			

クロス表

			SCID診断		合計
			健常者	病的ギャンブラー	
設問15	該当しない	度数	82	12	94
		設問15 の %	87.2%	12.8%	100.0%
	該当する	度数	15	104	119
		設問15 の %	12.6%	87.4%	100.0%
合計		度数	97	116	213
		設問15 の %	45.5%	54.5%	100.0%

対称性による類似度

	値	漸近標準誤差 (a)	近似 T 値 (b)	近似有意確率
一致の測定 カッパ 方法	0.744	0.046	10.860	0.000
有効なケースの数	213			

表12. 設問16a(借金先)とSCID診断との関連(Fisherの直接確率法による計算結果)

SCID診断 0:健常群 1:病的ギャンブラー群

		SCID診断		合計
		0	1	
<a>家計	1 はい	0 .0%	91 100.0%	91 100.0%
	2 いいえ	3 12.5%	21 87.5%	24 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.008

		SCID診断		合計
		0	1	
配偶者	1 はい	0 .0%	44 100.0%	44 100.0%
	2 いいえ	3 4.2%	68 95.8%	71 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.29

		SCID診断		合計
		0	1	
<c>親戚	1 はい	0 .0%	52 100.0%	52 100.0%
	2 いいえ	3 4.8%	60 95.2%	63 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.25

		SCID診断		合計
		0	1	
<d>銀行ローン会社	1 はい	0 .0%	72 100.0%	72 100.0%
	2 いいえ	3 7.0%	40 93.0%	43 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.05

		SCID診断		合計
		0	1	
<e>クレジットカード	1 はい	3 3.6%	81 96.4%	84 100.0%
	2 いいえ	0 .0%	31 100.0%	31 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.56

		SCID診断		合計
		0	1	
<f>貯金や金融	1 はい	2 2.0%	97 98.0%	99 100.0%
	2 いいえ	3 16.7%	15 83.3%	18 100.0%
合計		5 4.3%	112 95.7%	117 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.03

		SCID診断		合計
		0	1	
<g>株保険の換金	1 はい	0 .0%	42 100.0%	42 100.0%
	2 いいえ	3 4.1%	70 95.9%	73 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.30

		SCID診断		合計
		0	1	
<h>財産の処分	1 はい	0 .0%	61 100.0%	61 100.0%
	2 いいえ	3 5.6%	51 94.4%	54 100.0%
合計		3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側)=0.10

	SCID診断		合計
	0	1	
<i>当座預金・不正小切手 1 はい	0 .0%	5 100.0%	5 100.0%
2 いいえ	3 2.7%	107 97.3%	110 100.0%
合計	3 2.6%	112 97.4%	115 100.0%

Fisher直接法による正確有意確率(両側) = 1.00

表13. 日本語版SOGS短縮版カットオフ値ごとの感度・特異度・陽性尤度比

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計 0/1	0	99	99
	1	11	116
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .950
 感度 100.0%
 特異度 90.0%
 陽性尤度比 10.00

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計 1/2	0	107	108
	1	3	115
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .982
 感度 99.1%
 特異度 97.3%
 陽性尤度比 36.35

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計 2/3	0	110	115
	1	0	111
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .978
 感度 95.7%
 特異度 100.0%
 陽性尤度比 —

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計3/4	0	110	119
	1	0	107
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .961
 感度 92.2%
 特異度 100.0%
 陽性尤度比 —

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計4/5	0	110	125
	1	0	101
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .935
 感度 87.1%
 特異度 100.0%
 陽性尤度比 —

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計5/6	0	110	146
	1	0	80
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .845
 感度 69.0%
 特異度 100.0%
 陽性尤度比 —

	SCID診断		合計
	0	1	
短縮版合計6/7	0	110	184
	1	0	42
合計		110	116

Fisher の正確有意確率 <0.001
 ROC曲線下面積 .681
 感度 36.2%
 特異度 100.0%
 陽性尤度比 —

H21 年度版
病的ギャンブリング関連機関リスト

病的ギャング連病院

※ プログラムなどを用いて対応しているところや、相互援助(自助)グループへの結びつけのみを行っているところなど、それぞれの病院での取り組みは異なるため、受診に際しては事前の確認を要する。

	〒	住所	電話
北海道			
	047-0036	北海道小樽市長橋3-7-7	0134-25-6655
	057-0007	北海道浦河郡浦河町東町ちのみ1-2-1	01462-2-5111
	063-0005	北海道札幌市西区山の手五条5-1-1	011-644-5111
青森県			
秋田県			
岩手県			
山形県			
宮城県	981-0933	宮城県仙台市青葉区柏木1-8-7	022-234-0461
福島県			
茨城県			
栃木県			
群馬県	379-1111	群馬県渋川市赤城町北赤城山1051	0279-56-8148
埼玉県	346-0024	埼玉県久喜市北青柳1366-1	0480-23-6540
千葉県	274-0054	千葉県船橋市金堀町521	047-457-7151
東京都	175-0091	東京都板橋区三園1-19-1	03-3939-1191
神奈川県			
山梨県			

長野県	駒ヶ根病院	399-4101	長野県駒ヶ根市下平2901	0265-83-3181
	城西病院	390-0875	長野県松本市城西1-5-16	0263-33-6400
新潟県				
富山県	富山市民病院	939-8511	富山県富山市今泉北部町2-1	076-422-1112
石川県	公立能登総合病院	926-8610	石川県七尾市藤橋町ア部6-4	0767-52-6611
	かないわ病院	920-0351	石川県金沢市普正寺町9-6	076-267-0601
福井県	公立小浜病院	917-0078	福井県小浜市大手町2-2	0770-52-0990
岐阜県	各務原病院	504-0802	岐阜県各務原市蘇原持田町3-38	0583-89-2228
静岡県	服部病院	438-0026	静岡県磐田市西貝塚3781-2	0538-32-7121
	聖明病院	417-0801	静岡県富士市大淵888	0545-36-0277
愛知県				
三重県	三重県立こころの医療センター	514-0818	三重県津市城山1-12-1	059-235-2125
滋賀県	公立高島総合病院	520-1121	滋賀県高島市勝野1667	0740-36-0220
京都府				
大阪府	光愛病院	569-1041	大阪府高槻市奈佐原4-3-1	072-696-2881
兵庫県				
奈良県				
和歌山県				
鳥取県	渡辺病院	680-0011	鳥取県鳥取市東町3-307	0857-24-1151
島根県	島根県立こころの医療センター	693-0032	島根県出雲市下古志町1574-4	0853-30-0556

岡山県	岡山県精神科医療センター	700-0915	岡山県岡山市鹿田本町3-16	086-225-3821
広島県				
山口県				
徳島県	藍里病院	771-1342	徳島県板野郡上板町佐藤塚字東288-3	088-694-5151
香川県				
愛媛県				
高知県				
福岡県	八幡厚生病院	807-0846	福岡県北九州市八幡西区里中3-12-12	093-691-3431
	千鳥橋病院	812-0044	福岡県福岡市博多区千代5-18-1	092-641-2761
	雁の巣病院	811-0206	福岡県福岡市東区雁の巣1-26-1	092-606-2861
佐賀県	肥前精神医療センター	842-0104	佐賀県神埼郡吉野ヶ里町三津160	0952-52-3231
長崎県	西脇病院	850-0835	長崎県長崎市桜木町3-14	095-827-1187
熊本県	菊陽病院	869-1102	熊本県菊池郡菊陽町原水野中野5587	096-232-3171
	桜が丘病院	860-0082	熊本県熊本市池田3-44-1	096-352-6264
	くわみず病院	862-0954	熊本県熊本市神水1-14-41	096-381-2248
大分県				
宮崎県	大悟病院	889-1911	宮崎県北諸県郡三股町大字長田1270	0986-52-5800
鹿児島県	指宿竹本病院	891-0304	鹿児島県指宿市東方7531	0993-23-2311
沖縄県	国立病院機構琉球病院	904-1201	沖縄県国頭郡金城町字金城7958-1	098-968-2133
	田崎病院	902-0062	沖縄県那覇市松川319	098-885-2375
	糸満晴明病院	901-0334	沖縄県糸満市字大度520	098-997-2011

病的ギャブリング関連クリニック、診療所

※ プログラムなどを用いて対応しているところや、相互援助(自助)グループへの結びつけのみを行っているところなど、それぞれのクリニック、診療所での取り組みは異なるため、受診に際しては事前の確認を要する。

	〒	住所	電話
北海道	007-0870	北海道札幌市東区伏古10条2-14-16 水島ビル2F	011-789-6100
青森県			
秋田県			
岩手県			
山形県	990-0044	山形県山形市木の美町9-52-205	023-615-0018
宮城県	981-0913	宮城県仙台市青葉区昭和町2-25 HCビル2F	022-274-2772
	981-3111	宮城県仙台市泉区松森字下町8-1	022-722-9801
福島県	963-8014	福島県郡山市虎丸町14-4 丸三ビル2F	024-934-3960
茨城県	310-0851	茨城県水戸市千波町2077-6	0292-44-1212
栃木県			
群馬県			
埼玉県	330-0803	埼玉県さいたま市大宮区高鼻町1-305	048-641-2133
	330-0071	埼玉県さいたま市浦和区上木崎4-2-25	048-831-0012
	330-0062	埼玉県さいたま市浦和区仲町1-2-12 関根ビル4F	048-824-7302
千葉県			

東京都	雷門メンタルクリニック	111-0034	東京都台東区雷門2-18-15 コレクション雷門ビル4F	03-5828-3841
	タカハシクリニック	144-0052	東京都大田区蒲田4-29-3	03-5828-3841
	周愛利田クリニック	114-0016	東京都北区上中里3-6-13	03-3911-3050
	たかつきクリニック	196-0014	東京都昭島市中町562-8 昭島昭和ビル3F	0425-43-6781
	外苑神経科	150-0002	東京都渋谷区渋谷1-10-12 宮城ビル4F	03-3498-6123
	榎本クリニック	171-0021	東京都豊島区西池袋1-2-5	03-3982-5321
	さいとうクリニック	106-0045	東京都港区麻布十番2-14-5	03-5476-6550
神奈川県	岩崎メンタルクリニック	251-0024	神奈川県藤沢市鵜沼橋1-16-14 ヤマキビル3F	0466-25-6363
	関内メンタルクリニック	231-0027	神奈川県横浜市中区扇町1-1-25	045-664-7000
	石井心療内科	222-0012	神奈川県横浜市港北区富士塚1-14-28	045-433-1420
	大石クリニック	231-0058	神奈川県横浜市中区弥生町4-41 大石第一ビル	045-262-0014
	新泉こころのクリニック	253-0084	神奈川県茅ヶ崎市円蔵2443-6	0467-55-8051
山梨県				
長野県	かとうメンタルクリニック	390-0872	長野県松本市北深志1-5-18	0263-34-6141
新潟県				
富山県				
石川県	かとうクリニック	920-0855	石川県金沢市武蔵町13-27	076-224-6500
	さぶりクリニック	920-0982	石川県金沢市大工町30-1	076-224-9229
	ひろメンタルクリニック	920-0024	石川県金沢市西念3-1-32 西清ビルA-1	076-234-1621
福井県				
岐阜県				

静岡県	城北公園クリニック	420-0886	静岡県静岡市葵区大岩4-25-43	054-245-6700
	ふじ心療クリニック	416-0923	静岡県富士市横割本町16-16 イナバビル2F	0545-65-3790
愛知県	西山クリニック	465-0025	愛知県名古屋市長区上社1-70	052-771-1600
	あらたまこころのクリニック	467-0066	愛知県名古屋市長区瑞穂区洲山町1-49	052-852-8177
三重県				
滋賀県				
京都府	竹村診療所	607-8422	京都府京都市山科区御陵封ジ山町7-71	075-593-1051
	おくい診療所	616-8313	京都府京都市右京区嵯峨野開町8-60	075-873-3515
	広兼神経内科クリニック	612-8048	京都府京都市伏見区大阪町602	075-622-3006
大阪府	新阿武山クリニック	532-0011	大阪府大阪市淀川区西中島4-5-22 第3新大阪ビル2階	06-6390-6772
	藤井クリニック	534-0024	大阪府大阪市都島区東野田町1-21-7 YTビル2階	06-6352-5100
兵庫県	ただしメンタルクリニック	663-8204	兵庫県西宮市高松町4-37	0798-69-2881
奈良県				
和歌山県				
鳥取県				
島根県	福田クリニック	690-0823	島根県松江市西川津町3592 パークサイドビル1F	0852-31-7100
岡山県				
広島県				
山口県				
徳島県				
香川県				
愛媛県				

高知県					
福岡県	通谷メンタルクリニック	809-0022	福岡県中間市鍋山町1-8		093-243-5569
佐賀県					
長崎県					
熊本県					
大分県	寺町クリニック	871-0075	大分県中津市寺町988-3		0979-24-7671
	竹下粧子クリニック	870-0047	大分県大分市中島西1-1-24		097-545-6000
宮崎県					
鹿児島県					
沖縄県					

病的ギャンブルリング関連相談室、カウンセリングルーム

	〒	住所	電話
北海道			
青森県			
秋田県			
岩手県			
山形県			
宮城県			
福島県			
茨城県			
栃木県			
群馬県			
埼玉県	330-0052	埼玉県さいたま市浦和区本太2-5-1	048-796-7630
	336-0022	埼玉県さいたま市南区白幡5-4-9 グレンツェン武蔵101	048-865-0915
千葉県			
東京都	150-0001	東京都渋谷区神宮前6-24-4 観世ビル3F	03-5469-0006
	150-0002	東京都渋谷区渋谷1-10-12 宮城ビル3階	03-3797-9600
	106-0044	東京都港区東麻布3-7-3 久永ビル1階	03-3583-7851
	150-0032	東京都渋谷区鶯谷2-7 エクセルビル6F	03-5458-1985
		浦和まはろ相談室	
		こころの相談室 リカバリー	
		原宿カウンセリングセンター	
		IFF CIAP 原宿相談室	
		IFF 麻布相談室	
		遠藤嗜癮問題相談室	

神奈川県	Healing & Recovery Institute キャンブル依存ファミリーセンター ホープヒル カウンセリングプレイス「ステラポリス」	231-0013 241-0826 241-0822	神奈川県横浜市中央区住吉町2-21-1 フレックスタワー横浜関内504 神奈川県横浜市旭区東希望が丘101-13 山庄ビル204 神奈川県横浜市旭区さちが丘192 コーポ杉201	045-663-9027 045-364-5289 045-350-3316
山梨県				
長野県				
新潟県				
富山県				
石川県				
福井県				
岐阜県				
静岡県				
愛知県				
三重県				
滋賀県				
京都府				
大阪府				
兵庫県	岸川心理オフィス	651-0087	兵庫県神戸市中央区御幸通3-1-11 みゆきハイム405	078-272-2828
奈良県				
和歌山県				
鳥取県				
島根県				