

高校生の皆様へ：本調査はご自宅に持ち帰らず、ご自身の判断でその場で回答し、提出をお願いいたします。
 保護者の皆様へ：調査項目4～10については、高校生のお子さんについての内容を回答ください。

麻しん(はしか)に関するアンケート調査のお願い

秋田県

2007年春、全国で10代から20代を中心とするはしかの流行が起こり、多くの小学校・中学校・高校・大学がはしかのために休校になりました。今後、はしかを国内から無くし、学校でのはしかの流行を予防するために、皆さんにアンケートをお願いしたいと思います。賛成していただける方は、どうかご協力くださいようお願い申し上げます。また、回答は1番から順番にお願ひいたします。

本調査結果は、今後のはしか対策にいかすために、集計・解析して発表することがありますが、個人名や個人情報につながる情報が公開されることは一切ありません。

また、この調査に回答しなくても、あなたに不利になるようなことは一切ありません。

記入日 平成 年 月 日

住所()市郡

年齢()歳

性別：男・女 (いずれかに○をつけてください)

所属：高校生・保護者 (いずれかに○をつけてください)

高校名 _____

1. はしかはどんな病気が知っていますか？
 知っている・知らない

どんな病気？

2. はしかという病気にどんなイメージを持っていますか？(下記の中で、あてはまるものに○をつけてください。複数回答可。また、自由記載欄にはどんなことでもかまいませんので、ご記入下さい。)

1	こわい病気
2	死ぬかもしれない病気
3	子どもだけがかかる病気
4	軽い病気
5	全く知らないので想像もつかない
6	かかりたくない病気
7	かかってもたいしたことがないからかかってもよい病気
8	かかると周りの人に迷惑がかかる病気
9	苦しい病気
10	入院する病気
11	人にうつす病気
12	1～2日でなおる病気
どんなイメージ？	

3. はしかはどうすれば予防できるか知っていますか？
知っている(予防法:)・知らない
4. (高校生のほうが)これまでにはしかにかかったことがありますか？
はい・いいえ・不明
5. (高校生のほうが)かかったことがある人はいつ頃かかりましたか？
(もし正確に覚えている場合は年月でご記入下さい(年 月))
 (年 月頃あるいは 歳頃)・不明
6. (高校生のほうが)これまでに麻しん(はしか)ワクチンあるいは麻しん風しん混合(MR)ワクチンあるいは麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンを受けたことがありますか？
はい・いいえ・不明
7. (高校生のほうが)麻しんワクチンあるいは麻しん風しん混合(MR)ワクチンあるいは麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンを受けたことがある人は何回受けましたか？(2006年6月から、2回接種制度が始まりました。2009年4月現在、小学校4年生以上の人は、通常1回接種です。)
1回・2回・回数不明
8. (高校生のほうが)麻しんワクチンあるいは麻しん風しん混合(MR)ワクチンあるいは麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンを受けたことがある人は、いつ受けましたか？
年 月頃 あるいは 歳頃・接種時期不明(子どもの頃・最近)
(もし正確に覚えている場合は年月日でご記入下さい(年 月 日))
9. (高校生のほうが)麻しんワクチンあるいは麻しん風しん混合(MR)ワクチンあるいは麻しんおたふくかぜ風しん混合(MMR)ワクチンを受けたことがある人は、どの種類のワクチンを受けましたか？
麻しん・麻しん風しん混合・麻しんおたふくかぜ風しん混合・種類不明
10. (高校生のほうが)これまでにはしかにかかったことがなく、かつ、ワクチンも受けていなかった人におうかがいします。なぜ、ワクチンを受けていなかったのでしょうか？
受けていないことを最近まで知らなかった・受ける必要がないと思っていた・受けるのがいやで受けていなかった・ただ何となく受けていなかった・その他()
11. 2007年以降、全国ではしかの流行が起こっていたことを知っていましたか？
知っていた・知らなかった
12. 2007年以降、全国ではしかによる学校の休校があったことを知っていましたか？
知っていた・知らなかった
13. 2007年以降、全国ではしかによる学校の学年閉鎖があったことを知っていましたか？
知っていた・知らなかった
14. 麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを受けたあと、1週間から10日位したときに、受けた人の20%程度で2-3日熱が出て、10%程度で軽い発しん(赤いぶつぶつ)が出ることを知っていましたか？
知っていた・知らなかった
15. はしかにかかったら、1週間以上、39-40℃台の発熱が続き、全身に発しん(赤いぶつぶつ)が出現して、40%程度は入院が必要になることを知っていましたか？
知っていた・知らなかった
16. はしかはかかると治すための特別な治療法はなく、ワクチンを受けて予防しておくことが最も大切な病気であることを知っていましたか？
知っていた・知らなかった

23. 近くの病院あるいは診療所に相談すれば、有料ですが、はしかの免疫があるかどうかを調べることができるのを知っていますか？

知っていた・知らなかった

24. もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか？免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか？

・2回目のワクチン接種をすすめる(理由)

・免疫の有無を調べて免疫が無かったらワクチン接種をすすめる

(理由)

・ワクチン接種はすすめない(理由)

25. 麻しん(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思えますか？また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思えますか？ご自由にお書きください。

以上です。ご協力ありがとうございました。

実施：秋田県

作成：国立感染症研究所感染症情報センター

17. はしかにかかると、かかった人の1000人に1人程度が死亡し、1000人に1人程度が脳炎を起こすことを知っていましたか？

知っていた・知らなかった

18. 麻しん(はしか)脳炎はかかると約15%が死亡し、命をとりとめても、

20-40%に重度の後遺症(精神発達の^{ろう}おくれ、けいれん、行動異常、神経變

^{まひ}、麻痺など)が残ることを知っていましたか？

知っていた・知らなかった

19. たとえ周りではしかが流行しても、麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回受けていれば80~90%程度、2回受けていればほぼ全員がはしかにかからずすむことを知っていましたか？

知っていた・知らなかった

20. アメリカでは、自分がかからないように、また、自分がかかって周りの人にはしかをうつさないためにも、学校に入る時、麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを2回受けていることが求められるのを知っていましたか？

知っていた・知らなかった

21. 2008年4月から5年間、日本でも、これまで1回もワクチンを受けていなかった人はもちろん、1回しかワクチンを受けていない人についても、中1と高3相当年齢の人に麻しん風しん混合ワクチンを公費負担で接種することになったのを知っていますか？

知っていた・知らなかった




22. もし周りにはしかにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンをすすめてあげたいと思えますか？それぞれ理由とともにご回答下さい。

思う(理由)

)・思わない(理由)

1 はしかはどんな病気か知っていますか

	高校生	保護者	計	参考: 関東高校生
知っている	149	313	462	83
知らない	424	51	475	144
未記入・重複回答	14	25	39	3
計	587	389	976	230



1 どんな病気？(自由記載):高校生

- 知っている 熱が出て体に発疹が出る
 知っている 熱が出て体にぶつぶつができる
 知っている つらい病気
 知っている 高熱が出て頭がいたくなる。非常に感染力が強い
 知っている 子供にかかりやすくぼつぼつができる
 知っている 高熱が出て体中が痛くなる
 知っている 赤いぶつぶつができる
 知っている 高熱・しっしんがでる
 知っている やばい病気
 知っている 体がかゆくなる
 知っている 熱が上がりが口の中に点がつく。発疹がでる
 知っている 体にブツブツ免疫力が下がったり高熱等がおきる
 知っている ブツブツがでて高熱がでる
 知っている 苦しい病気後遺症
 知っている 熱があがる
 知っている 熱があがる
 知っている 赤いぼつぼつが出る。熱が出る
 知っている 熱が出て全身にポツポツが出る
 知っている 赤いぶつぶつがでる
 知っている 熱が上がりによっては死に至る病気
 知っている 熱があがる。発疹がでる
 知っている 子供にもうつる
 知っている ウイルスに感染したのち10日~12日間の無症状の期間を経て熱、せき、鼻水などの症状が出る。数日ずっと、赤い発疹が出、熱も38~39℃台になる。とてもうつりやすくて大人もなる
 知っている ぶつぶつが出る。熱が出る
 知っている 斑点が出て熱があがる
 知っている 体に赤い斑点が出て高熱が出る
 知っている ぶつぶつ
 知っている 熱、せき、赤い発疹がでる。肺炎や脳炎を起こすことがある
 知っている 高熱が出て赤い斑点っぽいのが出る
 知っている 発熱
 知っている 38~39℃の熱が長期間続く
 知っている 大人になってしまうと車椅子生活になったり亡くなったりする可能性がある
 知っている 体中が腫れそう
 知っている 熱があがる
 知っている 怖い
 知っている ぶつぶつが出てきて、熱がかなり上がる
 知っている 熱があがる。ぶつぶつが出る
 知っている 小さい子供がかかる病気
 知っている 熱が出て
 知っている 熱が出る
 知っている かならずかかる病気
 知っている ぶつぶつが出る
 知っている 知らない
 知っている 体中に発しんがでる病気
 知っている 名前だけ知っている
 知っている 赤いポツポツが出てきて高熱を出す。他の人にうつす
 知っている 赤いのがでる
 知っている 妊娠しているときにかかるとその子供が障害をもつことがある
 知っている 40度前後の高熱が出て口の中に白い斑点ができる。全身の発疹
 知っている 子供に多い急性の感染症。全身に赤いぶつぶつが出て熱が出る。大人でもたまに発症する。一度かかれば次は発症しない
 知っている 体に発疹ができる。熱があがる
 知っている 赤いポツポツが出来る。高熱。人にうつる
 知っている すごい病気
 知っている 発熱したり発疹が出たりする病気
 知っている 伝染病。高熱。発疹
 知っている イボが出て高熱が出る
 知っている 咳、発熱
 知っている 熱があがる。じんましんが出る
 知っている 感染症、高熱が出る
 知っている 高熱、発疹が出る(伝染病)最悪死に至る
 知っている 熱が出る
 知っている 麻疹ウイルスによる急性伝染病。発熱と斑点様紅色の発疹などを伴なう
 知っている 体に赤いのがでる
 知っている 高熱
 知っている 熱があがる
 知っている 空気感染する
 知っている 人へうつる病気
 知っている ぼつぼつみたいなのがでる。かゆい。人にうつる
 知っている 体に何かが出る
 知っている 体のあらゆるところに赤いぶつぶつがでる
 知っている 全身にできものができて熱があがる
 知っている 熱がでる。じんましんみたいなのが出る

1 どんな病気？(自由記載):高校生

- 知っている ぶつぶつ
 知っている 発熱
 知っている 赤いぶつぶつができ熱が上がる。人にうつる
 知っている いぼがいっぱい出る病気
 知っている 小さい頃になる病気だと思っていました。大人でもなる病気
 知っている 高い熱が出たり、下痢などを^どする。人にうつる
 知っている ぶつぶつができる？
 知っている 体中にブツブツが出て高熱が出る
 知っている 赤いぼつぼつが出る
 知っている 熱が上がってぶつぶつがでる
 知っている 体にいろいろ出てくる
 知っている 赤いしっしんと発熱
 知っている 赤いポツポツが出る。妊娠したとき子供に影響が出る
 知っている 赤いできものができる。熱が上がる
 知っている 高熱、発疹などの症状
 知っている 人にうつる。熱
 知っている 高熱、斑点
 知っている 赤いぶつぶつが出る
 知っている 高熱、発疹
 知っている 子どもがかかりやすく、1度かかったら二度とかかからない。熱が上がると体がだるくなったりする
 知っている 高熱やしっしんの症状が出る。人に感染する。1回なったらもうならない
 知っている 熱がでる。ぶつぶつが出る
 知っている ぶつぶつができて治りにくい
 知っている 高熱
 知っている 高熱が出る
 知っている 熱出る
 知っている 体にポツポツ出る
 知っている 熱がでて赤いものができる
 知っている 熱があがる
 知っている かかると大変だと思う
 知っている 赤い斑点が体中に出来る
 知っている 予防接種が必要
 知っている 皮膚に発しんがでて、かゆくなる。熱が出る
 知っている 赤いぼつぼつが出る。かゆい
 知っている 人にうつる病気
 知っている 熱が上がるとぶつぶつが出る
 知っている ぶつぶつ出ながら発熱する
 知っている 体中にできものができる病気で人にうつったりひどい場合には死に至る
 知っている 赤いポツポツでかゆいやツ
 知っている 予防注射すれば大丈夫！
 知っている いたい
 知っている 人にうつる病気。かかると大変
 知っている 熱が出てほっしんが出る
 知っている 体にポツポツができる
 知っている 人にうつる病気
 知っている 子供に多くまれに人にうつる病気
 知っている 人にうつる。赤い「しっしん」が出る
 知っている 体全体に発疹が出て熱が上がる伝染病
 知っている 怖い病気
 知っている 発しんが全身に出る
 知っている 赤い小さい発疹が体中に出る。発熱あり
 知っている 高熱、赤い発疹が全身に広がる
 知っている 伝染病で感染すると重症になる場合もある
 知っている 赤いものが体に出る。死ぬかもしれない病気
 知っている 結構しんどい
 知っている 熱が出たりする
 知っている ちょっと前に流行した
 知っている 熱が上がる
 知っている 風邪と似た症状に加え結膜炎がみられる。麻疹ともいう
 知っている 赤い斑点が出てくる
 知っている 伝染病・熱が上がる
 知っている 怖い病気
 知っている 発疹が出て熱が出る。予防接種をすることで軽くすむ
 知らない 分からない
 知らない 知らない
 知らない 知りません
 知らない かゆい
 知らない 分からない
 知らない 熱が出る
 知らない 悪い病気
 知らない わかりません
 知らない とりあえず危ない
 知らない よくわからないです
 知らない 高熱になる。伝染性がある。皮膚に赤斑が出る

1 どんな病気？(自由記載):高校生

知らない 知らない
知らない うつる病気
知らない 分かりません
知らない わかんない
知らない こわい病気
知らない かぜっぽいやつ。熱が出るかんじ
知らない 熱が上がる？
知らない 赤い発しんが出てくる？

1 どんな病気？(自由記載):保護者

- 知っている 高熱が続き全身に赤いブツブツができる
 知っている 発熱が2〜3回続いて下がってから体中に発疹がでる。また死亡する人もいる。大人になってかかるとすごく重く症状がでる。人にうつる病気である
 知っている 熱がでる。赤い発疹がでる
 知っている 熱がでて、しっしんが体にできる
 知っている ブツブツが出て体がかゆくなる
 知っている 感染しやすい病気、発熱、発疹、かゆみなど
 知っている 後々大変に苦労する病気
 知っている 高熱が2〜3回続き、その後、発疹がでる
 知っている 赤い発疹が出て、高熱も出る。感染する病気？
 知っている 感染力の強い病気。赤い発疹がでる。高熱が続き苦しい思いをする
 知っている 高熱とはしん
 知っている 発熱、発疹あり、重症になる場合もあるが予防接種ワクチンをうけてれば軽くすむ
 知っている 処置を早くしなければ熱が高く出る。髄膜炎をおこします。赤いしっしんが出る
 知っている 熱が出て発疹が体にでてる
 知っている 高熱が続き感染が強い
 知っている ブツブツ
 知っている 熱が出る。皮膚にブツブツがでる
 知っている ウイルス感染 高熱が3〜4日続き熱が下がってくると全身に発疹がでる
 知っている 高熱が出て赤い発疹がでます。肺炎や脳炎もおこすこともあります
 知っている 高熱があがる
 知っている 発熱くしゃみせきなどがでてほおの内側の奥に赤い小斑点ができやがて全身に発疹が広がる
 知っている ぶつぶつがでる。熱があがる
 知っている 熱が上がり全身に発疹が出る。まれに髄膜炎などを起こす
 知っている 最初はかぜのような症状だが口の中や体に発疹が出て感染力が強い
 知っている 一生に一度かかる病気
 知っている 咳や鼻汁によって麻疹ウイルスに飛沫感染すると9〜11日の潜伏期間を経て発病する。高熱や体中に発疹が出る。肺炎を起こすときもある。脳炎を起こすときもある
 知っている 最初は風邪に似た症状で熱が続く。合併症が出たり死亡する人も怖い病気
 知っている 発疹、高熱、ひどい時は後遺症が残る
 知っている 熱が上がって大人になってからなるとほとんどの人が入院する重い感染症の病気
 知っている 熱が上がり、発疹が出て人に感染する
 知っている 高熱で体に発疹がでる
 知っている 熱がでる。発疹がでる。人に移る
 知っている 発熱、しっしん
 知っている 熱が出て体中に発疹が出て感染力が強い
 知っている ウイルスによっておこるかぜのような症状。熱が3、4日続いて下がると再び高熱が出ると同時に皮膚に発疹が出る重症になることもあり肺炎になると死亡率も高い
 知っている 高熱が2〜3日続き下がると全身にポツポツが出てくる伝染病
 知っている 高い熱が出て身体中赤いぶつぶつが出る
 知っている 発熱(38℃以上)発赤、鼻水などの風邪のような症状
 知っている 全身に発疹がででき発熱してかゆくなる。また、他の人にうつる
 知っている 伝染病なので怖い病気
 知っている 周りにうつる病気、発疹が出る。熱があがり1週間くらい感染する
 知っている 伝染病で小児のうちにかかると軽くすむが大人になってかかるとつらい病気
 知っている 身体中に発疹が出る
 知っている 体にしっしんがでる。熱がでる
 知っている 体に発疹が出る
 知っている 高熱が出て赤い発疹が出て無理に熱を下げてと表にでれずに体の内側に出てしまうと大変な事になるので発疹ができるだけだと自然にまかせないといけないと聞いた事がある
 知っている 高熱、体中ポツポツが出る
 知っている 熱が出て顔、体に湿疹が出る
 知っている 熱がでて熱が下がると発疹がでる
 知っている 発熱湿疹人にうつる1週間程で直る
 知っている ウイルスの感染によっておこる伝染病。発熱した体に発疹が出たりする
 知っている 高熱が続き人に移り後遺症や死亡に至るおそろしい病気
 知っている 高熱が出てしっしんが出る
 知っている 発熱があり全身に発疹する
 知っている 発熱と発疹
 知っている 熱がでて発疹がでる。人にうつる。大人がかかると重症になる
 知っている 高熱が出て体に赤いぶつぶつが出てくる
 知っている 人にうつる。熱がでる。赤い発疹がでる
 知っている 発熱、発疹、咳を主症状とする感染症
 知っている 感染症の病気
 知っている 脳炎、又は死亡する
 知っている 高熱が出て発疹が出て入院しなければならない
 知っている 高い熱が7日以上つづく怖い病気。一度かかればかからない
 知っている 赤ちゃんの時に3日はしかで体にパーアツと出るしっしんですぐ直ることくらいです。大人になってからだと熱や死にもつながつ病気
 知っている 身体に赤い斑点が出て熱が出る。7日〜10日くらいでなおる
 知っている 高熱・うつる病気・発疹がでる病気。子供のうちにかかると大丈夫という病気
 知っている 熱が出る。
 知っている 感染力が強い。症状が風邪に似ている
 知っている 脳炎
 知っている 高熱が出て感染する
 知っている 発疹が出て熱があがる
 知っている 熱が出て体中に発疹、口の中にも出て食事も取れない状態になる
 知っている 麻疹ウイルスの感染により発症
 知っている 発熱して発疹が出る。接触でうつり発疹が出た後5日間伝染可能あり

1 どんな病気?(自由記載):保護者

- 知っている 熱が出て体に発疹が出る
- 知っている 高熱、全身に発疹が出る。重症化すると脳症になるケースもある。1度かかると免疫ができる。带状疱疹と同じ菌
- 知っている 熱が高く長く続くと脳炎にかかることがあると思っていました
- 知っている 熱が上がって湿疹が出る
- 知っている 熱が出てほっとけない病気です。正しい薬を飲んで体を休める事
- 知っている 全身に麻しんがでる(発熱後)
- 知っている 全身に発疹がでる病気
- 知っている 初期 かぜと似たような症状 口内粘膜にコプリック斑の出現 発熱 全身に発疹
- 知っている 高い熱が出て全身に発疹が出る。ウイルスのうつる病気
- 知っている 熱が出て赤いぶつぶつが出る
- 知っている 麻疹ウイルス
- 知っている 発疹があり熱が3~4日位39~40度上がる
- 知っている 全身に赤い発疹が出る。高熱が数日続く
- 知っている かかるとうつってしまう。赤いブツブツがでて熱がでる
- 知っている 発熱や発熱
- 知っている うつる病気
- 知っている 熱が出て体に発疹が出る。小さい子供は重症になりやすい
- 知っている 高熱、発疹
- 知っている 高熱が出て体に発疹が出る感染症
- 知っている 熱が出て発疹がありうつる病気
- 知っている 1週間以上熱がつづき体に赤い発疹ができる。ひどいと入院しなければいけない
- 知っている 熱が出て細かい斑点状態で1週間くらい感染する
- 知っている 高熱の出る伝染病
- 知っている 発熱を伴う伝染病
- 知っている 高熱が発疹が出る
- 知っている 熱が出て数日苦しむ
- 知っている 熱が出て発疹が出てかゆく人にうつる
- 知っている 熱が上がりに赤いぶつぶつが出る
- 知っている 発疹、発熱を伴う主に子供の感染症と言われていたが大人でも抗体価が低下しているとき感染して重篤な症状になることもある病気
- 知っている はしかウイルスで感染する伝染病
- 知っている 発疹と高熱(1週間くらい続く)
- 知っている 熱が高く発疹が出る
- 知っている 体に発疹が出て感染する。発熱があり、幼児がかかりやすいが近年大学生間で流行した
- 知っている 風邪ののような症状で始まり全身に発疹が出る病気。1週間位で発疹はおさまるが合併症として脳炎や中耳炎をおこす。合併症をおこすと重症になることが多い
- 知っている 高熱・発疹・重い病気
- 知っている 熱が出て、のどがはれる。湿疹が出る
- 知っている 発熱、せきなど風邪の症状に似ていて感染する
- 知っている 熱がでて発疹がでる。熱が下がらないと脳にダメージが残る。ウイルスによる病気
- 知っている 発熱、伝染病、脳炎
- 知っている 高熱が出る。生命に関わることもある。発疹がでる
- 知っている 感染力が強く、発熱、咳、発疹等があり、小さい子供が感染しひどい場合は脳炎と併発し重症化する事がある
- 知っている 発熱と発疹が出来る
- 知っている ウイルスによる感染症
- 知っている 発熱、発赤
- 知っている 麻疹ウイルスの感染により起こる病気
- 知っている 高熱が出て、体中に赤いポツポツが出る
- 知っている 高熱・赤いしっしが発症する
- 知っている 高熱・発疹
- 知っている 急性の伝染病。高熱が出て体中に発疹が現れる
- 知っている 熱、発疹と風邪症状があり、悪化させると死亡する場合がある
- 知っている 高熱が続く発疹(赤いぶつぶつ)が出て感染力が強い
- 知っている 麻疹ウイルスに感染して発症する。発熱・発疹などの症状が出現
- 知っている 高熱・発疹・入院が必要な時もある
- 知っている 麻しんウイルスの感染によって発症する。発熱、赤い発疹が出現する
- 知っている 咳、くしゃみ等で人にうつす。熱や発疹が出る。肺炎になるときもある。死亡するときがある
- 知っている はしかウイルスに感染して、かぜによく似た症状がでる。赤い発疹が出て発熱もあり人にうつる
- 知っている 高熱、感染力の高い伝染病 子供にかかりやすい 発疹が出る
- 知っている 人から人へ感染しやすく、ときに死に至る病気である
- 知っている 高熱が出て、まれに脳炎をおこす。他人にもうつる。ワクチンが有効
- 知っている 高熱、発しん、後遺症が怖い
- 知っている 高熱が出て発疹が出、適切な治療をしないと合併症等が恐い。伝染性が強い
- 知っている 発熱、赤い発疹が出る
- 知っている 体中に発疹が出る。高熱が続く。伝染する
- 知っている ねっ
- 知っている 高熱が出て体に発疹が出る病気
- 知っている 発熱・麻疹
- 知っている 発熱・発疹
- 知っている 麻しんウイルスの感染によって起こる。感染後潜伏期間は約10日前後、風邪症状とともに徐々に高熱が出る。また発疹が全身に出る。主な合併症として肺炎、気管支炎、脳炎などがある
- 知っている ウイルスによる発疹・発熱を伴う伝染病
- 知っている 熱が出て体に発疹が出る
- 知っている 風しんほどでないが赤いほっしんが出る。高熱が出る。潜伏期間がある。一週間ほど感染する
- 知っている 高熱を出す。発疹が出る。感染する
- 知っている 発疹と初赤が1週間位続く。人にうつる
- 知っている 後遺症や死ぬ場合もある。この頃また流行し注目されてきている
- 知っている ウイルス性の感染症
- 知っている 伝染病

1 どんな病気？(自由記載):保護者




- 知っている 伝染病です。赤い発疹が出ます。熱も出ます。ウイルスによるもので、空気、接触感染します
- 知っている 風邪の様な症状の後体中に発疹がでて1週間～10日くらいで回復する
- 知っている 高熱・発疹・うつる
- 知っている 熱があがって赤いぶつぶつした物が全身に出て大変な病気です
- 知っている 発疹が出て高熱がでる
- 知っている 伝染病
- 知っている 熱が出て、発疹が出る
- 知っている 熱、咳、鼻水などの症状が出る。そして赤い発疹が出る
- 知っている 熱が出て体全体にしっしんが出ます
- 知っている うつる病気風邪の様な症状
- 知っている 大変怖い病気
- 知っている 発熱、せき、目の充血、全身の発疹
- 知っている 伝染病、高熱を出す脳障害が起きる
- 知っている ポツポツが出る。人にうつる
- 知っている おもに子供がかかる伝染性の病気です発熱と赤い発疹がでる。大事にして治療しないと命にかかわる病気です1回かかると免疫ができる
- 知っている 発疹の出る伝染病
- 知っている 体に発疹ができる。死亡したり脳炎をおこす人もいる
- 知っている ウイルス、空気伝染、高熱が出て、全身に発疹が出る。多くは子供のときにかかる病気
- 知っている 高熱が出て小さい子供は死亡する場合もある病気、発疹が出る
- 知っている 高熱が出る。赤い発疹が出る。ひどくなると死ぬこともある
- 知っている ウイルスによる伝染病で発熱や発疹がでる
- 知っている 感染する病気
- 知っている 感染力が強く高熱と発疹が出る
- 知っている 伝染病、かぜの症状で顔や胸に発疹がでる。口の中に白い斑点が出る
- 知っている 赤い発疹が出る
- 知っている 感染力が強く高熱が出る
- 知っている 熱が出て全身に発疹が出る。感染する
- 知っている 高熱・皮膚に湿疹(発疹)
- 知っている ウイルス感染症、初期症状は発熱、せき、鼻水、目やに、風邪に似ているがその後39℃～40℃の高熱、赤い発疹が全
- 知っている 発疹、発熱
- 知っている 伝染病で高熱が出る。かかると症状は重い。最近では20歳以上でもかかっている
- 知っている うつる。死亡、後遺症がある
- 知っている 伝染病、予防接種が必要、主に子供に多い
- 知っている 届けが必要急性伝染病。赤い発疹が体に出て熱が出る。子供のかかりやすい病気
- 知っている 発疹が出て高熱を伴う。場合によっては重症する。免疫がない人に感染していく病気である
- 知っている 高熱、いちご舌
- 知っている 熱と発疹
- 知っている 赤のはんてんがでる。熱が出る
- 知っている 熱が出てほっしんがでる
- 知っている 高熱、発疹が出る。後遺症が怖い
- 知っている 熱が出てほっしんが出る。ひどければ肺炎にもなると聞いているがよく分からない？身近にかかった人がいない(ひどくて入院したという話もなかった)
- 知っている 高熱、苦しい
- 知っている 熱が出る
- 知っている 熱が出て赤いほっしんが出る
- 知っている 熱が出て3～4日すると淡紅色のまばらなぶつぶつが全身に広がる病気
- 知っている 高熱、体中の発疹
- 知っている 伝染病、子供の頃にかかる、40℃近い熱、発疹
- 知っている 高熱を伴ない全身に発赤、発疹が出現、感染力の強い病気
- 知っている 高熱、発疹、苦しい
- 知っている 発熱、発疹
- 知っている 体に赤い斑点が出る
- 知っている 熱が出て赤いぶつぶつが体中に出る
- 知っている 熱が出て体中ポツポツしたものがでてまれに体中に出る事があり頭の中に出ると怖い
- 知っている 伝染病
- 知っている 発疹が全身にでて発熱する
- 知っている 発熱、発疹
- 知っている 高熱、赤い発疹、法定伝染病、副作用が出る場合もある等
- 知っている 高熱が続き体に発疹が出て体の中に熱がこもってしまうと死にいたりする病気
- 知っている ウイルス性の伝染病で全身に湿疹が出て発熱もある
- 知っている ウイルス性、熱発、発疹、感染性
- 知っている 全身に発疹。熱が40℃位になり2週間程続く
- 知っている 感染症、高熱
- 知っている 熱が出る、かぜの様な症状、発疹が出る
- 知っている 発熱、発疹、感染する
- 知っている ウイルスによって感染起こす。人間の鼻咽喉分泌によって伝播される。一度感染すれば終生免疫ができる
- 知っている 伝染病、高熱が出る。赤い発疹が出る
- 知っている 熱が出て体に発疹が出る
- 知っている 発疹が出て熱が上がる
- 知っている 高熱、発疹があらわれる
- 知っている 急性伝染病
- 知っている かかると高熱が続き全身に赤いぶつぶつができる病気
- 知っている 高熱が出、発疹が全身に出る。まれに脳炎になる死亡することもある
- 知っている 高熱、赤い発疹
- 知っている 目やにが出て斑点のような発疹が出る(熱が上がリ)
- 知っている ウイルスにより罹患し、ワクチン接種していないと高熱等にて脳障害をおこす可能性がある指定伝染病
- 知っている ウイルスの感染によって発症、高熱や発疹の症状があり合併症も心配な病気だと思います
- 知っている 発熱、発疹症状、脳炎を併発し重症になる事もある

1 どんな病気?(自由記載):保護者

- 知っている 発熱、発疹が出る。幼児期にかかりやすく年齢が低いほど重症化しやすい。伝染しやすい
- 知っている 高熱が出る。赤いぶつぶつが出る
- 知っている 高熱が続き、赤い発疹が出る。人にうつる
- 知っている 全身に発疹が出来る。40℃ぐらいの熱が続く
- 知っている かかってしまうと他人にうつってしまう病気
- 知っている 詳しくはわかりませんが40℃程の熱と赤い発疹が出て苦しい病気だと思っていました
- 知っている 感染する
- 知っている 小児期の急性ウイルス
- 知っている 高熱と発疹、まれに脳症や後遺症の残ることがある
- 知っている こわい病気
- 知っている 熱が39℃~40℃代でて、体に発疹が出る。肺炎や脳炎をおこすことがある
- 知っている 熱が出て発疹が体に出る
- 知っている 感染力が強くと重症になると脳炎などになる事がある病気
- 知っている 高熱が出て赤い発疹が出る伝染病。1度かかったらかからない(子供の頃かかる)
- 知っている 高熱、発疹が出てひどくなると肺炎や脳炎を合併することもある
- 知っている 高熱が出て発疹が出る
- 知っている 10~14日の潜伏期ののちに発熱し発疹が出る。はしかウイルスは感染力が強い
- 知っている 感染力の強い届け出が必要な病気。熱や発疹が出る
- 知っている 高熱、全身に発赤疹みられ感染しやすく後遺症をのこすこともある
- 知っている 発疹、熱が出て感染力が強い
- 知っている 高熱が続き、体に発疹が出る。大人になってから発病すると死に至ることもある
- 知っている 高熱、発疹
- 知っている 感染力が強くと症状は発熱、せき、鼻汁、発疹等がある
- 知っている 体中に発疹、高温の発熱、死ぬ事もある病気
- 知っている 高熱が続き、発疹が出て最悪の場合は死に至る病気。子供より大人がかかるとさらにひどい状況のことが多い
- 知っている 発熱、せき、鼻水、発疹の症状が出る。感染力が強い
- 知っている 高熱と発疹がでる
- 知っている 発疹が出て熱が出る
- 知っている 高熱が続き体全体に発疹が出る
- 知っている 基本的な日常の食生活をしていればいいのですがうがい、手洗い、衛生面を少し心がければ大丈夫な病気だと思います
- 知っている 発熱、発疹
- 熱が上がる
- 風邪のような症状から40度の熱と発疹及び脳炎で命に関わるウイルス性の病気。ウイルスを退治する薬はない。
- 熱が出て全身に発疹が出る
- あまりよくわからない
- 知らない 伝染病
- 知らない はしかにかかると本人が苦しむ。すぐ治らない。一度かかってもまたなる場合がある
- 知らない 熱が出る
- 知らない 麻疹ウイルスによって起こる感染症。感染後10日位で熱が出て発疹が出る




2 はしかという病気にどんなイメージを持っていますか

	高校生	保護者	計	参考: 関東高校生
1 かなりたくない病気	367	174	541	168
2 人にうつす病気	254	301	555	129
3 かかると周りの人に迷惑がかかる病気	251	233	484	118
4 こわい病気	244	174	418	136
5 苦しい病気	223	159	382	128
6 死ぬかもしれない病気	150	95	245	61
7 全く知らないので想像もつかない	89	3	92	14
8 入院する病気	74	32	106	18
9 子どもだけがかる病気	70	42	112	18
10 軽い病気	28	4	32	8
11 1~2日でおわる病気	12	4	16	3
12 かかってもらいたくないことかからないからかかってもらいたくてもよい病気	9	10	19	1
	1771	1231	3002	802






3 はしかはどのようにすれば予防できるか知っていますか

	高校生	保護者	計	参考：関東高校生
知っている	273	248	521	110
知らない	304	92	396	144
未記入	10	49	59	3
計	587	389	976	257



4 はしかにかかったことがありますか

	高校生	保護者	計	参考：関東高校生
はい	53	72	125	13
いいえ	306	285	591	160
不明	176	14	190	49
未記入	52	18	70	8
計	587	389	976	230






5 いくつかかりましたか

保護者	年	年齢	不明
	4	1	25
	14	2	4
	6	3	9
	1	4	1
	2	5	6
	1	6	1
	3	11	1
		16	2
		その他(6-7)	1
計	27	50	17
高校生	年	年齢	不明
	3	0	1
	19	1	4
	20	2	2
		3	2
		4	1
		16	2
		17	1
計	4	13	119




6 ワクチンを受けたことがありますか

	高校生	保護者	計	参考:関東高校生
はい	296	330	626	130
いいえ	73	33	106	30
不明	169	6	175	61
未記入	49	20	69	9
計	587	389	976	230



7 回数

	高校生	保護者	計	参考：関東高校生
1回	120	161	281	61
2回	82	153	235	30
3回	0	1	1	0
回数不明	175	18	193	38
未記入・他	210	56	266	1
計	587	389	976	130



8 いつ受けましたか


保護者	年	年齢	不明	子どもの頃	最近	子どもの頃と最近	計
	4	1	80	8	56	80	88
	5	2		18	61	80	117
	6	3		16	50	50	68
	10	4		14	14	14	30
	11	5		98	205	205	303
	20	6					
		1					
		11					
		16					
		その他(6-7)					
		1					
		50					

計 27

高校生


年	年齢	不明	子どもの頃	最近	子どもの頃と最近
2	1	8	50	50	50
3	2	8	18	16	14
4	3	5	8	14	14
5	4	1			
6	5	3			
7	7	1			
8	10	1			
9	11	2			
10	12	2			
15	15	1			
20	16	1			
21	17	4			
93	1歳と17歳	1			
1992	1歳9ヶ月	1			
1993	2, 3	1			
1994		2			
2008					
2009					

計 186



9 どの種類」を受けましたか

	保護者	高校生	計	参考: 関東高校生
1 麻疹	182	51	233	11
2 MR	125	43	168	20
3 MMR	56	16	72	4
4 不明	23	231	254	93
	386	341	727	128



10 なぜワクチンを受けていなかったのでしょうか

	保護者	高校生	計
1 知らなかった	3	31	34
2 必要がない	1	15	16
3 いや	0	2	2
4 何となく	6	48	54
5 その他	3	14	17
	13	110	106

