







11 2007年以降、全国ではしかの流行が起こっていたことを知っていましたか

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考：関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 297 | 317 | 614 | 183 |
| 知らない | 245 | 49 | 294 | 33 |
| 未記入・重複回答 | 45 | 23 | 68 | 14 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






12 2007年以降、全国ではしかによる学校の休校があったことを知っていましたか

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考：関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 247 | 274 | 521 | 183 |
| 知らない | 299 | 91 | 390 | 33 |
| 未記入・重複回答 | 41 | 24 | 65 | 14 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






13 2007年以降、全国ではしかによる学校の学年閉鎖があったことを知っていましたか

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考: 関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|-----------|
| 知っている | 223 | 247 | 470 | 153 |
| 知らない | 323 | 119 | 442 | 64 |
| 未記入・重複回答 | 41 | 23 | 64 | 13 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






14 麻しん(MR、MMR)ワクチンを受けた1週間から10日後、受けた人の20%程度で2-3日熱が出て、10%程度で軽い発疹(赤いぶつぶつ)が出ることを知っていましたか？

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考：関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 135 | 243 | 378 | 61 |
| 知らない | 399 | 121 | 520 | 151 |
| 未記入・重複回答 | 53 | 25 | 78 | 18 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






15 麻しんにかかったら、1週間以上、39-40℃台の発熱が持続し、全身に発疹(赤いぶつぶつ)が出現して、40%程度は入院が必要になることを知っていましたか？

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考:関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 103 | 215 | 318 | 54 |
| 知らない | 441 | 151 | 592 | 164 |
| 未記入・重複回答 | 43 | 23 | 66 | 12 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






16 麻しんはかかると治すための特別な治療法はなく、ワクチンを受けて予防しておくことが最も大切な病気であることを知っていましたか？

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考：関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 191 | 266 | 457 | 84 |
| 知らない | 354 | 101 | 455 | 134 |
| 未記入・重複回答 | 42 | 22 | 64 | 12 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






17 麻しんにかかると、かかった人の1000人に1人程度が死亡し、1000人に1人程度が脳炎を起こすことを知っていましたか？

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考：関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|----------|
| 知っている | 29 | 177 | 206 | 25 |
| 知らない | 496 | 192 | 688 | 187 |
| 未記入・重複回答 | 62 | 20 | 82 | 18 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |






18 麻しん(はしか)脳炎はかかると約15%が死亡し、命をとりとめても、20-40%に重度の後遺症(精神発達のおくれ、けいれん、行動異常、神経聲、麻痺など)が残ることを知っていましたか?

| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考: 関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|-----------|
| 知っている | 23 | 134 | 157 | 11 |
| 知らない | 505 | 234 | 739 | 201 |
| 未記入・重複回答 | 59 | 21 | 80 | 18 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |



19 たとえ周りで麻しんが流行しても、麻しん(あるいはMMRあるいはMMR)ワクチンを1回受けていれば80～90%程度、2回受けていればほぼ全員が麻しんにかからず済むことを知っていましたか?




| | 高校生 | 保護者 | 計 | 参考: 関東高校生 |
|----------|-----|-----|-----|-----------|
| 知っている | 100 | 184 | 284 | 52 |
| 知らない | 426 | 178 | 604 | 158 |
| 未記入・重複回答 | 61 | 27 | 88 | 20 |
| 計 | 587 | 389 | 976 | 230 |



20 アメリカでは自分がかからないように、また自分がかかって周りの人に麻しんをうつさないために、学校に入るとき、麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを2回受けていることが求められるのを知っていましたか?

| | 高校生 | 保護者 | 計 |
|----------|-----|-----|-----|
| 知っている | 41 | 61 | 102 |
| 知らない | 487 | 309 | 796 |
| 未記入・重複回答 | 59 | 19 | 78 |
| 計 | 587 | 389 | 976 |




参考: 関東高校生
52
158
20
230



21 2008年4月から5年間で、日本でも、これまで1回しかワクチンを受けていない人については、中1と高3のいずれかの年に麻疹風しん混合ワクチンを公費負担で接種することになりますか？


| | 高校生 | 保護者 | 計 |
|----------|-----|-----|-----|
| 知っている | 221 | 266 | 487 |
| 知らない | 301 | 104 | 405 |
| 未記入・重複回答 | 65 | 19 | 84 |
| 計 | 587 | 389 | 976 |

参考：関東高校生
96
115
19
230



22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勤めてあげたいと思いますか？

| | 保護者 | 高校生 | 計 |
|------|-----|-----|-----|
| 思う | 316 | 440 | 756 |
| 思わない | 23 | 52 | 75 |
| 計 | 339 | 492 | 831 |



22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・かかると辛いから
- ・周りに迷惑
- ・大事だから
- ・うつると嫌だから
- ・うつりたくないから
- ・かからないため
- ・その人のためになるから
- ・人に迷惑がかかるから
- ・安心
- ・かかったら大変だから
- ・かかった時に軽い程度になるから
- ・かからないように
- ・かかるから
- ・かからないでほしい
- ・かかってしまったら他人に迷惑をかけてしまうから
- ・かからないために
- ・かかってほしくない
- ・うつされたくない
- ・周りにうつらないため
- ・もしなったら大変だから
- ・自分がかかりたくない
- ・周りにうつさないため
- ・かかってしまう
- ・大変なことになってほしくないから
- ・かかってしまうと大変な病気だから
- ・広めたくないから
- ・自分もかからない為
- ・かかると大変だから
- ・危険だから
- ・あぶないから
- ・当然
- ・うつるから
- ・かかるかもしれないから
- ・感染すると大変
- ・受けたほうが良いと思うから
- ・被害をださないため
- ・自分にうつるから
- ・かかってしまうのを防ぐ
- ・感染予防のため
- ・うつりたくないから
- ・死なないで
- ・迷惑だから
- ・かかると困るから
- ・大切だから
- ・死ぬかもしれないから
- ・かかると危険な病気だからすすめないわけがない
- ・それが普通
- ・健康のために
- ・かかるから
- ・とても危険だから
- ・自分にうつったら困るから
- ・怖いから
- ・予防
- ・かかってほしくないから
- ・かからないから
- ・病気になってからじゃ遅いから
- ・安全になるから
- ・予防してほしいから
- ・予防
- ・危険だから
- ・予防のため
- ・自分だけではなく他人にも迷惑がかかるから
- ・怖いから
- ・少しでも減らしたほうが良いと思う
- ・かかったらまわりに迷惑がかかる
- ・大変だから

思わない

- ・個人の自由
- ・相手の意識の問題だから
- ・ない
- ・自分も受けてないから
- ・どうでもいい
- ・意外と大丈夫そうだから
- ・よくわからないから
- ・自業自得
- ・しっかり説明が出来ないと思うから
- ・まず自分からワクチンを受けたほうが良いと思ったから
- ・めんどい
- ・どうでもいいから
- ・自分のことぐらい自分で管理しなきゃ
- ・自主的なものだと思う
- ・お金がかかる
- ・よくわからない
- ・周りにはしかの人がいないから
- ・個人の自由だし自分自身が予防していれば大丈夫だから
- ・めんどくさい
- ・個人の自由
- ・個人の自由
- ・個人の自由
- ・わからないから
- ・本人次第
- ・友達ならすすめるけど
- ・ない
- ・関係ないから
- ・関係ないから
- ・特になし
- ・なんとなく
- ・金がでないから
- ・人の事は興味ない
- ・私が口を出すことじゃないから
- ・学校側ですすすめていると思う
- ・よくわからないから
- ・こういう事は他人とは話をしない

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・ なる大変だから
- ・ かかると困る
- ・ 必要だと思うから
- ・ なんとなく
- ・ あぶないから
- ・ 健康でいてほしいから
- ・ 予防のため
- ・ あぶない病気だから
- ・ かかったら危ないから
- ・ 大事だから
- ・ 怖い病気だから
- ・ 予防した方がいいから
- ・ かかりそうだから
- ・ 自分がかかりたくないから
- ・ うつされたくない
- ・ 恐いから
- ・ なんとなく
- ・ かかったら大変だから
- ・ 感染予防
- ・ うつるとやだ
- ・ 必要だから
- ・ 病気はかからない方がいいと思うから
- ・ つらい病気だから
- ・ いいかな
- ・ いつかかるか分からないから
- ・ 周りに迷惑をかけるかもしれないので
- ・ ワクチンを受けるとかかりにくくなるから
- ・ 予防するため
- ・ 助けてあげたいから
- ・ 危険だから
- ・ 大事だから
- ・ 大事だから
- ・ 命だから
- ・ あぶないから
- ・ うつりたくないから
- ・ 予防
- ・ 迷惑
- ・ 安全
- ・ 健康のため
- ・ その人のためにも
- ・ あぶないから
- ・ 後々大変
- ・ 死んだら大変
- ・ 危ない病気だから
- ・ あぶない
- ・ うつるから
- ・ 病気だから？
- ・ うつるから
- ・ かからないために
- ・ 受けた方がいいから
- ・ 知らないと思うから
- ・ かかったら困る
- ・ 念には念を
- ・ とにかくやれ
- ・ 後遺症が残るので
- ・ 怖い
- ・ 防げるものを防がないのはおかしい
- ・ 周りにうつさないため
- ・ やったほうがいい
- ・ かかったら可哀相だから
- ・ 病気になる人はいないと思うので
- ・ 健康のため
- ・ 予防のため
- ・ 大事だと思う
- ・ 予防できるか
- ・ 広まるから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・なんとなく
- ・もしものことを考えて
- ・安心するから
- ・大変な病気だから
- ・いつかかるか分からないから
- ・かかるかもしれないから
- ・予防のため
- ・こわいから
- ・大変な病気だから
- ・はしかにかかってほしくないから
- ・あぶない
- ・大変だから
- ・周りに迷惑がかかる
- ・かからないように
- ・かかったらあぶないから
- ・怖い病気だから
- ・予防するため
- ・予防になるから
- ・治すため
- ・予防のためにも
- ・大切だから
- ・危ないから
- ・うつされたくない
- ・大変な病気だから
- ・広めたくないから
- ・危険だから
- ・自分もその人も麻しんになりたくないから
- ・迷惑だから
- ・怖い病気だから
- ・危険だから
- ・健康であるため
- ・人として
- ・大変な病気だと思ったから
- ・はしかにかかって苦しい思いをしてほしくないから
- ・相手にもかかってほしくないから
- ・命にかかわる病気だから
- ・うつされたくないから
- ・はしかにかかってほしくないから
- ・うつされそうだから
- ・自分がかかりたくないから
- ・辛い思いをさせたくない
- ・怖いから
- ・できるだけ予防した方がいいから
- ・はしかが危険だから
- ・今後かからないようにするため
- ・自分にうつるかもしれないから
- ・17、18、19のようになってほしくないから
- ・なるべくかかってほしくないから
- ・かかってからでは遅いから
- ・一応
- ・もしはしかにかかったら大変だから
- ・まわりにもうつるから
- ・はしかにかかってほしくないから
- ・危険だから
- ・恐ろしいと知ったから
- ・それがその人のためでもあるし周りのためでもあるから
- ・予防ができるならしてもらいたい
- ・上記
- ・はしかにかかったら大変と思う
- ・健康でいてほしいから
- ・タダだから
- ・そうしない理由がない
- ・人に迷惑がかかる
- ・安全のため
- ・すごいから
- ・怖い病気だから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載): 高校生

思う

- ・自分が危険
- ・うつるから
- ・かかったら大変だから
- ・話題作りになる
- ・伝染病にならないため
- ・危ない
- ・かからなくてすむから
- ・病気にかかるとつらいから
- ・はしかに苦しんでほしくないから
- ・危ないから
- ・流行した時大変
- ・うつるから?
- ・危険だから
- ・これからかかるかもしれないから
- ・危ないから
- ・受けないよりは受けた方が得
- ・人にうつしたら迷惑かかるから
- ・はしかの危険性と公費負担ということを知ってほしいから
- ・その人のため
- ・危険だから
- ・健康のため
- ・広めたくないから
- ・危ないから
- ・危ないし自分にうつりそう
- ・その方が安心だから
- ・かかったら危ないから
- ・危険だから
- ・はしかは大変だから
- ・もしかかった場合まわりにもうつす可能性があるから
- ・危険だから
- ・かかると大変
- ・感染しにくくするため
- ・かかると大変だから
- ・必要だから
- ・大変だから
- ・大変らしい病気だから
- ・危険な病気だから
- ・大変だから
- ・重大な病気だから
- ・はしかにかかった場合大変だから
- ・あぶないから
- ・危険だから
- ・かかったら辛いから
- ・義務みたいなものだから
- ・流行をさせないため
- ・はしかの恐さを知ったから
- ・かかったら誰でも嫌だと思ふ
- ・病気になる人が少ない方がいいから
- ・あぶないから
- ・危険なので
- ・やらなければならないから
- ・かからないようにするため
- ・こわい病気だから
- ・他人に迷惑がかかるから
- ・うつったら困る
- ・病気になるから
- ・予防に
- ・うつされたら大変
- ・自分を大事にしてほしい
- ・死ぬ可能性があるから
- ・大切な事だから
- ・迷惑がかかるのは大変だから
- ・かかったら大変だから
- ・かかったら大変だから
- ・自分だけでなくみんなに迷惑がかかるから
- ・はしかは怖いと思ったから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・ 危ないから
- ・ かからなくなるから
- ・ かからないため
- ・ こわいから
- ・ かからないなら受けた方が良いと思う
- ・ 死んでしまうから
- ・ 他人にうつすのはよくないから
- ・ もし自分がかかったら大変だから
- ・ 死なないでほしいから
- ・ 受けた方がいいから
- ・ 危ないから
- ・ 怖い病気だから
- ・ かからなくなるから
- ・ あぶない
- ・ 本人だけでなく周囲の人も大変だから。治療法がないなら受けた方がいいから
- ・ 自分もかかりたくないから
- ・ 周りが困るから
- ・ はしかが流行しないように
- ・ 苦しいから
- ・ はしかにならないように
- ・ あぶないから
- ・ はしかを広めない為
- ・ かかったらあぶないから
- ・ あぶないから
- ・ 自分にかかったらやだから
- ・ 自分も他人も困るから
- ・ 病気になるとかわいそうだから
- ・ なんとなく
- ・ 互い健康な体でいられるから
- ・ あぶないから
- ・ はしかにかかったら大変だから
- ・ 他のひとにもうつるから
- ・ はしかになったらかわいそうだから
- ・ 拡大を防ぐため
- ・ 広がるから
- ・ はしかにかかってしまったら大変だから
- ・ 大変だから
- ・ 必要だから
- ・ 大変な病気だから
- ・ はしかにかかってほしくないから
- ・ かかってほしくないから
- ・ 自分の体のために
- ・ 怖い病気がかかってほしくないから
- ・ 自分にうつされたら困るし相手も大変だから
- ・ はしかにかかりやすくなるから
- ・ その人のため
- ・ かからないようにするため
- ・ 感染しないため
- ・ 予防になるから
- ・ かかってほしくないから
- ・ 怖い病気だから
- ・ 大切だから
- ・ 予防が大事だから
- ・ その人自身とまわりの人のため
- ・ はしかになってほしくないから
- ・ その人のため
- ・ 周りに迷惑がかかるから
- ・ かかると周りにも迷惑がかかるから
- ・ 危ないから
- ・ 人に迷惑がかかるから
- ・ 病気はかからない方が良い
- ・ その人のため
- ・ みんなのため
- ・ 予防になるから
- ・ かかってほしくないから
- ・ 将来の自分や周囲の人のためにも大切だから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・ 自分も友達も休んでほしくないから
- ・ その人のためと周囲への感染拡大防止のため
- ・ 予防するのが1番よいから
- ・ 健康に生きれることに越したことはないから
- ・ 大変な病気だから
- ・ 死ぬかもしれないから
- ・ 予防してほしいから
- ・ 予防が大事だと思うから
- ・ もしかしたら大変なことになるから
- ・ 命にかかわる病気だから
- ・ かかると大変だから
- ・ 迷惑をかけないため
- ・ 病気にかかったら大変だから
- ・ かかったら大変だから
- ・ うつから
- ・ はしかにかかってからじゃ遅い
- ・ 怖そうだから
- ・ その人にまでかかったらかわいそうだから
- ・ 苦しいから
- ・ 自分もワクチンをしたから
- ・ その人のためになるから
- ・ 大変だから
- ・ それで助かるならやるべきだと思う
- ・ 元気でいてほしい
- ・ 死亡することがあるから
- ・ 迷惑だから
- ・ 大変な病気
- ・ ワクチンを受けた方がかからないと思うから
- ・ 周りの人に移したら迷惑だから
- ・ かかって苦しむよりいいから
- ・ 恐いから
- ・ うつると怖いから
- ・ こわいから
- ・ もしかしたら本人も苦しいと思うし、周りにも迷惑をかけると思うから
- ・ かからないでほしい
- ・ かかってほしくないから
- ・ 健康のため
- ・ 後遺症とか残ったらかわいそう
- ・ 自分がかかると怖いから
- ・ かかったとき迷惑だから
- ・ 危ないから
- ・ 自分に被害があると困る
- ・ 予防に越したことはないから
- ・ 予防の為
- ・ 迷惑にならないように
- ・ はしかにかかったら命にかかわるから
- ・ 危険だから
- ・ 命に関わるから
- ・ ワクチンを受けることではしかにかかりにくくなるから
- ・ 死にたくないから
- ・ 流行させないため
- ・ もしかしたらかかるかもしれないから
- ・ これからはしかにかかるかもしれないから
- ・ お金がかからないから
- ・ かかるのはいやだから
- ・ もしかしたら周りの人に迷惑がかかるから
- ・ 一度かかると面倒だから
- ・ 周りにうつすと迷惑
- ・ 子供達には健康に育ててほしいと願っている
- ・ 人にうつって迷惑をかけるから
- ・ はしかにかかると大変だから
- ・ 一人一人の問題でないため
- ・ 感染するのを防ぐため
- ・ はしかを拡大させたくないから
- ・ 考えていたよりも重い病気になることを知ったから
- ・ ワクチンをやらないと危ないから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・ 健康のために
- ・ 発症しないため
- ・ うつるから
- ・ ワクチンが一番の予防法だと思うから
- ・ 予防接種を受けるとほとんど死ななくてすむから

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載): 保護者

思う

- ・ 脳炎・後遺症が残ったりすることがあるので
- ・ 重症にならないため
- ・ 自分と周りの人達を守るため
- ・ 周りにうつるから
- ・ 思っていた以上に危険な病気だったから
- ・ もしもの時に
- ・ こわい病気であるから
- ・ かかった時に少しでも軽くすむように
- ・ 予防のため
- ・ 苦しむから
- ・ かかれば大変です
- ・ 周りの人にうつさないようにするため
- ・ かかったらとてもつらいから
- ・ 死なないために
- ・ 予防のためワクチンを受けた方が良いから
- ・ かかってほしくない
- ・ 気をつけたほうがいいよ
- ・ 命に関わる為
- ・ かかったら大変だから
- ・ 死んでほしくない
- ・ かかると大変くしいから
- ・ かかるとこわい病気なので
- ・ 自分自身とまわりに迷惑をかけないためにも
- ・ 周りの人にうつさない様に。また本人も重症にならないようにと思います
- ・ 怖い病気だから
- ・ はしかになったら生命にかかわるため
- ・ 公費で受けられるから(年齢に合う人に)
- ・ 自分のためだけではなく周りの事も考えてほしいから
- ・ 受けた方が軽くすむと思うので
- ・ 重くならないため
- ・ 周りに対する配慮、自分のため
- ・ はしかにかからないから
- ・ 脳炎にならない様に
- ・ 大きくなってからかかるとひどくなると聞いたから
- ・ 症状がひどければとてもこわいと思った
- ・ 気持ちはあるけど実際にはできない
- ・ ワクチンさえしていれば発病しないのであればしておいた方がよい
- ・ 感染の防止
- ・ うつるとこわいから
- ・ 本人も周りの人も受けないよりは安心できるから
- ・ 死に関わるから
- ・ ワクチン接種で軽くすむので
- ・ 大変だから
- ・ 受けることによってこれから先安心できるから
- ・ 命にかかわる事だから
- ・ かからないように
- ・ はしかにならないため
- ・ 2回接種すると防げるということを重症化して重度になったり死亡したりするケースがあることを教えたい
- ・ 怖い病気
- ・ 予防できるのであればしたほうが良い
- ・ かかれば大変だから
- ・ 受ける受けないは個人の都合なので別にすすめません
- ・ かかると大変だから
- ・ はしかのこわさを知っているから
- ・ かかりたくない病気
- ・ 病気になった時軽くすむ為
- ・ 流行を防ぐ為
- ・ 感染しないように
- ・ 大人になってからのほうが大変だと思うから
- ・ ワクチンで予防できるから
- ・ 予防になる
- ・ 他の人にうつさないようにする
- ・ 子供の命が大切
- ・ 大変な病気だから
- ・ その人がかからないために、周囲のために
- ・ かかると怖い

思わない

- ・ 後遺症の問題とかがあるので
- ・ 個人で判断してほしいから。自分の息子も説得できないので
- ・ 副作用があるから
- ・ うまく説明できない
- ・ すすめたいがその人の考え方があるから
- ・ はしかの話題がでない。普段は忘れてる。思わないというより思うチャンスがないと思う
- ・ 本人自由
- ・ 危険だから
- ・ 勧めるだけの知識がない
- ・ はっきりと説明できないから
- ・ その人の自由
- ・ 大学生や社会人(新卒の場合)は実習や入社の際に接種をうけていなければ実習ができなかったり、接種していないとるようにすすめられる体制が確立しつつあるので
- ・ 任意だから
- ・ かからない
- ・ 他人事なので
- ・ 個人の自由
- ・ 一度も受けた事のないのは何か理由があると思うから