

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載): 保護者

思う

- ・自分にかかるおそれがあるので
- ・大変な病気だから
- ・つらい思いをするのは本人だから
- ・かからないように
- ・罹患することのリスクに比べ予防は容易にできるから
- ・こわい病気だから
- ・苦しい病気なので防いでほしい
- ・流行させたくないから
- ・こわいうつる病気だから
- ・危険だから
- ・こわい病気
- ・ワクチンを2回受けているとはしかにかからないから
- ・はしかにかからないように
- ・話あまりしない
- ・予防のため
- ・かかったら大変だと思うから
- ・自分のためにも受けてもらいたい
- ・予防のため
- ・かかるとうつるから
- ・後遺症が残ることを予防してあげたい
- ・他の人にうつる為
- ・命にかかわるこわい病気だから
- ・自分のため周りの人のため
- ・はしかはこわい伝染病だから
- ・その人自身と周りの人の為に
- ・必要なことだから
- ・年齢が進むにつれたいへんと思うから
- ・感染予防
- ・ウイルスがとて有効だから
- ・自分のため周りの皆のために
- ・一番かかった人が苦しむので早めにワクチンを進めてあげたい
- ・伝染する病気であり重い病気なので
- ・こわい病気だから
- ・自分の為
- ・怖い病気と認識したから
- ・こわい病気なので
- ・はしかの感染拡大を予防するため
- ・みんなのため流行をふせぐ為
- ・発熱して周りに迷惑がかかるから
- ・はしかになった時の症状を少しでも軽減するため
- ・はしかにかからないように
- ・受けておけば安心だから
- ・かかっても軽くすむ?
- ・恐ろしい病気だと知ったから
- ・自分のため人のため
- ・うつる病気だから
- ・子供の為
- ・1/1000にならないように
- ・病気にならない為
- ・感染し死にいたるから
- ・はしかにかかる不安を減らせるから
- ・かかれば苦しい思いをするし、他人にうつさない為
- ・本人が非常に苦しくなるしまわりも迷惑する為
- ・自分の健康を守る為
- ・重病なので
- ・かかったら死ぬかもしれない病気だから
- ・流行している為
- ・うつるから
- ・かかったら大変な病気なので
- ・はしかにかからないため
- ・ウイルスを退治する薬がない為
- ・ワクチン接種が有効だから
- ・流行をふせぐ為
- ・麻しんにかかったら大変だから
- ・公費負担だから
- ・うつる

22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載): 保護者

思う

- ・大変になるから金額が高いので強くは言えない
- ・かかると周りに迷惑がかかるから
- ・思うが、個人々の考えがあるため無理にすすめることはできない
- ・麻しんにかかりにくく、かかっても軽くすむから。麻しんは怖いびょうきだから
- ・自、他を守る為
- ・ワクチンを受ければかからない
- ・うつさない為
- ・命取りになるから
- ・流行しないようにするため
- ・怖い病気だということを知ったので
- ・かかると大変だと言う事がわかったから
- ・本人のため
- ・他の人に感染する
- ・なると大変だから
- ・広まらないように
- ・かからなくてすむから
- ・はしかにかかって自分の子供にうつると大変だから
- ・必要だから
- ・病気になるようにする
- ・うつすと怖いから
- ・他の人にうつさないため
- ・自分がかからないため、周りにうつさないため
- ・はしかにかからない為にすすめる
- ・感染力が強く病気の苦痛をなくする。後遺症も怖い
- ・予防することが大事だから
- ・伝染したら怖い
- ・感染すると怖いから
- ・ワクチンにより予防できる
- ・伝染病だから
- ・怖い病気だから
- ・相談されたら
- ・はしかはこわい病気だからなるべくかからないようにするため
- ・予防の為
- ・かからない方がいいと思うし他人にも迷惑をかけないように
- ・周りに迷惑がかかるから
- ・うつりたくないから
- ・人にうつさないため
- ・麻しんに自分もなりたくないしお互いの為
- ・本人と周囲の人の予防のため
- ・うつるから
- ・かるくすむから
- ・はしかにかからにほうが良いから
- ・重い病気を背負って生きていって欲しくないから一人一人が丈夫であって欲しいから
- ・かかったら大変に苦しい病気だから
- ・たしかにならなくてすむから
- ・ひどくならない為に
- ・重度の後遺症などで怖い病気だから
- ・周囲の人にうつさないため
- ・かかると怖い
- ・自分の体を守ることができるから
- ・後遺症が怖い
- ・命にかかわる事だから
- ・今後はしかにかからない様に
- ・怖い病気だから
- ・はしかにかかったらかわいそう
- ・今回のアンケートではしかという病気が重く、命にかかわることがあると再認識したため
- ・本人のため他の人のためはしかが軽くすむように
- ・はしかにかかりにくい。かかってもワクチン接種により重症化しない
- ・予防の為
- ・その方が安全安心だから
- ・自分が大人になり、はしかになり大変辛かった
- ・怖い病気だから
- ・麻しんは重い病気(命をもなくす)とは思わなかった。私と同じ思いの人がいると思うから
- ・苦しい思いをさせたくない
- ・脳炎にかかる場合があるため
- ・はしかにかからないように




22 もし周りに麻しんにかかったことがなく、ワクチンを受けたことがない人がいたら、ワクチンを勧めてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

思う

- ・ 自分も友達も休んでほしくないから
- ・ その人のためと周囲への感染拡大防止のため
- ・ 予防するのが1番よいから
- ・ 健康に生きれることに越したことはないから
- ・ 大変な病気だから
- ・ 死ぬかもしれないから
- ・ 予防してほしいから
- ・ 予防が大事だと思うから
- ・ もしかしたら大変なことになるから
- ・ 命にかかわる病気だから
- ・ かかると大変だから
- ・ 迷惑をかけないため
- ・ 病気にかかったら大変だから
- ・ かかったら大変だから
- ・ うつるから
- ・ はしかにかかってからじゃ遅い
- ・ 怖そうだから
- ・ その人にまでかかったらかわいそうだから
- ・ 苦しいから
- ・ 自分もワクチンをしたから
- ・ その人のためになるから
- ・ 大変だから
- ・ それで助かるならやるべきだと思う
- ・ 元気でいてほしい
- ・ 死亡することがあるから
- ・ 迷惑だから
- ・ 大変な病気
- ・ ワクチンを受けた方がかからないと思うから
- ・ 周りの人に移したら迷惑だから
- ・ かかって苦しむよりいいから
- ・ 恐いから
- ・ うつると怖いから
- ・ こわいから
- ・ もしかしたら本人も苦しいと思うし、周りにも迷惑をかけると思うから
- ・ かからないでほしい
- ・ かかってほしくないから
- ・ 健康のため
- ・ 後遺症とか残ったらかわいそう
- ・ 自分がかかるかもしれないから
- ・ かかったとき迷惑だから
- ・ 危ないから
- ・ 自分に被害があると困る
- ・ 予防に越したことはないから
- ・ 予防の為
- ・ 迷惑にならないように
- ・ はしかにかかったら命にかかわるから
- ・ 危険だから
- ・ 命に関わるから
- ・ ワクチンを受けることではしかにかかりにくくなるから
- ・ 死にたくないから
- ・ 流行させないため
- ・ もしかしたらかかるかもしれないから
- ・ これからはしかにかかるかもしれないから
- ・ お金がかからないから
- ・ かかるのはいやだから
- ・ もしかしたら周りの人に迷惑がかかるから
- ・ 一度かかると面倒だから
- ・ 周りにうつすと迷惑
- ・ 子供達には健康に育ってほしいと願っている
- ・ 人にうつって迷惑をかけるから
- ・ はしかにかかると大変だから
- ・ 一人一人の問題でないため
- ・ 感染するのを防ぐため
- ・ はしかを拡大させたくないから
- ・ 考えていたよりも重い病気になることを知ったから
- ・ ワクチンをやらないと危ないから


23 近くの病院あるいは診療所に相談すれば、有料ですが、はしかの免疫があるかどうかを調べることができるのを知っていますか？

	高校生	保護者	計	参考：関東高校生
知っている	50	129	179	22
知らない	477	236	713	180
未記入・重複回答	60	24	84	20
計	587	389	976	222



24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、
 2回目のワクチンをすすめたいと思いますか？ 免疫があるかどうかを血液検査で調べ
 て、免疫がなかったときにワクチンをすすめたいと思いますか？

	保護者	高校生	計	参考: 関東高校生
2回目のワクチン	205	307	512	95
免疫の有無	94	102	196	41
すすめない	35	39	74	9
計	334	448	782	145



24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

2回目のワクチン接種を勧める	免疫がなかったら勧める	すすめない
<ul style="list-style-type: none"> ・かからないため ・ほほかからないから ・うつりたくないから ・かからないため ・もしものために ・かからなくなるから ・かからないために ・より安全でいられるため ・かかってほしくない ・麻しんにかからないから ・防ぐため ・かかったら困るから ・かからなくなるから ・危険だから ・とりあえずやっつけばいい ・予防のため ・うつりたくないから ・予防できる ・安心だから ・大切だから ・何かあった時のため ・かからない確率が上がる ・正確だから ・これかたのために ・より安全だから ・かからないほうがいいから ・2回受けるとういらいから ・かかるから ・完全に安全だから ・1回より2回の方が安全 ・かかってほしくないから ・かからないから ・自分のためだから ・多い方がいいから ・予防 ・安全だから ・2回受ければ大丈夫だから ・特になし ・念のため ・かからない方が絶対によいから ・かかってほしくないから ・やばいから ・必要だから ・大事 ・なんとなく ・助かるから ・かかりそうだから ・かからないように ・予防の為 ・命にかかるから ・大事だから ・予防の為 ・予防の為 ・かかりそうだから ・予防してほしい ・2回接種するとかからないから ・受けた方がいいから ・いつかかるか分からないから ・なんとなく ・接種した方がかかりにくくなるから ・確実にするため ・念のため 	<ul style="list-style-type: none"> ・みんなにうつってほしくないから ・大切だと思うから ・予防は大事 ・特になし ・必要ないかもしれないから ・安全だから ・免疫ありの方がよいから ・予防の為 ・した方がよいから ・死んだら大変、うつるし ・した方がよいから ・死んだら大変、うつるし ・後遺症が残ると大変なので ・あった方がよい ・した方がいいと思うから ・これがいいと思う ・大変な病気だから ・あぶない ・大切だから ・危険 ・広めたくないから ・わからない ・自分がかかりたくないから ・危険だから ・必要だから ・あぶないから ・予防のために必要だと思うから ・大変だから ・免疫が大事なので ・せっかくだから ・危険だから ・なんとなく ・万が一死や後遺症などがないように ・かかってほしくないから ・かかってほしくないから ・した方がいい ・やったほうが自分のためだから ・はしかは大変だから ・受けた方がいいから ・大変らしい病気だから ・調べての方がはっきりわかるから ・予防は大事だから ・そのほうが絶対いい ・あぶないから ・予防が大切だから ・免疫は必要だから ・免疫がないから ・むだがないから ・感染したくないから ・はしかにかからないでほしい ・あぶない ・本人だけでなく周囲の人も大変だから。治療法がないなら受けた方がいいから ・苦しいから ・必然的に ・麻しんにかかるかもしれないから ・かからないでほしいから ・安全だから ・免疫がないとうつるから ・何回も受けても大丈夫なのかわからないから ・ないとかかった際困るから 	<ul style="list-style-type: none"> ・1回やっているから ・1回すればいい ・1回やったならいらない ・相手の意識の問題だから ・だいたいよい ・死んじまえ ・自分が知らない ・わからない ・自分のことで頭がいっぱい ・よくわからないから ・お金がかかるので ・病気にかからない為 ・かからない ・受けないからです ・人それぞれだから ・個人の自由 ・個人の自由だし自分自身が予防していれば大丈夫だから ・めんどくさい ・友達ならすすめる ・だるい ・関係ないから ・特になし ・なんとなく ・人それぞれだから ・なんとなく ・疲れる ・よくわからないから ・なんとなく ・疲れる ・よくわからないから ・こういうのは他人とは話をしない

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

2回目のワクチン接種を勧める

免疫がなかったら勧める

- ・ 大事だから
 - ・ 健康のため
 - ・ その人のため
 - ・ あぶないから
 - ・ 予防
 - ・ 念のために
 - ・ かからない
 - ・ それが良いから
 - ・ やったほうがいい
 - ・ なんとなく
 - ・ 完璧だから
 - ・ うつるから
 - ・ 安全だから
 - ・ 受けたほうがいいから
 - ・ 予備
 - ・ 予防のため
 - ・ 10~20%に備えるため
 - ・ 2回やれば安心できるから
 - ・ 大切だから
 - ・ 必要だと思うから
 - ・ 万が一の為
 - ・ 念には念を
 - ・ かからないように
 - ・ 大切だと思うから
 - ・ 麻しんにかかる可能性を減らせるから
 - ・ 病気はかからない方がいいと思うから
 - ・ 1回受けた人ならちゃんとして行ってくれそうだから
 - ・ 免疫がなかったときに麻しんにかかってしまって苦勞するから
 - ・ 1回目よりは2回目の方が効果がいいと思う
 - ・ もしかしたらかかるかもしれないから
 - ・ 何回やってもいいから
 - ・ 麻しんにかかってほしくないから
 - ・ そうしたほうがよい
 - ・ 念には念を
 - ・ 危ないから
 - ・ かからないようにする
 - ・ 安全性第一
 - ・ はしかにかかられたら迷惑だから
 - ・ はしかにかからずにするから
 - ・ 必要だから
 - ・ いつかかってもおかしくない
 - ・ 念のため
 - ・ なんとなく
 - ・ はしかにかかる確率が少なくなるから
 - ・ 2回したほうがいいから
 - ・ 確実だから
 - ・ なんとなく
 - ・ 免疫をつけてほしいから
 - ・ そのほうが安心するから
 - ・ 一応余裕を持って
 - ・ 安全を確保できるから
 - ・ 今後かからないようにするため
 - ・ ワクチンの抗力がなくなるから
 - ・ 死んで欲しくないから
 - ・ 受けたほうが安心だから
 - ・ 受けておいた方がいいと思う
 - ・ 念のため
 - ・ 安全のため
 - ・ 無料だから
 - ・ ほほかからないと知ったから
 - ・ 2回受けておいたほうが安心だから
 - ・ はしかにかかったら大変と思う
- ・ 免疫がなしが大変
 - ・ 1回でもやっておいた方がいいから
 - ・ はしかにかかるかもしれないから
 - ・ その人のため
 - ・ 病気はかからない方がいい
 - ・ その人のため
 - ・ その方がいいとおもうから
 - ・ 少しでも抵抗力をつけ、はしかを防止するため
 - ・ 死ぬかもしれないから
 - ・ 怖いから
 - ・ 免疫をもっていなければワクチンを接種した方がかかりにくいから
 - ・ かかるから
 - ・ 1回はした方がいいと思ったから
 - ・ 自分にうつらないため
 - ・ かからないでほしい
 - ・ 適切だと思うから
 - ・ 危険だから
 - ・ 予防に越したことはないから
 - ・ 免疫があつたらやらなくてもいいと思うから
 - ・ 健康が1番
 - ・ かかってしまったら大変だから
 - ・ 念のためにしておいた方がいいから
 - ・ 免疫があれば不要だと思う
 - ・ かかってしまったら危ないから

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載): 高校生

2回目のワクチン接種を勧める

- ・かかってほしくないから
- ・データ上かからずすむから
- ・かかりにくくなる
- ・すごいから
- ・かかってほしくないから
- ・かかるとこわいから
- ・大変だから
- ・話題作りになる
- ・はしかが怖いから
- ・かからない
- ・危ない
- ・かからなくてすむから
- ・2回することが大事だから
- ・せつかくだから
- ・念のために
- ・確実にかからなくなる
- ・予防はできるだけすべき
- ・それがかかる確率が減るなら接種をするにこしたことはないと思うから
- ・かからなくなるから
- ・後に困らない
- ・危ないから
- ・かかったら危ないから
- ・ほほかからなくなるから
- ・かかってほしくないから
- ・安全のために
- ・感染しにくくするため
- ・2回目やれば大丈夫だから
- ・必要だと思うから
- ・予防のため
- ・かからなくなるから
- ・安心だから
- ・しないよりしたほうがよい
- ・念のため
- ・心配だから
- ・免疫をつくる為
- ・流行させないため
- ・ほほはしかにかからないため
- ・予防するにこしたことはないから
- ・やってほしいから
- ・安全だから
- ・麻しんにかからなくなるから
- ・他人に迷惑がかかるから
- ・やらないよりはまだから
- ・予防の為
- ・かからないようにするため
- ・かかってほしくないから
- ・絶対安全の方がいいから
- ・安全
- ・かかったら大変だから
- ・健康が良いから
- ・免疫を付けた方がいいと思うから
- ・かからずすむから
- ・かからないため
- ・安全
- ・本人のために
- ・もしもの時のために
- ・かからないでほしいから
- ・受けた方がいいから
- ・安全だから
- ・かからなくなるから
- ・周りが困るから
- ・将来安全な生活を送れるから

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載): 高校生

2回目のワクチン接種を勧める

- ・ 防ぐ為
- ・ はしかになりたくないから
- ・ あぶないから
- ・ 互いに健康でいられるから
- ・ かからないように
- ・ 予防のため
- ・ いつまたかかるかわからないから
- ・ 必要だから
- ・ いちおう
- ・ ほぼはしかにかからないから
- ・ 安心だから
- ・ 感染しないため
- ・ かからないため
- ・ はしかにかからないように
- ・ 1回だけと消えてゆくから
- ・ 安全だから
- ・ 2回のワクチンでほぼ完全にはしかにかかる恐れがなくなるから
- ・ 1回受けただけで100%防げる訳じゃないから
- ・ 確実だから
- ・ 2回やれば安心だから
- ・ 安心できるから
- ・ 病気はかからない方が良い
- ・ その人のため
- ・ 周りのため
- ・ 完全に予防できるから
- ・ より安心になれるから
- ・ 死んでほしくないから
- ・ はしかにかかる確率を少しでも減らすため
- ・ かからないため
- ・ 健康に生きれることに越したことはないから
- ・ かかると大変だから
- ・ 100%はしかにかからないようにするため
- ・ より確実に予防するため
- ・ 感染する確率が低くなるから
- ・ しないよりした方がいいと思うから
- ・ 無料だから
- ・ 1回目の意味ないから
- ・ 完全に予防するため
- ・ 今の方が強いから
- ・ 理由ない
- ・ 自分やったから
- ・ やるやらないじゃ効果が違うから
- ・ 自分もやったから
- ・ 免疫が弱まるから
- ・ 自分もしたから
- ・ 感染予防のため
- ・ こわいから
- ・ 受けないより受けた方がいいと思うから
- ・ しっかり予防するため
- ・ 安全
- ・ もうかからないから
- ・ より確実だから
- ・ 安全に過ごすべき
- ・ 自分に被害があると困る
- ・ さらなる予防
- ・ かからないように
- ・ はしかこわいです
- ・ 2回やった方が安心だから
- ・ かかりたくないから
- ・ みんなのためにも
- ・ 予防のため
- ・ お金がかからないから

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):高校生

2回目のワクチン接種を勧める

- ・ かかるのはいやだから
- ・ 2回するとほとんどかからないから
- ・ 感染しないようにするため
- ・ 1番感染しにくい状態にしておくのがいいと思うから
- ・ なるべくかかってほしくないから
- ・ 備えがあれば憂いがないから
- ・ 完全にかからないでほしいから
- ・ より安心だから
- ・ 害をなくすため
- ・ 確実に防げるから
- ・ 確実なので
- ・ はしかにかからなくなるから
- ・ ほとんど死ぬことがないから

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):保護者

2回目のワクチン接種を勧める	免疫がなかったら勧める	すすめない
<ul style="list-style-type: none"> かかってほしくない 完全にかからないために より安全のため 予防のため効果的だから 怖い病気なので 麻しんにかからないため かからないため 死なないように 念のため 安全のため はしかにかからないため 予防のため 2年前に若い人に大流行したから 予防のため その人自身の為 安心して生活できるから かからずにすむから 効果がきれるから はしかにならないため 当然だと思っから ほほかからないから 大人になってかかると大変だから はしかのこわさを知っているから かかりたくない病気 病気を防ぐため 症状が軽くすむ はしかが流行したので 100%かからないから 1回だと心配なので この先安心できるから 命が大切だから 安全だから 体に害はないし無料だから 少しでも予防のため かからずにすむから 予防のため 自分の命も他人の命も守るため 流行を予防するため みんなの為に 予防のため 感染しないため 2回受けると確実 した方がいいと思うので 麻しんにかからないように はしかはこわい伝染病だから 伝染病であり重い病気なので 安全だから 安心だから 一度では抗体できにくいから 予防 はしかにかからないように 1回ではたりない 恐ろしい病気と知ったから 公費なので是非 命の安全 感染しないから 2回受けるとより安心だから 受けた方がいいと思うので 安全のため 発病の確率が少なくなる為 流行を防ぐ為 	<ul style="list-style-type: none"> もしもの時に 感染の可能性がある できればかからないほうがよい かからないため 予防のため 軽くすむから うつさない為 かかれば大変だから 免疫があれば安心だから 免疫があればいいと思うので かからないように 合併症が怖いから 安心できるから 流行を予防するため みんなの為に かかったら大変だと思うから はしかにかからないように 安心の為 自分の為 抗体価によって こわい病気だから 終生免疫ができるから 発病の確率が少なくなる為 ウイルスを退治する薬がないため かからない為に かからないほうがいいから 安心だから 病気を早く治すため うつるとこわいから 確実にしたいから かからないため かかると怖いことがわかったので 脳炎にかからないため 抗体価を上げるため はしかにかからないように かかる確率が高いから 無いのならやはり接種すべき 病気の苦痛からのがれ他人の感染をなくする 免疫がなかったらかかりやすいので 麻しんにかかれば自分がつらいから 自分のためでもある 2回受ければかからずにすむから 抗体があればやる必要はないと思う 流行しないため その人のため 予防の為 本人も苦しまますが周りが迷惑です ワクチンによって感染が防げるから はしかにかからない為 かからないため ほぼ感染を防げる 流行防止 感染しないため 麻しんは怖い病気だから はしかにかからないように 免疫力があれば不要だと思う 苦しまないためにもワクチンを勧める。なった人でなければ苦しみはわからない 大人になってからやると症状が重くつらいから。私自身も25歳で、はしかになりました はしかにかかる可能性があるので予防をするため 	<ul style="list-style-type: none"> 自分自身があまり詳しくないので 上手に説明ができない めんどう 自分か親が決めるべき 個人の判断 本人の自由 個人の自由 現在は本人の意志しだいだと思う 本人の自由 知識がない 有料なので はっきりと説明してやれないから 本人の意志でするものだから その人の自由、その人の考え方 病気でいけない人も それぞれが考えることなので どちらとも言えない 個人の自由 すすめていいのかわからない 1回でも受ければいいと思うから すすめてあげたいがその人の考えもあるから 個人と親の意見によるところが大きいことやはり2回目も公費負担にしてほしい 各家庭の問題です。お金のかかることなのですすめません 1回目受けているなら2回目は本人にまかせる 個人の都合もあるので別にすすめません 1回受けていれば免疫が少しはあると思うので 公的なことなので自分が進めなくてもよい

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):保護者

2回目のワクチン接種を勧める

- ・かからない為に
- ・安心だから
- ・より確実にかからないようにするため
- ・1回受けていた人も感染しているから
- ・免疫がなくなっているかもしれないから
- ・免疫がうすくなってかかりやすくなってるから
- ・免疫があるなしにかかわらず接種すべき
- ・2回受けていればほぼはしかにかからないから
- ・2回受けたほうが確実に予防できるから
- ・2回受ければかからずすむと知ったから
- ・自分の子供には必ず受けさせる。2回で100%病気になるならそうさせたい
- ・2回接種すると防げるということを重症化して重度になったり死亡したりするケースがあることを教えた
- ・副作用がないかぎり受けたほうが予防効果ない
- ・はしかにかからないのならやったほうが良いと思う
- ・免疫があってもなくてもワクチンをしていれば安心出来るから
- ・はしかにかからない確率が高くなるから
- ・やった方が良くと思うので
- ・はしかにかからずすむから
- ・ウイルスを退治する薬がない為
- ・ほぼ全員が麻しんにかからない為
- ・安心だから
- ・予防する
- ・高校まで育てて死なれたらショック
- ・中1と高3の時無料だから
- ・ほぼ全員はしかにかからずすむ
- ・自、他を守る為
- ・ぜったいかからない
- ・完全に流行を止める為
- ・2回受けていれば安心だから
- ・はしかにかからないようにしたいから
- ・感染者を増やさない為
- ・軽くすむから
- ・こわいから必要
- ・感染しないため
- ・予防出来れば良いと思うので
- ・自分がかからないため、周りにうつさないため
- ・ほぼかからないですむ
- ・予防の為
- ・予防できることが確実
- ・はしかにかからないから
- ・はしかはこわい病気だからなるべくかからないようにするため
- ・予防の為
- ・みんなのため
- ・かるくすむから
- ・かからないため
- ・何でも予防にこした事にまちがいはないと思う
- ・病気の恐さを知ることが一番大事
- ・はしかを撲滅するため
- ・2回の接種でほぼかからないから
- ・命にかかわる事だから
- ・かからず済むから
- ・もうはしかにかからないから
- ・症状が軽くすむために
- ・抗体価を上げるため
- ・無料だから
- ・病気になる可能性があるから
- ・今後の安全のため
- ・2回接種すればかからないため
- ・はしかにかからないように
- ・せっかく受けた1回目がムダになる気がするから
- ・接種していると安心だから
- ・必要だから
- ・念のため
- ・2回接種で予防できるのであればすすめる
- ・他にうつさない為
- ・個人情報に当たる為質問がおかしいと思う
- ・2回受ければはしかにかからず済むので
- ・2回受けることではしかにかからずすむから
- ・流行しないため

24 もし周りに麻しん(あるいはMRあるいはMMR)ワクチンを1回だけ受けたことがある人がいたら、2回目のワクチンをすすめてあげたいと思いますか? 免疫があるかどうかを血液検査で調べて、免疫がなかったときにワクチンをすすめてあげたいと思いますか?(自由記載):保護者

2回目のワクチン接種を勧める

- ・ 本人も苦しまますが周りが迷惑です
- ・ 1回だけより、より効果があるから
- ・ はしかにかからない為
- ・ 受けてたほうが安心だから
- ・ 2回受けていればほぼ全員かからずすむと知ったから
- ・ 1回では十分でないから
- ・ 完全に予防できるから
- ・ ほぼ全員がかからないので
- ・ 万全を期するため
- ・ 2回受けるとかからず済むと知ったから
- ・ 流行防止
- ・ 麻しんにかかる心配がないから
- ・ 予防の強化
- ・ 予防が確実だから
- ・ はしかにかからないように
- ・ はしかにならないように
- ・ かからず済む事がわかった
- ・ はしかの流行があったため

25 麻しん(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか？ また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか？(自由記載):高校生

- ・ ワクチンを無料提供する
- ・ しっかり情報提供をするなどして
- ・ ワクチン接種を義務化すればいい
- ・ みんな注射すればいい
- ・ はしかになった人を見たらワクチンを受けたくなくなると思うので実際にかかった人のビデオを見せればいいと思う
- ・ 国ではしかについて話し合い決まりごとをつくる。免疫がなくなったら受けたい
- ・ 麻しんがはやりだしたら
- ・ 絶対にかかりたくないという思いがある
- ・ 実際にはしかにかかった人達の声などをきかせると少しは人々の気持ちも変わると思う
- ・ はしかは怖い病気だということを本気で知ったらワクチンを受けに行きたい
- ・ できれば痛くない方法があればいいと思います。そしてもっとはしかの危険性を伝えていくべきだと思います
- ・ 法律化
- ・ 他人にうつさぬため自分もかからぬようにしなければならぬと考える
- ・ かかった人が全国の半分以上にたったら上がると思う
- ・ 身近な人が有名人がはしかで死ねばなる
- ・ テレビや新聞での宣伝
- ・ 義務化してやらない人から罰金をとればいい
- ・ 全員無料で行う
- ・ 義務化して学校でワクチンを接種する
- ・ 危険な病気だと報道する
- ・ はしかがどういう病気なのか、その怖さがわかれば絶対行こうと思う
- ・ 死にたくなかったらワクチンを受けるみたいな感じ
- ・ 学校でやる
- ・ ワクチン接種しないと死ぬといわれたから
- ・ 義務化
- ・ 麻しんについてどのような病気か知っていればワクチンを受けると思う
- ・ 無料にする
- ・ 病気について詳しく学校で教えてくれたらいい
- ・ はしかの危険性をもっと主張すれば怖いと思ひ受けに行く
- ・ 危ないと思ったら
- ・ ニュースではしかの危険性を放送すればいいと思う
- ・ 命にかかわると知ったら、受けに行こうと思います
- ・ はしかの危険性をもっと大々的に公表すればいいと思う
- ・ CMで呼びかける。完全無料化
- ・ ワクチン接種を完全無料化して、接種する時期を義務化する
- ・ はしかはとってもおそろしくてとって危ない危険な病気だと思いました。対策をしっかりしたいです。
- ・ 特になし
- ・ かかると死んでしまうと思ったら受けた方がいい
- ・ 今すぐに行きたいです
- ・ 各自が危機感を持てば接種率は上がる。←の気持ちになった接種する
- ・ 特になし
- ・ 特にありません
- ・ 授業を行う
- ・ かなりはやってきたら受けたいと思う。今はまだ大丈夫な気がする
- ・ 不安を感じているから
- ・ まずいと思ったら
- ・ テレビなどで大きく宣伝したら
- ・ 親に行けと言われたら受けようと思う
- ・ 気がむいたら
- ・ 学校でやればいいと思う
- ・ 一人一人がしっかりと病気に対して意識する
- ・ すべてタダにしたらいと思う
- ・ はしかについてもっと情報を出すようにしたほうがいい
- ・ はしかという病気についてもっと詳しく説明すればいいと思う
- ・ ポスターなどでよびかける
- ・ 学校で行う
- ・ 無料にしたらワクチン接種率が上がると思う
- ・ はしかの恐さを十分に伝えその旨を明確に報告する
- ・ 呼びかける
- ・ 強制化する
- ・ こういう機会を増やす
- ・ 強制にすればいいと思う
- ・ 特になし
- ・ はしかを知ったら
- ・ 県内で流行しだしたら
- ・ 家にまで出向いて頂いて自分の家で出来るようにすればいいと思う。無料にする
- ・ 無料で税金を使って学校で実施する
- ・ 小学校などで分かりやすい講話の実施、県のローカルニュースでの取り上げ
- ・ 子供達もはしかについて知ればいいと思う
- ・ 死ぬとか危ない病気と聞いたら受ける
- ・ もっと宣伝をしたらいいと思う
- ・ メディアを通じてはしかについて説明する

25 麻疹(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか? また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか?(自由記載):高校生

- ・ はしかは怖いものとPRすべき
- ・ みんな無料で接種できるようにする。義務付ける
- ・ ワクチンが無料なら
- ・ 今で大変なことがわかったの受けに行こうと思う
- ・ 大変な病気とわかったら
- ・ 早目にいきたいと思う
- ・ 強制的にやらせれば良いと思う
- ・ 危険で恐ろしい病気だということをみんなに知ってもらう
- ・ みんなのはしかに対する意識の向上が大切だと思った
- ・ よくわからない
- ・ 無料だったり学校で実施したら良いと思う
- ・ 医者が学校に行っとうってやる
- ・ 死にかけたら?
- ・ 保護者に協力を呼びかける
- ・ 予防注射を義務化する
- ・ かかりそうになったら
- ・ 麻疹が起こす合併症について知らせる
- ・ 麻疹がどのような病気なのか、また、ワクチンの必要性を知っていれば受けに行こうと思ったかもしれない
- ・ CMなど
- ・ 身内がはしかで死んだら
- ・ はしかはどのような病気でもどれほど恐ろしい病気なのかということをもっと教えていただくと接種率が上がると思います
- ・ 麻疹(はしか)という病気の症状を詳しく伝えるべき
- ・ はしかの恐ろしさを知らせる
- ・ 特になし
- ・ はしかの怖さを知ってもらえば良いと思う
- ・ どれだけこわい病気か理解してもらえば良いと思う
- ・ どのような病気か知ること。多少生々しくても画像などで見せるなど
- ・ CMなどで宣伝する
- ・ このような病気の名前は知っていましたが、こんなに大変な病気だということは知りませんでした。だから、病気について理解してもらうことが大事だと思います。怖い病気だということが理解できたらワクチンの接種率も上がると思います
- ・ はしかになった時の症状を知らせる、または、見せる
- ・ インフルエンザ同様、テレビの放送で1から教える
- ・ 特になし
- ・ はしかになりたくないから受けに行く
- ・ はしかの恐ろしさをもっとダイレクトに伝える
- ・ 義務的(強制的)にする。注射が痛くないと知れば受ける
- ・ 一人で行くのはめんどくさいので学校で行事になれば行くと思います
- ・ 国民の義務化。予防接種時の痛みをなるべく軽減してもらうことができた
- ・ 知名度を上げる
- ・ 麻疹についての情報がほとんどわからない。そういう人がたくさんいたら行こうとも思わない。だからもっとたくさん情報を知らせるべきだと思う
- ・ はしかについてもっとみんなに知ってもらったら接種率が上がると思う
- ・ 学校での歯科検診などと同様、学校でやれば良いのではないかと思う
- ・ はしかの危険をもっと知らせるべき
- ・ 学校の定期健診と兼ねて強制する
- ・ はしかの怖さなどについてテレビで報道する。2回ワクチンをすればほとんどがかからないことろ情報で流す
- ・ もっと麻疹の危険性を世間に広めたほうがよい
- ・ いやな気持ちになったら
- ・ 義務にしたほうがよい
- ・ 強制
- ・ 献血はものにつられてする人が多いからそれをワクチン接種にも応用する
- ・ 注射が痛くないのなら
- ・ 法律の義務化
- ・ 自分の家族がはしかで死んだら
- ・ はしかにかかりたくなかったら
- ・ ニュースとかで放送したり保護者に伝える。ワクチンを受けないと危ないということが分かったら
- ・ ラジオTVなどのCMで呼びかけ。麻疹(はしか)対策を呼びかけるイベント。各学校、施設などにポスターを貼る
- ・ 学校で講習会を開く。義務付け
- ・ 注射いやだ
- ・ 無料だったら行きたい
- ・ あまり自分から受けに行こうとは思わない。学校や会社などの「義務」ならば受けに行こうと思う
- ・ 政府が無駄遣い無くして予防接種を全額負担し、未成年に義務とすれば良いと思います
- ・ 高くなかったら行く。注射痛いのは絶対やだ
- ・ 国で規則にすれば良いと思う
- ・ 麻疹(はしか)についてもっと知ったほうが良いと思う
- ・ 注射が痛なくて無料だったら受けてもいい。面倒くさくてやらない人が多いと思う
- ・ ワクチン接種を義務付ける
- ・ はしかのことがよくわからないのでまず、はしかの危険性を知ってもらうことが大切だと思います
- ・ はしかの怖さを知ってもらうために、もっとはしかについてくわしく説明する機会を増やせば良いと思う
- ・ 受けようと思ったとき
- ・ 義務付ける。どこかで流行したら受けに行く
- ・ 呼びかける

25 麻しん(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか？ また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか？(自由記載):高校生

- ・ 全国民の料金を全額負担
- ・ はしかの危険性をもっと理解させる
- ・ 義務付けて罰金制度を設けたら良い
- ・ 個人のお金の負担を減らす
- ・ 全員に無料で注射
- ・ はしかはこわい病気だともっとみんなに知らせる
- ・ もっと呼びかけると接種率が上がると思う。はしかについて詳しく知るとワクチンを受けようと思う
- ・ もっと取り上げる
- ・ 学校や会社などで予防接種ができれば上がると思う。はしかの恐さをしつたら受けに行こうと思う
- ・ 麻しんがどういふものか皆が知るようになる。どういふものかわかれば受けようと思うはず。ちょっとわかったから受けた方がいいなと今思っている(自分は)
- ・ 学校で強制する
- ・ はしかはとてもおそろしい病気だとCMとかで流す
- ・ 私は2回受けたと思います。義務化すればどんな人でも受けると思います
- ・ 危険だということをもっとアピールする
- ・ もっとはしかの危険性を伝えるべきだと思います
- ・ もう少し麻しんについての知識があり麻しんの怖さを知ればワクチン接種をすると思う
- ・ ワクチン接種を義務付けたいと思う
- ・ 法律できめるべきだ。みんな行っているなら行く。親が行けというなら行く
- ・ 何歳の時に受けるという法を作る
- ・ 学校で行う
- ・ 学校単位で動けばいいと思う(校内で受けさせるなど)
- ・ 公費負担なら必ず受けに行く
- ・ みんなが受けることにしたら良い。受験の前
- ・ もっとはしかについての説明とかがあればいいと思う
- ・ 麻しんの危険性を訴える
- ・ はしかの恐さを知ればよい
- ・ 麻しんについて知識を増やすことができたらい
- ・ 「麻しん」がどのような病気が多くの人に知ってもらふ必要があると思う
- ・ はしかの怖さについてわかったら受ける
- ・ はしかがどのようなものかを宣伝する
- ・ 学校でうけさせればいいんじゃないでしょうか
- ・ 無料にする
- ・ こわいと思つたら
- ・ このようにまず知ってもらふべき。はしかが何も知らない人は多いはず
- ・ ワクチン接種率は上がるが、高校生はとて忙しいので工夫が必要だと思う
- ・ ワクチンを受けることが義務になったら
- ・ ワクチンをうった人になんかあげればいいと思う
- ・ 罰金とる
- ・ 自分がはしかになったら他の人にも迷惑がかかるという気持ちを持つ！！
- ・ 痛くない注射ならいいと思う
- ・ 特になし
- ・ 上がると思う
- ・ こんな恐いものだとは知りませんでした。なので、出来るだけ早く受けに行こうと思います
- ・ 無料にする
- ・ これから就職活動が始まるので、そんな大事な時期にかかったら大変だからワクチンを受けた
- ・ 呼びかけやもう必ずやるようにきめる。自分の身近な人がかかったらワクチンを受けようと思う
- ・ 無料なら受けに行こうという気持ちになります
- ・ 自分がはしかにかかってしまったらのことを考えると受けに行かないといけないうと思う
- ・ 学校でやる
- ・ 危険性をもっと知らせる
- ・ 麻しんが流行すれば接種率上がる。痛い目みないとわからないだろう。流行の兆しが見えたらワクチン接種を受けようと思
- ・ とりあえず、はしかについて全然知識がないので、はしかとはどんな病気が全国の人に知ってもらえれば受けにくと思う
- ・ 多分自分がかかってみないと分からない。今自分は自分の中ではすごく危ない病気と分かっていないので今は分からない。でも、このアンケートで大変な病気だと知ったので改めてワクチンを受けに行こうと思つた
- ・ はしかになりたくないから、今すぐいく
- ・ もっと怖い病気だと学校やニュースなどで知らせる。周りがワクチンをやりに行つたら受けにくい
- ・ 学校に直接きたら
- ・ ワクチン接種を無料にする
- ・ 誰かからでも予防接種をしたら、はしかにかかる率がなくなるなどと進められたとき。実際になった人にその状況などを教えてもらえたとき
- ・ 分かりませんが大事な時期にこのような病気にかかるのは危険だから受けに行こうと思つた
- ・ 広からないために受けに行こうと思う
- ・ いやな病気だからちゃんとワクチンを接種してほしい
- ・ 危険な病気だと思つたら
- ・ まわりの人が受けていたら自分も受けると思う

25 麻しん(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか? また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか?(自由記載): 高校生

- ・ 周りにかかった人が現れたら
- ・ はしかが危険なものと呼びかける
- ・ はしかのこわさをみんなに伝える
- ・ 学校側や予防接種を行う
- ・ 麻しんの病状や過去に流行してどのような被害があったかをおもっと多くの人に知ってもらいたいと思う
- ・ CMなどのマスメディアによって呼びかける。麻しんの症状などで知り、危険であることを知ったら受ける
- ・ 危ない病気だということがしっかりわかれば行く
- ・ テレビで、はしかの症状を放送してみんなに知らせたいと思う
- ・ 呼び掛け、プリント作成、学校や職場で接種を行う
- ・ 学校で接種される。いつでも無料、もしくは値段をもう少し安価なものにする
- ・ まずは、周りの人に声をかけて自分のことを調べて接種をすすめる
- ・ はしかがどのような病気をかかると知らせたらワクチン接種率が上がると思う
- ・ 義務にすればいいと思う
- ・ はしかについてよく知った方がワクチン接種率が上がると思う
- ・ 法律で定める
- ・ 麻しんの具体的な症状をもっと多くの人が知ること
- ・ 学校に医者が来て、健康診断みたいに全員うける
- ・ 公費負担で一定の期間内に接種することを義務付ければよいと思う
- ・ それは、もう犠牲をはらうしかないと思う。現実には目の前で起きないことには、人間は「はしかなんて・・・」とナメて、ちゃんとした対応をしないと。もっと生々しくはしかの怖さを伝えるべき。
- ・ もっとCMとかではしかの怖さをアピールする
- ・ 病気のこわさとか、かかった後に残ってしまう後遺症について、もっとみんなが知れば、ワクチン接種率が上がると思う
- ・ 具体的な症状や予防接種の呼びかけをCMとかたくさんの方が目につくところで宣伝したらよいと思います
- ・ 麻しんが命にかかわる病気だと知っていれば受けに行こうと思います
- ・ はしかの症状の重さをもっと多くの人々に広めるべき
- ・ 人にうつすから、すっごい迷惑って事を伝えたいと思います
- ・ 予防接種を受けていない人を調べ毎日案内を送る
- ・ ない
- ・ はしかの怖さを知ったら
- ・ 特にない
- ・ 注射以外
- ・ よくわかんない
- ・ もう少しはしかの恐怖についてみんなに知ってもらいたいと思う
- ・ はやって来たら受ける
- ・ ない
- ・ わからない
- ・ なし
- ・ 特になし
- ・ 宣伝
- ・ 麻しんの実際の症状を写真などと一緒に公開する
- ・ 麻しんの怖さを広めて、関心を高めた方がいいと思う
- ・ 上がると思う。はしかについての知識が増え、怖い病気だと知ったとき
- ・ もっとはしかの怖さを全国的に知らせる
- ・ もっと呼び掛ける。CM作る
- ・ 危険を知らせる！！
- ・ 麻しんの危険性を伝える
- ・ TVで恐ろしさについて放送する
- ・ 義務化
- ・ はしかがどのような病気を一人一人がよく把握できるようにする
- ・ そういふパンフレットみたいなのを地域に配る。学校にはしかのこわさを病院の人とかが伝えにくる
- ・ 日にちを決めてその日に全員うける
- ・ 後遺症が残るなんて知らないからそれをもっと教えるべき
- ・ もっとこんな病気だってゆうことを知ってもらべきだ
- ・ もっと病気のことを人々が知ることができれば摂取率が上がると思います。もっとはしかが軽い病気ではない、死亡までしてしまうということがわかればよいと思います
- ・ 中1と高3の人達だけでなくほかの年齢の人にも公費負担にすればいいと思う
- ・ もっと麻しん(はしか)の病気についてよく知ることができればワクチンを受けようと思う
- ・ 全国的にこの病気の大変さを広める。イベントやCMなどで
- ・ もっとはしかのこわさやワクチンの大切さを小さいときから教えるべきだと思います。このアンケートをしてみて、知らないことがたくさんありましたが、知ることができてよかったと感じています。ワクチンをうけない＝恐ろしさをしらないのだと思います。かかったら死ぬかもしれないと知ったら受けない人はいなくなるはずだと思います
- ・ CM(新聞でも可)やポスターでもっとよびかける
- ・ CM等で呼び掛ける
- ・ ワクチンを受けていないこの学校に入学できないと言われてたら必ず受ける
- ・ 麻しんの怖さや、自分一人の問題ではないと感じた時ワクチンを受けに行こうと思う
- ・ 一時MMRの副作用が問題になりました。親にしてみれば副作用はあってはならないものです。が、かかってしまうのも問題です。副作用がなければ親は受けさせようと思うと思います
- ・ はしかがどのような病気をかかると世間に知識を広めればワクチン接種に行くと思う
- ・ 麻しんにかかると命に関わることをもっと広める
- ・ どんだけ怖いものなのか、どのような病気なのか呼び掛ける。はしかの怖さを知ったら
- ・ 周りの人がはしかにかかったり近くではしかが流行したりしたら自分も受けに行かなければいけないと思うと思う

25 麻疹(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか？ また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか？(自由記載):保護者

- ・ 学校PTAなどで子供・親に直接説明してほしい。文章だけではわかりにくい
- ・ 必ず2回接種する事を義務付ける様にみんな受けに行くと申し自分も行くと思う
- ・ 安心、無害の薬を作ってください。1/1000人の後遺症があるとすればやはり安全ではないのです
- ・ 24の問を含めてのものとしてほしいのです。息子に2回目の接種をするようにすすめたのですが病院までいったものの自分は大丈夫だと拒否され受けていません。注射嫌いなんです、ここまで拒否するかというだけ受けないのです。私の方がおしえていただきたい質問です
- ・ 自己負担が少なく地域又は学校で受けられたら助かります。子供がはしかにかかった時は少しでも軽くすむようにと思うのでそのためにワクチンを受けさせたいと考えます
- ・ ワクチン接種を国費で行い、全ての児童に義務付ける。周囲に感染者が出た場合、受けたいと思う
- ・ 集団接種(学校で)をする、義務付ける
- ・ もっと麻疹についてどういう病気が知ってもらうように各自治体にパンフレットを置くとかワクチンの必要性を多くの人に知らせるようにしたら良いと思う
- ・ 人にうつしたくないし苦しい思いをしたくないので受けたいと思う
- ・ ビデオ
- ・ 学校等での集団接種(無料)
- ・ 個人で受けるより集団で受けたほうが良いと思います
- ・ 小学校と高校に入学する前にアンケートでワクチンを受けていない人に公費で接種をうながし接種を拒んだ人の学校への入学を許可しなければよいと思う
- ・ 接種料を無料にし診療所や学校でできるようにしたらいいと思います
- ・ 個々に病院に連れて行くのではなく学校単位で日程を決めて学校で受けさせてくれれば絶対接種率は上がると思います。病院に連れて行くため仕事の都合をつけていくなれば親としてはどうしても後回しになってしまいがちだと思います(保護者付きそえない場合の用紙もきていましたが・・・)(反省)実際麻疹にかかっているから今はこんな事言えるんでしようがすぐに連れて行って接種させるのがあたりまえとはわかっています。すいません。P.S.幼児の時に麻疹にかかった場合は受けるべきか調べてもらえばいいのかわからないんですが
- ・ 知らないことが多すぎました。このアンケートを機会にワクチンの大切さを改めて知りました。必ず受けさせようと思います
- ・ 公費で受診できること。病気が完治しなかった時のこわさを知らせる
- ・ はしかの怖さを十分説明する
- ・ はしかのこわさをもっと具体的に現実的に説明してほしい(わかりやすく)
- ・ 2回接種を義務化。公費負担にする
- ・ 集団接種(学校で)
- ・ 不景気だし予防接種は高いし完全に無料にしたら皆受けると思います
- ・ よくわからないがはしかが流行しても自分や身近な子供がかからないように「念のため」という気持ちでワクチンを受けたいと思います
- ・ このアンケートを見て子供には受けたいと思いました。こわさをもっと知らせてあげたら受けようと感じました。自分もそうだったから
- ・ 学校単位で全員がうけることができるよう統一する
- ・ 予防接種の無料化
- ・ 学校での集団接種を希望します。各家庭でになると忘れてたり時間がとれなかったりと思うので学校で昔のように集団で接種したほうが良い
- ・ 生命にかかわる病気なので無料で接種できる様にしたらよいと思う
- ・ 治すために特別な治療法がないこと。脳炎を起こすこともある。死亡することもある。後遺症が残ることもあるなど怖い病気であることをみんなが見るテレビなどで知らせる
- ・ ワクチン接種がいかに大事か受けないと死亡するという例もあるということきくと病気の意味を知ることによってワクチン接種は上がると思います
- ・ はしかは怖い病気です。中学入学前までに必ず受けることにして実費が少なくなった時
- ・ はしかについて不明な所があるのでくわしく説明等があつて病気のことを理解すれば接種率が上がると思います
- ・ やはり学校からの指導、説明が必要です。理解するとみんなが受けようという気持ちになると思います。公費負担で受けられるのであればみな病院にいきやすいと思います
- ・ 脳炎を起こしたり死亡もある。後遺症もあるということを知ったらやっぱり受けなければと思います。このアンケートはありがたいと思いました
- ・ お金がかからず強制的にいつ受けなさいとお知らせしてもらえれば接種に行く
- ・ 保護者の意識の問題だと思うので何とも言えない。ルールを守らなければ何をどうしても改善されないと思う
- ・ 麻疹が大流行し身の危険を感じるような事が発生した場合ワクチンを受けに行こうと思います。ワクチン接種率が上がるには病院に行くのではなく手軽に受けることができるようなシステムを考えたらいいのでは？やはり無理でしょうか
- ・ はしかにかかって重度の後遺症が残った人の話を実際に聞いたのでこわいと思い受けることにした
- ・ 麻疹についての資料を多く出すべきだと思います。対処法など
- ・ CMで流す。学校や職場でパンフレットを配る
- ・ 個人に通知してくれたら
- ・ 料金を無料にして接種を義務付ける
- ・ 周りの人にははしかをうつさないように
- ・ 私たちが子供の頃インフルエンザの予防接種を体育館に集合し医師3人位で注射をしれました。昔のように義務とし学校にて接種してくれたら良いと思う。個人ではなかなか行かないと思う
- ・ 流行したら
- ・ CMなどではしかのこわさを伝える
- ・ ちょっと不安なことがあります。副作用ということです。インフルエンザであれ副作用の可能性は何%でもあると体調管理も大切ですがそんな所が不安です。これからワクチンを受けるときもあると思うので相談して行きたいと思います
- ・ 麻疹は怖い病気だという事をもっとわかりやすくみんなに気づいてもらったらもっとこわさがわかんと思います。料金的に有料でもほどほどの料金で受けれるとっとと進んで受けると思う

25 麻疹(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか? また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか?(自由記載): 保護者

- ・ 無料だと一番よいのですが補助という型でも接種率は上がると思います。また、接種しない場合のリスクも周知させるように情報発信したらよいと思います
- ・ 学校で強制的に行えばいいと思う
- ・ 学校側に強制介入して実施する
- ・ 年齢を決めて義務化したらよいのでは? 今のように個人で病院に行くのではなく集団で強制的にやるしかないのでは?
- ・ とてもこわい病気だと知ってもらおう事。ワクチンで予防できることを直接伝えてほしい(PTAなどで)私も保健の先生から話を聞いて受ける気持ちになりました(学校からの連絡はよくわかった)プリントだけではあまり感じられませんでした(内容が多いと、ちょっと…)
- ・ 任意ではなく必ず接種となれば、又無料であれば
- ・ 2回ともワクチンが無料でアメリカの様に学校に入る時に2回受ける事を求めると良いと思う
- ・ 受ける年になったら通知する
- ・ 接種に対して経済的に負担にならない様にすること。予防接種=高額のイメージがある。学校等でやはり集団で接種してもらうのが一番効率が良いと思います。子供の頃の接種(はしかだけでなく)が姉と弟で違っています。毎年接種の内容・時期・回数がコロコロ変わるのには接種に対して不信感を伴うと思います
- ・ 国で定めた予防接種を皆が必ず受けることが大事だと思います
- ・ 何歳まで2回受けなさいといけないと義務付けなければ子供を持つ親なら子供のために受けると思います
- ・ はしかが想像以上に重い病気だと認知させて無料で免疫の検査やワクチン接種ができれば受けようと思う
- ・ 麻疹にかぎらず私自身が医療に携わっており病室→自宅へウイルスの運搬をしているような気持ちでいるため私は子供には全てのワクチンを接種しました。お金はかかりますが子供のためと思い受けています。できれば任意がなく一部有料でよいのでワクチン接種を義務付けたいと思っています
- ・ はしかはつらいし合併症もこわいので早めに受けたい
- ・ テレビのコマーシャルで病気について放送する
- ・ 1歳検診で麻疹ワクチンの接種を全国で実施すること
- ・ 個人的にうけに行かず年に何回か学校で受ける機会があれば接種率は上がると思います
- ・ 基本的に義務化とし、チェック体制を整える
- ・ 国や市から必要であるという話があり、その後もワクチンを受けられるよう(無料にしたり)にすればいいと思います
- ・ 個人に直接通知して知らせたほうが良いと思う。中にはわからない人もいると思うので
- ・ 皆にわかるように理解してもらうように何かで知らせるとか? やはり苦しいめには、あいたくないし受けるにいいものは必ずうけたいと思う。家族にも言える。周りに勧める、自分なら。うちのだんなも大人になり、はしかにかかり死ぬような思いをしたらしい(高熱を出して)
- ・ テレビでうったえてもらいたい。チラシとかでも配布してもらいたい
- ・ 学校で予防接種が受けられるようになればよい
- ・ 大人になってかかれば子供のように軽くではなく重く入院するような事になるから
- ・ TV、広告でコマーシャルする見聞する機会が多いと意識する
- ・ 市や国から義務として受けさせる。怖い病気だと気づけば受けようと思う。少し軽い病気としか思っていなかった
- ・ 学校や集団で予防接種していく
- ・ はしかの病気の事を詳しく知らせる。ワクチン接種は公費で出来るようにする。ワクチン接種の安全性についても伝える
- ・ 町から案内ではしかの2回目の接種を受けるように家庭の方へきました。流行した事は知っていましたが無料と言う事で受ける事にしました。その時(流行した時だけ)だけささいでも忘れてしまいます。もっと怖い病気であると自覚させて国全体で国民を守る必要があると思います。受けやすいのは負担金がなくいつでも接種できる状況を作ってあげる事が重要だと思います
- ・ 自治体の取り組み方、告知、無料、個人への通知
- ・ 国でワクチン接種の必要性をTVなどのメディアや学校、保健所なども含めて宣伝する
- ・ 22・24に関しては受けないなどの個人の理由があると思うのですすめていい気持ちはありますが、行動には出来ません。病院以外の施設で接種(病院だと他の病気がうつる場合が…)
- ・ はしかになった人の気持ちになって症状の軽減と予防をする事が大切だということ
- ・ 学校で全員受ける様に
- ・ 麻疹はこわい病気であるという事を伝える。ワクチンの必要性をもっと伝える。子供の為、家族の為、周りの人の為にワクチンは必要であるという事を知る事
- ・ 公費負担なので受けれる時は全部受けたほうが良いと思う
- ・ はしかが恐ろしい病気である事を知らせる
- ・ もっとよく知ること
- ・ 重症型の麻疹や合併症での後遺症が残る事を知って接種する人もいます。今回のアンケートで接種率は上がると思います
- ・ はしかにかかった時に起こす障害をもっと知ってもらおう事。もし自分の子供がそのような障害が残るような事になればかわいそうなので自費であっても受けさせてあげる方がいいと思います
- ・ はしかについて説明を繰り返す。ワクチン接種の必要性をもっと知らせる
- ・ ワクチン接種率を上げる為には、個人的に病院に行くより、学校単位で接種した方がよいと思います。免疫の有無も無料にするとよいと思います
- ・ 全国のワクチン接種については国で負担して接種率を高めるかそれが出来ないのであればせめて個人負担を2000円位に抑えてほしい。大切なことは理解してはいますが、この不況の中生活が苦しい人が多いこと、これからの若者たちには国が負担してほしいと思います
- ・ 麻疹の感染にもなる様々な症状や脳炎などを併発する恐れがあることをくわしく学校で生徒及び保護者に説明する機会を設ける
- ・ 発病状況を数値で公表する。又それに伴うリスクも合わせて公表する
- ・ 1歳すぎたら予防接種を受けなければいけないというイメージが強くなるので、その方面でもっと伝えていけば良いと思う。検診のときに予約制にするとか通知を送るとか。高校生でワクチンを受けたのもお知らせでたし費用がかからない期間があったのでその時期を利用して接種しました

25 麻しん(はしか)について、どのようにしたら全国のワクチン接種率が上がると思いますか？ また、あなたでしたらどのような気持ちになったらワクチンを受けに行こうと思いますか？(自由記載): 保護者

- ・やはり無料接種出来ることとテレビでPR等流してはどうでしょう。全国的に流行するとか、致死率が高いとかだと受け手
- ・ウイルスを退治する薬がない事や発病した場合の軽症～死までの過程を定期的にコマーシャル等、ネットでながす。(対策なども合わせて)
- ・繰り返しワクチン接種の有効性を呼びかけるが必要だと思います
- ・公費で無料だということをもっと多くの人に知ってもらう
- ・麻しんの危険性をいろいろな方法で(学校からのお知らせや新聞テレビ等のマスコミで)全国の方々に知らせる。どの位、恐い病気かという事を教えていただきたいと思います。よろしくお願いします
- ・もっと安くなると受けると思います。重度になったら精神障害になると聞いたからです
- ・もっとTVなどでも情報を流す
- ・幼児・学生時期にワクチンを勧める？
- ・学校で一斉に受ける
- ・義務制にする
- ・行政機関で公費負担で強制
- ・無料で予防接種が受けられると受ける人が多くなると思う
- ・2回目をかならず受けさせたいと思います
- ・国や地方自治体が責任をもって実施してほしい
- ・必ず受けなくては行けないと決めてしまうこと
- ・義務付け、公費負担、等にしたら行くと思いますが
- ・うつすと大変だから
- ・なし
- ・子供が3人いて上の二人ははしかの予防接種を受けていなくてはしかにかかってしまって入院してたいへんでしたので3人目の子供は、必ず予防接種を受けました
- ・2回の接種を強制する位になれば皆行くのでは？強制までになれば自分も確実に2回受ける気持ちになります
- ・広い告知、接種費用は全額公費負担
- ・市からはしかの予防接種についての通知はいただいていたが接種時の体調がすぐれず予防接種(2回目)をいまだしていない。夏が過ぎ本人の体調を見て接種しようと考えています
- ・無料で予防注射、命を落とす事がある恐い病気だということをもっと知れば接種率が上がるのでは？
- ・もっと積極的にテレビや新聞でPRすることが必要だと思う
- ・私もはしかになった事がなくワクチンをうけていませんが子供がはしかになった時うつりませんでした。子供がはしかになった時は看病がとて大変だったし何より病状が(見た目)重症なのでCMや広告でも出してはしかは大変な感染症である事を知らせるべきだと思います。そして何よりワクチンの公費負担とするべきだと思います
- ・学校での集団接種実施
- ・無料で集団(学校など)で受けることができるといい
- ・接種を義務付ける
- ・無料接種
- ・無料だったら
- ・このアンケートのような方法で、はしかがこわい病気だということ、みんなに理解できれば自然に接種率が上がると思う。できれば、学校で一斉に注射を受ける機会を設けてほしい(個人で病院に行くのではなく)
- ・その子供によってワクチンを接種する事によって発熱や、その他色々な症状が出ます。その子供の親がその子供の事を考え、行えばよい事だと思います
- ・公的に指示があれば行きます。生まれた時からきちんと接種する回数と年齢を指定してあればよいと思います。今回のように途中で変わると大変です
- ・市町村がチェックして2回目を必ず受けるようにする
- ・各自治体でチェックする。案内するだけでなく個別に連絡する、もしくは学校で全員うけるようにする
- ・他人にワクチンをすすめられるとかすすめられないという問題ではなく、接種義務化を強化する体制の確立が急がれるのではないのでしょうか
- ・強制的に接種させる
- ・健康保険の中で免疫検査が出来れば麻しんのワクチン接種に関心が持てるし、病院に行ったからと受けやすく思います。予防接種を1回受けていればかからないと安心してるところがどこかにある為その点を意識して変えていかなければ
- ・無料
- ・自治体や学校を通じて接種を勧める。はしかの正しい知識を身につけさせる
- ・ナン
- ・病院に行っても薬がなく受けられなく時間が合わなかった
- ・麻しんがこわい病気だということを知りやすくアピールする
- ・流行のあるものは決して良い物ではない。逆に他人の苦しみをだまってるのつらい。予防接種を受けて麻しん、その他の病気が一人でもかからなかったら良いと思う
- ・麻しん(はしか)がどういう病気かを知ってもらう。特に麻しん脳炎について具体的に話しをして、人ごとだと思わない気持ちになれば、ワクチンを受けに行こうと思うと思う
- ・免疫の有無を調べて無かったらワクチン接種を受けたい
- ・学校、職場、町内など公費負担で医療機関の方から出向いて接種すると良い。2回目のワクチンはなかなか自分から出向いてというのはむずかしいと思う
- ・死亡したり脳炎をおこしたり後遺症が残ったりと、はしかにかかるとそんなこともありえるのでこわい病気と認識すれば
- ・公費負担で強制にするで行くのでは？
- ・保育園や小学校、中学校、高校などで全体的に受けやすい方法を取り入れてくださるならば受けなかったという事がないと思います。あまりに忙しく会社など休めなかったり家族にたのんだりできない場合もあつたり別居状態があつたり(私の場合)母子手帳をおいたまま実家へ逃げ帰ったりで受けさせたくても出来ない場合もあつたので日時を忘れたりしなくても良い状態だったらいいと思いますし助かります
- ・学校ごとに受ける事を義務化してくれたらいいと思う。何日の何時に〇〇病院で受けますと決めてくれたらいいと思う