

表2-2 予防介入プログラムの接触状況(PLuS+、WEB等)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n		%
<b>PLuS+の認知</b>															
知っている	14	35.9	335	72.4	337	70.6	169	64.0	39	46.4	11	40.7	905	66.8	0.000
知らない	23	59.0	124	26.8	130	27.3	88	33.3	43	51.2	16	59.3	424	31.3	
無回答	2	5.1	4	0.9	10	2.1	7	2.7	2	2.4	0	0.0	25	1.8	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>これまでのPLuS+の参加経験</b>															
PLuS+2009	5	12.8	146	31.5	119	24.9	42	15.9	12	14.3	1	3.7	325	24.0	0.000
PLuS+2008	4	10.3	76	16.4	94	19.7	37	14.0	11	13.1	2	7.4	224	16.5	0.000
PLuS+2007	0	0.0	53	11.4	68	14.3	21	8.0	8	9.5	0	0.0	150	11.1	0.000
PLuS+2006	0	0.0	31	6.7	42	8.8	13	4.9	6	7.1	0	0.0	92	6.8	0.000
PLuS+2005	0	0.0	29	6.3	36	7.5	12	4.5	6	7.1	1	3.7	84	6.2	0.000
PLuS+2004	0	0.0	19	4.1	20	4.2	12	4.5	3	3.6	2	7.4	56	4.1	0.000
行ったことはない	6	15.4	130	28.1	159	33.3	94	35.6	20	23.8	6	22.2	415	30.6	0.000
<b>『O-SAKAゲイタウンMAP』をもらったこと</b>															
ある	0	0.0	53	11.4	34	7.1	19	7.2	3	3.6	3	11.1	112	8.3	0.000
ない	14	35.9	279	60.3	302	63.3	150	56.8	35	41.7	8	29.6	788	58.2	
非該当	25	64.1	130	28.1	141	29.6	95	36.0	45	53.6	16	59.3	452	33.4	
無回答	0	0.0	1	0.2	0	0.0	0	0.0	1	1.2	0	0.0	2	0.1	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>有料のハッテン場でコンドームキットをもらったこと</b>															
もらったことがある	2	5.1	181	39.1	162	34.0	71	26.9	20	23.8	4	14.8	440	32.5	0.000
見たことがある	6	15.4	56	12.1	50	10.5	30	11.4	10	11.9	3	11.1	155	11.4	
知らない	31	79.5	208	44.9	246	51.6	142	53.8	52	61.9	20	74.1	699	51.6	
無回答	0	0.0	18	3.9	19	4.0	21	8.0	2	2.4	0	0.0	60	4.4	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>資材やプログラムの認知(生涯)</b>															
step(若者向けサークル)	2	5.1	59	12.7	26	5.5	6	2.3	2	2.4	0	0.0	95	7.0	0.000
Cafe Chat	0	0.0	30	6.5	15	3.1	6	2.3	1	1.2	0	0.0	52	3.8	0.009
クリニック検査キャンペーン	5	12.8	194	41.9	179	37.5	99	37.5	19	22.6	4	14.8	500	36.9	0.000
つけてやろうぜポスター	3	7.7	128	27.6	126	26.4	59	22.3	11	13.1	0	0.0	327	24.2	0.000
コンドーム(イベント配布)	2	5.1	129	27.9	140	29.4	73	27.7	15	17.9	3	11.1	362	26.7	0.003
POSP電話相談	3	7.7	30	6.5	30	6.3	19	7.2	11	13.1	1	3.7	94	6.9	0.317
<b>ホームページの認知</b>															
MASH大阪	3	7.7	162	35.0	197	41.3	107	40.5	15	17.9	3	11.1	487	36.0	0.000
dista.b	3	7.7	150	32.4	131	27.5	61	23.1	11	13.1	1	3.7	357	26.4	0.000
SAFER SEX info	0	0.0	21	4.5	12	2.5	5	1.9	3	3.6	0	0.0	41	3.0	0.198
PLuS+	11	28.2	264	57.0	228	47.8	117	44.3	19	22.6	2	7.4	641	47.3	0.000
HIVマップ	0	0.0	57	12.3	44	9.2	24	9.1	6	7.1	0	0.0	131	9.7	0.041
サポートプロジェクト関西	1	2.6	23	5.0	29	6.1	13	4.9	5	6.0	1	3.7	72	5.3	0.909
<b>UP! Quality of Lifeの認知</b>															
見たことがある	4	10.3	182	39.3	91	19.1	40	15.2	9	10.7	0	0.0	326	24.1	0.000
初めて見た	34	87.2	275	59.4	384	80.5	223	84.5	75	89.3	27	100.0	1018	75.2	
無回答	1	2.6	6	1.3	2	0.4	1	0.4	0	0.0	0	0.0	10	0.7	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

表3 HIV/STIに関連した知識・意識

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>知識正答数</b>															
HIVの延命について	20	51.3	282	60.9	333	69.8	194	73.5	52	61.9	15	55.6	896	66.2	0.002
抗体検査ウィンドウ期	18	46.2	287	62.0	321	67.3	158	59.8	49	58.3	15	55.6	848	62.6	0.106
STI感染症による重複感染	16	41.0	288	62.2	318	66.7	164	62.1	43	51.2	10	37.0	839	62.0	0.001
梅毒の感染経路	15	38.5	305	65.9	345	72.3	195	73.9	54	64.3	12	44.4	926	68.4	0.000
HIV即日検査の偽陽性	8	20.5	233	50.3	236	49.5	119	45.1	32	38.1	13	48.1	641	47.3	0.011
コンドームの耐性	11	28.2	201	43.4	211	44.2	102	38.6	18	21.4	4	14.8	547	40.4	0.000
現在の服薬治療	11	28.2	192	41.5	206	43.2	105	39.8	29	34.5	7	25.9	550	40.6	0.228
50歳以上のエイズ発症	6	15.4	151	32.6	145	30.4	87	33.0	25	29.8	7	25.9	421	31.1	0.321
<b>知識正答数2群（平均4.2）</b>															
5問以下	30	76.9	221	47.7	219	45.9	127	48.1	52	61.9	16	59.3	665	49.1	0.003
5問以上	9	23.1	238	51.4	251	52.6	130	49.2	31	36.9	10	37.0	669	49.4	
無回答	0	0.0	4	0.9	7	1.5	7	2.7	1	1.2	1	3.7	20	1.5	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>周りのHIV感染者</b>															
いる	7	17.9	137	29.6	165	34.6	74	28.0	16	19.0	2	7.4	401	29.6	0.000
いると思う	5	12.8	121	26.1	143	30.0	88	33.3	23	27.4	4	14.8	384	28.4	
いないと思う	11	28.2	68	14.7	66	13.8	29	11.0	9	10.7	8	29.6	191	14.1	
いない	3	7.7	32	6.9	13	2.7	7	2.7	4	4.8	2	7.4	61	4.5	
わからない	13	33.3	102	22.0	85	17.8	62	23.5	31	36.9	9	33.3	302	22.3	
無回答	0	0.0	3	0.6	5	1.0	4	1.5	1	1.2	2	7.4	15	1.1	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間を振り返ったHIVに感染する可能性がある行動</b>															
絶対に無い	16	41.0	110	23.8	85	17.8	78	29.5	32	38.1	12	44.4	333	24.6	0.000
ほとんど無い	8	20.5	159	34.3	204	42.8	96	36.4	25	29.8	7	25.9	499	36.9	
五分五分	1	2.6	80	17.3	73	15.3	32	12.1	7	8.3	2	7.4	195	14.4	
十分可能性がある	2	5.1	45	9.7	54	11.3	21	8.0	6	7.1	2	7.4	130	9.6	
わからない	9	23.1	57	12.3	53	11.1	31	11.7	12	14.3	4	14.8	166	12.3	
無回答	3	7.7	12	2.6	8	1.7	6	2.3	2	2.4	0	0.0	31	2.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

表4 HIV/STIに関する情報の取得経験と対話経験

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>過去6ヶ月間のエイズや性感染症の検査に関する情報取得</b>															
ある	14	35.9	215	46.4	209	43.8	96	36.4	21	25.0	5	18.5	560	41.4	0.000
ない	25	64.1	244	52.7	261	54.7	164	62.1	62	73.8	20	74.1	776	57.3	
無回答	0	0.0	4	0.9	7	1.5	4	1.5	1	1.2	2	7.4	18	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>HIVや健康のことについての相談できるゲイフレンドリーな場所や人</b>															
知っている	12	30.8	254	54.9	268	56.2	145	54.9	33	39.3	7	25.9	719	53.1	0.000
知らない	26	66.7	204	44.1	201	42.1	115	43.6	50	59.5	17	63.0	613	45.3	
無回答	1	2.6	5	1.1	8	1.7	4	1.5	1	1.2	3	11.1	22	1.6	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間の友達や知り合いとのHIV会話</b>															
ある	15	38.5	241	52.1	217	45.5	128	48.5	28	33.3	8	29.6	637	47.0	0.006
ない	23	59.0	218	47.1	255	53.5	132	50.0	55	65.5	17	63.0	700	51.7	
無回答	1	2.6	4	0.9	5	1.0	4	1.5	1	1.2	2	7.4	17	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間の彼氏や恋人とのHIV会話</b>															
ある	8	20.5	121	26.1	142	29.8	71	26.9	17	20.2	4	14.8	363	26.8	0.018
ない	14	35.9	185	40.0	185	38.8	114	43.2	48	57.1	15	55.6	561	41.4	
彼氏や恋人はいなかった	17	43.6	153	33.0	144	30.2	75	28.4	18	21.4	6	22.2	413	30.5	
無回答	0	0.0	4	0.9	6	1.3	4	1.5	1	1.2	2	7.4	17	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間のゲイバーなどでお店の人やお客さんとのHIV会話</b>															
ある	9	23.1	181	39.1	199	41.7	128	48.5	35	41.7	10	37.0	562	41.5	0.009
ない	30	76.9	279	60.3	272	57.0	132	50.0	48	57.1	15	55.6	776	57.3	
無回答	0	0.0	3	0.6	6	1.3	4	1.5	1	1.2	2	7.4	16	1.2	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

表5-1 HIV抗体検査受検に関連した行動と意識(1)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>これまでのHIV検査受検経験</b>															
ある	10	25.6	234	50.5	286	60.0	133	50.4	23	27.4	5	18.5	691	51.0	0.000
ない	29	74.4	226	48.8	186	39.0	127	48.1	60	71.4	20	74.1	648	47.9	
無回答	0	0.0	3	0.6	5	1.0	4	1.5	1	1.2	2	7.4	15	1.1	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去1年間のHIV検査受検経験</b>															
ある	8	20.5	148	32.0	142	29.8	51	19.3	12	14.3	0	0.0	361	26.7	0.000
受けていない	2	5.1	74	16.0	126	26.4	74	28.0	8	9.5	4	14.8	288	21.3	
1年以上前に陽性を確認	0	0.0	7	1.5	11	2.3	8	3.0	2	2.4	0	0.0	28	2.1	
答えたくない	0	0.0	4	0.9	7	1.5	0	0.0	1	1.2	0	0.0	12	0.9	
非該当	29	74.4	226	48.8	186	39.0	127	48.1	60	71.4	20	74.1	648	47.9	
無回答	0	0.0	4	0.9	5	1.0	4	1.5	1	1.2	3	11.1	17	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>最近のHIV検査場所 (n=361)</b>															
病院	0	0.0	42	28.4	33	23.2	9	17.6	7	58.3	0	0.0	91	25.2	0.254
クリニック・診療所・医院	0	0.0	34	23.0	25	17.6	8	15.7	1	8.3	0	0.0	68	18.8	
大阪府内の保健所	4	50.0	29	19.6	40	28.2	18	35.3	3	25.0	0	0.0	94	26.0	
その他の保健所	3	37.5	24	16.2	23	16.2	8	15.7	1	8.3	0	0.0	59	16.3	
shot CAST なんば	1	12.5	18	12.2	17	12.0	8	15.7	0	0.0	0	0.0	44	12.2	
自宅/郵送検査	0	0.0	1	0.7	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.8	
その他	0	0.0	0	0.0	2	1.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.6	
<b>これまでにHIV検査を受けなかった理由 (n=648)</b>															
結果を知るのが怖いから	3	10.3	56	24.8	45	24.2	36	28.3	14	23.3	3	15.0	157	24.2	0.606
感染している可能性がない	13	44.8	85	37.6	51	27.4	52	40.9	27	45.0	14	70.0	242	37.3	0.018
興味なままにしておきたい	3	10.3	24	10.6	21	11.3	13	10.2	3	5.0	0	0.0	64	9.9	0.678
検査場所が分からない	7	24.1	37	16.4	19	10.2	6	4.7	5	8.3	1	5.0	75	11.6	0.024
機会がなかった	8	27.6	88	38.9	76	40.9	44	34.6	14	23.3	1	5.0	231	35.6	0.021
お金がかかる	3	10.3	19	8.4	6	3.2	4	3.1	3	5.0	0	0.0	35	5.4	0.246
HIV感染を疑われる	0	0.0	13	5.8	11	5.9	7	5.5	5	8.3	0	0.0	36	5.6	0.735
ゲイ・バイの説明が面倒	2	6.9	13	5.8	19	10.2	16	12.6	11	18.3	0	0.0	61	9.4	0.098
その他	1	3.4	7	3.1	12	6.5	2	1.6	3	5.0	4	20.0	29	4.5	0.035

表5-2 HIV抗体検査受検に関連した行動と意識(2)

	年齢階級												合計	カイ2乗 検定		
	19歳以下		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳		60-69歳					
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%				
	n=39		n=463		n=477		n=264		n=84		n=27		n=1354			
セックス相手とのHIV検査結果を話したことがあるか(生涯 n=691)																
ある	6	60.0	157	67.1	179	62.6	93	69.9	13	56.5	4	80.0	452	65.4	0.901	
ない	4	40.0	71	30.3	99	34.6	40	30.1	9	39.1	1	20.0	224	32.4		
答えたくない	0	0.0	4	1.7	5	1.7	0	0.0	1	4.3	0	0.0	10	1.4		
無回答	0	0.0	2	0.9	3	1.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	5	0.7		
合計	10	100.0	234	100.0	286	100.0	133	100.0	23	100.0	5	100.0	691	100.0		
セックス相手とのHIV検査結果を話したことがあるか(過去1年間 n=691)																
ある	5	50.0	113	48.3	120	42.0	57	42.9	9	39.1	1	20.0	305	44.1	0.673	
ない	1	10.0	40	17.1	53	18.5	34	25.6	4	17.4	3	60.0	135	19.5		
答えたくない	0	0.0	3	1.3	6	2.1	1	0.8	0	0.0	0	0.0	10	1.4		
非該当	4	40.0	77	32.9	107	37.4	40	30.1	10	43.5	1	20.0	239	34.6		
無回答	0	0.0	1	0.4	0	0.0	1	0.8	0	0.0	0	0.0	2	0.3		
合計	10	100.0	234	100.0	286	100.0	133	100.0	23	100.0	5	100.0	691	100.0		
これまでにHIV検査の受検を断われたり受検できなかった経験																
ある	3	7.7	23	5.0	20	4.2	10	3.8	2	2.4	1	3.7	59	4.4	0.007	
ない	17	43.6	316	68.3	348	73.0	169	64.0	48	57.1	15	55.6	913	67.4		
受けようと思ったことがない	19	48.7	113	24.4	101	21.2	78	29.5	31	36.9	10	37.0	352	26.0		
無回答	0	0.0	11	2.4	8	1.7	7	2.7	3	3.6	1	3.7	30	2.2		
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0		
これまでのHIV検査の受検を断われたり受検できなかった経験のあった時期(n=59)																
2009年	1	33.3	12	52.2	8	40.0	5	50.0	0	0.0	0	0.0	26	44.1	0.639	
2008年	1	33.3	9	39.1	5	25.0	2	20.0	0	0.0	0	0.0	17	28.8	0.706	
2007年以前	1	33.3	3	13.0	7	35.0	3	30.0	2	100.0	1	100.0	17	28.8	0.060	

表6 性に関する行動

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>これまでの性感染症既往</b>															
ある	2	5.1	145	31.3	214	44.9	115	43.6	44	52.4	10	37.0	530	39.1	0.000
ない	37	94.9	306	66.1	257	53.9	145	54.9	36	42.9	15	55.6	796	58.8	
無回答	0	0.0	12	2.6	6	1.3	4	1.5	4	4.8	2	7.4	28	2.1	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>これまでの男性とのセックス経験</b>															
ある	31	79.5	438	94.6	468	98.1	258	97.7	82	97.6	26	96.3	1303	96.2	0.000
ない	8	20.5	20	4.3	7	1.5	2	0.8	2	2.4	1	3.7	40	3.0	
無回答	0	0.0	5	1.1	2	0.4	4	1.5	0	0.0	0	0.0	11	0.8	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>これまでの男性とのアナルセックス経験</b>															
ある	22	71.0	374	85.4	434	92.7	237	91.9	68	82.9	20	76.9	1155	88.6	0.000
ない	9	29.0	64	14.6	34	7.3	21	8.1	14	17.1	6	23.1	148	11.4	
無回答	0	0.0	5	1.1	2	0.4	4	1.5	0	0.0	0	0.0	11	0.8	
合計	31	100.0	438	100.0	468	100.0	258	100.0	82	100.0	26	100.0	1303	100.0	
<b>コンドームを使用しないアナルセックスの経験（生涯）</b>															
ある	19	86.4	301	80.5	349	80.4	204	86.1	61	89.7	17	85.0	947	82.0	0.432
ない	3	13.6	67	17.9	75	17.3	33	13.9	6	8.8	3	15.0	187	16.2	
わからない/覚えていない	0	0.0	5	1.3	10	2.3	0	0.0	1	1.5	0	0.0	20	1.7	
無回答	0	0.0	1	0.3	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.1	
合計	22	100.0	374	100.0	434	100.0	237	100.0	68	100.0	20	100.0	1155	100.0	
<b>過去6ヶ月間の男性とのアナルセックス経験</b>															
ある	19	86.4	276	73.8	287	66.1	129	54.4	37	54.4	13	65.0	761	65.9	0.000
ない	3	13.6	96	25.7	146	33.6	108	45.6	31	45.6	7	35.0	391	33.9	
無回答	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	
合計	22	100.0	374	100.0	434	100.0	237	100.0	68	100.0	20	100.0	1155	100.0	
<b>過去6ヶ月間の特定相手とのアナルセックス経験</b>															
ある	14	73.7	246	89.1	254	88.5	115	89.1	34	91.9	12	92.3	675	88.7	0.113
ない	5	26.3	29	10.5	33	11.5	14	10.9	2	5.4	1	7.7	84	11.0	
無回答	0	0.0	1	0.4	0	0.0	0	0.0	1	2.7	0	0.0	2	0.3	
合計	19	100.0	276	100.0	287	100.0	129	100.0	37	100.0	13	100.0	761	100.0	
<b>過去6ヶ月間のその場限りの相手とのアナルセックス経験</b>															
ある	10	52.6	170	61.6	183	63.8	72	55.8	16	43.2	5	38.5	456	59.9	0.180
ない	9	47.4	101	36.6	100	34.8	54	41.9	19	51.4	7	53.8	290	38.1	
無回答	0	0.0	5	1.8	4	1.4	3	2.3	2	5.4	1	7.7	15	2.0	
合計	19	100.0	276	100.0	287	100.0	129	100.0	37	100.0	13	100.0	761	100.0	
<b>過去6ヶ月間の特定相手人数</b>															
1人	8	57.1	97	39.4	108	42.5	51	44.3	16	47.1	7	58.3	287	42.5	0.610
2-4人	6	42.9	103	41.9	97	38.2	45	39.1	15	44.1	4	33.3	270	40.0	
5人以上	0	0.0	46	18.7	49	19.3	19	16.5	3	8.8	1	8.3	118	17.5	
合計	14	100.0	246	100.0	254	100.0	115	100.0	34	100.0	12	100.0	675	100.0	
<b>過去6ヶ月間の不特定相手人数</b>															
1人	1	10.0	29	17.1	37	20.2	22	30.6	3	18.8	0	0.0	92	20.2	0.463
2-4人	5	50.0	58	34.1	68	37.2	23	31.9	7	43.8	2	40.0	163	35.7	
5人以上	4	40.0	83	48.8	78	42.6	27	37.5	6	37.5	3	60.0	201	44.1	
合計	10	100.0	170	100.0	183	100.0	72	100.0	16	100.0	5	100.0	456	100.0	
<b>過去6ヶ月間の性行動の相手</b>															
特定相手のみ	9	47.4	103	37.3	103	35.9	55	42.6	20	54.1	8	61.5	298	39.2	0.061
特定・不特定どちらも	5	26.3	139	50.4	150	52.3	57	44.2	13	35.1	4	30.8	368	48.4	
不特定相手のみ	5	26.3	29	10.5	33	11.5	15	11.6	2	5.4	1	7.7	85	11.2	
無回答	0	0.0	5	1.8	1	0.3	2	1.6	2	5.4	0	0.0	10	1.3	
合計	19	100.0	276	100.0	287	100.0	129	100.0	37	100.0	13	100.0	761	100.0	

\* セックスに関連した項目は経験者を対象として集計しているため総数が異なる

表7 コンドーム購入経験、所持状況、過去6ヶ月間のセックス時の併用品

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>過去6ヶ月間のコンドーム購入</b>															
ある	11	28.2	159	34.3	162	34.0	73	27.7	18	21.4	7	25.9	430	31.8	0.074 (0.178)
ない	25	64.1	286	61.8	300	62.9	171	64.8	61	72.6	19	70.4	862	63.7	
無回答	3	7.7	18	3.9	15	3.1	20	7.6	5	6.0	1	3.7	62	4.6	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間のコンドーム所持状況</b>															
いつも持っていた	8	20.5	122	26.3	169	35.4	92	34.8	23	27.4	11	40.7	425	31.4	0.008 (0.015)
時々持っていた	6	15.4	126	27.2	116	24.3	55	20.8	20	23.8	3	11.1	326	24.1	
持っていなかった	23	59.0	198	42.8	177	37.1	97	36.7	36	42.9	12	44.4	543	40.1	
無回答	2	5.1	17	3.7	15	3.1	20	7.6	5	6.0	1	3.7	60	4.4	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>過去6ヶ月間のセックス時の併用品</b>															
水溶性ローション	23	59.0	317	68.5	351	73.6	170	64.4	41	48.8	16	59.3	918	67.8	0.000
ほっ起薬 (ハイアグラなど)	0	0.0	29	6.3	35	7.3	27	10.2	10	11.9	4	14.8	105	7.8	0.006
ラッシュ	2	5.1	58	12.5	44	9.2	21	8.0	3	3.6	0	0.0	128	9.5	0.006
5MEO-DIPT	0	0.0	12	2.6	5	1.0	4	1.5	0	0.0	0	0.0	21	1.6	0.041
スピード等	0	0.0	4	0.9	7	1.5	3	1.1	0	0.0	0	0.0	14	1.0	0.129
その他の脱法ドラッグ	0	0.0	10	2.2	8	1.7	4	1.5	1	1.2	0	0.0	23	1.7	0.156
いずれも使用していない	12	30.8	101	21.8	87	18.2	54	20.5	29	34.5	9	33.3	292	21.6	0.001

\* ( )内は無回答を除いた場合のカイ2乗検定のP値

表8 過去6ヶ月間におけるアナルセックス時のコンドーム使用状況

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>過去6ヶ月間の特定相手タチ時のコンドーム使用状況</b>															
必ず使った	1	7.1	86	35.0	107	42.1	42	36.5	9	26.5	2	16.7	247	36.6	0.004 (0.002)
使うことが多かった	1	7.1	42	17.1	32	12.6	10	8.7	1	2.9	2	16.7	88	13.0	
五分五分の割合で使った	1	7.1	14	5.7	12	4.7	6	5.2	4	11.8	0	0.0	37	5.5	
使わないことが多かった	3	21.4	25	10.2	21	8.3	7	6.1	5	14.7	2	16.7	63	9.3	
全く使わなかった	2	14.3	22	8.9	37	14.6	27	23.5	8	23.5	5	41.7	101	15.0	
タチをしていない	6	42.9	44	17.9	37	14.6	17	14.8	5	14.7	1	8.3	110	16.3	
無回答	0	0.0	13	5.3	8	3.1	6	5.2	2	5.9	0	0.0	29	4.3	
合計	14	100.0	246	100.0	254	100.0	115	100.0	34	100.0	12	100.0	675	100.0	
<b>過去6ヶ月間の特定相手ウケ時のコンドーム使用状況</b>															
必ず使った	3	21.4	93	37.8	95	37.4	27	23.5	8	23.5	2	16.7	228	33.8	0.000 (0.004)
使うことが多かった	1	7.1	29	11.8	25	9.8	8	7.0	1	2.9	1	8.3	65	9.6	
五分五分の割合で使った	5	35.7	18	7.3	15	5.9	7	6.1	3	8.8	0	0.0	48	7.1	
使わないことが多かった	3	21.4	36	14.6	22	8.7	9	7.8	2	5.9	3	25.0	75	11.1	
全く使わなかった	1	7.1	25	10.2	28	11.0	22	19.1	7	20.6	2	16.7	85	12.6	
ウケをしていない	0	0.0	33	13.4	54	21.3	29	25.2	9	26.5	4	33.3	129	19.1	
無回答	1	7.1	12	4.9	15	5.9	13	11.3	4	11.8	0	0.0	45	6.7	
合計	14	100.0	246	100.0	254	100.0	115	100.0	34	100.0	12	100.0	675	100.0	
<b>過去6ヶ月間の不特定相手タチ時のコンドーム使用状況</b>															
必ず使った	2	20.0	74	43.5	84	45.9	35	48.6	7	43.8	1	20.0	203	44.5	0.051 (0.394)
使うことが多かった	1	10.0	25	14.7	25	13.7	12	16.7	2	12.5	2	40.0	67	14.7	
五分五分の割合で使った	1	10.0	12	7.1	14	7.7	5	6.9	1	6.3	0	0.0	33	7.2	
使わないことが多かった	0	0.0	7	4.1	10	5.5	6	8.3	1	6.3	0	0.0	24	5.3	
全く使わなかった	1	10.0	5	2.9	9	4.9	7	9.7	3	18.8	2	40.0	27	5.9	
タチをしていない	5	50.0	36	21.2	31	16.9	6	8.3	2	12.5	0	0.0	80	17.5	
無回答	0	0.0	11	6.5	10	5.5	1	1.4	0	0.0	0	0.0	22	4.8	
合計	10	100.0	170	100.0	183	100.0	72	100.0	16	100.0	5	100.0	456	100.0	
<b>過去6ヶ月間の不特定相手ウケ時のコンドーム使用状況</b>															
必ず使った	4	40.0	81	47.6	72	39.3	24	33.3	4	25.0	1	20.0	186	40.8	0.017 (0.587)
使うことが多かった	2	20.0	29	17.1	19	10.4	7	9.7	2	12.5	2	40.0	61	13.4	
五分五分の割合で使った	3	30.0	11	6.5	14	7.7	5	6.9	1	6.3	0	0.0	34	7.5	
使わないことが多かった	1	10.0	12	7.1	7	3.8	4	5.6	1	6.3	1	20.0	26	5.7	
全く使わなかった	0	0.0	8	4.7	7	3.8	5	6.9	2	12.5	1	20.0	23	5.0	
ウケをしていない	0	0.0	22	12.9	54	29.5	20	27.8	4	25.0	0	0.0	100	21.9	
無回答	0	0.0	7	4.1	10	5.5	7	9.7	2	12.5	0	0.0	26	5.7	
合計	10	100.0	170	100.0	183	100.0	72	100.0	16	100.0	5	100.0	456	100.0	
<b>過去6ヶ月間の特定相手とのコンドーム使用状況(再掲)</b>															
非常用	11	78.6	141	57.3	128	50.4	67	58.3	22	64.7	10	83.3	379	56.1	0.107 (0.034)
常用	3	21.4	97	39.4	121	47.6	43	37.4	10	29.4	2	16.7	276	40.9	
無回答	0	0.0	8	3.3	5	2.0	5	4.3	2	5.9	0	0.0	20	3.0	
合計	14	100.0	246	100.0	254	100.0	115	100.0	34	100.0	12	100.0	675	100.0	
<b>過去6ヶ月間の不特定相手とのコンドーム使用状況(再掲)</b>															
非常用	6	60.0	78	45.9	75	41.0	34	47.2	8	50.0	4	80.0	205	45.0	0.527 (0.446)
常用	4	40.0	85	50.0	103	56.3	38	52.8	7	43.8	1	20.0	238	52.2	
無回答	0	0.0	7	4.1	5	2.7	0	0.0	1	6.3	0	0.0	13	2.9	
合計	10	100.0	170	100.0	183	100.0	72	100.0	16	100.0	5	100.0	456	100.0	
<b>過去6ヶ月間のアナルセックスにおけるコンドーム使用状況(再掲)</b>															
非常用	14	73.7	162	58.7	152	53.0	75	58.1	23	62.2	11	84.6	437	57.4	0.061 (0.083)
常用	5	26.3	109	39.5	134	46.7	52	40.3	12	32.4	2	15.4	314	41.3	
無回答	0	0.0	5	1.8	1	0.3	2	1.6	2	5.4	0	0.0	10	1.3	
合計	19	100.0	276	100.0	287	100.0	129	100.0	37	100.0	13	100.0	761	100.0	

\* セックスに関連した項目は経験者を対象として集計しているため総数が異なる

\* ( )内は無回答または「タチ/ウケをしていない」を除いた場合のカイ2乗検定のP値



表9-1 一番最近のアナルセックス時の状況(1)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>一番最近にアナルセックスをした時期</b>															
現在から過去6ヶ月の間	19	86.4	276	73.8	287	66.1	129	54.4	37	54.4	13	65.0	761	65.9	0.000
過去6ヶ月から1年の間	3	13.6	43	11.5	43	9.9	18	7.6	6	8.8	0	0.0	113	9.8	
1年以上前	0	0.0	46	12.3	91	21.0	76	32.1	18	26.5	5	25.0	236	20.4	
覚えていない	0	0.0	7	1.9	12	2.8	14	5.9	7	10.3	2	10.0	42	3.6	
無回答	0	0.0	2	0.5	1	0.2	0	0.0	0	0.0	0	0.0	3	0.3	
合計	22	100.0	374	100.0	434	100.0	237	100.0	68	100.0	20	100.0	1155	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした相手</b>															
彼氏・恋人	12	54.5	162	43.7	176	40.7	101	43.2	29	43.3	11	55.0	491	42.8	0.482
友達・恋人未満	1	4.5	99	26.7	112	25.9	62	26.5	17	25.4	2	10.0	293	25.6	
その場限りの相手	9	40.9	110	29.6	144	33.3	71	30.3	21	31.3	7	35.0	362	31.6	
合計	22	100.0	371	100.0	432	100.0	234	100.0	67	100.0	20	100.0	1146	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした相手とのコンドームの使用についての会話</b>															
会話なし	12	66.7	199	60.9	214	55.0	138	64.5	45	77.6	10	55.6	618	60.4	0.016
会話あり	6	33.3	128	39.1	175	45.0	76	35.5	13	22.4	8	44.4	406	39.6	
合計	18	100.0	327	100.0	389	100.0	214	100.0	58	100.0	18	100.0	1024	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時のコンドームの使用意図</b>															
使いたいと思っていなかった	14	63.6	176	47.4	188	43.4	117	49.6	45	66.2	11	55.0	551	47.9	0.009
使いたいと思っていた	8	36.4	195	52.6	245	56.6	119	50.4	23	33.8	9	45.0	599	52.1	
合計	22	100.0	371	100.0	433	100.0	236	100.0	68	100.0	20	100.0	1150	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の性交意図</b>															
したくなかった/どちらでも	15	68.2	249	67.1	275	63.5	153	64.6	46	67.6	15	75.0	753	65.4	0.809
したかった	7	31.8	122	32.9	158	36.5	84	35.4	22	32.4	5	25.0	398	34.6	
合計	22	100.0	371	100.0	433	100.0	237	100.0	68	100.0	20	100.0	1151	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の相手について</b>															
タイプではない	3	13.6	31	8.9	15	3.6	13	5.8	6	10.3	1	5.6	69	6.4	0.030
タイプ	19	86.4	318	91.1	396	96.4	210	94.2	52	89.7	17	94.4	1012	93.6	
合計	22	100.0	349	100.0	411	100.0	223	100.0	58	100.0	18	100.0	1081	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の相手の年齢</b>															
同年・年下	1	4.5	115	32.6	231	57.0	151	68.9	50	80.6	16	84.2	564	52.2	0.000
年上	21	95.5	238	67.4	174	43.0	68	31.1	12	19.4	3	15.8	516	47.8	
合計	22	100.0	353	100.0	405	100.0	219	100.0	62	100.0	19	100.0	1080	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の相手との付き合い期間</b>															
6ヶ月未満	14	73.7	227	68.4	278	69.7	144	65.8	35	62.5	8	44.4	706	67.7	0.251
6ヶ月以上	5	26.3	105	31.6	121	30.3	75	34.2	21	37.5	10	55.6	337	32.3	
合計	19	100.0	332	100.0	399	100.0	219	100.0	56	100.0	18	100.0	1043	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の相手の知り合った場所</b>															
ハッテン場(有料・野外)	5	22.7	104	28.3	118	27.6	64	27.4	21	31.8	4	21.1	316	27.8	0.000
ネット(出会い系・SNS)	12	54.5	123	33.4	132	30.8	47	20.1	5	7.6	0	0.0	319	28.1	
その他(ゲイバー・サークル・クラブ)	3	13.6	121	32.9	156	36.4	117	50.0	37	56.1	13	68.4	447	39.3	
覚えていない	2	9.1	20	5.4	22	5.1	6	2.6	3	4.5	2	10.5	55	4.8	
合計	22	100.0	368	100.0	428	100.0	234	100.0	66	100.0	19	100.0	1137	100.0	

\*セックスに関連した項目は経験者を対象として集計しているため総数が異なる

表9-2 一番最近のアナルセックス時の状況(2)

	年齢階級										合計	カイ2乗 検定			
	19歳以下		20-29歳		30-39歳		40-49歳		50-59歳				60-69歳		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
	n=39		n=463		n=477		n=264		n=84		n=27	n=1354			
<b>一番最近にアナルセックスしたときのコンドーム使用状況</b>															
不使用・覚えていない	12	54.5	144	38.7	161	37.3	113	47.9	46	67.6	11	55.0	487	42.3	0.000
使用	10	45.5	228	61.3	271	62.7	123	52.1	22	32.4	9	45.0	663	57.7	
合計	22	100.0	372	100.0	432	100.0	236	100.0	68	100.0	20	100.0	1150	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の行為種別</b>															
タチをした	2	9.1	109	29.6	211	49.1	124	53.0	41	62.1	12	63.2	499	43.8	0.000
ウケをした	19	86.4	180	48.9	167	38.8	72	30.8	16	24.2	6	31.6	460	40.4	
タチもウケもした	1	4.5	65	17.7	46	10.7	33	14.1	5	7.6	0	0.0	150	13.2	
覚えていない	0	0.0	14	3.8	6	1.4	5	2.1	4	6.1	1	5.3	30	2.6	
合計	22	100.0	368	100.0	430	100.0	234	100.0	66	100.0	19	100.0	1139	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした場所</b>															
自分または相手の部屋/ホテル	15	71.4	249	70.5	294	71.0	147	67.7	43	66.2	13	72.2	761	69.9	0.935
ハッテン場(有料・野外)	6	28.6	104	29.5	120	29.0	70	32.3	22	33.8	5	27.8	327	30.1	
合計	21	100.0	353	100.0	414	100.0	217	100.0	65	100.0	18	100.0	1088	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の併用品</b>															
使用なし	18	90.0	310	84.9	372	86.9	193	83.2	59	89.4	16	84.2	968	85.7	0.708
いずれか薬物使用	2	10.0	55	15.1	56	13.1	39	16.8	7	10.6	3	15.8	162	14.3	
合計	20	100.0	365	100.0	428	100.0	232	100.0	66	100.0	19	100.0	1130	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の泥酔状況</b>															
酔っていない/飲んでいない	15	75.0	233	68.5	288	69.2	130	59.6	36	58.1	14	73.7	716	66.6	0.084
とても・やや酔っていた	5	25.0	107	31.5	128	30.8	88	40.4	26	41.9	5	26.3	359	33.4	
合計	20	100.0	340	100.0	416	100.0	218	100.0	62	100.0	19	100.0	1075	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時のコンドームとローションの手近さ</b>															
両方あった	13	59.1	231	62.6	296	68.8	142	60.9	30	45.5	12	66.7	724	63.6	0.008
なかった/どちらかのみ	9	40.9	138	37.4	134	31.2	91	39.1	36	54.5	6	33.3	414	36.4	
合計	22	100.0	369	100.0	430	100.0	233	100.0	66	100.0	18	100.0	1138	100.0	
<b>一番最近にアナルセックスをした時の複数経験</b>															
はい	0	0.0	25	6.8	29	6.8	7	3.0	5	7.6	1	5.3	67	5.9	0.623
いいえ	21	95.5	334	90.5	382	89.9	221	94.8	59	89.4	18	94.7	1035	91.3	
覚えていない	1	4.5	10	2.7	14	3.3	5	2.1	2	3.0	0	0.0	32	2.8	
合計	22	100.0	369	100.0	425	100.0	233	100.0	66	100.0	19	100.0	1134	100.0	

\* セックスに関連した項目は経験者を対象として集計しているため総数が異なる

表10-1 HIVとコンドーム使用に関連した規範(1)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>1年前と比べて、自分のゲイの友達の間では、HIV陽性者を差別する発言や態度が少なくなってきた</b>															
強くそう思う	5	12.8	81	17.5	57	11.9	18	6.8	4	4.8	0	0.0	165	12.2	0.000
ややそう思う	17	43.6	172	37.1	159	33.3	96	36.4	28	33.3	3	11.1	475	35.1	(0.000)
あまりそう思わない	13	33.3	157	33.9	189	39.6	114	43.2	37	44.0	16	59.3	526	38.8	
全くそう思わない	4	10.3	47	10.2	60	12.6	28	10.6	12	14.3	5	18.5	156	11.5	
無回答	0	0.0	6	1.3	12	2.5	8	3.0	3	3.6	3	11.1	32	2.4	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>1年前と比べて、エイズを含む性感染症の予防を意識しながらセックスすることが面倒になってきた</b>															
強くそう思う	6	15.4	30	6.5	12	2.5	4	1.5	5	6.0	1	3.7	58	4.3	0.002
ややそう思う	5	12.8	62	13.4	70	14.7	48	18.2	21	25.0	5	18.5	211	15.6	(0.001)
あまりそう思わない	17	43.6	212	45.8	210	44.0	116	43.9	37	44.0	11	40.7	603	44.5	
全くそう思わない	11	28.2	151	32.6	173	36.3	87	33.0	19	22.6	8	29.6	449	33.2	
無回答	0	0.0	8	1.7	12	2.5	9	3.4	2	2.4	2	7.4	33	2.4	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>1年前と比べて、コンドームなしのセックスに不安をもたないゲイの友達が多くなった</b>															
強くそう思う	6	15.4	44	9.5	17	3.6	10	3.8	5	6.0	0	0.0	82	6.1	0.000
ややそう思う	13	33.3	83	17.9	87	18.2	57	21.6	27	32.1	4	14.8	271	20.0	(0.000)
あまりそう思わない	13	33.3	218	47.1	237	49.7	131	49.6	31	36.9	10	37.0	640	47.3	
全くそう思わない	7	17.9	113	24.4	127	26.6	58	22.0	18	21.4	9	33.3	332	24.5	
無回答	0	0.0	5	1.1	9	1.9	8	3.0	3	3.6	4	14.8	29	2.1	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>1年前と比べて、コンドームを使うゲイの友達が多くなった</b>															
強くそう思う	9	23.1	112	24.2	82	17.2	33	12.5	3	3.6	2	7.4	241	17.8	0.000
ややそう思う	17	43.6	174	37.6	151	31.7	96	36.4	18	21.4	9	33.3	465	34.3	(0.000)
あまりそう思わない	9	23.1	137	29.6	195	40.9	102	38.6	47	56.0	9	33.3	499	36.9	
全くそう思わない	4	10.3	35	7.6	39	8.2	25	9.5	13	15.5	3	11.1	119	8.8	
無回答	0	0.0	5	1.1	10	2.1	8	3.0	3	3.6	4	14.8	30	2.2	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>コンドームをつけるとエイズなどの病気を心配せずに安心してセックスを楽しめる</b>															
強くそう思う	15	38.5	149	32.2	137	28.7	89	33.7	28	33.3	7	25.9	425	31.4	0.391
ややそう思う	18	46.2	199	43.0	234	49.1	109	41.3	34	40.5	17	63.0	611	45.1	(0.164)
あまりそう思わない	5	12.8	87	18.8	73	15.3	44	16.7	20	23.8	1	3.7	230	17.0	
全くそう思わない	1	2.6	24	5.2	28	5.9	19	7.2	1	1.2	2	7.4	75	5.5	
無回答	0	0.0	4	0.9	5	1.0	3	1.1	1	1.2	0	0.0	13	1.0	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>いろいろな種類のコンドームを使うとセックスが楽しい</b>															
強くそう思う	9	23.1	69	14.9	44	9.2	27	10.2	4	4.8	1	3.7	154	11.4	0.021
ややそう思う	5	12.8	94	20.3	90	18.9	49	18.6	15	17.9	3	11.1	256	18.9	(0.006)
あまりそう思わない	11	28.2	190	41.0	228	47.8	116	43.9	37	44.0	11	40.7	593	43.8	
全くそう思わない	14	35.9	104	22.5	106	22.2	66	25.0	27	32.1	11	40.7	328	24.2	
無回答	0	0.0	6	1.3	9	1.9	6	2.3	1	1.2	1	3.7	23	1.7	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

\* ( )内は無回答を除いた場合のカイ2乗検定のP値

表10-2 HIVとコンドーム使用に関連した規範(2)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n
<b>付き合いの長い相手とでは、コンドームを使わないセックスをしてしまう</b>															
強く思う	10	25.6	105	22.7	85	17.8	55	20.8	29	34.5	7	25.9	291	21.5	0.416
やや思う	15	38.5	169	36.5	185	38.8	90	34.1	28	33.3	10	37.0	497	36.7	(0.189)
あまりそう思わない	9	23.1	86	18.6	111	23.3	57	21.6	13	15.5	4	14.8	280	20.7	
全くそう思わない	5	12.8	99	21.4	90	18.9	59	22.3	13	15.5	6	22.2	272	20.1	
無回答	0	0.0	4	0.9	6	1.3	3	1.1	1	1.2	0	0.0	14	1.0	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>付き合いの長い相手がナマでセックスをすることを望んだら『コンドームをつけよう』と言にくい</b>															
強く思う	9	23.1	91	19.7	81	17.0	40	15.2	19	22.6	3	11.1	243	17.9	0.926
やや思う	13	33.3	161	34.8	184	38.6	99	37.5	35	41.7	10	37.0	502	37.1	(0.776)
あまりそう思わない	7	17.9	108	23.3	114	23.9	63	23.9	14	16.7	6	22.2	312	23.0	
全くそう思わない	10	25.6	97	21.0	92	19.3	58	22.0	15	17.9	8	29.6	280	20.7	
無回答	0	0.0	6	1.3	6	1.3	4	1.5	1	1.2	0	0.0	17	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>付き合いの長い相手とはコンドームを使わずにアナルセックス(ナマ掘り、種つけ)をしたい</b>															
強く思う	6	15.4	90	19.4	81	17.0	52	19.7	19	22.6	6	22.2	254	18.8	0.648
やや思う	10	25.6	117	25.3	135	28.3	61	23.1	26	31.0	8	29.6	357	26.4	(0.524)
あまりそう思わない	13	33.3	119	25.7	123	25.8	57	21.6	16	19.0	3	11.1	331	24.4	
全くそう思わない	10	25.6	132	28.5	130	27.3	88	33.3	21	25.0	10	37.0	391	28.9	
無回答	0	0.0	5	1.1	8	1.7	6	2.3	2	2.4	0	0.0	21	1.6	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>お互いに『他の人とはセックスしない』と約束した相手とでは、コンドームを使わずにセックスしてもよいと思う</b>															
強く思う	7	17.9	74	16.0	45	9.4	30	11.4	11	13.1	3	11.1	170	12.6	0.177
やや思う	16	41.0	123	26.6	138	28.9	69	26.1	33	39.3	8	29.6	387	28.6	(0.069)
あまりそう思わない	7	17.9	144	31.1	174	36.5	91	34.5	22	26.2	8	29.6	446	32.9	
全くそう思わない	9	23.1	117	25.3	113	23.7	69	26.1	17	20.2	8	29.6	333	24.6	
無回答	0	0.0	5	1.1	7	1.5	5	1.9	1	1.2	0	0.0	18	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>自分からコンドームを使おうと言う相手は、魅力的で好感もてる</b>															
強く思う	11	28.2	171	36.9	137	28.7	64	24.2	14	16.7	5	18.5	402	29.7	0.002
やや思う	20	51.3	165	35.6	218	45.7	115	43.6	35	41.7	9	33.3	562	41.5	(0.000)
あまりそう思わない	7	17.9	88	19.0	82	17.2	55	20.8	20	23.8	8	29.6	260	19.2	
全くそう思わない	1	2.6	34	7.3	33	6.9	26	9.8	14	16.7	4	14.8	112	8.3	
無回答	0	0.0	5	1.1	7	1.5	4	1.5	1	1.2	1	3.7	18	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

\* ( )内は無回答を除いた場合のカイ2乗検定のP値

表10-3 HIVに関連した規範(3)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>どちらかといえば恋愛感情を伴ったセックスよりも、その場限りの割り切ったセックスをしたい</b>															
強くそう思う	2	5.1	39	8.4	28	5.9	11	4.2	7	8.3	0	0.0	87	6.4	0.021
ややそう思う	8	20.5	68	14.7	89	18.7	37	14.0	17	20.2	4	14.8	223	16.5	(0.005)
あまりそう思わない	10	25.6	168	36.3	203	42.6	117	44.3	23	27.4	7	25.9	528	39.0	
全くそう思わない	19	48.7	183	39.5	149	31.2	95	36.0	36	42.9	16	59.3	498	36.8	
無回答	0	0.0	5	1.1	8	1.7	4	1.5	1	1.2	0	0.0	18	1.3	
<b>合計</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>463</b>	<b>100.0</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>264</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>1354</b>	<b>100.0</b>	
<b>その場限りの相手とセックスするとき、自分がリードするより相手に合わせることのほうが多い</b>															
強くそう思う	8	20.5	92	19.9	51	10.7	11	4.2	9	10.7	1	3.7	172	12.7	0.000
ややそう思う	21	53.8	191	41.3	170	35.6	95	36.0	34	40.5	5	18.5	516	38.1	(0.000)
あまりそう思わない	5	12.8	116	25.1	171	35.8	101	38.3	18	21.4	9	33.3	420	31.0	
全くそう思わない	5	12.8	57	12.3	77	16.1	51	19.3	21	25.0	11	40.7	222	16.4	
無回答	0	0.0	7	1.5	8	1.7	6	2.3	2	2.4	1	3.7	24	1.8	
<b>合計</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>463</b>	<b>100.0</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>264</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>1354</b>	<b>100.0</b>	
<b>面倒くさければ、自分がコンドームを使わずにセックスすることもあると思う</b>															
強くそう思う	9	23.1	46	9.9	28	5.9	11	4.2	9	10.7	2	7.4	105	7.8	0.003
ややそう思う	13	33.3	156	33.7	173	36.3	100	37.9	42	50.0	11	40.7	495	36.6	(0.000)
あまりそう思わない	6	15.4	115	24.8	142	29.8	73	27.7	18	21.4	4	14.8	358	26.4	
全くそう思わない	11	28.2	141	30.5	126	26.4	76	28.8	14	16.7	10	37.0	378	27.9	
無回答	0	0.0	5	1.1	8	1.7	4	1.5	1	1.2	0	0.0	18	1.3	
<b>合計</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>463</b>	<b>100.0</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>264</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>1354</b>	<b>100.0</b>	
<b>そのときの状況や気分でコンドームを使わないこともあると思う</b>															
強くそう思う	6	15.4	58	12.5	34	7.1	17	6.4	12	14.3	4	14.8	131	9.7	0.099
ややそう思う	15	38.5	181	39.1	202	42.3	119	45.1	41	48.8	12	44.4	570	42.1	(0.033)
あまりそう思わない	12	30.8	114	24.6	127	26.6	59	22.3	16	19.0	2	7.4	330	24.4	
全くそう思わない	6	15.4	105	22.7	107	22.4	64	24.2	14	16.7	9	33.3	305	22.5	
無回答	0	0.0	5	1.1	7	1.5	5	1.9	1	1.2	0	0.0	18	1.3	
<b>合計</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>463</b>	<b>100.0</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>264</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>1354</b>	<b>100.0</b>	
<b>セックスのときに、コンドームをつけたペニスはエロい(性的に魅力がある)と思う</b>															
強くそう思う	5	12.8	34	7.3	12	2.5	16	6.1	4	4.8	2	7.4	73	5.4	0.093
ややそう思う	5	12.8	74	16.0	68	14.3	32	12.1	14	16.7	2	7.4	195	14.4	(0.074)
あまりそう思わない	20	51.3	202	43.6	228	47.8	119	45.1	32	38.1	11	40.7	612	45.2	
全くそう思わない	9	23.1	149	32.2	158	33.1	94	35.6	33	39.3	11	40.7	454	33.5	
無回答	0	0.0	4	0.9	11	2.3	3	1.1	1	1.2	1	3.7	20	1.5	
<b>合計</b>	<b>39</b>	<b>100.0</b>	<b>463</b>	<b>100.0</b>	<b>477</b>	<b>100.0</b>	<b>264</b>	<b>100.0</b>	<b>84</b>	<b>100.0</b>	<b>27</b>	<b>100.0</b>	<b>1354</b>	<b>100.0</b>	

\* ( )内は無回答を除いた場合のカイ2乗検定のP値

表10-4 HIVに関連した規範(4)

	年齢階級												合計 n=1354	カイ2乗 検定	
	19歳以下 n=39		20-29歳 n=463		30-39歳 n=477		40-49歳 n=264		50-59歳 n=84		60-69歳 n=27				
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			
<b>よく一緒に遊ぶゲイの友達に、コンドームを使わなかったセックスのことは話にくい</b>															
強くそう思う	7	17.9	52	11.2	47	9.9	24	9.1	9	10.7	2	7.4	141	10.4	0.213
ややそう思う	12	30.8	134	28.9	144	30.2	83	31.4	26	31.0	5	18.5	404	29.8	(0.102)
あまりそう思わない	12	30.8	157	33.9	183	38.4	119	45.1	32	38.1	11	40.7	514	38.0	
全くそう思わない	8	20.5	112	24.2	93	19.5	35	13.3	16	19.0	8	29.6	272	20.1	
無回答	0	0.0	8	1.7	10	2.1	3	1.1	1	1.2	1	3.7	23	1.7	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>よく一緒に遊ぶゲイの友達は、みんなコンドームを使ってセックスしていると思う</b>															
強くそう思う	6	15.4	68	14.7	36	7.5	28	10.6	6	7.1	5	18.5	149	11.0	0.081
ややそう思う	14	35.9	167	36.1	186	39.0	81	30.7	23	27.4	6	22.2	477	35.2	(0.026)
あまりそう思わない	14	35.9	173	37.4	201	42.1	117	44.3	41	48.8	11	40.7	557	41.1	
全くそう思わない	5	12.8	49	10.6	47	9.9	33	12.5	13	15.5	4	14.8	151	11.2	
無回答	0	0.0	6	1.3	7	1.5	5	1.9	1	1.2	1	3.7	20	1.5	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>よく一緒に遊ぶゲイの友達は、あなたがコンドームを使ってセックスすることを望んでいると思う</b>															
強くそう思う	7	17.9	117	25.3	94	19.7	47	17.8	10	11.9	8	29.6	283	20.9	0.324
ややそう思う	15	38.5	186	40.2	196	41.1	108	40.9	32	38.1	6	22.2	543	40.1	(0.161)
あまりそう思わない	15	38.5	128	27.6	142	29.8	87	33.0	34	40.5	10	37.0	416	30.7	
全くそう思わない	2	5.1	27	5.8	38	8.0	18	6.8	7	8.3	2	7.4	94	6.9	
無回答	0	0.0	5	1.1	7	1.5	4	1.5	1	1.2	1	3.7	18	1.3	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>なんでも話せる大切なゲイの友達は、あなたがコンドームを使ってセックスすることを望んでいると思う</b>															
強くそう思う	10	25.6	182	39.3	159	33.3	83	31.4	18	21.4	7	25.9	459	33.9	0.062
ややそう思う	21	53.8	176	38.0	169	35.4	99	37.5	34	40.5	10	37.0	509	37.6	(0.017)
あまりそう思わない	4	10.3	81	17.5	119	24.9	64	24.2	22	26.2	8	29.6	298	22.0	
全くそう思わない	3	7.7	19	4.1	23	4.8	14	5.3	8	9.5	2	7.4	69	5.1	
無回答	1	2.6	5	1.1	7	1.5	4	1.5	2	2.4	0	0.0	19	1.4	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>なんでも話せる大切なゲイの友達は、みんなコンドームを使ってセックスしていると思う</b>															
強くそう思う	7	17.9	93	20.1	54	11.3	35	13.3	7	8.3	5	18.5	201	14.8	0.003
ややそう思う	14	35.9	172	37.1	192	40.3	83	31.4	26	31.0	5	18.5	492	36.3	(0.001)
あまりそう思わない	13	33.3	151	32.6	194	40.7	120	45.5	42	50.0	12	44.4	532	39.3	
全くそう思わない	5	12.8	42	9.1	29	6.1	21	8.0	7	8.3	4	14.8	108	8.0	
無回答	0	0.0	5	1.1	8	1.7	5	1.9	2	2.4	1	3.7	21	1.6	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	
<b>なんでも話せる大切なゲイの友達には、コンドームを使わなかったセックスのことは話にくい</b>															
強くそう思う	7	17.9	55	11.9	56	11.7	30	11.4	5	6.0	3	11.1	156	11.5	0.005
ややそう思う	12	30.8	128	27.6	161	33.8	75	28.4	30	35.7	4	14.8	410	30.3	(0.004)
あまりそう思わない	9	23.1	173	37.4	178	37.3	122	46.2	37	44.0	9	33.3	528	39.0	
全くそう思わない	11	28.2	100	21.6	75	15.7	34	12.9	11	13.1	9	33.3	240	17.7	
無回答	0	0.0	7	1.5	7	1.5	3	1.1	1	1.2	2	7.4	20	1.5	
合計	39	100.0	463	100.0	477	100.0	264	100.0	84	100.0	27	100.0	1354	100.0	

\* ( )内は無回答を除いた場合のカイ2乗検定のP値

付表1 対象者の属性

	年齢階級										合計 n=1228	合計 n=1228	か12乗 検定						
	20-24歳	25-29歳	30-34歳	35-39歳	40-44歳	45-49歳	50-54歳	55-59歳											
	n=229	n=234	n=221	n=256	n=175	n=89	n=48	n=36	n	%									
<b>居住地域</b>	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%							
大阪府	180	78.6	165	70.5	170	76.9	209	81.6	139	79.4	68	76.4	33	68.8	24	66.7	988	76.7	0.020
京都府	15	6.6	12	5.1	16	7.2	7	2.7	11	6.3	4	4.5	4	8.3	1	2.8	70	5.4	
兵庫県	21	9.2	36	15.4	30	13.6	31	12.1	19	10.9	11	12.4	7	14.6	6	16.7	161	12.5	
滋賀県	4	1.7	14	6.0	3	1.4	4	1.6	3	1.7	3	3.4	4	8.3	2	5.6	37	2.9	
奈良県	9	3.9	7	3.0	2	0.9	5	2.0	3	1.7	3	3.4	0	0.0	3	8.3	32	2.5	
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>同居者の有無</b>																			
同居者がいる	120	52.4	102	43.6	90	40.7	100	39.1	55	31.4	27	30.3	22	45.8	15	41.7	531	41.2	0.014
同居者がいない(単身)	108	47.2	131	56.0	129	58.4	154	60.2	120	68.6	62	69.7	26	54.2	21	58.3	751	58.3	
無回答	1	0.4	1	0.4	2	0.9	2	0.8	0	0.0	0	0.0	0	0.0	0	0.0	6	0.5	
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>結婚状況</b>																			
同性と結婚している	2	0.9	4	1.7	3	1.4	2	0.8	2	1.1	2	2.2	2	4.2	2	5.6	19	1.5	0.000
異性と結婚している	1	0.4	3	1.3	6	2.7	10	3.9	11	6.3	13	14.6	7	14.6	10	27.8	61	4.7	
未婚	225	98.3	226	96.6	210	95.0	242	94.5	162	92.6	72	80.9	39	81.3	24	66.7	1200	93.2	
無回答	1	0.4	1	0.4	2	0.9	2	0.8	0	0.0	2	2.2	0	0.0	0	0.0	8	0.6	
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>健康保険の所持割合</b>																			
国民健康保険	107	46.7	96	41.0	74	33.5	79	30.9	63	36.0	34	38.2	25	52.1	19	52.8	497	38.6	0.000
職場の健康保険	69	30.1	113	48.3	135	61.1	158	61.7	101	57.7	51	57.3	21	43.8	16	44.4	664	51.6	
被扶養者の健康保険	44	19.2	15	6.4	4	1.8	3	1.2	1	0.6	2	2.2	0	0.0	0	0.0	69	5.4	
持っていない	8	3.5	6	2.6	4	1.8	12	4.7	8	4.6	0	0.0	1	2.1	1	2.8	40	3.1	
無回答	1	0.4	4	1.7	4	1.8	4	1.6	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	18	1.4	
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	

付表2 過去6ヶ月間における利用したゲイタウンと施設等の利用状況

	年齢階級													合計 n=1228	カイ2乗 検定				
	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳		50-54歳			55-59歳			
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n			%	n	%	
<b>過去1年間に利用したゲイタウン</b>																			
豊山	214	93.4	217	92.7	206	93.2	234	91.4	153	87.4	71	79.8	40	83.3	31	86.1	1166	90.5	0.001
ミナミ	63	27.5	62	26.5	80	36.2	128	50.0	90	51.4	47	52.8	24	50.0	22	61.1	516	40.1	0.000
新世界	8	3.5	19	8.1	23	10.4	51	19.9	34	19.4	24	27.0	14	29.2	15	41.7	188	14.6	0.000
神戸	16	7.0	22	9.4	16	7.2	13	5.1	10	5.7	3	3.4	8	16.7	5	13.9	93	7.2	0.039
京都	12	5.2	23	9.8	15	6.8	17	6.6	15	8.6	10	11.2	8	16.7	6	16.7	106	8.2	0.052
関西の他地域	6	2.6	6	2.6	2	0.9	11	4.3	5	2.9	2	2.2	0	0.0	2	5.6	34	2.6	0.341
東京・新宿	35	15.3	36	15.4	36	16.3	52	20.3	33	18.9	10	11.2	5	10.4	9	25.0	216	16.8	0.278
<b>過去6ヶ月間の利用施設等</b>																			
ゲイバー	222	96.9	225	96.2	212	95.9	246	96.1	172	98.3	86	96.6	48	100.0	33	91.7	1244	96.6	0.475
ゲイナイト(クラブ)	82	35.8	109	46.6	73	33.0	67	26.2	30	17.1	5	5.6	1	2.1	1	2.8	368	28.6	0.000
ゲインヨッフ	71	31.0	79	33.8	66	29.9	94	36.7	61	34.9	15	16.9	7	14.6	3	8.3	396	30.7	0.000
ハッテン場(有料・野外)	106	46.3	109	46.6	94	42.5	121	47.3	70	40.0	27	30.3	17	35.4	9	25.0	553	42.9	0.021
ネット(出会い系サイト・SNS)	148	64.6	136	58.1	124	56.1	156	60.9	85	48.6	35	39.3	13	27.1	8	22.2	705	54.7	0.000
ゲイサークル	22	9.6	21	9.0	18	8.1	22	8.6	7	4.0	3	3.4	0	0.0	1	2.8	94	7.3	0.064
ゲイの合コン	25	10.9	15	6.4	8	3.6	6	2.3	4	2.3	2	2.2	2	4.2	1	2.8	63	4.9	0.000
ゲイの乱ハ	2	0.9	5	2.1	3	1.4	7	2.7	2	1.1	1	1.1	1	2.1	1	2.8	22	1.7	0.805
いずれも利用しなかった	3	1.3	2	0.9	5	2.3	1	0.4	1	0.6	3	3.4	0	0.0	2	5.6	17	1.3	0.077



付表3-1 予防介入プログラムの接触状況 (dista、SaL+、PLuS+)

	年齢階級												合計	カイ2乗 検定					
	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳				50-54歳		55-59歳		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	
<b>dista (ディスタ) の利用</b>																			
行ったことがある	58	25.3	70	29.9	41	18.6	37	14.5	21	12.0	8	9.0	4	8.3	3	8.3	242	18.8	0.000
聞いたことがある	93	40.6	93	39.7	87	39.4	117	45.7	83	47.4	35	39.3	11	22.9	10	27.8	529	41.1	
初めて聞いた	74	32.3	69	29.5	92	41.6	101	39.5	69	39.4	44	49.4	33	68.8	23	63.9	505	39.2	
無回答	4	1.7	2	0.9	1	0.5	1	0.4	2	1.1	2	2.2	0	0.0	0	0.0	12	0.9	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>SaL+ (サルボジ) の認知</b>																			
知っている	170	74.2	170	72.6	161	72.9	192	75.0	136	77.7	52	58.4	18	37.5	18	50.0	917	71.2	0.000
知らない	58	25.3	64	27.4	60	27.1	64	25.0	38	21.7	37	41.6	27	56.3	18	50.0	366	28.4	
無回答	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	3	6.3	0	0.0	5	0.4	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>SaL+ (サルボジ) を読んだこと</b>																			
読んだことがある	148	64.6	154	65.8	144	65.2	184	71.9	121	69.1	44	49.4	17	35.4	17	47.2	829	64.4	0.000
読んだことがない	21	9.2	16	6.8	17	7.7	8	3.1	14	8.0	8	9.0	1	2.1	1	2.8	86	6.7	
非該当	59	25.8	64	27.4	60	27.1	64	25.0	39	22.3	37	41.6	30	62.5	18	50.0	371	28.8	
無回答	1	0.4	0	0.0	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	2	0.2	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>SaL+ (サルボジ) を持って帰ったこと</b>																			
ある	82	35.8	96	41.0	94	42.5	133	52.0	80	45.7	31	34.8	11	22.9	11	30.6	538	41.8	0.000
ない	87	38.0	72	30.8	67	30.3	59	23.0	55	31.4	21	23.6	6	12.5	7	19.4	374	29.0	
非該当	59	25.8	64	27.4	60	27.1	64	25.0	39	22.3	37	41.6	30	62.5	18	50.0	371	28.8	
無回答	1	0.4	2	0.9	0	0.0	0	0.0	1	0.6	0	0.0	1	2.1	0	0.0	5	0.4	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>屋外予防啓発イベント PLuS+の参加経験</b>																			
行ったことはない	127	55.5	127	54.3	142	64.3	147	57.4	116	66.3	66	74.2	36	75.0	27	75.0	788	61.2	0.001
行ったことがある	100	43.7	105	44.9	73	33.0	105	41.0	56	32.0	19	21.3	11	22.9	8	22.2	477	37.0	
無回答	2	0.9	2	0.9	6	2.7	4	1.6	3	1.7	4	4.5	1	2.1	1	2.8	23	1.8	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	

付表3-2 予防介入プログラムの接触状況(WEB、その他の啓発プログラムなど)

	年齢階級												合計	カイ2乗 検定				
	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳				50-54歳		55-59歳	
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%
	n=229		n=234		n=221		n=256		n=175		n=89		n=48		n=36		n=1228	
<b>有料のハッテン場でコンドームキットをもらったこと</b>																		
もらったことがある	82	35.8	99	42.3	65	29.4	97	37.9	49	28.0	22	24.7	12	25.0	8	22.2	434	33.7
見たことがある	33	14.4	23	9.8	26	11.8	24	9.4	22	12.6	8	9.0	5	10.4	5	13.9	146	11.3
知らない	102	44.5	106	45.3	124	56.1	122	47.7	93	53.1	49	55.1	30	62.5	22	61.1	648	50.3
無回答	12	5.2	6	2.6	6	2.7	13	5.1	11	6.3	10	11.2	1	2.1	1	2.8	60	4.7
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0
<b>ハッテン場プロジェクト コンドームキット配布(再掲)</b>																		
もらったことはない	135	59.0	129	55.1	150	67.9	146	57.0	115	65.7	57	64.0	35	72.9	27	75.0	794	61.6
もらったことがある	82	35.8	99	42.3	65	29.4	97	37.9	49	28.0	22	24.7	12	25.0	8	22.2	434	33.7
無回答	12	5.2	6	2.6	6	2.7	13	5.1	11	6.3	10	11.2	1	2.1	1	2.8	60	4.7
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0
<b>資材やプログラムの認知</b>																		
step (若者向けサークル)	35	15.3	24	10.3	14	6.3	12	4.7	6	3.4	0	0.0	2	4.2	0	0.0	93	7.2
Cafe Chat	14	6.1	16	6.8	8	3.6	7	2.7	6	3.4	0	0.0	1	2.1	0	0.0	52	4.0
クリニック検査キャンペーン	96	41.9	98	41.9	75	33.9	104	40.6	72	41.1	27	30.3	10	20.8	9	25.0	491	38.1
つけてやるうぜポスター	64	27.9	64	27.4	60	27.1	66	25.8	39	22.3	20	22.5	8	16.7	3	8.3	324	25.2
コンドーム(イベント配布)	64	27.9	65	27.8	56	25.3	84	32.8	55	31.4	18	20.2	11	22.9	4	11.1	357	27.7
POSP電話相談	13	5.7	17	7.3	13	5.9	17	6.6	13	7.4	6	6.7	7	14.6	4	11.1	90	7.0
<b>ホームページの認知</b>																		
MASH大阪	77	33.6	85	36.3	82	37.1	115	44.9	80	45.7	27	30.3	8	16.7	7	19.4	481	37.3
dista.b	77	33.6	73	31.2	59	26.7	72	28.1	47	26.9	14	15.7	6	12.5	5	13.9	353	27.4
SAFER SEX info	12	5.2	9	3.8	3	1.4	9	3.5	5	2.9	0	0.0	1	2.1	2	5.6	41	3.2
PLuS+	131	57.2	133	56.8	112	50.7	116	45.3	83	47.4	34	38.2	11	22.9	8	22.2	628	48.8
HIVマップ	25	10.9	32	13.7	19	8.6	25	9.8	16	9.1	8	9.0	4	8.3	2	5.6	131	10.2
サポートプロジェクト関西	11	4.8	12	5.1	13	5.9	16	6.3	7	4.0	6	6.7	3	6.3	2	5.6	70	5.4
<b>UP! Quality of Lifeの認知</b>																		
見たことがある	88	38.4	94	40.2	47	21.3	44	17.2	28	16.0	12	13.5	4	8.3	5	13.9	322	25.0
初めて見た	139	60.7	136	58.1	173	78.3	211	82.4	146	83.4	77	86.5	44	91.7	31	86.1	957	74.3
無回答	2	0.9	4	1.7	1	0.5	1	0.4	1	0.6	0	0.0	0	0.0	0	0.0	9	0.7
<b>合計</b>	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0

付表4 HIV/STIに関連した知識・意識

	年齢階級												合計 n=1228 %	カイ2乗 検定					
	20-24歳 n=229		25-29歳 n=234		30-34歳 n=221		35-39歳 n=256		40-44歳 n=175		45-49歳 n=89				50-54歳 n=48		55-59歳 n=36		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%	
<b>知識正答数</b>																			
HIVの延命について	136	59.4	146	62.4	159	71.9	174	68.0	133	76.0	61	68.5	31	64.6	21	58.3	861	66.8	0.013
抗体検査ウィンドウ期	136	59.4	151	64.5	146	66.1	175	68.4	111	63.4	47	52.8	26	54.2	23	63.9	815	63.3	0.236
STI感染症による重複感染	134	58.5	154	65.8	148	67.0	170	66.4	118	67.4	46	51.7	26	54.2	17	47.2	813	63.1	0.026
梅毒の感染経路	137	59.8	168	71.8	156	70.6	189	73.8	136	77.7	59	66.3	33	68.8	21	58.3	899	69.8	0.005
HIV即日検査の偽陽性	115	50.2	118	50.4	105	47.5	131	51.2	85	48.6	34	38.2	20	41.7	12	33.3	620	48.1	0.182
コンドームの耐性	89	38.9	112	47.9	105	47.5	106	41.4	76	43.4	26	29.2	10	20.8	8	22.2	532	41.3	0.001
現在の服薬治療	101	44.1	91	38.9	94	42.5	112	43.8	74	42.3	31	34.8	20	41.7	9	25.0	532	41.3	0.213
50歳以上のエイズ発症	69	30.1	82	35.0	68	30.8	77	30.1	63	36.0	24	27.0	18	37.5	7	19.4	408	31.7	0.248
<b>知識正答数2群 (平均4.2)</b>																			
5問以下	110	48.0	111	47.4	99	44.8	120	46.9	78	44.6	49	55.1	29	60.4	23	63.9	619	48.1	0.098
5問以上	115	50.2	123	52.6	119	53.8	132	51.6	94	53.7	36	40.4	18	37.5	13	36.1	650	50.5	
無回答	4	1.7			3	1.4	4	1.6	3	1.7	4	4.5	1	2.1	0	0.0	19	1.5	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>周りのHIV感染者</b>																			
いる	70	30.6	67	28.6	76	34.4	89	34.8	59	33.7	15	16.9	12	25.0	4	11.1	392	30.4	0.002
いると思う	59	25.8	62	26.5	54	24.4	89	34.8	55	31.4	33	37.1	12	25.0	11	30.6	375	29.1	
いないと思う	34	14.8	34	14.5	35	15.8	31	12.1	17	9.7	12	13.5	6	12.5	3	8.3	172	13.4	
いない	17	7.4	15	6.4	9	4.1	4	1.6	3	1.7	4	4.5	3	6.3	1	2.8	56	4.3	
わからない	49	21.4	53	22.6	45	20.4	40	15.6	39	22.3	23	25.8	14	29.2	17	47.2	280	21.7	
無回答	0	0.0	3	1.3	2	0.9	3	1.2	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	13	1.0	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	
<b>過去6ヶ月間を振り返り返ったHIVに感染する可能性がある行動</b>																			
絶対に無い	64	27.9	46	19.7	44	19.9	41	16.0	53	30.3	25	28.1	22	45.8	10	27.8	305	23.7	0.003
ほとんど無い	76	33.2	83	35.5	91	41.2	113	44.1	61	34.9	35	39.3	16	33.3	9	25.0	484	37.6	
五分五分	33	14.4	47	20.1	30	13.6	43	16.8	27	15.4	5	5.6	3	6.3	4	11.1	192	14.9	
十分可能性がある	24	10.5	21	9.0	26	11.8	28	10.9	13	7.4	8	9.0	1	2.1	5	13.9	126	9.8	
わからない	27	11.8	30	12.8	29	13.1	24	9.4	18	10.3	13	14.6	6	12.5	6	16.7	153	11.9	
無回答	5	2.2	7	3.0	1	0.5	7	2.7	3	1.7	3	3.4	0	0.0	2	5.6	28	2.2	
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0	

付表5 HIV/STIに関する情報の取得経験と対話経験

	年齢階級												合計	カイ2乗 検定														
	20-24歳		25-29歳		30-34歳		35-39歳		40-44歳		45-49歳				50-54歳		55-59歳											
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%			n	%	n	%										
	20-24歳	n=229		25-29歳	n=234		30-34歳	n=221		35-39歳	n=256		40-44歳	n=175		45-49歳	n=89		50-54歳	n=48		55-59歳	n=36		合計	n=1228		
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%
<b>エイズや性感染症の検査に関する情報取得</b>																												
ある	103	45.0	112	47.9	95	43.0	114	44.5	68	38.9	28	31.5	11	22.9	10	27.8	541	42.0	0.063									
ない	125	54.6	119	50.9	122	55.2	139	54.3	105	60.0	59	66.3	36	75.0	26	72.2	731	56.8										
無回答	1	0.4	3	1.3	4	1.8	3	1.2	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	16	1.2										
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0										
<b>HIVや健康のことについての相談できるゲイフレンドリーな場所や人</b>																												
知っている	126	55.0	128	54.7	117	52.9	151	59.0	100	57.1	45	50.6	20	41.7	13	36.1	700	54.3	0.207									
知らない	103	45.0	101	43.2	101	45.7	100	39.1	73	41.7	42	47.2	27	56.3	23	63.9	570	44.3										
無回答	0	0.0	5	2.1	3	1.4	5	2.0	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	18	1.4										
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0										
<b>過去6ヶ月間の友達や知り合いとのHIV会話</b>																												
ある	123	53.7	118	50.4	93	42.1	124	48.4	89	50.9	39	43.8	15	31.3	13	36.1	614	47.7	0.208									
ない	105	45.9	113	48.3	126	57.0	129	50.4	84	48.0	48	53.9	32	66.7	23	63.9	660	51.2										
無回答	1	0.4	3	1.3	2	0.9	3	1.2	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	14	1.1										
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0										
<b>過去6ヶ月間の彼氏や恋人とのHIV会話</b>																												
ある	62	27.1	59	25.2	65	29.4	77	30.1	51	29.1	20	22.5	9	18.8	8	22.2	351	27.3	0.443									
ない	95	41.5	90	38.5	84	38.0	101	39.5	77	44.0	37	41.6	27	56.3	21	58.3	532	41.3										
彼氏や恋人はいなかった	72	31.4	81	34.6	69	31.2	75	29.3	45	25.7	30	33.7	11	22.9	7	19.4	390	30.3										
無回答	0	0.0	4	1.7	3	1.4	3	1.2	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	15	1.2										
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0										
<b>過去6ヶ月間のゲイバーなどでお店の人やお客さんとのHIV会話</b>																												
ある	92	40.2	89	38.0	90	40.7	109	42.6	96	54.9	32	36.0	21	43.8	14	38.9	543	42.2	0.122									
ない	137	59.8	142	60.7	128	57.9	144	56.3	77	44.0	55	61.8	26	54.2	22	61.1	731	56.8										
無回答	0	0.0	3	1.3	3	1.4	3	1.2	2	1.1	2	2.2	1	2.1	0	0.0	14	1.1										
合計	229	100.0	234	100.0	221	100.0	256	100.0	175	100.0	89	100.0	48	100.0	36	100.0	1288	100.0										