

【 結果 】

各設問に対する回答を性別年代別に比較した。

● 問1. 「クラミジアが日本で非常に増えている」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、約半数の若者がこの情報を知っていた。10代男性では30%程度であったか、20代女性では60%弱が知っており年齢性別により知識に差があることが示された。男性と女性では、女性の正解率が高く、10代と20代では20代の正解率が高率であった。主要情報源としてPC使用群とケータイ使用群では、10代男性以外は、すべてのセルで、ケータイ使用群の方が5-10%程度正解率が高かった。

Q1 「クラミジアは日本で非常に増えている」ことを知っていましたか


		はい	いいえ
	n=		
	(1,032)	46.1	53.9
男性PC10代	(50)	32.0	68.0
男性ケータイ、10代	(86)	30.2	69.8
男性PC20代	(208)	38.0	62.0
男性ケータイ20代	(172)	43.6	56.4
女性PC10代	(38)	39.5	60.5
女性PC20代	(220)	54.1	45.9
女性ケータイ10代	(59)	50.8	49.2
女性ケータイ20代	(199)	58.3	41.7

		n=	(%)	
	全体	(1,032)	46.1	53.9
、C P	男性PC10代	(50)	32.0	68.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	30.2	69.8
年齢	男性PC20代	(208)	38.0	62.0
年齢	男性ケータイ20代	(172)	43.6	56.4
年齢	女性PC10代	(38)	39.5	60.5
年齢	女性PC20代	(220)	54.1	45.9
年齢	女性ケータイ10代	(59)	50.8	49.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	58.3	41.7

● 問2. 「クラミジアが日本で非常に増えている」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、約半数近い若者がこの情報を「まあまあ重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は20代男性PC使用群で51%で、最高は20代女性ケータイ使用群の68%であり、全体では約60%の若者がこの情報を重要だと感じていた。年代は、男性は20代より10代の方が高く、女性は、逆に20代の方が高率であった。主要情報源では、男女ともPC使用群よりケータイ使用群で、重要性認識度が5-10%程度高かった。



全体		(1,032)	2.0	15.9	23.4	46.4	12.2	58.6
年齢	男性PC10代	(50)	2.0	20.0	20.0	40.0	18.0	58.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	3.5	16.3	17.4	47.7	15.1	62.8
年齢	男性PC20代	(208)	3.4	20.2	25.0	40.9	10.6	51.4
年齢	男性ケータイ20代	(172)	1.7	21.5	21.5	43.6	11.6	55.2
年齢	女性PC10代	(38)	2.6	7.9	34.2	47.4	7.9	55.3
年齢	女性PC20代	(220)	0.9	10.9	30.0	46.8	11.4	58.2
年齢	女性ケータイ10代	(59)	1.7	18.6	20.3	50.8	8.5	59.3
年齢	女性ケータイ20代	(199)	1.5	11.6	18.6	53.8	14.6	68.3

● **問3. 「クラミジアは若い人に多く、10人に1人が感染している」ことを知っていましたか。**

という問の回答を下図に示す。全体では、13%の若者がこの情報を知っていた。最低は10代男性ケータイ使用群で6%、最高は20代女性ケータイ使用群の19%であった、性別では男性より女性の方が正解率が2倍近く高く、年齢性別により知識に差があることが示された。

主要情報源としてPC使用群とケータイ使用群では、男女とも10代は男性以外は、すべてのセルで、ケータイ使用者の方が5-10%程度正解率が高かった。

Q3.「クラミジアは若い人に多く、10人に1人が感染している」


		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	13.2	86.8
年齢	男性PC10代	(50)	8.0	92.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	5.8	94.2
年齢	男性PC20代	(208)	6.7	93.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	15.7	84.3
年齢	女性PC10代	(38)	15.8	84.2
年齢	女性PC20代	(220)	15.9	84.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	13.6	86.4
年齢	女性ケータイ20代	(199)	18.6	81.4

		n=	(%)	
全体		(1,032)	13.2	86.8
、C P	男性PC10代	(50)	8.0	92.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	5.8	94.2
年齢	男性PC20代	(208)	6.7	93.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	15.7	84.3
年齢	女性PC10代	(38)	15.8	84.2
年齢	女性PC20代	(220)	15.9	84.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	13.6	86.4
年齢	女性ケータイ20代	(199)	18.6	81.4

● 問4. 「クラミジアは若い人に多く、10人に1人が感染している」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、約半数近い若者がこの情報を「まあまあ重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は20代男性ケータイ使用群で67%で、最高は10代女性PC使用群の84%で、全体では約75%と4分の3の人が重要性を感じていた。年代は、男女とも20代より10代の方が高率であった。主要情報源では、20代女性群をのぞき、男女ともケータイ使用群よりPC使用群で、重要性認識度が1.5%程度高かった。



● 問5. 「クラミジアはうつりやすい(5回に1回)」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は24%にとどまっていた。最低は10代男性ケータイ使用群で15%、最高は20代女性ケータイ使用群の30%であった、性別では男性より女性の方が正解率が高く、年齢性別により知識に差があることが示された。

主要情報源としてPC使用群とケータイ使用群では、10代男性群以外は、すべてのセルで、ケータイ使用者の方が2-7%程度正解率が高かった。

Q5.「クラミジアはうつりやすい(5回に1回)」ことを知っていましたか。


		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	23.8	76.2
年齢	男性PC10代	(50)	20.0	80.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	15.1	84.9
年齢	男性PC20代	(208)	20.7	79.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	22.7	77.3
年齢	女性PC10代	(38)	21.1	78.9
年齢	女性PC20代	(220)	25.5	74.5
年齢	女性ケータイ10代	(59)	28.8	71.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	30.2	69.8

		n=	(%)	
全体		(1,032)	23.8	76.2
、C P	男性PC10代	(50)	20.0	80.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	15.1	84.9
年齢	男性PC20代	(208)	20.7	79.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	22.7	77.3
年齢	女性PC10代	(38)	21.1	78.9
年齢	女性PC20代	(220)	25.5	74.5
年齢	女性ケータイ10代	(59)	28.8	71.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	30.2	69.8

● 問6. 「クラミジアはうつりやすい (5回に1回)」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、約半数近い若者がこの情報を「まあまあ重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は10代男性ケータイ使用群で69%で、最高は20代女性ケータイ使用群の85%で、全体では約80%近くの方が重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が、年代は、男女とも10代より20代の方が高率であった。主要情報源では、10代男性群をのぞき、男女ともケータイ使用群とPC使用群で、重要性認識度に差は見られなかった。



● 問7. 「クラミジアはオーラルセックス（口を使った性行為）でもうつる」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は38%と約4割の正解率であった。最低は20代女性PC使用群で29%、最高は20代男女ケータイ使用群の44%であった。

主要情報源としてPC使用群とケータイ使用群では、10代男性群以外は、すべてのセルで、ケータイ使用者の方が4-10%程度正解率が高かった。

Q7. 「クラミジアはオーラルセックス(口を使った性行為)でもうつる」ことを知っていましたか。


		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	38.3	61.7
年齢	男性PC10代	(50)	32.0	68.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	31.4	68.6
年齢	男性PC20代	(208)	39.9	60.1
年齢	男性ケータイ20代	(172)	44.2	55.8
年齢	女性PC10代	(38)	28.9	71.1
年齢	女性PC20代	(220)	33.6	66.4
年齢	女性ケータイ10代	(59)	35.6	64.4
年齢	女性ケータイ20代	(199)	43.7	56.3

		n=	(%)	
全体		(1,032)	38.3	61.7
、C P	男性PC10代	(50)	32.0	68.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	31.4	68.6
年齢	男性PC20代	(208)	39.9	60.1
年齢	男性ケータイ20代	(172)	44.2	55.8
年齢	女性PC10代	(38)	28.9	71.1
年齢	女性PC20代	(220)	33.6	66.4
年齢	女性ケータイ10代	(59)	35.6	64.4
年齢	女性ケータイ20代	(199)	43.7	56.3

● 問8. 「クラミジアはオーラルセックス（口を使った性行為）でもうつる」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、約40%近い若者がこの情報を「まあまあ重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は10代男性ケータイ使用群で65%で、最高は20代女性ケータイ使用群の82%で、全体では約75%近くの方が重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が、年代は、男女とも10代より20代の方が高率であった。主要情報源では、10代男性群をのぞき、男女ともケータイ使用群の方がPC使用群より、1.6%程度重要性認識度が高かった。



● 問9. 「クラミジアは感染しても、男性の半分、女性の8割は無症状である」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は26%と約4分の1の正解率であった。最低は20代男性PC使用群で15%、最高は20代女性ケータイ使用群の37%であった。

主要情報源としてPC使用群とケータイ使用群では、10代男性群以外は、すべてのセルで、ケータイ使用者の方が6-13%程度正解率が高かった。

Q9.「クラミジアは感染しても、男性の半分、女性の8割は無症状である」


		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	26.1	73.9
年齢	男性PC10代	(50)	16.0	84.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	16.3	83.7
年齢	男性PC20代	(208)	15.4	84.6
年齢	男性ケータイ20代	(172)	27.9	72.1
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	31.4	68.6
年齢	女性ケータイ10代	(59)	28.8	71.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	37.2	62.8

		n=	(%)	
全体		(1,032)	26.1	73.9
PC	男性PC10代	(50)	16.0	84.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	16.3	83.7
年齢	男性PC20代	(208)	15.4	84.6
年齢	男性ケータイ20代	(172)	27.9	72.1
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	31.4	68.6
年齢	女性ケータイ10代	(59)	28.8	71.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	37.2	62.8

● 問10. 「クラミジアは感染しても、男性の半分、女性の8割は無症状である」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、約40%近い若者がこの情報を「まあまあ重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は10代男性ケータイ使用群で70%で、最高は20代女性ケータイ使用群の87%で、全体では約80%近くの方が重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が高率であった。主要情報源では、10代ではPC使用群の方が、20代ではケータイ使用群の方が4-5%程度重要性認識度が高かった。



● 問 11. 「クラミジアを放っておくと不妊になりやすくなる」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は 26%と約 4 分の 1 の正解率であった。最低は 10 代男性ケータイ使用群で 15%、最高は 20 代女性ケータイ使用群の 43%であった。

主要情報源として PC 使用群とケータイ使用群では、10 代男性群以外は、すべてのセルで、ケータイ使用者の方が 0-13%程度正解率が高かった。

Q11.「クラミジアを放っておくと不妊になりやすくなる」

		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	26.0	74.0
年齢	男性PC10代	(50)	22.0	78.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	15.1	84.9
年齢	男性PC20代	(208)	18.8	81.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	19.2	80.8
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	30.9	69.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	20.3	79.7
年齢	女性ケータイ20代	(199)	42.7	57.3

n=


(%)

全体		(1,032)	26.0	74.0
年齢	男性PC10代	(50)	22.0	78.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	15.1	84.9
年齢	男性PC20代	(208)	18.8	81.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	19.2	80.8
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	30.9	69.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	20.3	79.7
年齢	女性ケータイ20代	(199)	42.7	57.3

● 問 12. 「クラミジアを放っておくと不妊になりやすくなる」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、半数を超える若者がこの情報を「かなり重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は10代男性ケータイ使用群で71%で、最高は10代女性ケータイ使用群の97%で、全体では約84%近くと極めて多くの人が重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が高率であった。主要情報源では、10代男性群以外は、PC使用群に比べ、ケータイ使用群の方が2.7%程度重要性認識度が高かった。



全体		(1,032)	1.8	6.1	8.4	30.5	53.1	83.6
年齢	男性PC10代	(50)	2.0	10.0	16.0	34.0	38.0	72.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	2.3	8.1	18.6	34.9	36.0	70.9
年齢	男性PC20代	(208)	3.4	9.1	12.0	32.2	43.3	75.5
年齢	男性ケータイ20代	(172)	2.3	9.3	11.0	30.8	46.5	77.3
年齢	女性PC10代	(38)	5.3	0.0	5.3	34.2	55.3	89.5
年齢	女性PC20代	(220)	1.4	3.2	5.0	30.9	59.5	90.5
年齢	女性ケータイ10代	(59)	0.0	1.7	1.7	28.8	67.8	96.6
年齢	女性ケータイ20代	(199)	0.0	4.0	2.5	25.1	68.3	93.5

● **問 13. 「クラミジアに感染すると、何倍もエイズウイルスにかかりやすくなる」ことを知っていましたか。**

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は 17%と低い正解率であった。最低は男性 PC 使用群で 14%、最高は 20 代女性 PC 使用群の 21%であった。

性別では、年代にかかわらず PC 使用群では男性に比べ、女性の正解率が高く、ケータイ使用群では女性よりも男性の正解率が高かった。男女とも年代による差はほとんどなかった。

主要情報源として PC 使用群とケータイ使用群を比較すると、年代にかかわらず、男性ではケータイ使用群の方が 5%前後高く、女性では PC 使用群の方が 1-5%程度正解率が高かった。

Q15.「クラミジアに感染すると、何倍もエイズウイルスにかかりやすくなる」


		n=	はい	いいえ
全体		(1,032)	17.3	82.7
年齢	男性PC10代	(50)	14.0	86.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	18.6	81.4
年齢	男性PC20代	(208)	13.9	86.1
年齢	男性ケータイ20代	(172)	19.8	80.2
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	20.9	79.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	16.9	83.1
年齢	女性ケータイ20代	(199)	15.1	84.9

		n=	(%)	
全体		(1,032)	17.3	82.7
、C P	男性PC10代	(50)	14.0	86.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	18.6	81.4
年齢	男性PC20代	(208)	13.9	86.1
年齢	男性ケータイ20代	(172)	19.8	80.2
年齢	女性PC10代	(38)	18.4	81.6
年齢	女性PC20代	(220)	20.9	79.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	16.9	83.1
年齢	女性ケータイ20代	(199)	15.1	84.9

● 問 14. 「クラミジアに感染すると、何倍もエイズウイルスにかかりやすくなる」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、6割近い若者がこの情報を「かなり重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は10代男性で84%で、最高は20代女性ケータイ使用群の94%で、全体では約89%近くと正解率は低かったが、極めて多くの人的重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が3-10%高率であり、年代による差は見られなかった。主要情報源では、20代男性群以外は、PC使用群に比べ、ケータイ使用群の方が同じか4%程度重要性認識度が高かった。



全体		(1,032)	1.0	3.3	7.0	30.9	57.8	88.8
年齢	男性PC10代	(50)	2.0	2.0	12.0	30.0	54.0	84.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	1.2	4.7	10.5	33.7	50.0	83.7
年齢	男性PC20代	(208)	1.4	3.8	7.2	31.7	55.8	87.5
年齢	男性ケータイ20代	(172)	1.2	5.2	9.3	33.1	51.2	84.3
年齢	女性PC10代	(38)	2.6	2.6	5.3	28.9	60.5	89.5
年齢	女性PC20代	(220)	0.5	3.2	5.9	31.4	59.1	90.5
年齢	女性ケータイ10代	(59)	0.0	1.7	5.1	32.2	61.0	93.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	0.5	1.5	4.0	26.6	67.3	94.0

● 問 15. 「クラミジアは最近、一回薬を飲めばなおるようになった」ことを知っていましたか。

という問の回答を下図に示す。全体では、正解率は 7%と非常に低い正解率であった。最低は 10 代女性 PC 使用群で 3.5%、最高は 20 代女性ケータイ使用群の 9%であった。

性別では、年代にかかわらず PC 使用群では女性に比べ、男性の正解率がやや高く、ケータイ使用群では男性よりも女性の正解率がわずかに高く、年代では 20 代の方がやや正解率が高かった。

主要情報源として PC 使用群とケータイ使用群を比較すると、年代にかかわらず、男性では PC 使用群もケータイ使用群も同じで、一方女性ではケータイ使用群の方が 4%程度正解率が高かった。

Q15.「クラミジアは最近一回薬を飲めばなおるようになった」


			はい	いいえ
			n=	
全体			6.7	93.3
年齢	男性PC10代	(50)	4.0	96.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	3.5	96.5
年齢	男性PC20代	(208)	7.2	92.8
年齢	男性ケータイ20代	(172)	8.7	91.3
年齢	女性PC10代	(38)	2.6	97.4
年齢	女性PC20代	(220)	5.0	95.0
年齢	女性ケータイ10代	(59)	6.8	93.2
年齢	女性ケータイ20代	(199)	9.0	91.0

		n=	(%)	
全体		(1,032)	6.7	93.3
PC	男性PC10代	(50)	4.0	96.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	3.5	96.5
年齢	男性PC20代	(208)	7.2	92.8
年齢	男性ケータイ20代	(172)	8.7	91.3
年齢	女性PC10代	(38)	2.6	97.4
年齢	女性PC20代	(220)	5.0	95.0
年齢	女性ケータイ10代	(59)	6.8	93.2

● 問 16. 「クラミジアは最近、一回薬を飲めばなおるようになった」

この情報はあなたにとって重要な情報だと思いますか。

という問の回答を下図に示す。全体では、最も多かったのは、半数を超える若者がこの情報を「かなり重要である」と認識していた。「かなり重要である」と「まあまあ重要である」を加えて重要性認識度としてその割合を比較した。最低は20代男性PC使用群で82%で、最高は20代女性ケータイ使用群の93%で、全体では約87%と正解率は低かったが、極めて多くの人が重要性を感じていた。性別では男性より女性の方が10%近く高率であり、年代による差はほとんど見られなかった。主要情報源では、PC使用群、ケータイ使用群ともほとんど差は見られなかった。



● 問 17. 「あなたはセックスの経験がありますか？」

という問の回答を下図に示す。全体では、約 70%の性経験率であった。最低は 10 代男性 PC 使用群で 34%、最高は 20 代女性ケータイ使用群の 84%であった。

当然のことながら、年代が上の方が性経験率は高く、性別では、10 代ケータイ使用群のみは女性の方が男性より 17%も性経験率が高かったが、他は男女差は少なかった。

主要情報源として PC 使用群とケータイ使用群を比較すると、性別年代にかかわらず、PC 使用群に比べもケータイ使用群の方が 7-29%と大幅に性経験率が高いことが示された。

Q17.あなたはセックスの経験がありますか？

			はい	いいえ
			n=	
全体			(1,032) ● 69.9	● 30.1
年齢	男性PC10代	(50)	● 38.0	● 62.0
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	● 45.3	● 54.7
年齢	男性PC20代	(208)	● 68.8	● 31.3
年齢	男性ケータイ20代	(172)	● 82.6	● 17.4
年齢	女性PC10代	(38)	● 34.2	● 65.8
年齢	女性PC20代	(220)	● 73.2	● 26.8
年齢	女性ケータイ10代	(59)	● 62.7	● 37.3
年齢	女性ケータイ20代	(199)	● 83.9	● 16.1

			n=		(%)
全体			(1,032)	69.9	30.1
、C P	男性PC10代	(50)	38.0	62.0	
年齢	男性ケータイ、10代	(86)	45.3	54.7	
年齢	男性PC20代	(208)	68.8	31.3	
年齢	男性ケータイ20代	(172)	82.6	17.4	
年齢	女性PC10代	(38)	34.2	65.8	
年齢	女性PC20代	(220)	73.2	26.8	
年齢	女性ケータイ10代	(59)	62.7	37.3	
年齢	女性ケータイ20代	(199)	83.9	16.1	










● 問 18. 「あなたのこれまでのセックスの相手の数は合計何人ですか。」

という問の回答を下図に示す。性関係の相手の総数は、全体の平均は、4.8 人±9.7 であった。最低は 10 代男性 PC 使用群で 1.5 人±0.8 で、最高は 20 代男性ケータイ使用群で 7.3 人±14.8 であった。年代が上の方が相手数は上昇していた。性別では、20 代ケータイ使用群だけが男性の方が相手数が多かったが、その他はすべて男性より女性の方が相手数は多かった。主要情報源では、年代性別に関わらず、すべてのセルで PC 使用群に比べ、ケータイ使用群の方がセックスの相手の数が多いことが示された。

Q18. あなたのこれまでのセックスの相手の数は合計何人ですか。

		無回答	統計量母数	合計	平均	標準偏差	最小値	最大値	
		n=							
全体		(721)	0	721	3476	4.82	9.70	1.00	100.00
年齢	男性PC10代	(19)	0	19	28	1.47	0.75	1.00	3.00
年齢	男性ケータイ、10代	(39)	0	39	88	2.26	2.44	1.00	15.00
年齢	男性PC20代	(143)	0	143	546	3.82	5.02	1.00	30.00
年齢	男性ケータイ20代	(142)	0	142	1032	7.27	14.79	1.00	100.00
年齢	女性PC10代	(13)	0	13	37	2.85	2.28	1.00	10.00
年齢	女性PC20代	(161)	0	161	706	4.39	8.19	1.00	80.00
年齢	女性ケータイ10代	(37)	0	37	125	3.38	4.27	1.00	18.00
年齢	女性ケータイ20代	(167)	0	167	914	5.47	10.88	1.00	100.00

n=

全体		(721)		4.8
年齢	男性PC10代	(19)		1.5
年齢	男性ケータイ、10代	(39)		2.3
年齢	男性PC20代	(143)		3.8
年齢	男性ケータイ20代	(142)		7.3
年齢	女性PC10代	(13)		2.8
年齢	女性PC20代	(161)		4.4
年齢	女性ケータイ10代	(37)		3.4
年齢	女性ケータイ20代	(167)		5.5

● 問 19. 「一番最近のセックスのとき、コンドームを使いましたか？」

という問によるコンドーム使用率の回答を下図に示す。全体では、約 77%のコンドーム使用率であった。最低は 10 代女性 PC 使用群で 69%、最高は 10 代男性ケータイ使用群 95%であった。

年代では、女性 PC 使用群のみ 20 代がコンドーム使用率が高かったが、他はすべて 10 代の方が 20 代よりもコンドーム使用率が高いことが明らかとなった。性別では、すべてのセルで、女性よりも男性の方がコンドーム使用率が高率であった。

主要情報源として PC 使用群とケータイ使用群を比較すると、性別にかかわらず、10 代ではケータイ使用群の方が PC 使用群に比べもコンドーム使用率が高く、20 代ではケータイ使用群よりも PC 使用群の方がコンドーム使用率が高いことが示された。言い換えると、無防備な性行動をとっていたのは、10 代よりも 20 代の若者で、その 20 代若者ではケータイ使用群がより無防備であることが示された。

Q19.一番最近のセックスのとき、コンドームを使いましたか。

		n=	はい	いいえ
全体		(721)	77.4	22.6
年齢	男性PC10代	(19)	89.5	10.5
年齢	男性ケータイ、10代	(39)	94.9	5.1
年齢	男性PC20代	(143)	83.2	16.8
年齢	男性ケータイ20代	(142)	76.1	23.9
年齢	女性PC10代	(13)	69.2	30.8
年齢	女性PC20代	(161)	74.5	25.5
年齢	女性ケータイ10代	(37)	75.7	24.3
年齢	女性ケータイ20代	(167)	71.9	28.1

		n=	(%)	
全体		(721)	77.4	22.6
年齢	男性PC10代	(19)	89.5	10.5
年齢	男性ケータイ、10代	(39)	94.9	5.1
年齢	男性PC20代	(143)	83.2	16.8
年齢	男性ケータイ20代	(142)	76.1	23.9
年齢	女性PC10代	(13)	69.2	30.8
年齢	女性PC20代	(161)	74.5	25.5
年齢	女性ケータイ10代	(37)	75.7	24.3
年齢	女性ケータイ20代	(167)	71.9	28.1


● 問 20. 「性病など性に関する情報を探すときにあなたがよく利用するサイトを教えてください」

という問を下図に示す。全体では性に関しては「よく利用するサイトはない」が76%と最多であり、

「よく利用するサイト」はケータイサイトの方がPCサイトよりもやや多かった。

性別では、男性よりも女性の方が「よく利用するサイト」を持っている人の割合が高かった。年代では10代よりも20代の方が「よく利用するサイト」を持っている割合が高かった。

PC使用群の中でのよく利用するPCサイトを持っている人は13-18%であったのに対し、ケータイサイト使用群でよく利用するケータイサイトを持っている人は16-38%とPC使用群よりも高率であった。



全体		(1,032)	● 14.6	● 9.3	● 76.1
年齢	男性PC10代	(50)	● 0.0	● 6.0	● 94.0
年齢	男性ケータイ, 10代	(86)	● 16.3	● 1.2	● 82.6
年齢	男性PC20代	(208)	● 1.4	● 16.8	● 81.7
年齢	男性ケータイ20代	(172)	● 19.8	● 2.9	● 77.3
年齢	女性PC10代	(38)	● 0.0	● 13.2	● 86.8
年齢	女性PC20代	(220)	● 2.7	● 18.2	● 79.1
年齢	女性ケータイ10代	(59)	● 30.5	● 0.0	● 69.5
年齢	女性ケータイ20代	(199)	● 38.2	● 3.5	● 58.3