



2005年



2006年



2007年




図17：抗精神病薬（chlorpromazine換算）の1日あたり処方力価（年度別）




図18：抗精神病薬（chlorpromazine換算）の1日あたり処方力価（性別年齢階層別）




図19：各向精神薬の主な処方診療科の内訳

男性

女性




図20：2005年における睡眠薬の主な処方診療科の内訳（男女別）

男性

女性




図21：2005年における抗不安薬の主な処方診療科の内訳（男女別）

男性

女性




図22：2005年における抗うつ薬の主な処方診療科の内訳（男女別）

男性

女性




図23：2005年における抗精神病薬の主な処方診療科の内訳（男女別）







図24：各向精神薬の身体疾患数別処方率







図25：各向精神薬の身体疾患数別1日あたり処方力価




図26：2005年における睡眠薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図27：2005年における抗不安薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図28：2005年における抗うつ薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図29：2005年における抗精神病薬処方患者の身体疾患数の内訳（男女別）




図30：2005年における睡眠薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図31：2005年における抗不安薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図32：2005年における抗うつ薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）




図33：2005年における抗精神病薬処方患者の精神疾患の有無（男女別）

表1： 各年の調査対象者の内訳

			受診患者		
			合計	男性	女性
2005年	4月	314,094	109,257	56,723	52,534
	5月	313,858	106,327	55,509	50,818
	6月	314,309	106,804	55,456	51,348
2006年	4月	322,877	107,559	55,884	51,675
	5月	323,917	115,238	60,056	55,182
	6月	324,703	112,649	58,162	54,487
2007年	4月	327,902	112,320	58,769	53,551
	5月	329,023	117,903	61,725	56,178
	6月	329,322	115,498	59,867	55,631

加入者は0～74歳、受診患者は20～74歳。

表2-1：薬物分類とコード（睡眠薬（眠前投与））

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
amobarbital	S01	N05CA02	アモバルビタール	イソミタール	50	
barbital	S02	N05CA04	バルビタール	バルビタール	75	
bromovalerylurea	S03	-	ブロモバレリル尿素	ブロバリン	500	
brotizolam	S04	N05CD09	ブロチゾラム	レンドルミン・グッドミン	0.25	
butoctamide	S05	-	セミコハク酸ブトクタミド	リストミンS	500	
chloral hydrate	S06	N05CC01	拘水クロラール	拘水クロラール	250	
estazolam	S08	N05CD04	エスタゾラム	ユーロジン	2	
etizolam	S09	N05BA19	エチゾラム	デパス	1.5	眠前処方をする睡眠薬として扱う
flunitrazepam	S10	N05CD03	フルニトラゼパム	ロヒブノール・サイレース	1	睡眠薬力価換算基準薬
flurazepam	S11	N05CD01	フルラゼパム	ダルメート・ペノジール	15	
haloxazolam	S12	-	ハロキサゾラム	ソメリン	5	
lormetazepam	S13	N05CD06	ロルメタゼパム	ロラメット・エバミール	1	
nimetazepam	S15	-	ニメタゼパム	エミリン	5	
nitrazepam	S16	N05CD02	ニトラゼパム	ネルボン・ベンザリン	5	
passiflora extract	S17	-	パッシフロラ エキス	パシフラミン	100	
pentobarbital	S18	N05CA01	ペントバルビタール	ラボナ	50	
quazepam	S20	N05CD10	クアゼパム	ドラール	15	
rilmazafone	S21	-	リルマザホン	リスミー	2	
secobarbital	S22	N05CA06	セコバルビタール	アイオナール	50	
triazolam	S23	N05CD05	トリアゾラム	ハルシオン・アサシオン	0.25	
zolpidem	S25	N05CF02	ゾルピデム	マイスリー	10	
zopiclone	S26	N05CF01	ゾピクロン	アモバン	7.5	

表2-2：薬物分類とコード（抗うつ薬）

一般名	ID	ATCコード	一般名	製品名	換算力価	コメント
amitriptyline	D01	N06AA09	アミトリプチリン	トリプタノール	150	
amoxapine	D02	N06AA17	アモキサピン	アモキサン	150	
clomipramine	D03	N06AA04	クロミプラミン	アナフラニール	120	
desipramine	D04	N06AA01	デジプラミン	パトフラン	150	
dosulepine	D05	N06AA16	ドスレピン	プロチアゼン	150	
flvoxamine	D06	N06AB08	フルボキサミン	デプロメール・ルボックス	150	
imipramine	D07	N06AA02	イミプラミン	トフラニール・イミドール	150	抗うつ薬力価換算基準薬
lofepramine	D08	N06AA07	ロフェプラミン	アンプリット	150	
imaprotiline	D09	N06AA21	マプロチリン	ルジオミール・クロンモリン	150	
imianserin	D10	N06AX03	ミアンセリン	テトラミド	60	
imilnacipran	D11	N06AX07	ミルナシبران	トレドミン	100	
nortriptyline	D12	N06AA10	ノルトリプチリン	ノルトレン	75	
paroxetine	D13	N06AB05	パロキセチン	パキシル	40	
safrazine	D14	-	サフラジン	サフラ	30	
sertraline	D15	N06AB06	セルトラリン	ジェイゾロフト	-	2005年の横断解析では調査対象外
setiptiline	D16	-	セチプラリン	テシプール	6	
sulpiride	D17	N05AL01	スルピリド	ドグマチール・ミラドール	300	300mg/日未満処方のみ抗うつ薬として扱う
trazodone	D18	N06AX05	トラゾドン	デジレル・レスリン	300	
trimipramine	D19	N06AA06	トリミプラミン	スルモンチール	150	