

表 22 下位領域「粗大運動」の項目の平均値とSD (0歳-12歳)

	0歳-2歳			3歳-6歳			7歳-12歳		
	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
粗大運動 1	313	1.74	(0.66)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 2	313	1.65	(0.73)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 3	313	1.43	(0.90)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 4	313	1.38	(0.92)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 5	313	1.35	(0.93)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 6	313	1.34	(0.94)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 7	313	1.32	(0.95)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 8	313	1.26	(0.97)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 9	313	1.13	(0.98)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 10	313	1.10	(1.00)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 11	313	1.09	(0.99)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 12	313	1.15	(0.98)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 13	313	1.09	(0.99)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 14	313	0.86	(0.98)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 15	313	1.02	(0.99)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 16	313	1.05	(1.00)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 17	313	0.99	(0.99)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 18	313	1.01	(1.00)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 19	313	0.77	(0.96)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 20	313	0.73	(0.95)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 21	313	0.65	(0.90)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 22	313	0.64	(0.92)	109	1.98	(0.19)	-	-	-
粗大運動 23	313	0.46	(0.81)	109	1.99	(0.10)	-	-	-
粗大運動 24	313	0.48	(0.80)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
粗大運動 25	313	0.26	(0.66)	109	1.96	(0.27)	-	-	-
粗大運動 26	313	0.21	(0.60)	109	1.83	(0.51)	-	-	-
粗大運動 27	313	0.19	(0.58)	109	1.83	(0.49)	-	-	-
粗大運動 28	313	0.26	(0.65)	109	1.95	(0.28)	-	-	-
粗大運動 29	313	0.05	(0.30)	109	1.84	(0.53)	-	-	-
粗大運動 30	313	0.13	(0.47)	109	1.90	(0.43)	-	-	-
粗大運動 31	313	0.05	(0.32)	109	1.85	(0.49)	-	-	-
粗大運動 32	313	0.30	(0.69)	109	1.91	(0.40)	-	-	-

(表 22 のつづき)

粗大運動 33	313	0.13	(0.48)	109	1.84	(0.51)	-	-	-
粗大運動 34	313	0.11	(0.44)	109	1.84	(0.51)	-	-	-
粗大運動 35	313	0.02	(0.16)	109	1.52	(0.82)	-	-	-
粗大運動 36	313	0.02	(0.18)	109	1.35	(0.88)	-	-	-
粗大運動 37	313	0.03	(0.22)	109	1.55	(0.82)	-	-	-
粗大運動 38	313	0.00	(0.00)	109	1.26	(0.94)	-	-	-
粗大運動 39	313	0.01	(0.16)	109	0.76	(0.91)	-	-	-
粗大運動 40	313	0.02	(0.13)	109	0.51	(0.82)	-	-	-

表 23 下位領域「粗大運動」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相関
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	
粗大運動 1	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.46
粗大運動 2	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.56
粗大運動 3	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.69
粗大運動 4	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.72
粗大運動 5	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.74
粗大運動 6	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.74
粗大運動 7	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.76
粗大運動 8	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.78
粗大運動 9	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.81
粗大運動 10	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.84
粗大運動 11	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.84
粗大運動 12	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.81
粗大運動 13	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.83
粗大運動 14	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.87
粗大運動 15	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.86
粗大運動 16	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.85
粗大運動 17	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.85
粗大運動 18	-	-	-	-	-	-	31	1.97	(0.18)	.86
粗大運動 19	-	-	-	-	-	-	31	1.94	(0.36)	.88
粗大運動 20	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.88
粗大運動 21	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.90
粗大運動 22	-	-	-	-	-	-	31	1.94	(0.36)	.88

(表 23 のつづき)

粗大運動 23	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.89
粗大運動 24	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.90
粗大運動 25	-	-	-	-	-	-	31	1.87	(0.50)	.88
粗大運動 26	-	-	-	-	-	-	31	1.97	(0.18)	.87
粗大運動 27	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.87
粗大運動 28	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.89
粗大運動 29	-	-	-	-	-	-	31	1.87	(0.43)	.86
粗大運動 30	-	-	-	-	-	-	31	1.87	(0.50)	.87
粗大運動 31	-	-	-	-	-	-	31	1.81	(0.60)	.86
粗大運動 32	-	-	-	-	-	-	31	1.81	(0.60)	.88
粗大運動 33	-	-	-	-	-	-	31	1.97	(0.18)	.87
粗大運動 34	-	-	-	-	-	-	31	1.77	(0.62)	.86
粗大運動 35	-	-	-	-	-	-	31	1.81	(0.54)	.81
粗大運動 36	-	-	-	-	-	-	31	1.87	(0.43)	.82
粗大運動 37	-	-	-	-	-	-	31	1.71	(0.69)	.83
粗大運動 38	-	-	-	-	-	-	31	1.68	(0.70)	.79
粗大運動 39	-	-	-	-	-	-	31	1.52	(0.85)	.72
粗大運動 40	-	-	-	-	-	-	31	1.65	(0.71)	.70

表 24 下位領域「微細運動」の項目の平均値と SD (0 歳—12 歳)

	0 歳-2 歳			3 歳-6 歳			7 歳-12 歳		
	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
微細運動 1	313	1.61	(0.77)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 2	313	1.62	(0.77)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 3	313	1.49	(0.86)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 4	313	1.53	(0.82)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 5	313	1.35	(0.93)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 6	313	1.34	(0.93)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 7	313	1.22	(0.96)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 8	313	1.11	(0.97)	109	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 9	313	0.62	(0.90)	108	2.00	(0.00)	-	-	-
微細運動 10	312	0.42	(0.79)	109	1.94	(0.31)	-	-	-
微細運動 11	312	0.43	(0.80)	109	1.95	(0.27)	-	-	-
微細運動 12	312	0.23	(0.61)	108	1.97	(0.21)	-	-	-

(表 24 のつづき)

微細運動 13	313	0.48	(0.82)	109	1.96	(0.23)	-	-	-
微細運動 14	313	0.51	(0.85)	109	1.96	(0.27)	-	-	-
微細運動 15	313	0.27	(0.65)	108	1.88	(0.45)	-	-	-
微細運動 16	313	0.19	(0.57)	109	1.82	(0.55)	-	-	-
微細運動 17	313	0.10	(0.43)	108	1.96	(0.27)	-	-	-
微細運動 18	312	0.10	(0.42)	109	1.94	(0.34)	-	-	-
微細運動 19	311	0.04	(0.26)	108	1.88	(0.43)	-	-	-
微細運動 20	311	0.03	(0.24)	108	1.89	(0.42)	-	-	-
微細運動 21	313	0.02	(0.20)	109	1.59	(0.80)	-	-	-
微細運動 22	313	0.01	(0.13)	108	1.25	(0.94)	-	-	-
微細運動 23	313	0.04	(0.29)	109	1.83	(0.54)	-	-	-
微細運動 24	312	0.01	(0.10)	109	1.61	(0.71)	-	-	-
微細運動 25	312	0.01	(0.16)	109	1.33	(0.88)	-	-	-
微細運動 26	312	0.00	(0.06)	109	1.30	(0.91)	-	-	-
微細運動 27	313	0.00	(0.00)	108	1.23	(0.91)	-	-	-
微細運動 28	313	0.00	(0.06)	109	1.38	(0.89)	-	-	-
微細運動 29	313	0.00	(0.06)	108	1.26	(0.94)	-	-	-
微細運動 30	313	0.00	(0.00)	109	0.85	(0.98)	-	-	-
微細運動 31	313	0.00	(0.00)	108	0.59	(0.88)	-	-	-
微細運動 32	313	0.01	(0.13)	109	1.10	(0.96)	-	-	-
微細運動 33	313	0.00	(0.00)	109	0.58	(0.86)	-	-	-
微細運動 34	313	0.00	(0.06)	108	0.29	(0.61)	-	-	-
微細運動 35	313	0.00	(0.00)	109	0.25	(0.64)	-	-	-
微細運動 36	313	0.00	(0.00)	108	0.11	(0.34)	-	-	-

表 25 下位領域「微細運動」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相関
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	
微細運動 1	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.48
微細運動 2	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.47
微細運動 3	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.54
微細運動 4	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.52
微細運動 5	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.60
微細運動 6	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.60

(表 25 のつづき)

微細運動 7	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.65
微細運動 8	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.68
微細運動 9	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.82
微細運動 10	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.86
微細運動 11	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.86
微細運動 12	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.91
微細運動 13	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.85
微細運動 14	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.84
微細運動 15	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.89
微細運動 16	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.91
微細運動 17	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 18	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 19	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.94
微細運動 20	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.94
微細運動 21	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 22	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.92
微細運動 23	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.94
微細運動 24	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.94
微細運動 25	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 26	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 27	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.92
微細運動 28	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.93
微細運動 29	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.92
微細運動 30	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.88
微細運動 31	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.86
微細運動 32	-	-	-	-	-	-	31	2.00	(0.00)	.90
微細運動 33	-	-	-	-	-	-	31	1.97	(0.18)	.86
微細運動 34	-	-	-	-	-	-	31	1.71	(0.59)	.77
微細運動 35	-	-	-	-	-	-	31	1.94	(0.36)	.79
微細運動 36	-	-	-	-	-	-	31	1.52	(0.72)	.68

表 26 下位領域「不適應内面」の項目の平均値と SD (0 歳—12 歳)

	0 歳-2 歳			3 歳-6 歳			7 歳-12 歳		
	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
不適應内面 1	-	-	-	108	0.12	(0.40)	118	0.04	(0.24)
不適應内面 2	-	-	-	108	0.06	(0.28)	118	0.05	(0.22)
不適應内面 3	-	-	-	108	0.04	(0.19)	118	0.01	(0.09)
不適應内面 4	-	-	-	108	0.01	(0.10)	118	0.02	(0.13)
不適應内面 5	-	-	-	107	0.00	(0.00)	118	0.00	(0.00)
不適應内面 6	-	-	-	108	0.09	(0.32)	118	0.12	(0.37)
不適應内面 7	-	-	-	108	0.05	(0.21)	118	0.02	(0.13)
不適應内面 8	-	-	-	108	0.01	(0.10)	118	0.03	(0.21)
不適應内面 9	-	-	-	108	0.00	(0.00)	118	0.01	(0.09)
不適應内面 10	-	-	-	108	0.00	(0.00)	118	0.01	(0.09)
不適應内面 11	-	-	-	108	0.02	(0.19)	118	0.01	(0.09)

表 27 下位領域「不適應内面」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相関
	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	
不適應内面 1	57	0.02	(0.13)	58	0.03	(0.26)	31	0.00	(0.00)	.28
不適應内面 2	57	0.07	(0.32)	58	0.16	(0.45)	31	0.03	(0.18)	.41
不適應内面 3	57	0.02	(0.13)	58	0.03	(0.26)	31	0.00	(0.00)	.40
不適應内面 4	57	0.02	(0.13)	58	0.14	(0.44)	31	0.10	(0.30)	.43
不適應内面 5	57	0.04	(0.26)	58	0.10	(0.45)	31	0.00	(0.00)	.48
不適應内面 6	57	0.02	(0.13)	58	0.12	(0.38)	31	0.03	(0.18)	.52
不適應内面 7	57	0.04	(0.26)	58	0.03	(0.18)	31	0.00	(0.00)	.14
不適應内面 8	57	0.04	(0.26)	58	0.02	(0.13)	31	0.00	(0.00)	.24
不適應内面 9	57	0.00	(0.00)	58	0.02	(0.13)	31	0.00	(0.00)	.07
不適應内面 10	57	0.02	(0.13)	58	0.03	(0.18)	31	0.06	(0.25)	.23
不適應内面 11	57	0.04	(0.19)	58	0.00	(0.00)	31	0.03	(0.18)	.22

表 28 下位領域「不適應外面」の項目の平均値と SD (0 歳—12 歳)

	0 歳-2 歳			3 歳-6 歳			7 歳-12 歳		
	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>	<i>N</i>	<i>M</i>	<i>SD</i>
不適應外面 1	-	-	-	108	0.16	(0.50)	119	0.03	(0.18)
不適應外面 2	-	-	-	108	0.28	(0.54)	119	0.15	(0.46)

(表 28 のつづき)

不応外面 3	-	-	-	108	0.16	(0.46)	119	0.06	(0.24)
不応外面 4	-	-	-	108	0.05	(0.25)	118	0.08	(0.27)
不応外面 5	-	-	-	108	0.01	(0.10)	119	0.03	(0.16)
不応外面 6	-	-	-	108	0.06	(0.23)	119	0.09	(0.29)
不応外面 7	-	-	-	108	0.17	(0.46)	119	0.10	(0.38)
不応外面 8	-	-	-	108	0.18	(0.45)	119	0.09	(0.29)
不応外面 9	-	-	-	108	0.03	(0.21)	119	0.05	(0.31)
不応外面 10	-	-	-	108	0.10	(0.30)	119	0.10	(0.30)

表 29 下位領域「不応外面」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相関
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	
不応外面 1	57	0.04	(0.19)	58	0.02	(0.13)	31	0.03	(0.18)	.50
不応外面 2	57	0.09	(0.29)	58	0.10	(0.36)	31	0.00	(0.00)	.58
不応外面 3	57	0.07	(0.32)	58	0.10	(0.36)	31	0.00	(0.00)	.49
不応外面 4	57	0.04	(0.19)	58	0.02	(0.13)	31	0.00	(0.00)	.53
不応外面 5	57	0.04	(0.19)	58	0.09	(0.39)	31	0.03	(0.18)	.25
不応外面 6	57	0.05	(0.23)	58	0.03	(0.18)	31	0.00	(0.00)	.38
不応外面 7	57	0.07	(0.32)	58	0.05	(0.22)	31	0.00	(0.00)	.53
不応外面 8	57	0.16	(0.37)	58	0.12	(0.38)	31	0.03	(0.18)	.59
不応外面 9	57	0.02	(0.13)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.14
不応外面 10	57	0.05	(0.23)	58	0.09	(0.34)	31	0.03	(0.18)	.48

表 30 下位領域「不応その他」の項目の平均値と SD (0 歳—12 歳)

	0 歳-2 歳			3 歳-6 歳			7 歳-12 歳		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
不応その他 1	-	-	-	108	0.15	(0.47)	119	0.09	(0.39)
不応その他 2	-	-	-	108	0.46	(0.80)	119	0.07	(0.34)
不応その他 3	-	-	-	108	0.04	(0.23)	119	0.00	(0.00)
不応その他 4	-	-	-	108	0.30	(0.62)	119	0.35	(0.65)
不応その他 5	-	-	-	108	0.03	(0.17)	119	0.03	(0.16)
不応その他 6	-	-	-	108	0.29	(0.58)	119	0.13	(0.39)
不応その他 7	-	-	-	108	0.17	(0.46)	119	0.08	(0.30)
不応その他 8	-	-	-	108	0.09	(0.40)	119	0.07	(0.34)

(表 30 のつづき)

不応答その他 9	-	-	-	108	0.01	(0.10)	119	0.00	(0.00)
不応答その他 10	-	-	-	108	0.15	(0.41)	119	0.08	(0.33)
不応答その他 11	-	-	-	108	0.00	(0.00)	119	0.00	(0.00)
不応答その他 12	-	-	-	108	0.00	(0.00)	119	0.02	(0.13)
不応答その他 13	-	-	-	108	0.01	(0.10)	119	0.00	(0.00)
不応答その他 14	-	-	-	108	0.00	(0.00)	119	0.00	(0.00)
不応答その他 15	-	-	-	108	0.01	(0.10)	119	0.00	(0.00)

表 31 下位領域「不応答その他」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相 関
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	
不応答その他 1	57	0.04	(0.26)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.05
不応答その他 2	57	0.00	(0.00)	58	0.03	(0.26)	31	0.00	(0.00)	.22
不応答その他 3	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.37
不応答その他 4	57	0.14	(0.48)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.27
不応答その他 5	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	-.05
不応答その他 6	57	0.07	(0.26)	58	0.09	(0.39)	31	0.00	(0.00)	.25
不応答その他 7	57	0.04	(0.19)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.39
不応答その他 8	57	0.00	(0.00)	58	0.02	(0.13)	31	0.00	(0.00)	.34
不応答その他 9	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.04
不応答その他 10	57	0.09	(0.29)	58	0.05	(0.22)	31	0.00	(0.00)	.31
不応答その他 11	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.00
不応答その他 12	57	0.09	(0.39)	58	0.05	(0.29)	31	0.00	(0.00)	.12
不応答その他 13	57	0.02	(0.13)	58	0.00	(0.00)	31	0.03	(0.18)	.17
不応答その他 14	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.00
不応答その他 15	57	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.00	(0.00)	.00

表 32 下位領域「重要事項」の目の平均値と SD (0 歳—12 歳)

	0 歳-2 歳			3 歳-6 歳			7 歳-12 歳		
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD
重要項目 1	-	-	-	107	0.03	(0.22)	117	0.00	(0.00)
重要項目 2	-	-	-	106	0.07	(0.32)	117	0.02	(0.18)
重要項目 3	-	-	-	106	0.03	(0.22)	118	0.02	(0.18)

(表 32 のつづき)

重要項目 4	-	-	-	107	0.02	(0.19)	118	0.00	(0.00)
重要項目 5	-	-	-	107	0.04	(0.23)	118	0.00	(0.00)
重要項目 6	-	-	-	106	0.02	(0.19)	117	0.01	(0.09)
重要項目 7	-	-	-	107	0.02	(0.19)	117	0.00	(0.00)
重要項目 8	-	-	-	107	0.02	(0.19)	118	0.01	(0.09)
重要項目 9	-	-	-	106	0.02	(0.19)	118	0.00	(0.00)
重要項目 10	-	-	-	107	0.02	(0.19)	116	0.00	(0.00)
重要項目 11	-	-	-	106	0.04	(0.24)	117	0.02	(0.13)
重要項目 12	-	-	-	106	0.06	(0.30)	116	0.03	(0.16)
重要項目 13	-	-	-	107	0.02	(0.19)	117	0.00	(0.00)
重要項目 14	-	-	-	107	0.02	(0.19)	118	0.00	(0.00)

表 33 下位領域「重要事項」の項目の平均値と SD (13 歳以上)

	13 歳-18 歳			19 歳-49 歳			51 歳以上			I-T 相関
	N	M	SD	N	M	SD	N	M	SD	
重要項目 1	55	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.98
重要項目 2	55	0.00	(0.00)	57	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.76
重要項目 3	55	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.77
重要項目 4	55	0.00	(0.00)	57	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.98
重要項目 5	55	0.00	(0.00)	56	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.89
重要項目 6	55	0.02	(0.13)	58	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.88
重要項目 7	54	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.98
重要項目 8	55	0.00	(0.00)	58	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.93
重要項目 9	55	0.00	(0.00)	57	0.00	(0.00)	31	0.10	(0.40)	.94
重要項目 10	54	0.00	(0.00)	57	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.98
重要項目 11	54	0.00	(0.00)	57	0.00	(0.00)	31	0.06	(0.36)	.81
重要項目 12	55	0.02	(0.13)	57	0.02	(0.13)	31	0.16	(0.52)	.64
重要項目 13	55	0.00	(0.00)	58	0.02	(0.13)	31	0.13	(0.50)	.79
重要項目 14	54	0.00	(0.00)	57	0.02	(0.13)	31	0.06	(0.36)	.93

3. 尺度得点の記述統計

適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値と標準偏差を表 34, 35 に示す。平均値は、いずれの下位領域においても年齢帯が上がるにつれ上昇する傾向が見て取れる。標準偏差に着目すると、年齢帯が上がるにつれ小さくなる傾向が見られ、特に 19 歳以上の年齢帯では、それ以下の年齢帯に比べ著しく小さい値が示され

ており、いわゆる天井効果が現れていることがわかる。このことは、当尺度が適応行動の発達を測定する尺度であることを考えれば自然な結果である。ただし、日常生活スキルや社会性の領域では、19 歳以上の年齢帯でも一定の標準偏差が見られることから、成人後の適応行動の個人差を評価するツールとしても有用性を持つといえる。

表 34 適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値・標準偏差 (0 歳 - 12 歳)

	0-2 歳		3-6 歳		7-12 歳	
	平均	(SD)	平均	(SD)	平均	(SD)
受容言語	12.24	(8.61)	35.50	(4.46)	39.29	(1.74)
表出言語	21.39	(17.32)	87.95	(10.48)	104.55	(4.24)
読み書き	-	-	11.95	(8.68)	38.57	(5.55)
コミュニケーション	33.46	(25.03)	135.68	(20.69)	182.51	(9.57)
身辺自立	12.88	(11.00)	59.80	(12.61)	77.92	(3.56)
家事	2.01	(3.16)	14.19	(5.94)	32.68	(8.47)
地域生活	2.57	(3.35)	24.82	(11.87)	63.51	(9.15)
日常生活スキル	17.42	(16.54)	98.76	(26.59)	173.45	(18.72)
対人関係	22.51	(11.59)	53.91	(11.94)	68.90	(4.70)
遊びと余暇	10.49	(7.78)	40.45	(7.21)	55.69	(3.83)
コピーング	3.60	(4.57)	25.14	(10.27)	48.89	(9.82)
社会性	36.59	(22.53)	119.49	(24.67)	173.65	(15.94)
粗大運動	27.50	(20.85)	73.69	(6.15)	-	-
微細運動	14.77	(10.12)	56.11	(9.53)	-	-
運動スキル	42.15	(30.49)	130.13	(14.15)	-	-
適応行動	127.95	(90.60)	485.15	(78.93)	680.38	(41.17)

表 35 適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値・標準偏差（13 歳以上）

	13-18 歳		19-49 歳		50 歳以上	
	平均	(SD)	平均	(SD)	平均	(SD)
受容言語	39.89	(.49)	39.98	(.13)	39.93	(.25)
表出言語	106.82	(3.33)	107.74	(.92)	107.55	(.96)
読み書き	46.54	(4.71)	49.61	(1.05)	49.81	(.65)
コミュニケーション	193.26	(7.25)	197.32	(1.57)	197.33	(1.24)
身辺自立	81.56	(2.42)	84.17	(3.62)	85.13	(1.26)
家事	41.67	(5.41)	46.74	(2.74)	46.71	(3.58)
地域生活	75.10	(4.98)	85.48	(4.54)	85.48	(3.83)
日常生活スキル	197.88	(10.27)	216.40	(9.72)	217.32	(4.95)
対人関係	72.41	(3.15)	74.74	(3.03)	74.65	(3.13)
遊びと余暇	59.52	(2.09)	61.55	(.99)	60.97	(2.56)
コーピング	57.75	(3.24)	59.03	(2.75)	59.26	(2.11)
社会性	189.87	(6.73)	195.40	(5.78)	194.87	(6.06)
粗大運動	-	-	-	-	77.00	(6.48)
微細運動	-	-	-	-	71.13	(1.26)
運動スキル	-	-	-	-	148.13	(7.15)
適応行動	733.14	(19.56)	760.93	(15.44)	757.50	(12.68)

次に、不適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値と標準偏差を表 36, 37 に示す。全体として年齢帯が上がるにつれて平均値が低下する傾向が

見られる。標準偏差については、いずれの年齢帯でもほぼ同程度の値が示されており、当尺度がいずれの年齢帯にも幅広く適用可能であることが示唆される。

表 36 不適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値・標準偏差（0 歳—12 歳）

	0-2 歳		3-6 歳		7-12 歳	
	平均	(SD)	平均	(SD)	平均	(SD)
不適応内向	-	-	.40	(1.00)	.31	(.81)
不適応外向	-	-	1.18	(2.12)	.75	(1.65)
不適応その他	-	-	1.69	(1.98)	.92	(1.38)
不適応行動	-	-	3.30	(4.12)	1.95	(2.98)
重要事項	-	-	.39	(2.80)	.08	(.33)

表 37 不適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢帯ごとの平均値・標準偏差（13歳以上）

	13-18 歳		19-49 歳		50 歳以上	
	平均	(SD)	平均	(SD)	平均	(SD)
不適応内向	.30	(.97)	.71	(1.95)	.28	(.70)
不適応外向	.63	(1.53)	.50	(1.65)	.14	(.58)
不適応その他	.48	(1.03)	.25	(.83)	.03	(.19)
不適応行動	1.41	(2.95)	1.46	(3.31)	.45	(1.21)
重要事項	.04	(.20)	.06	(.30)	.20	(.76)

4. 内的整合性

適応尺度の各領域・下位領域の年齢帯ごとの α 係数を表 38 に示す。 α 係数は、内的整合性の観点から尺度の信頼性を評価するための指標であり、一般に.70 以上の値を示すことが望ましいとされる。

12 歳以下の年齢帯では、ほぼ全ての領域・下位領域で.70 以上の値が得られているが、それ以上の年齢帯、特に 19 歳以上では、

「コミュニケーション」の 3 つの下位領域や「遊びと余暇」において低い値が示されている。これは、尺度の内的整合性の低さによるものではなく、前述の天井効果によって得点の標準偏差が著しく小さくなっているためであると考えられる。その他の下位領域では、19 歳以上の年齢帯でも十分に高い値が示されている。

表 38 適応尺度の各領域・下位領域の年齢帯ごとの α 係数

	0-2 歳	3-6 歳	7-12 歳	13-18 歳	19-49 歳	50 歳以上
受容言語	.92	.81	.71	.44	.00	-.04
表出言語	.96	.90	.78	.85	.54	.32
読み書き	-	.90	.82	.85	.46	.43
コミュニケーション	.97 ^a	.95	.88	.90	.59	.41
身辺自立	.92	.92	.73	.53	.86	.50
家事	.73 ^b	.82	.88	.83	.81	.87
地域生活	.68 ^b	.91	.89	.78	.84	.77
日常生活スキル	.92 ^b	.95	.93	.86	.93	.74
対人関係	.93	.93	.78	.71	.82	.79
遊びと余暇	.89	.85	.70	.41	.29	.79
コーピング	.76 ^b	.91	.92	.77	.85	.79
社会性	.93 ^b	.95	.93	.83	.89	.88

(表 38 のつづき)

粗大運動	.97	.85	-	-	-	.91
微細運動	.91	.90	-	-	-	.36
運動スキル	.97	.92	-	-	-	.90
適応行動	.98 ^{ab}	.98	.96 ^c	.91 ^c	.95 ^c	.89

^a 「読み書き」のデータを除いて算出

^b 1-2 歳のデータのみを用いて算出

^c 「粗大運動」「微細運動」のデータを除いて算出

次に不適応尺度の各下位尺度および総得点の年齢帯ごとの α 係数を表 39 に示す。下位尺度単位では、特に不適応内向において、やや低い α 係数が示されている。総得点(不

適応行動)では、いずれの年齢帯でも十分な値が示されていることから、不適応尺度は下位尺度単位よりも総得点によって評価を行うのが望ましいと考えられる。

表 39 不適応尺度の各領域・下位領域の年齢帯ごとの α 係数

	0-2 歳	3-6 歳	7-12 歳	13-18 歳	19-49 歳	50 歳 以上
不適応内向		.56	.51	.58	.81	.58
不適応外向		.76	.76	.80	.86	.66
不適応行動		.78	.76	.82	.84	.72

5. 年齢・月齢にともなう変化

VABS-II は適応行動の発達を評価するツールであるため、その得点は対象者の年齢にともなって上昇すると予測される。そこで、図 1~図 16 に適応尺度の各領域・下位領域および総得点の年齢にともなう平均値の推移を性別ごとに示す。

いずれの領域・下位領域においても年齢にともない滑らかに得点が増加しており、適応尺度の妥当性が示されている。また、0

~6 歳と 50 歳以上のみが量的評価の対象となる運動領域(図 13~図 15)では、50 歳以降で得点が低下する傾向が見られている。このことは、当尺度が行動の発達のみならず衰えをも捉えるツールであることを示している。いずれの領域・下位領域でも、性別による明確な差は見られなかったことから、性別による測定バイアスは生じていないことが示された。




図1 下位領域「受容言語」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図2 下位領域「表出言語」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図3 下位領域「読み書き」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図4 領域「コミュニケーション」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図5 下位領域「身辺自立」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図6 下位領域「家事」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図7 下位領域「地域生活」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図8 領域「日常生活スキル」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図9 下位領域「対人関係」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図10 下位領域「遊びと余暇」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図11 下位領域「コーピング」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図12 領域「社会性」における年齢ともなう性別ごとの平均値の推移




図 13 下位領域「粗大運動」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 14 下位領域「微細運動」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 15 下位領域「運動スキル」における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 16 「適応行動」(総得点)における年齢にともなう性別ごとの平均値の推移

VABS-II は、低年齢ほどきめ細かく発達を評価できるよう構成されている。そこで、0~24 ヶ月までの月齢ごとの得点推移を図 17~図 31 に示した。

比較的項目難易度が高く床効果が生じて

いる家事や地域生活の下位領域を除いて、得点が月齢にともない滑らかに上昇する様子が見取れ、当尺度が月単位の発達評価にも利用可能であることが示された。




図 17 下位領域「受容言語」における月齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 18 下位領域「表出言語」における月齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 19 領域「コミュニケーション」における月齢にともなう性別ごとの平均値の推移




図 20 下位領域「身辺自立」における月齢にともなう性別ごとの平均値の推移