

Saito Y, Nakagami H, Kurooka M, Takami Y, Kikuchi Y, Hayashi H, Nishikawa T, Tamai K, Morishita R, Azuma N, Sasajima T, Kaneda Y. Cold shock domain protein A represses angiogenesis and lymphangiogenesis via inhibition of serum response element. *Oncogene*. 2008, 27:1821-33.

Saga K, Tamai K, Kawachi M, Shimbo T, Fujita H, Yamazaki T and Kaneda Y. Functional modification of Sendai virus by siRNA. *J Biotech*. 2008 Feb 1;133(3):386-94.

Nakajima K, Tamai K, Yamazaki T, Toyomaki Y, Nakano H, Uitto J, Sawamura D. Identification of Skn-1n, a Splice Variant Induced by High Calcium Concentration and Specifically Expressed in Normal Human Keratinocytes. *J Invest Dermatol* 2008 128: 1336-9.

Yamamoto C, Tamai K, Nakano H, Matsuzaki Y, Kaneko T, Sawamura D. Vitamin D(3) inhibits expression of bullous pemphigoid antigen 1 through post-transcriptional mechanism without new protein synthesis. *J Dermatol Sci*. 2008 50: 155-8.

Nishikawa T, Nakagami H, Maeda A, Morishita R, Miyazaki N, Ogawa T, Tabata Y, Kikuchi Y, Hayashi H, Tatsu Y, Yumoto N, Tamai K, Tomono K, Kaneda Y. Development of a novel antimicrobial peptide, AG-30, with angiogenic properties. *J Cell Mol Med*. 2008, Apr 9. [Epub ahead of print]

Aizu T, Tamai K, Nakano H, Rokunohe D, Toyomaki Y, Uitto J, Sawamura D. Calcineurin/NFAT-dependent regulation of 230-kDa bullous pemphigoid antigen (BPAG1) gene expression in normal human epidermal keratinocytes. *J Dermatol Sci*. 2008, 51: 45-51.

Chino T, Tamai K, Yamazaki T, Otsuru S, Kikuchi Y, Nimura K, Endo M, Nagai M, Uitto J, Kitajima Y, Kaneda Y. Bone marrow cell transfer into fetal circulation can ameliorate genetic skin diseases by providing fibroblasts to the skin and inducing immune tolerance. *Am J Pathol*. 2008, 173:803-14.

Rokunohe A, Nakano H, Aizu T, Kaneko T, Nakajima K, Ikenaga S, Matsuzaki Y, Murai T, Tamai K, Sawamura D. Significance of sentinel node biopsy in the management of squamous cell carcinoma arising from recessive dystrophic epidermolysis bullosa. *J Dermatol*. 2008, 35:336-40.

Nanba D, Inoue H, Shigemi Y, Shirakata Y, Hashimoto K, Higashiyama S: An intermediary role of proHB-EGF shedding in growth factor-induced c-Myc gene expression. *J Cell Physiol* 214:465-73, 2008

Dai X, Sayama K, Shirakata Y, Tokumaru S, Yang L, Tohyama M, Hirakawa S, Hanakawa Y, Hashimoto K.: PPARgamma is an important transcription factor in 1alpha,25-dihydroxyvitamin D3-induced involucrin expression. *J Dermatol Sci* 50:53-60, 2008

Morita S, Shirakata Y, Shiraishi A, Kadota Y, Hashimoto K, Higashiyama S, Ohashi Y: Human corneal epithelial cell proliferation by epiregulin and its cross-induction by other EGF family members. *Molecular Vision* 13:2119-2128, 2007

Dai X, Sayama K, Shirakata Y, Hanakawa Y, Yamasaki K, Tokumaru S, Yang L, Wang X, Hirakawa S, Tohyama M, Yamauchi T, Takashi K, Kagechika H, Hashimoto K: STAT5a/PPAR gamma pathway regulates involucrin expression in keratinocyte differentiation. *J Invest Dermatol* 127:1728-1735, 2007.

Nagai H, Tokumaru S, Sayama K, Shirakata Y, Hanakawa Y, Hirakawa S, Dai X, Tohyama M, Yang L, Hashimoto K: Suppressor of cytokine signaling 3 negative regulation of signal transducer and activator of transcription 3 in platelet-derived growth factor-induced fibroblast migration. *J Dermatol* 34:523-530, 2007.

Tohyama M, Hashimoto K, Yasukawa M, Kimura H, Horikawa T, Nakajima K, Urano Y, Matsumoto K, Iijima M, Shear NH: Association of human herpesvirus 6 reactivation with the flaring and severity of drug-induced hypersensitivity syndrome. *Br J Dermatol* 157:934-40, 2007

Tohyama M, Sayama K, Komatsuzawa H, Hanakawa Y, Shirakata Y, Dai X, Yang L, Tokumaru S, Nagai H, Hirakawa S, Sugai M, Hashimoto K: CXCL 16 is a novel mediator of the innate immunity of epidermal keratinocytes. *Int Immunol* 19:1095-1102, 2007.

Shiraishi K, Yamasaki K, Nanba D, Inoue H, Hanakawa Y, Shirakata Y, Hashimoto K, Higashiyama S: Pre-B-cell leukemia transcription factor 1 is a major target of promyelocytic leukemia zinc-finger-mediated melanoma cell growth suppression. *Oncogene* 26:339-48, 2007

Shirakata Y, Kishimoto J, Tokumaru S, Yamasaki K, Hanakawa Y, Tohyama M, Sayama K, Hashimoto K: Epiregulin, a member of the EGF family, is over-expressed in psoriatic epidermis. *J Dermatol Sci* 45:69-72, 2007

Ehama R, Ishimatsu-Tsuji Y, Iriyama S, Ideta R, Soma T, Yano K, Kawasaki C, Suzuki S, Shirakata Y, Hashimoto K, Kishimoto J: Hair follicle regeneration using grafted

rodent and human cells. *J Invest Dermatol* 127:2106-15, 2007.

Watanabe H, Daibata M, Tohyama M, Hashimoto k, Iijima M.: Chromosomal integration of human herpesvirus 6 DNA in anticonvulsant hypersensitivity syndrome. *Br J Dermatol*. 158: 640-642, 2007.

Rei Sagara, Tokio Nakada, Masafumi Iijima. Paraben allergic contact dermatitis in a patient with livedo reticularis. *Contact Dermatitis*. 58: 53-54, 2008.

Shiohara T, Iijima M, Ikezawa Z, Hashimoto K: The diagnosis of a DRESS syndrome has been sufficiently established on the basis of typical clinical features and viral reactivations *Br J Dermatol* 156 5 1083-1084 2007

Tohyama M, Hashimoto K, Yasukawa M, Kimura H, Horikawa T, Nakajima K, Urano Y, Matsumoto K, Iijima M, shear NH: Association of human herpesvirus 6 reactivation with the flaring and severity of drug-induced hypersensitivity syndrome *Br J Dermatol* 157 5 934-940 2007

Yamamoto A, Watanabe H, Sueki H, Nakanishi T, Yasuhara H, Iijima M: Vascular endothelial growth factor receptor tyrosine kinase inhibitor PTK787/ZK 222584 inhibits both the induction and elicitation phase of contact hypersensitivity. *J Dermatol*. 34(7):419-29, 2007.

Yumiko Yamane, Michiko Aihara, Zenro Ikezawa: Analysis of Stevens-Johnson syndrome and toxic epidermal necrolysis in Japan from 2000 to 2006. *Allergol International*. 56,419-425, 2007

Kaoru Ohtaki, Michiko Aihara, Hinako Takahashi, Hiroyuki Fujita, Kazuo Takahashi, Toshiya Funabashi, Tsutomu Hirasawa, Zenro Ikezawa: Effects of tributyltin on the emotional behavior of C57BL/6 mice and the development of atopic dermatitis-like lesions in DS-*Nh* mice, *J Dermatol Science*, 47:209-216,2007.

Inomata N, Osuna H, Kawano K, Yamaguchi J, Yanagimachi M, Matsukura S, Ikezawa Z : Late-onset Anaphylaxis after Ingestion of Bacillus Subtilis-fermented Soybeans (Natto): Clinical Review of 7 Patients. *Allergology International*, 56:257-261, 2007.

Kumagai H, Suda A, Sakurai H, Kumagai H, Arai S, Inomata N, Ikezawa Z : Improvement of Digestibility, Reduction in Allergenicity, and Induction of Oral Tolerance of Wheat Gliadin by Deamidation. *Biosci. Biotechnol. Biochem.*, 71:977-985, 2007.

Shiohara T, Mizukawa Y: Fixed drug eruption: a disease mediated by self-inflicted responses of intraepidermal T cells. *Eur J Dermatol* 17(3): 201-208, 2007.

Kano Y, Sakuma K, Shiohara T: Sclerodermoid graft-versus-host disease-like lesions occurring after drug-induced hypersensitivity syndrome. *Br J Dermatol* 156(5): 1061-1063, 2007.

Kano Y, Mizukawa Y, Hirahara K, Shiohara T: Mycoplasma pneumoniae infection-induced erythema nodosum, anaphylactoid purpura, and acute urticaria in 3 people in a single family. *J Am Acad Dermatol* 57: S33-35, 2007.

Shiohara T, Iijima M, Ikezawa Z, Hashimoto K: The diagnosis of a DRESS syndrome has been sufficiently established on the basis of typical clinical features and viral reactivations. *Br J Dermatol* 156(5): 1083-1084, 2007.

Shiohara T, Takahashi R, Kano Y: Drug-induced hypersensitivity syndrome and viral reactivation. In: *Drug Hypersensitivity*. Pichler WJ (Ed.). Basel, Karger, 2007. p. 251-266.

Hasannejad H, Takahashi R¹, Kimishima M, Hayakawa K, Shiohara T: Selective impairment of Toll-like receptor 2-mediated proinflammatory cytokine production by monocytes from patients with atopic dermatitis. *J Allergy Clin Immunol* 120(1): 69-75, 2007.

Kano Y, Hirahara K, Mitsuyama Y, Takahashi R, Shiohara T: Utility of the lymphocyte transformation test in the diagnosis of drug sensitivity: dependence in its timing and the type of drug eruption. *Allergy* 62(12): 1439-1444, 2007

Sotozono C, Ang LP, Koizumi N, Higashihara H, Ueta M, Inatomi T, Yokoi N, Kaido M, Dogru M, Shimazaki J, Tsubota K, Yamada M, Kinoshita S. New grading system for the evaluation of chronic ocular manifestations in patients with Stevens-Johnson syndrome. *Ophthalmology*. 114(7):1294-302, 2007.

Ueta M, Sotozono C, Inatomi T, Kojima K, Tashiro K, Hamuro J, Kinoshita S. Toll-like receptor 3 gene polymorphisms in Japanese patients with Stevens-Johnson syndrome. *Br J Ophthalmol*. 91(7):962-5. 2007.

Ueta M, Iida T, Sakamoto M, Sotozono C, Takahashi J, Kojima K, Chen X, Kinoshita S, Honda T: Polyclonality of *Staphylococcus epidermidis* residing on the healthy ocular surface. *Journal of Medical Microbiology* 56:77-82, 2007.

Ueta M, Sotozono C, Tokunaga K, Yabe T, Kinoshita S: Strong Association Between HLA-A*0206 and Stevens-Johnson Syndrome in the Japanese. *Am J Ophthalmol* 143: 367-368, 2007.

Matsuda A, Ebihara N, Kumagai N, Fukuda K, Ebe K, Hirano K, Sotozono C, Tei M, Hasegawa K, Shimizu M, Tamari M, Namba K, Ohno S, Mizuki N, Ikezawa Z, Shirakawa T, Hamuro J, Kinoshita S: Genetic Polymorphisms in the Promoter of the Interferon Gamma Receptor 1 Gene Are Associated with Atopic Cataracts. *Invest Ophthalmol Vis Sci.* 48: 583-589, 2007.

Hori K, Sotozono C, Hamuro J, Yamasaki K, Kimura Y, Ozeki M, Tanabe Y, Kinoshita S: Controlled-release of epidermal growth factor from cationized gelatin hydrogel enhances corneal epithelial wound healing. *Journal of Controlled Release* 118: 169-176, 2007.

Ang JP, Sotozono C, Koizumi N, Suzuki T, Inatomi, Kinoshita S: A Comparison Between Cultivated and Conventional Limbal Stem Cell Transplantation for Stevens-Johnson Syndrome. *Am J Ophthalmol* 143: 178-180, 2007.

Morita E, Kohno K, Matsuo H: Food-dependent exercise anaphylaxis. *J Dermatol Sci* 47: 109-117, 2007

Tsujino Y, Okamoto K, Morita E: Acetaminophen-induced urticaria without aspirin intolerance. *J Dermatol* 34:224-226, 2007

Saeki H, Iizuka H, Mori Y, Akasaka T, Takagi H, Kitajima Y, Oiso N, Kawada A, Tezuka T, Tanaka T, Hide M, Yamamoto S, Hirose Y, Kodama H, Urabe K, Furue M, Kasagi F, Morita E, Tsunemi Y, Tamaki K: Community validation of the U.K. diagnostic criteria for atopic dermatitis in Japanese elementary schoolchildren. *J Dermatol Sci* 47: 227-231, 2007

Tsujino Y, Kusatake K, Kaneko S, Yamamoto Y, Furumura M, Morita E: Fusion of single-photon emission computed tomography and computed tomography images of sentinel lymph nodes in extramammary Paget's disease of the scrotum. *J Dermatol* 34: 712-715, 2007

Noguchi-Shiohara M, Hamaguchi T, Kitamoto T, Sato T, Nakamura Y, Mizusawa H, Yamada M.: Clinical features and diagnosis of dura mater graft-associated Creutzfeldt-Jakob disease. *Neurology* 2007; 69(4): 360-365.

Hamaguchi T, Noguchi-Shiohara M, Nakamura Y, Sato T, Kitamoto T, Mizusawa H,

Yamada M.: Ophthalmic surgery in prion diseases. *Emerging Infectious Diseases* 2007; 13(1): 162-164.

Nakamura Y, Watanabe M, Nagoshi K, Yamada M, Mizusawa H.: Geographic Difference of Mortality of Creutzfeldt-Jakob Disease in Japan. *Journal of Epidemiology* 2007; 17(1): 19-24

Aihara Y, Ito R, Ito S, Aihara M, Yokota S. Toxic epidermal necrolysis in a child successfully treated with cyclosporin A and methylprednisolone. *Pediatr Int.* 49:659-662. 2007.

Harada T, Machida H, Ito S, Aihara Y, Yokota S. Henoch-Schonlein purpura presenting duodenal involvement similar to superior mesenteric artery syndrome in a girl. *Eur J Pediatr.* 166:489-490,2007

Ito S, Okuyama K, Nakamura T, Tetanishi JI, Saito K, Matsumoto M, Fujimura Y, Aihara Y, Yokota S. Intravenous gamma globulin for thrombotic microangiopathy of unknown etiology. *Pediatr Nephrol.* 22:301-305,2007

Ito S, Machida H, Inaba A, Harada T, Okuyama K, Nakamura T, Aihara Y, Yokota S. Amelioration of steroids and cyclosporine-resistant nephrotic syndrome by pravastatin. *Pediatric Nephrol* 22:603-606, 2007

Ito S, Aihara Y, Yokota S. Intravenous gamma globulin for atypical hemolytic uremic syndrome. *Pediatr Nephrol.* 22:909,2007.

Umegaki N, Tamai K, Nakano H, Moritsugu R, Yamazaki T, Hanada K, Katayama I and Kaneda Y. Differential regulation of karyopherin alpha 2 expression by TGF- β_1 and IFN- γ in normal human epidermal keratinocytes: evident contribution of KPNA2 for nuclear translocation of IRF-1. *J Invest Dermatol.* 2007, 127(6):1456-64.

Suwanasuthi S, Tamai K and Kaneda Y. Rapid transport of plasmid DNA into the nucleolus via actin depolymerization using HVJ envelope vector. *J Gene Med.* 2007, 9(1):55-62.

Otsuru S, Tamai K, Yamazaki T, Yoshikawa H, Kaneda Y. Bone marrow-derived osteoblast progenitor cells in circulating blood contribute to ectopic bone formation in mice. *Biochem Biophys Res Commun.* 2007, 354(2):453-8.

Hayashi M, Nimura K, Kashiwagi K, Harada T, Takaoka K, Kato H, Tamai K, and Kaneda Y. Comparative Roles of Twist-1 and Id-1 in Transcriptional Regulation by

BMP Signaling. *J Cell Sci* 2007, 120:1350-7.

Kawachi M, Tamai K, Saga K, Yamazaki T, Fujita H, Shimbo T, Kikuchi Y, Nimura K, Nishifuji K, Amagai M, Uitto J, Kaneda Y. Development of Tissue-Targeting Hemagglutinating Virus of Japan Envelope Vector for Successful Delivery of Therapeutic Gene to Mouse Skin. *Hum Gene Ther*. 2007, 18(10):881-94.

Hayashi H, Nakagami H, Takami Y, Sato N, Saito Y, Nishikawa T, Mori M, Koriyama H, Tamai K, Morishita R, Kaneda Y.: Involvement of gamma-secretase in postnatal angiogenesis. *Biochem Biophys Res Commun*. 2007, 363(3):584-90.

Kikuchi Y, Tamai K, Kaneda Y. Cutaneous gene delivery. *J Dermatol Sci*. 2007 in press

Nakano H, Toyomaki Y, Ohashi S, Nakano A, Jin H, Munakata T, Akita N, Tamai K, Mitsuhashi Y. Novel COL7A1 mutations in a Japanese family with transient bullous dermolysis of the newborn associated with pseudosyndactyly. *Br J Dermatol*. 2007, 157(1):179-82.

Mabuchi E, Umegaki N, Murota H, Nakamura T, Tamai K and Katayama I. Oral steroid improves bullous pemphigoid-like clinical manifestations in non-Herlitz junctional epidermolysis bullosa with COL17A1 mutation. *Br J Dermatol*. 2007, 157(3):596-8.

Otsuru S, Tamai K, Yamazaki T, Yoshikawa H and Kaneda Y. Circulating bone marrow-derived osteoblast progenitor cells are recruited to the bone-forming site by the CXCR4/stromal cell-derived factor-1 pathway. *Stem Cells* 2008, 26(1):223-34.

Saito Y, Nakagami H, Kurooka M, Takami Y, Kikuchi Y, Hayashi H, Nishikawa T, Tamai K, Morishita R, Azuma N, Sasajima T, Kaneda Y. Cold shock domain protein A represses angiogenesis and lymphangiogenesis via inhibition of serum response element. *Oncogene*. 2007 in press

Shimbo T, Kawachi M, Saga K, Fujita H, Yamazaki T, Tamai K, Kaneda Y. Development of a transferrin receptor-targeting HVJ-E vector. *Biochem Biophys Res Commun* 2007, 364(3):423-8.

Saga K, Tamai K, Kawachi M, Shimbo T, Fujita H, Yamazaki T and Kaneda Y. Functional modification of Sendai virus by siRNA. *J Biotech*. 2008, 133(3):386-94.

相原道子, 狩野葉子, 飯島正文, 池澤善郎, 塩原哲夫, 森田栄伸, 木下 茂,

相原雄幸, 白方裕司, 藤山幹子, 北見 周, 渡辺秀晃, 外園千恵, 桃島健治, 小豆澤宏明, 浅田秀夫, 橋本公二: Stevens-Johnson 症候群および中毒性表皮壊死症 (TEN) の治療指針。—平成 20 年度厚生労働科学研究補助金 (難治性疾患克服研究事業) 重症多形滲出性紅斑に関する調査研究班による治療指針 2009 の解説—。日本皮膚科学会雑誌; 119: 2157-2163, 2009.

藤山幹子, 橋本公二: 薬剤性過敏症症候群と HHV-6 の再活性化について。ウィルス; 59: 23-30, 2009.

石川真奈美, 白方裕司, 村上信司, 藤山幹子, 谷本圭子, 浦部由佳里, 佐藤直樹, 宮脇さおり, 岡崎秀規, 平川聡史, 徳丸晶, 花川靖, 佐山浩二, 橋本公二: 大量ガンマグロブリン静注療法が奏功した難治性尋常性天疱瘡の 1 例。西日本皮膚科 71:561-65, 2009

岡崎秀規, 藤山幹子, 村上信司, 石川真奈美, 佐藤直樹, 宮脇さおり, 白石 研, 橋本公二: 薬剤性過敏症症候群 (DIHS) の特徴的な顔面の所見と HHV-6 再活性化との時間的關係。日本皮膚科学会雑誌 119:2187-93, 2009

北見由季・北見 周・飯島正文・石井則久. ネパール人男性に生じたハンセン病 (BL 型) の 1 例. 皮膚臨床. 51 (4), 483-486, 2009.

今泉牧子・秋山正基・飯島正文. 野菜ジュースが誘因と考えられた柑皮症. Visual Dermatology 8 (5): 482-483, 2009.

峯岸美紀・大歳晋平・秋山正基・飯島正文・沢田晃暢・北村則子. 浸潤性乳管癌—乳房 Paget 病を疑った例. 皮膚病診療. 31(6): 719-722, 2009

神山泰介・宇野裕和・内田隆夫・秋山正基・飯島正文. 電子線照射と Narrow-Band UVB 療法併用が奏功した菌状息肉症の 1 例. 皮膚臨床. 51(8): 971-974, 2009.

北見由季・香川三郎・飯島正文. 顔面に生じた *Arthroderma benhamiae* による体部白癬の 1 例. 臨皮. 63(10): 779-782, 2009.

飯島正文. 紅皮症. 皮膚疾患最新の治療 2009-2010 (瀧川雅浩・渡辺晋一編集). 南江堂 (東京). 49-50. 2009

渡辺秀晃, 飯島正文. 薬剤による皮膚障害. からだの科学. 262: 34-39, 2009.

渡辺秀晃, 飯島正文. 皮膚粘膜眼症候群 / 中毒性表皮壊死症. 医薬品副作用ハンドブック. 第 2 版. 日本臨床社. 印刷中

藤島沙和、渡辺秀晃、飯島正文. アロプリノール内服 2 年半後に急性腎不全、ショックをきたした薬剤性過敏症症候群の 1 例. 皮膚臨床, 52 (2) (印刷中)

大川智子、池澤優子、廣門未知子、山根裕美子、猪又直子、相原道子、池澤善郎、小川英幸: 敗血症治療中に発症した toxic epidermal necrolysis の 1 例: 単純血漿交換療法が著効した. 皮膚の科学, 8:318-324, 2009.

山根裕美子、相原道子、立脇聡子、松倉節子、蒲原 毅、山川有子、池澤善郎: Stevens-Johnson 症候群および中毒性表皮壊死症の治療と予後に関する検討、アレルギー、58 (5) 537-547、2009

松倉節子、國見裕子、井上雄介、松木美和、蒲原 毅、稲葉 彩、伊藤秀一、佐々木 毅、相原雄幸、相原道子、池澤善郎 マイコプラズマ肺炎およびフェノバルビタール投与後に発症した小児 Stevens-Johnson 症候群の 1 例 (皮膚科の臨床に掲載予定)

松木美和、山川有子、福田香織、山野朋子、相原道子、松井矢寿恵、池澤善郎: フェノバルビタールによる中毒性表皮壊死症の 1 例. 皮膚科の臨床, 51:17-21, 2009.

井上雄介、小野田雅仁、小岩克至、相原道子、池澤善郎: イソソルピドによる多形紅斑型の薬疹の 1 例. 臨床皮膚科, 63 (13) : 991-994, 2009.

繁平有希、山根裕美子、相原道子、大川智子、前田修子、井上雄介、小岩克至、渡辺千恵子、中村和子、池澤善郎: すいてロイド中止後に 2 階再燃した薬剤性過敏症症候群、皮膚臨床 51 (12) : 1715-1718, 2009.

前田修子、小岩克至、原 清佳、相原道子、村井美穂子、外園千恵、池澤善郎: 早期ステロイドパルス療法により眼後遺症なく治癒した Stevens-Johnson 症候群の 1 例、皮膚臨床、51 (13) 1863-1866. 2009.

塩原哲夫: 知っておきたい皮膚病の常識・非常識 薬疹の検査において DLST と内服試験はどこまで信頼できるか? MB Derma 160: 7-12, 2009.

塩原哲夫: 羅針盤 先入観にとらわれない診療. Visual Dermatology 8(12): 1243, 2009.

稲岡峰幸、堀江千穂、井上桐子、平原和久、塩原哲夫: 帯状疱疹罹患部位より発症し肉芽腫反応を認めた薬剤性過敏症症候群の 1 例. 臨皮 63(11): 817-820, 2009.

堀江千穂、稲岡峰幸、井上桐子、平原和久、塩原哲夫: 帯状疱疹後に発症した薬剤性過敏症症候群の 1 例. 臨皮 63(11): 812-816, 2009.

塩原哲夫: 薬剤性過敏症症候群とB細胞. 皮膚アレルギーフロンティア 7(2): 95-100, 2009.

塩原哲夫: 事例PICK UP ウイルス性発疹と薬疹の鑑別法. SRL宝函 30(1): 37-39, 2009.

石田 正, 稲岡峰幸, 平原和久, 狩野葉子, 塩原哲夫: 薬剤性過敏症症候群(DIHS)における自己抗体の解析. 日皮会誌 119(4): 721, 2009.

塩原哲夫: 重症薬疹ガイドライン 薬疹の診療への提言. 日皮会誌 119(4): 591, 2009.

外園千恵: Stevens-Johnson 症候群 (SJS) の早期診断と早期治療のポイントは?. EBM アレルギー疾患の治療. 382-386, 中外医学社, 東京, 2009.

上田真由美、外園千恵: Stevens-Johnson 症候群の眼症状と眼局所投与 (点眼液 vs 眼軟膏). 目でみる皮膚科学 Visual Dermatology 8(3): 264-265, 2009.

浅田秀夫: GVHDにおけるHHV-6再活性化 (最近のトピックス2009). 臨床皮膚科 63, 47-52, 2009

浅田秀夫: 伝染性単核症における薬疹. Topics in Atopy 8, 46-47, 2009

浅田秀夫: EB ウイルス感染症—虫刺症からリンパ腫まで. からだの科学 No.262, 46-47, 2009

浅田秀夫: GVHD と HHV-6. J Environ Dermatol Cutaneous Allergol 3, 399-405, 2009

石川真奈美, 岡崎秀規, 藤山幹子, 村上信司, 橋本公二, 野間陽子: 【高齢者の皮膚病 炎症性】臨床例 アロプリノールが原因薬剤として疑われたTEN型薬疹 皮膚病診療; 30: 279-282, 2008.

橋本公二, 藤山幹子: 【第1巻 湿疹・皮膚炎/蕁麻疹/痒疹/薬疹】薬疹 DIHS (drug-induced hypersensitivity syndrome) 皮膚科診療カラーアトラス大系; 1: 152-153, 2008.

藤山幹子, 橋本公二: 皮膚 過敏症症候群 医薬品副作用ハンドブック: 210-211, 2008.

藤山幹子, 橋本公二: 【特集/最近のトピックス 新しい検査法と診断法】
Drug-induced hypersensitivity syndrome(DIHS)におけるウイルス検査 何をどのタ
イミングで依頼するか 臨床皮膚科: 62: 68-71, 2008.

藤山幹子, 橋本公二: 【HHV-6 が関与する病態の多様性】 HHV-6 と薬剤過敏症
血液 5 潜伏感染ウイルスによる血液疾患; 184-189, 2008.

橋本公二: 重症薬疹 DIHS の病態 (Q & A) 日本医事新報: 95-96, 2008.

藤山幹子, 橋本公二: 【医薬品副作用学 薬剤の安全使用アップデート】 副作
用各論 重大な副作用 皮膚 過敏症症候群 日本臨床; 65 医薬品副作用学:
341-343, 2008.

橋本公二: 【特集/再生医療と RAS の関係を探る】 創傷治癒・皮膚再生と RAS
Angiotensin Research; 5: 41(257)-46(262), 2008.

北見 周, 藤島沙和, 渡邊理枝, 渡辺秀晃, 飯島正文. 重症薬疹データベー
スの試み. 速報 第一次アンケート J Environ Cutan Allergol. 3(1):18-22, 2009.

渡辺秀晃, 飯島正文. 重症型薬疹に対する厚生労働省を含めた各組織の対応と
患者会・マスメディア. 日皮会誌, 118(13), 2686-2689, 2008.

渡辺秀晃, 飯島正文. 薬剤性過敏症症候群 (DIHS) . Brain Medical. 21 (1), 2009, (
印刷中)

飯島正文. SJS患者会とのつきあいから何を学んだか. J Visual Dermatol.
7(7):726-727, 2008.

藤島沙和, 渡辺秀晃, 北見周, 飯島正文. マイコプラズマ感染症が原因であつ
たStevens-Johnson症候群の成人例. J Visual Dermatol. 7(7):780-781, 2008.

宇野裕和, 渡辺秀晃, 北見 周, 飯島正文. 明らかな薬剤摂取歴なしに発症し
たStevens-Johnson症候群. J Visual Dermatol. 7(7):778-779, 2008.

長村蔵人, 渡辺秀晃, 北見 周, 飯島正文, 小出良平. 眼科との連携により失
明を食い止めた例. J Visual Dermatol. 7(7):776-777, 2008.

北見 周, 藤島沙和, 渡邊理枝, 渡辺秀晃, 飯島正文. SJS/TEN症例数調査2005
~2007 (速報値) 重症薬疹データベース事務局から. J Visual Dermatol.
7(7):750-753, 2008.

渡辺秀晃、飯島正文. 重症型薬疹の治療. 皮膚科診療カラーアトラス大系. 1巻, 東京: 講談社, 2008, pp144-145.

渡辺秀晃、飯島正文. Stevens-Johnson症候群型薬疹. 皮膚科診療カラーアトラス. 1巻, 東京: 講談社, 2008, 148-149.

北見由季, 香川三郎, 飯島正文. カンジダ性毛瘡の1例. 真菌誌. 49(2): 81-86, 2008.

大和田俊輔, 藤原建樹, 兼子直, 飯島正文. 海外での新推奨用量によるlamorigineの臨床評価-バルプロ酸ナトリウム服用てんかん患者を対象とした第III相試験. 新薬と臨床. 57(9)別: 1442-1453, 2008

池澤善郎, 福田香織, 池澤優子: 皮膚テスト, 誘発テストを用いて原因検索を行った薬剤アレルギー. Visual Dermatology, 7:284-286, 2008.

池澤善郎: DIHSとウイルス感染. Medical Science Digest, 34:234-238, 2008.

池澤善郎: 皮膚病変からみたStevens-Johnson症候群. Visual Dermatology, 7:728-733, 2008,7.

池澤善郎: アレルギー性皮膚炎疾患の病態と治療-特に, アトピー性皮膚炎, 重症薬疹, 食物アレルギーに関する当教室の研究紹介を中心に-. アレルギー, 57:968-988, 2008.

松倉節子, 池澤善郎: 薬物アレルギー. 臨牀と研究, 85:222-226, 2008,2.

中村和子, 相原道子, 池澤善郎: わが国の薬疹患者におけるパッチテスト結果の評価とその活用について. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 2:88-94, 2008.

山根裕美子, 相原道子, 池澤善郎: ポリエチレングリコール付加型インターフェロン α 2b(PEG-IFN α 2b)とリバビリン併用療法による薬疹の1例. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 2:54-60, 2008.

山根裕美子, 花田美穂, 相原道子, 山口由衣, 高橋一夫, 岳野光洋, 池澤善郎: プシラミンによるStevens-Johnson症候群を発症した全身性强皮症およびシェーグレン症候群の1例. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 2:112-117, 2008.

前田修子, 山根裕美子, 小岩克至, 池澤善郎: 頻回の再燃を繰り返したdrug-induced hypersensitivity syndrome の1例. J Environ Dermatol Cutan Allergol, 2(5):466-473, 2008.

池澤善郎：113. 中毒性表皮壊死症の診断と治療指針. VII環境障害・電解質異常・皮膚障害の診断・治療・ケア, 救急・集中治療ガイドライン-最新の診療指針-2008-2009 (岡元和文編), 304-306, 総合医学社, 東京, 2008.

池澤善郎：A.薬疹とはー診断基準, 臨床病型, その他の薬疹の分類, 重症薬疹. I章 薬疹の診療の基礎知識, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 3-9, 南江堂, 東京, 2008.

相原道子, 池澤善郎：A-4.重症薬疹の治療ーどの治療をどの時期に選択するか. III章 重症薬疹の治療の実践 A.主な治療法, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 108-112, 南江堂, 東京, 2008.

猪又直子, 池澤善郎：B-2.中毒性表皮壊死症(TEN). III章 重症薬疹の治療の実践 B.症例の治療経験から, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 128-133, 南江堂, 東京, 2008.

猪又直子, 池澤善郎：5.蕁麻疹型薬疹. IV章 発疹型別薬疹の治療, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 197-202, 南江堂, 東京, 2008.

小林照子, 相原道子, 池澤善郎：9.乾癬型薬疹. IV章 発疹型別薬疹の治療, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 217-221, 南江堂, 東京, 2008.

中村和子, 相原道子, 池澤善郎：B-1.パッチテスト, 光パッチテスト. II章 薬疹の検査・診断ー疑うことから始める B.薬疹を疑った場合に行う検査, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 42-46, 南江堂, 東京, 2008.

竹尾(山口)絢子, 池澤善郎：2.多形紅斑型薬疹. IV章 発疹型別薬疹の治療, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 183-187, 南江堂, 東京, 2008.

山根裕美子, 相原道子, 池澤善郎：薬疹の診断にDLSTほどの程度有用か?. 4.薬疹, EBM 皮膚疾患の治療 (宮地良樹, 幸野 健編), 102-105, 中外医学社, 東京, 2008.

山根裕美子, 池澤善郎：C.薬疹とウィルス感染. I章 薬疹の診療の基礎知識, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 22-29, 南江堂, 東京, 2008.

山根裕美子, 池澤善郎：B-2.プリックテスト, 皮内テスト. II章 薬疹の検査・診断ー疑うことから始める B.薬疹を疑った場合に行う検査, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 47-52, 南江堂, 東京, 2008.

繁平有希, 相原道子, 池澤善郎：B-3.循環器疾患治療薬. V章 原因薬剤からみた

薬疹—その傾向と対策 B.各原因薬剤の傾向と対策, 薬疹のすべて (池澤善郎, 相原道子編), 280-284, 南江堂, 東京, 2008.

満山陽子、塩原哲夫. ブフェキサマク接触皮膚炎 Visual Dermatology 2008, 12: 1294-9.

塩原哲夫: 感染と薬剤アレルギー. アレルギー 2008, 57: 1270-4.

塩原哲夫: スティーブンス・ジョンソン症候群と向き合う SJS研究最前線 Stevens-Johnson症候群の発症メカニズム. Visual Dermatology 2008, 7: 762-5.

塩原哲夫: 薬疹の新しい展開 序. 炎症と免疫2008, 16: 404-6.

塩原哲夫: 内科医に役立つ皮膚科の知識 薬疹の検査法. 内科 2008, 101: 761-4.

何川宇啓, 浅野祐介, 福田知雄, 狩野葉子, 塩原哲夫: サイトメガロウイルスによる消化管出血をきたした薬剤性過敏症症候群の1例. 臨床皮膚科 2008, 62: 278-81.

浅田秀夫: 蚊アレルギーとEBV感染 アレルギー・免疫15, 61-66, 2008

浅田秀夫: 分子標的治療における薬疹 炎症と免疫 16, 53-57, 2008

浅田秀夫: HIV/AIDS (特集 / 性感染症 診断と治療) Monthly Book Derma 141, 21-28, 2008

浅田秀夫: 带状疱疹 (化学療法・ワクチン) (特集/特徴ある感染症対策) 臨床と微生物 35, 691-696, 2008

浅田秀夫: HHV-6 最近のトピック- 造血幹細胞移植後発疹症/GVHDにおけるHHV-6再活性化 - (特集 / ヘルペス感染症 その診断と治療) Monthly Book Derma 147, 77-82, 2008

浅田秀夫: Biologicsによる薬疹 日本皮膚科学会雑誌118, 2682-2685, 2008

相原雄幸 小児科からみたStevens-Johnson症候群 Visual Dermatology 7:744-749,2008

椛島健治 樹状細胞による免疫制御と臨床応用 「皮膚の樹状細胞サブセットと機能」実験医学 26巻 Page3250-3255, 2008

小豆澤宏明【スティーブンス・ジョンソン症候群と向き合う】 SJS研究最前線

Stevens-Johnson症候群の動物モデルVisual Dermatology 7巻7号
Page770-771(2008.06)

小豆澤宏明【薬疹の新しい展開】薬疹と制御性T細胞炎症と免疫(0918-8371)16
巻4号 Page419-423(2008.06)

小豆澤宏明、皮膚疾患の新しいマウスモデル-重症薬疹、最新皮膚科学大系
2008-2009 66-73ページ中山書店.

白方裕司：【特集／水疱症の診断と治療】—先天性表皮水疱症— 接合部型表
皮水疱症・栄養障害型表皮水疱症の診断と治療 MB Derma; 137: 19-26, 2008.

白方裕司：【スティーブンス・ジョンソン症候群と向き合う】行政・患者サイ
ドから見た SJS 厚生労働科学重症薬疹研究班の研究について Visual
Dermatology; 7: 791, 2008.

小宮根真由美, 常深祐一郎, 佐々木苗胤, 玉置邦彦, 花川 靖, 橋本公二, 大
河内仁志：表皮細胞における変異 ケラチン K1 の作用 角化症研究会記録集；
21：18-20, 2007.

古江増隆, 川島 眞, 古川福実, 飯塚 一, 伊藤雅章, 中川秀巳, 塩原哲夫,
島田眞路, 瀧川雅浩, 竹原和彦, 宮地良樹, 片山一郎, 岩月啓氏, 橋本公二：
アトピー性皮膚炎の経時的推移に関するアンケート調査研究 臨床皮膚科；
61：286-295, 2007.

永井弥生, 荻野幸子, 石川 治, 是枝 哲, 宮地良樹, 藤本晃英, 竹原和彦,
宮脇さおり橋本公二, 六戸亜希子, 花田勝美：アトピーセラ—ME—01 の臨床
効果および基礎的検討 臨床皮膚科；61：286-295, 2007.

青木恵美, 永松将吾, 中岡啓喜, 大塚 壽, 橋本公二：皮膚に原発して紡錘形
細胞型有棘細胞癌の1例 形成外科；50：89-96, 2007.

井上有紀子, 八幡陽子, 村上信司, 橋本公二：好酸球増多症候群に伴い多発性
指尖潰瘍を生じた1例 皮膚科の臨床；49：179-183, 2007.

白石 研, 村上信司, 橋本公二：減汗症を伴ったコリン性蕁麻疹の1例 西日
本皮膚科；4：359-364, 2007.

藤山幹子, 橋本公二：【薬剤アレルギーの病態・診断・治療】中毒性表皮壊死剥
離症とは？ Q&A でわかるアレルギー疾患；3：77-78, 2007.

橋本公二：薬剤性過敏症症候群（DIHS）－その発見と展開－ マルホ皮膚科セミナー；186：4-6, 2007.

橋本公二：【重症薬疹】重症薬疹とは アレルギー・免疫；14：414-421, 2007.

藤山幹子, 橋本公二：【特集／広がる薬疹の世界 最新の概念・病態・治療】DIHSの診断における HHV-6 再活性化の意義 HS, DRESS, DIHS の疾患概念 医学のあゆみ；220：885-888, 2007

橋本公二, 竹田 潔：皮膚と自然免疫皮膚アレルギーフロンティア；2：98-105, 2007.

渡辺秀晃, 飯島正文：薬疹 SJS, TEN 型. 目で見るアレルギー性皮膚疾 (片山一郎, 古川福実 編). 東京：南山堂, 2007, pp 121-125

飯島正文：SJS/TEN をめぐる医療裁判の概況 不適切な診断・治療の司法責任が今、問われている 臨皮 61 5 増 141-143 2007

渡辺秀晃, 飯島正文：Stevens-Johnson 症候群等精神科病院で問題になる皮膚疾患について. 日精協誌. 26(7):46-52, 2007.

渡辺秀晃, 飯島正文：皮膚粘膜眼症候群／中毒性表皮壊死症 日本臨床 65 増 8 336-340 2007

渡辺秀晃, 飯島正文：薬剤アレルギーの防止と薬剤師の役割 ステイブンスジョンソン症候群への対応を中心に. 日本薬剤師会雑誌. 59(3):333-337, 2007.

飯島正文. 重症薬物障害. 特に、重症薬疹の医療訴訟問題. アレルギー. 56(11): 1341-1345, 2007.

渡辺秀晃, 飯島正文. 医薬品副作用学-薬剤の安全性使用 Update- 皮膚粘膜眼症候群／中毒性表皮壊死症. 日本臨床. 65(Suppl 8): 336-340, 2007.

水野京子, 渡辺秀晃, 中田土起丈, 末木博彦, 飯島正文. ロキソプロフェンナトリウム (ロキソニン) による多発性固定薬疹の 1 例. J Environ Dermatol Cutan Allergol. 1 (2): 135-140, 2007.

村上順子, 中田土起丈, 秋山正基, 飯島正文, 肥後尚孝. アンダーム軟膏による接触皮膚炎症候群-パッチテストの至適濃度に関する考察- 皮膚の科学. 6(3):242-245, 2007.

山口絢子、三木智子、藤田浩之、長谷川美紀、西 香織、高橋さなみ、一山伸一、相原道子、池澤善郎：治癒までに4ヵ月を要した塩酸メキシレチンによる drug-induced hypersensitivity syndrome の1例-本邦22例の文献的検討、皮膚臨床、49：39-44,2007.

山口絢子、和田秀文、相原道子、中嶋 弘、稲山嘉明、池澤善郎：電子線治療7年後に再発した成人発症の Tufted Angioma の1例-本邦142症例の文献的考察-、皮膚臨床、49：383-387,2007.

中村和子、中澤正年、相原道子、佐藤文孝、高橋一夫、南睦彦、池澤善郎：ハプテンによる経鼻免疫寛容の誘導とインフルエンザウイルス感染による経鼻感作の増強、J Environ Dermatol Cutan Allergol,1:22-30,2007.

立脇聡子、中澤正年、相原道子、本郷奈央美、堀田千絵、池澤優子、高橋一夫、南睦彦、池澤善郎：2,4-dinitrofluorobenzene(DNFB)の経口投与により誘導されるハプテン特異的経口免疫寛容に対する cyclophosphamide の効果 J Environ Dermatol Cutan Allergol,1:12-21,2007.

山根裕美子、相原道子、池澤善郎：本邦における最近6年間の Stevens-Johnson 症候群 (SJS) または中毒性表皮壊死症 (TEN) の治療の現状と死亡例の検討：日皮会誌、117：1315-1325,2007.

渡辺千恵子、相原道子、工藤 誠、金子 猛、高橋さなみ、池澤善郎：インフルエンザ HA ワクチンによる薬疹、J Environ Dermatol Cutan Allergol,1(2),119-123,2007.

猪又直子、唐津瑞恵、池澤善郎：豆乳によるアナフィラキシーの1例：大豆とハンノキ花粉のプロフィリンとの交叉反応性の検討。アレルギーの臨床、27:554-558, 2007,7.

内田敬久、中澤正年、藤巻春香、高橋一夫、南睦彦、池澤善郎：トリブチルスズ摂取はパイエル板の萎縮とパイエル板細胞の IL-10 産生能を低下させ経口免疫寛容を減弱する。J Environ Dermatol Cutan Allergol, 1:109-118, 2007.

長谷川美紀、猪又直子、池澤善郎：初回摂取時に発症したカシューナッツアレルギーの小児例。アレルギーの臨床、27:636-639, 2007,7.

山口絢子、猪又直子、廣門未知子、嶋倉邦嘉、塩見一雄、池澤善郎：シーフードによる職業性の接触蕁麻疹と口腔アレルギー症候群の1例。アレルギー、56:49-53, 2007,1.

山根裕美子, 相原道子, 池澤善郎: 最近の SJS と TEN, 病態と動向, 臨床皮膚科 61 : 42-45, 2007.

山口絢子, 相原道子, 池澤善郎 : 接触皮膚炎のメカニズムと治療, 日本医事新報 No 4334:67-72, 2007.

池澤善郎 : アトピー性皮膚炎の予知と予防は可能か. 小児科, 48:37-43, 2007,1.

池澤善郎 : 蕁麻疹の診断と治療では何が大切か 特集 1 蕁麻疹の診断・病態・病因と治療. Q&A でわかるアレルギー疾患, 3:4-15, 2007,2.

池澤善郎, 猪又直子, 松倉節子 : 納豆アレルギー. 感染・炎症・免疫, 37:74-81, 2007,3.

池澤善郎, 大砂博之 : 接触蕁麻疹と口腔アレルギー症候群. MINOPHAGEN MEDICAL REVIEW, 52:99-111, 2007,3.

池澤善郎 : 外来における薬物アレルギー診療. 小児科診療, 70:1357-1362, 2007,8.

大砂博之, 池澤善郎 : 環境化学物質とアレルギー. 化学療法の領域, 23:571-578, 2007,4..

猪又直子, 池澤善郎 : コリン性蕁麻疹, ストレスと蕁麻疹. MINOPHAGEN MEDICAL REVIEW, 52:21-27, 2007,1.

猪又直子, 池澤善郎 : 湿疹と蕁麻疹との違いは? 特集 1 蕁麻疹の診断・病態・病因と治療. Q&A でわかるアレルギー疾患, 3:16-18, 2007,2.

猪又直子, 池澤善郎 : 蕁麻疹があると飲んではいけない薬は? 特集 1 蕁麻疹の診断・病態・病因と治療. Q&A でわかるアレルギー疾患, 3:41-42, 2007,2.

猪又直子, 池澤善郎 : 物理性蕁麻疹. MINOPHAGEN MEDICAL REVIEW, 52:185-194, 2007,5.

松倉節子, 池澤善郎 : 食物依存性運動誘発アナフィラキシーにおける NSAIDs の増強効果. アレルギーの臨床, 27:209-214, 2007,3.

廣門未知子, 池澤善郎 : プールで出る蕁麻疹とは? 特集 1 蕁麻疹の診断・病態・病因と治療. Q&A でわかるアレルギー疾患, 3:48-50, 2007,2.

廣門未知子, 池澤善郎 : 花粉症が関連する口腔アレルギー症候群. 食生活, 101:81-87, 2007,3.

山根裕美子, 池澤善郎: 薬剤性過敏症症候群とは? 特集 2 薬剤アレルギーの病態・診断・治療. Q&A でわかるアレルギー疾患, 3:81-83, 2007,2.

池澤善郎: アレルギー. 日本臨牀 新感染症学 上 , 65:578-586, 2007.

池澤善郎 (社団法人 日本皮膚科学会マニュアル作成委員会 計 19 名): ステイブンス・ジョンソン症候群(皮膚粘膜眼症候群). 皮膚, 重篤副作用疾患別対応マニュアル 第 1 集, 5-19, 財団法人 日本医事情報センター, 東京, 2007.

池澤善郎 (社団法人 日本皮膚科学会マニュアル作成委員会 計 19 名): 中毒性表皮壊死症(中毒性表皮壊死融解症) (ライエル症候群, ライエル症候群型薬疹). 皮膚, 重篤副作用疾患別対応マニュアル 第 1 集, 21-35, 財団法人 日本医事情報センター, 東京, 2007.

池澤善郎 (社団法人 日本皮膚科学会マニュアル作成委員会 計 19 名): 薬剤性過敏症症候群. 皮膚, 重篤副作用疾患別対応マニュアル 第 1 集, 37-49, 財団法人 日本医事情報センター, 東京, 2007.

池澤善郎, 猪又直子: 食物で注意すべきこと. 第 3 章 蕁麻疹を治療する, じんましん最前線 (秀 道広, 宮地良樹編), 196-209, メディカルレビュー社, 東京, 2007.

塩原哲夫: 薬疹における紅斑反応. Monthly Book Derma. 122: 57-64, 2007.

塩原哲夫: 重症薬疹から学んだ多くのこと. アレルギー・免疫 14(4): 411-413, 2007.

塩原哲夫: 薬物による健康障害—肺・肝・血液・皮膚— 薬剤性過敏症症候群とウイルス感染. 治療 89(12): 3264-3270, 2007.

塩原哲夫: 広がる薬疹の世界—最新の概念・病態・治療. はじめに. 医学のあゆみ 220(11):867, 2007.

塩原哲夫: 薬疹と自己免疫の接点—薬疹の後遺症としての自己免疫疾患. 医学のあゆみ 220(11): 897-901, 2007.

塩原哲夫: 専門医のためのアレルギー学講座 薬物過敏症のアレルギー機序とその検査. アレルギー 56(7): 649-654, 2007.

塩原哲夫: 薬疹とウイルス感染症 薬疹とウイルス感染症の病態. 診断と治療

95(9): 1477-1485, 2007.

塩原哲夫: 薬疹とウイルス感染症 薬剤性過敏症症候群(DIHS). 診断と治療 95(9): 1486-1492, 2007.

塩原哲夫: シンポジウム「薬物による健康障害の早期発見とその対策」 ウイルスの再活性化と多臓器病変を伴う重症薬疹. 日本内科学会雑誌 96(9): 1883-1887, 2007.

木下 茂、外園千恵、稲富 勉、中村隆宏、小泉範子、川崎 諭、上田真由美、横井則彦、上野盛夫、笹井芳樹: 再生医学による重症角膜疾患の新規治療法開発への戦略的研究. 最新医学 62:132-180, 2007.

原田 晋, 飯島麻耶, 中村晶子, 吉崎仁胤, 松尾裕彰, 森田栄伸: グルテン CAP-RAST が陰性であった小麦依存性運動誘発アナフィラキシーの 4 症例. アレルギー 56: 41-48, 2007

森田栄伸, 河野邦江, 松尾裕彰: FDEIA (food-dependent exercise-induced anaphylaxis) 抗グリアジン IgE 抗体の検出. 臨床皮膚科 61: 52-55, 2007

赤木竜也, 森田栄伸: ペットから感染する皮膚疾患-真菌症. MB Derma 130: 23-27, 2007

森田栄伸: 病態から考える抗ヒスタミン薬の使い方 2) 蕁麻疹. Prog Med 27: 1787-1791, 2007

森田栄伸: 緊急処置が必要な蕁麻疹. 診断と治療 95:1515-1522, 2007

千貫祐子, 新原寛之, 河野邦江, 森田栄伸: 食物依存性運動誘発アナフィラキシー. Visual Dermatology 6: 1136-1137, 2007

森田栄伸: 食物依存性運動誘発アナフィラキシー 総合臨床 56: 1848-1851, 2007

中村好一: 感染症への対応と医療情報: プリオン病の経験を通して. 年報医事法学 2007 ; 22 : 61-70.

相原雄幸: ヘルペスウイルスの再活性化と薬物アレルギー Drug-induced hypersensitivity syndrome の概念と治療 化学療法の領域 23 : 431-438,2007

相馬勤, 岸本治郎: 毛包の再生と幹細胞 アニテックス; 19: 27-33, 2007.