





基金_入院における上位4疾患における階層区分別箱ひげ図



請求額




自己負担額



公費負担額







基金_外来における上位4疾患_都道府県別件数比率




都道府県番号と名称	04全身性エリテマトーデス	09強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	12潰瘍性大腸炎	17クローン病
01北海道	1634	682	2247	1763
02青森	344	99	222	274
03岩手	417	158	302	225
04宮城	702	184	613	497
05秋田	347	81	260	155
06山形	187	72	293	153
07福島	522	236	590	238
08茨城	922	296	694	371
09栃木	505	248	605	340
10群馬	340	144	513	274
11埼玉	1633	645	1347	1016
12千葉	1856	622	1352	1097
13東京	2827	948	1570	1792
14神奈川	1892	649	2020	1324
15新潟	631	286	706	394
16富山	389	195	316	276
17石川	364	281	369	324
18福井	176	90	305	137
19山梨	213	86	104	57
20長野	392	215	409	199
21岐阜	389	403	553	355
22静岡	1005	455	1152	754
23愛知	1319	720	2188	1561
24三重	447	255	535	445
25滋賀	278	123	505	255
26京都	666	304	910	503
27大阪	2232	1068	1511	1723
28兵庫	1116	581	1310	1384
29奈良	353	184	493	201
30和歌山	273	92	347	259
31鳥取	131	49	164	72
32島根	167	104	196	133
33岡山	661	367	928	612
34広島	712	386	972	638
35山口	321	149	486	354
36徳島	238	107	335	214
37香川	299	92	233	206
38愛媛	413	219	550	352
39高知	194	49	175	167
40福岡	1466	592	2116	1301
41佐賀	245	122	326	180
42長崎	617	202	507	270
43熊本	557	281	720	470
44大分	478	144	448	306
45宮崎	350	116	313	233
46鹿児島	590	256	423	360
47沖縄	633	149	250	292
合計	32443	13786	33483	24506

基金_外来における上位4疾患の平均請求金額に対する自己負担額等の割合



基金_外来(医科)における疾患別受診月別件数




疾患別診療月別件数(医療費区分=1の医科)

疾患番号	疾患名	200811	200812	200901	総計
01	ベーチェット病	2,266	2,418	2,436	7,120
02	多発性硬化症	2,724	2,885	2,776	8,385
03	重症筋無力症	1,545	1,704	1,733	4,982
04	全身性エリテマトーデス	10,566	10,860	11,017	32,443
05	スモン	89	121	101	311
06	再生不良性貧血	1,258	1,299	1,344	3,901
07	サルコイドーシス	1,771	1,946	1,953	5,670
08	筋萎縮性側索硬化症	937	1,049	1,006	2,992
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,446	4,676	4,664	13,786
10	特発性血小板減少性紫斑病	1,563	1,725	1,695	4,983
11	結節性動脈周囲炎	655	654	676	1,985
12	潰瘍性大腸炎	10,685	11,506	11,292	33,483
13	大動脈炎症候群	704	766	762	2,232
14	ピュルガー病(パージャヤー病)	571	637	608	1,816
15	天疱瘡	361	352	375	1,088
16	脊髄小脳変性症	1,856	1,884	1,848	5,588
17	クローン病	7,790	8,366	8,350	24,506
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	182	198	180	560
19	悪性関節リウマチ	1,061	1,046	1,092	3,199
20	パーキンソン病関連疾患	2,850	2,931	2,932	8,713
21	アミロイドーシス	146	156	157	459
22	後縦靭帯骨化症	1,275	1,429	1,425	4,129
23	ハンチントン病	43	52	47	142
24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	974	1,151	1,031	3,156
25	ウエゲナー肉芽腫症	255	282	274	811
26	特発性拡張型(うつ血型)心筋症	2,331	2,490	2,515	7,336
27	多系統萎縮症	923	919	1,003	2,845
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	54	59	52	165
29	膿疱性乾癬	203	206	214	623
30	広範脊柱管狭窄症	200	206	202	608
31	原発性胆汁性肝硬変	1,297	1,325	1,363	3,985
32	重症急性膵炎	192	185	169	546
33	特発性大腿骨頭壊死症	604	701	698	2,003
34	混合性結合組織病	1,391	1,511	1,480	4,382
35	原発性免疫不全症候群	451	455	454	1,360
36	特発性間質性肺炎	476	527	521	1,524
37	網膜色素変性症	1,168	1,377	1,286	3,831
38	プリオン病	20	22	13	55
39	原発性肺高血圧症	454	471	454	1,379
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	314	344	330	988
41	亜急性硬化性全脳炎	58	59	57	174
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	59	56	57	172
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	175	190	198	563
44	ライソゾーム病	280	268	302	850
45	副腎白質ジストロフィー	33	31	32	96
総計		67,256	71,495	71,174	209,925

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

基金_外来(医科)における疾患別受診月別合計請求額




疾患別診療月別の合計請求額(医療費区分=1の医科)

疾患番号	疾患名	200811	200812	200901	総計
01	ペーチェット病	82,604,010	93,703,420	96,230,370	272,537,800
02	多発性硬化症	225,033,090	243,359,030	211,365,360	679,757,480
03	重症筋無力症	59,539,560	68,332,570	63,328,530	191,200,660
04	全身性エリテマトーデス	398,537,130	411,049,580	407,308,080	1,216,894,790
05	スモン	1,479,780	1,508,870	1,291,370	4,280,020
06	再生不良性貧血	101,537,970	101,878,080	104,642,030	308,058,080
07	サルコイドーシス	42,185,990	44,534,610	46,484,350	133,204,950
08	筋萎縮性側索硬化症	77,227,760	90,711,490	83,962,670	251,901,920
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	168,092,300	180,380,750	184,217,240	532,690,290
10	特発性血小板減少性紫斑病	37,176,410	48,883,750	43,452,050	129,512,210
11	結節性動脈周囲炎	28,226,790	30,173,470	29,560,920	87,961,180
12	潰瘍性大腸炎	427,825,890	455,899,670	428,546,520	1,312,272,080
13	大動脈炎症候群	18,883,500	23,072,710	20,601,260	62,557,470
14	ピュルガー病(パージャー病)	18,574,670	20,504,810	20,552,690	59,632,170
15	天疱瘡	7,137,530	7,585,150	8,846,630	23,569,310
16	脊髄小脳変性症	84,426,000	81,279,410	78,293,540	243,998,950
17	クローン病	1,027,602,010	1,160,782,880	1,150,664,740	3,339,049,630
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	8,008,880	11,881,880	8,139,680	28,030,440
19	悪性関節リウマチ	88,460,410	88,822,910	90,926,110	268,209,430
20	パーキンソン病関連疾患	109,430,290	111,952,000	109,479,050	330,861,340
21	アミロイドーシス	8,190,940	9,347,300	11,620,790	29,159,030
22	後縦靭帯骨化症	29,137,950	31,942,700	32,342,190	93,422,840
23	ハンチントン病	918,950	1,219,740	869,830	3,008,520
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	23,050,710	26,699,920	23,695,020	73,445,650
25	ウェゲナー肉芽腫症	11,627,000	11,994,780	14,166,290	37,788,070
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	65,558,400	71,364,300	74,271,210	211,193,910
27	多系統萎縮症	45,154,680	47,196,110	48,514,020	140,864,810
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	1,779,440	2,237,440	1,515,530	5,532,410
29	膿瘍性乾癬	8,073,560	8,520,770	8,219,760	24,814,090
30	広範骨髄管狭窄症	4,492,700	5,367,660	4,897,150	14,757,510
31	原発性胆汁性肝硬変	35,921,530	36,450,080	38,785,960	111,157,570
32	重症急性膵炎	3,499,710	3,850,520	3,813,800	11,164,030
33	特発性大腿骨頭壊死症	12,944,290	14,525,910	14,331,160	41,801,360
34	混合性結合組織病	51,613,340	53,016,770	51,911,040	156,541,150
35	原発性免疫不全症候群	47,964,870	51,963,920	48,673,090	148,601,880
36	特発性間質性肺炎	35,591,360	38,871,800	38,770,950	113,234,110
37	網膜色素変性症	12,155,860	13,624,600	13,601,850	39,382,310
38	プリオン病	675,590	630,030	328,820	1,634,440
39	原発性肺高血圧症	86,140,530	94,778,010	86,961,580	267,880,120
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	8,102,980	9,301,960	8,335,580	25,740,520
41	亜急性硬化性全脳炎	3,919,720	3,856,800	3,738,450	11,514,970
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	1,591,990	1,561,990	1,867,900	5,021,880
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	17,458,610	20,277,080	20,704,380	58,440,070
44	ライソゾーム病	594,830,400	624,741,380	677,082,870	1,896,654,650
45	副腎白質ジストロフィー	1,075,480	986,680	1,312,440	3,374,600
総計		4,123,460,560	4,460,625,290	4,416,224,850	13,000,310,700

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

基金_外来(医科)における疾患別受診月別平均患者負担額





疾患別診療月別の平均患者負担額(医療費区分=1の医科)

疾患番号	疾患名	200811	200812	200901
01	ペーチェット病	1,846.8	1,878.2	1,864.8
02	多発性硬化症	2,586.4	2,611.1	2,519.8
03	重症筋無力症	2,889.5	2,884.4	2,815.3
04	全身性エリテマトーデス	2,873.3	2,786.9	2,780.9
05	スモン	0.0	0.0	0.0
06	再生不良性貧血	3,412.4	3,389.1	3,424.5
07	サルコイドーシス	2,030.0	1,994.0	2,013.8
08	筋萎縮性側索硬化症	1,064.7	1,131.8	1,253.4
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	2,789.2	2,859.0	2,829.1
10	特発性血小板減少性紫斑病	2,145.8	2,227.4	2,133.1
11	結節性動脈周囲炎	2,396.2	2,578.2	2,407.2
12	潰瘍性大腸炎	3,157.7	3,169.3	3,123.1
13	大動脈炎症候群	1,990.4	2,044.1	2,060.8
14	ピュルガー病(パージャール病)	2,593.1	2,491.6	2,484.7
15	天疱瘡	2,100.2	1,976.9	1,983.9
16	脊髄小脳変性症	1,597.2	1,472.7	1,432.1
17	クローン病	3,935.2	3,903.0	3,951.2
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	1,507.0	1,630.5	1,493.8
19	悪性関節リウマチ	2,845.3	2,758.5	2,835.0
20	パーキンソン病関連疾患	2,200.9	2,190.9	2,184.8
21	アミロイドーシス	2,261.7	2,663.8	2,367.8
22	後縦靭帯骨化症	1,915.1	1,995.1	2,084.9
23	ハンチントン病	674.9	659.2	440.9
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,983.1	2,089.5	1,899.3
25	ウェゲナー肉芽腫症	2,150.1	2,107.7	2,117.5
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	2,284.2	2,311.9	2,257.4
27	多系統萎縮症	1,408.4	1,475.6	1,563.4
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	648.1	466.9	825.0
29	膿疱性乾癬	2,559.7	2,299.4	2,441.7
30	広範脊柱管狭窄症	1,774.3	1,813.9	1,782.1
31	原発性胆汁性肝硬変	2,859.6	2,924.1	2,930.5
32	重症急性膵炎	0.0	0.0	0.0
33	特発性大腿骨頭壊死症	1,701.0	1,685.9	1,771.7
34	混合性結合組織病	3,102.8	2,832.1	2,868.9
35	原発性免疫不全症候群	4,112.6	4,312.4	4,287.4
36	特発性間質性肺炎	3,479.4	3,469.4	3,591.4
37	網膜色素変性症	469.8	476.9	476.6
38	プリオン病	0.0	0.0	0.0
39	原発性肺高血圧症	3,363.1	3,609.4	3,401.7
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	1,590.4	1,323.3	1,460.5
41	亜急性硬化性全脳炎	0.0	0.0	0.0
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	2,372.4	2,702.0	2,335.4
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	4,529.7	4,851.7	4,700.5
44	ライソゾーム病	3,748.8	3,933.2	3,864.5
45	副腎白質ジストロフィー	273.9	0.0	427.5

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

基金_外来(医科)における疾患別階層区分別件数





疾患別階層別件数(医療費区分=1の医科)

疾患番号	疾患名	A	B	C	D	E	F	G	総計
01	ペーチェット病	3,179	1,535	179	330	750	333	814	7,120
02	多発性硬化症	4,173	1,056	145	206	678	548	1,579	8,385
03	重症筋無力症	1,644	1,015	107	174	550	420	1,072	4,982
04	全身性エリテマトーデス	10,488	6,825	886	1,824	4,880	2,769	4,771	32,443
05	スモン	311							311
06	再生不良性貧血	1,116	804	104	207	441	291	938	3,901
07	サルコイドーシス	2,465	1,195	111	229	626	327	717	5,670
08	筋萎縮性側索硬化症	2,308	173	11	40	71	63	326	2,992
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	4,924	2,705	333	661	1,817	1,005	2,341	13,786
10	特発性血小板減少性紫斑病	1,622	1,406	184	282	740	240	509	4,983
11	結節性動脈周囲炎	813	348	49	110	226	131	308	1,985
12	潰瘍性大腸炎	5,948	9,258	818	1,648	4,538	2,717	8,556	33,483
13	大動脈炎症候群	1,064	420	51	112	251	112	222	2,232
14	ビュルガー病(パージャール病)	559	348	42	85	240	140	402	1,816
15	天疱瘡	390	288	22	69	145	54	120	1,088
16	腎臓小脳変性症	3,858	521	48	117	223	177	644	5,588
17	クローン病	4,754	4,156	518	965	3,065	3,068	7,980	24,506
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	363	62	8	6	18	18	85	560
19	悪性関節リウマチ	1,552	367	57	98	277	212	636	3,199
20	パーキンソン病関連疾患	4,648	1,322	192	202	542	404	1,403	8,713
21	アミロイドーシス	209	65	11	21	46	17	90	459
22	後縦帯骨化症	1,904	716	101	153	327	248	680	4,129
23	ハンチントン病	116	10	3	1	6	1	5	142
24	モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	1,575	617	62	103	248	154	397	3,156
25	ウェゲナー肉芽腫症	372	120	20	59	61	47	132	811
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	2,740	1,331	203	317	834	523	1,388	7,336
27	多系統萎縮症	2,004	218	27	49	113	89	345	2,845
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	132	10	1	13	7	7	2	165
29	膿疱性乾癬	220	148	15	28	71	46	95	623
30	広範骨髄管狭窄症	324	88	17	13	52	33	81	608
31	原発性胆汗性肝硬変	1,057	946	158	294	667	287	576	3,985
32	重症急性膵炎	546							546
33	特発性大腿骨頭壊死症	920	451	51	81	197	86	217	2,003
34	混合性結合組織病	1,277	1,010	146	251	694	347	657	4,382
35	原発性免疫不全症候群	415	147	20	33	146	147	452	1,360
36	特発性間質性肺炎	467	184	39	74	148	145	467	1,524
37	網膜色素変性症	3,103	389	43	74	107	38	77	3,831
38	プリオン病	55							55
39	原発性肺高血圧症	637	186	7	58	81	92	318	1,379
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	620	113	16	39	88	37	75	988
41	亜急性硬化性全脳炎	174							174
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	58	52	1	8	13	12	28	172
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	193	47	4	8	40	32	239	563
44	ライソゾーム病	295	60	21	27	91	78	278	850
45	副腎白質ジストロフィー	89	2		2		2	1	96
総計		75,681	40,714	4,831	9,058	24,121	15,497	40,023	209,925

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている


基金_外来(医科)における疾患別階層区分別合計患者負担額



疾患番号/疾患名	A	B	C	D	E	F	G	総計
01 ベーチェット病	0	2,364,430	399,570	808,230	2,334,750	1,775,070	5,586,900	13,268,950
02 多発性硬化症	0	1,846,030	346,280	594,340	2,398,000	3,214,360	13,174,170	21,573,180
03 重症筋無力症	0	1,664,510	254,970	522,240	1,982,750	2,382,600	7,451,260	14,258,330
04 全身性エリテマトーデス	0	12,617,130	2,240,140	5,357,880	16,761,250	15,659,670	38,626,270	91,262,340
05 スモン	0	0	0	0	0	0	0	0
06 再生不良性貧血	0	1,380,730	251,540	592,200	1,581,250	1,808,250	7,683,800	13,297,770
07 サルコイドーシス	0	1,780,230	230,710	606,890	2,021,250	1,718,970	5,050,330	11,408,380
08 筋萎縮性側索硬化症	0	276,250	18,920	112,490	277,750	411,210	2,349,200	3,445,820
09 強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	0	4,789,010	808,040	1,886,960	6,402,000	6,148,830	18,929,210	38,964,050
10 特発性血小板減少性紫斑病	0	2,406,400	402,980	695,820	2,340,250	1,312,680	3,653,650	10,811,780
11 結節性動脈周囲炎	0	575,080	96,390	318,400	778,250	794,290	2,320,480	4,882,890
12 潰瘍性大腸炎	0	13,450,470	1,697,600	4,081,640	14,088,250	14,387,230	57,766,460	105,471,650
13 大動脈炎症様群	0	780,020	113,670	294,950	838,750	691,520	1,818,480	4,537,390
14 ビュルガー病(パーニャー病)	0	429,310	80,890	199,370	715,000	672,520	2,481,380	4,578,470
15 天疱瘡	0	425,390	46,490	167,580	440,000	298,980	819,560	2,198,000
16 脊髄小脳変性症	0	850,200	115,430	382,230	893,750	1,144,830	4,999,040	8,385,480
17 クローン病	0	6,179,090	1,140,080	2,514,400	9,963,250	16,616,080	59,887,700	96,300,600
18 難治性肝炎のうち劇症肝炎	0	84,130	20,680	19,110	63,250	107,460	571,370	866,000
19 悪性関節リウマチ	0	658,510	139,560	256,750	1,034,000	1,444,000	5,467,300	9,000,120
20 パーキンソン病関連疾患	0	2,190,280	510,160	617,810	2,290,750	2,598,040	10,892,830	19,099,870
21 アミロイドーシス	0	111,220	25,840	46,650	156,750	107,470	669,580	1,117,510
22 後縦靭帯骨化症	0	1,041,480	216,970	409,560	1,086,250	1,354,720	4,154,800	8,263,780
23 ハンチントン病	0	15,720	5,160	2,120	27,500	4,670	28,850	84,020
24 モヤマヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	0	1,065,070	142,970	326,990	937,750	854,900	2,966,950	6,294,630
25 ウェグナー肉芽腫症	0	202,200	39,590	146,380	192,500	247,570	894,580	1,722,820
26 特発性拡張型(うづ血型)心筋症	0	1,841,020	421,820	750,850	2,541,000	2,634,290	8,569,420	16,558,400
27 多系統萎縮症	0	359,420	58,550	131,570	462,000	551,350	2,661,130	4,224,020
28 表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	0	14,590	3,450	3,450	38,500	37,370	11,540	105,450
29 膿疱性乾癬	0	229,040	32,720	65,750	228,250	261,620	698,430	1,515,810
30 広範骨髄質狭窄症	0	124,550	53,660	31,820	176,000	177,510	525,170	1,088,510
31 原発性胆汁性肝硬変	0	1,627,910	366,910	842,670	2,318,250	1,803,610	4,618,240	11,577,590
32 重症急性膵炎	0	0	0	0	0	0	0	0
33 特発性大脳脊髄液死症	0	586,480	115,400	218,580	649,000	462,460	1,413,930	3,445,850
34 混合性結合組織病	0	1,851,010	375,680	725,950	2,411,750	1,980,850	5,495,990	12,841,230
35 原発性免疫不全症候群	0	290,070	41,320	99,780	536,250	864,330	3,931,660	5,763,410
36 特発性関節性筋炎	0	285,180	87,840	220,780	495,000	901,790	3,365,070	5,355,660
37 網膜色素変性症	0	579,190	80,880	169,660	321,750	182,140	484,750	1,818,370
38 プリオン病	0	0	0	0	0	0	0	0
39 原発性肺高血圧症	0	367,650	15,500	199,640	321,750	719,800	3,146,920	4,771,260
40 神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	0	196,620	36,170	99,720	302,500	224,270	577,250	1,436,530
41 亜急性硬化性全脳炎	0	0	0	0	0	0	0	0
42 パット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	0	79,710	1,720	16,960	41,250	65,400	219,360	424,400
43 特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	0	84,280	12,070	23,350	165,000	224,320	2,136,210	2,645,230
44 ライソソーム病	0	102,230	51,690	72,150	346,500	406,360	2,291,680	3,270,930
45 副腎白質ストロフィー	0	3,370	4,240	4,240	9,340	9,340	5,770	27,720
総計	0	65,805,210	11,099,810	24,634,460	80,960,000	87,262,750	298,396,870	568,159,100

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

基金_外来(医科)における疾患別階層区分別平均患者負担額



疾患別階層別の平均患者負担額(医療費区分=1の医科)

疾患番号	疾患名	A	B	C	D	E	F	G
01	ベーチェット病	0	1,540.3	2,232.2	2,449.2	3,113.0	5,330.5	6,863.5
02	多発性硬化症	0	1,748.1	2,388.1	2,885.1	3,536.9	5,865.6	8,343.4
03	重症筋無力症	0	1,639.9	2,382.9	3,001.4	3,605.0	5,672.9	6,950.8
04	全身性エリテマトーデス	0	1,848.7	2,528.4	2,937.4	3,434.7	5,655.4	8,096.1
05	スモン	0						
06	再生不良性貧血	0	1,717.3	2,418.7	2,860.9	3,585.6	6,213.9	8,191.7
07	サルコイドーシス	0	1,489.7	2,078.5	2,650.2	3,228.8	5,256.8	7,043.7
08	筋萎縮性側索硬化症	0	1,596.8	1,720.0	2,812.3	3,912.0	6,527.1	7,206.1
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	0	1,770.4	2,426.5	2,854.7	3,523.4	6,118.2	8,086.0
10	特発性血小板減少性紫斑病	0	1,711.5	2,190.1	2,467.4	3,162.5	5,469.5	7,178.1
11	結節性動脈周囲炎	0	1,652.5	1,967.1	2,894.5	3,443.6	6,063.3	7,534.0
12	潰瘍性大腸炎	0	1,452.8	2,075.3	2,476.7	3,104.5	5,295.3	6,751.6
13	大動脈炎症候群	0	1,857.2	2,228.8	2,633.5	3,341.6	6,174.3	8,191.4
14	ビュルガー病(パージャール病)	0	1,233.6	1,926.0	2,345.5	2,979.2	4,803.7	6,172.6
15	天疱瘡	0	1,477.0	2,113.2	2,428.7	3,034.5	5,536.7	6,829.7
16	脊髄小脳変性症	0	1,631.9	2,404.8	3,266.9	4,007.8	6,468.0	7,762.5
17	クローン病	0	1,486.8	2,200.9	2,605.6	3,250.7	5,415.9	7,504.7
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	0	1,356.9	2,585.0	3,185.0	3,513.9	5,970.0	6,722.0
19	悪性関節リウマチ	0	1,794.3	2,448.4	2,619.9	3,732.9	6,811.3	8,596.4
20	パーキンソン病関連疾患	0	1,656.8	2,657.1	3,058.5	4,226.5	6,430.8	7,764.0
21	アミロイドーシス	0	1,711.1	2,349.1	2,221.4	3,407.6	6,321.8	7,439.8
22	後縦靭帯骨化症	0	1,454.6	2,148.2	2,676.9	3,321.9	5,462.6	6,110.0
23	ハンチントン病	0	1,572.0	1,720.0	2,120.0	4,583.3	4,670.0	5,770.0
24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	0	1,726.2	2,306.0	3,174.7	3,781.3	5,551.3	7,473.4
25	ウェゲナー肉芽腫症	0	1,685.0	1,979.5	2,481.0	3,155.7	5,267.4	6,777.1
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	0	1,383.2	2,077.9	2,368.6	3,046.8	5,036.9	6,173.9
27	多系統萎縮症	0	1,648.7	2,168.5	2,685.1	4,088.5	6,194.9	7,713.4
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	0	1,459.0	3,450.0		2,961.5	5,338.6	5,770.0
29	膿疱性乾癬	0	1,547.6	2,181.3	2,348.2	3,214.8	5,687.4	7,351.9
30	広範脊柱管狭窄症	0	1,415.3	3,144.7	2,447.7	3,384.6	5,379.1	6,483.6
31	原発性胆汁性肝硬変	0	1,720.8	2,322.2	2,866.2	3,475.6	6,284.4	8,017.8
32	重症急性膵炎	0						
33	特発性大腿骨頭壊死症	0	1,300.4	2,262.7	2,698.5	3,294.4	5,377.4	6,515.8
34	混合性結合組織病	0	1,832.7	2,573.2	2,892.2	3,475.1	5,708.5	8,365.3
35	原発性免疫不全症候群	0	1,973.3	2,066.0	3,023.6	3,672.9	5,879.8	6,898.4
36	特発性間質性肺炎	0	1,549.9	2,252.3	2,983.5	3,344.6	6,219.2	7,205.7
37	網膜色素変性症	0	1,488.9	1,880.9	2,292.7	3,007.0	4,793.2	6,295.5
38	プリオン病	0						
39	原発性肺高血圧症	0	1,976.6	2,214.3	3,442.1	3,972.2	7,823.9	9,896.0
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	0	1,740.0	2,260.6	2,556.9	3,437.5	6,061.4	7,696.7
41	亜急性硬化性全脳炎	0						
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	0	1,532.9	1,720.0	2,120.0	3,173.1	5,450.0	7,834.3
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	0	1,793.2	3,017.5	2,918.8	4,125.0	7,010.0	8,938.1
44	ライソゾーム病	0	1,703.8	2,461.4	2,672.2	3,807.7	5,210.0	8,244.2
45	副腎白質ジストロフィー	0	1,685.0		2,120.0		4,670.0	5,770.0

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

特定疾患治療研究事業による医療費の患者一部負担の概要

特定疾患治療研究事業の医療費の公費負担制度は、平成15年10月1日から取り扱いが変更されました。

1. 都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けている場合は、従来どおり全額公費負担が継続されます。新たに低所得者(市町村民税非課税)は全額公費負担となります。

- 1 難病のために日常生活に著しい支障のある重症患者
- 2 スモン、プリオン病、難治性の肝炎のうち劇症肝炎、重症急性膵炎の患者

2. 都道府県から特定疾患医療受給者証の交付を受けており、上記1. の該当者以外は、各医療保険又は老人保健の患者負担の一部について、医療機関窓口で自己負担が必要です。

自己負担限度額表

階層区分		対象者別の一部自己負担の月額限度額			参考-生計中心者	
		入院	外来等	生計中心者が患者本人の場合	(入院)	(外来)
A	生計中心者の市町村民税が非課税の場合	0円	0円	0円	0円	
B	生計中心者の前年の所得税が非課税の場合	4,500円	2,250円	対象患者が、生計中心者であるときは、左欄により算出した額の1/2に該当する額をもって自己負担限度額とする。	2,250円	1,125円
C	生計中心者の前年の所得税課税年額が5,000円以下の場合	6,900円	3,450円		3,450円	1,725円
D	生計中心者の前年の所得税課税年額が5,001円以上15,000円以下の場合	8,500円	4,250円		4,250円	2,125円
E	生計中心者の前年の所得税課税年額が15,001円以上40,000円以下の場合	11,000円	5,500円		5,500円	2,750円
F	生計中心者の前年の所得税課税年額が40,001円以上70,000円以下の場合	18,700円	9,350円		9,350円	4,675円
G	生計中心者の前年の所得税課税年額が70,001円以上の場合	23,100円	11,550円		11,550円	5,775円


平成20年7月1日改正

※1 医療機関につき生じる自己負担限度額です。

※訪問看護、院外処方による調剤薬局での薬剤費については一部負担は生じません。

基金_外来(調剤)における疾患別受診月別件数

基金_外来_疾患別診療月別件数(調剤)





疾患別診療月別件数(医療費区分=4の調剤)

疾患番号	疾患名	200811	200812	200901	総計
01	ペーチェット病	4,186	4,494	4,458	13,138
02	多発性硬化症	2,585	2,807	2,772	8,164
03	重症筋無力症	2,872	3,208	3,154	9,234
04	全身性エリテマトーデス	17,932	19,205	19,189	56,326
05	スモン	58	72	56	186
06	再生不良性貧血	1,620	1,715	1,752	5,087
07	サルコイドーシス	2,717	2,993	3,001	8,711
08	筋萎縮性側索硬化症	694	778	734	2,206
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	7,670	8,286	8,218	24,174
10	特発性血小板減少性紫斑病	3,060	3,292	3,335	9,687
11	結節性動脈周囲炎	958	1,023	1,023	3,004
12	潰瘍性大腸炎	27,050	29,803	29,027	85,880
13	大動脈炎症候群	1,269	1,386	1,412	4,067
14	ビュルガー病(バージャー病)	1,158	1,267	1,203	3,628
15	天疱瘡	935	1,026	1,030	2,991
16	脊髄小脳変性症	1,875	2,098	2,097	6,070
17	クローン病	9,854	10,863	10,627	31,344
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	104	114	113	331
19	悪性関節リウマチ	1,003	1,056	1,031	3,090
20	パーキンソン病関連疾患	5,008	5,417	5,385	15,810
21	アミロイドーシス	189	215	196	600
22	後縦帯骨化症	1,598	1,828	1,747	5,173
23	ハンチントン病	61	59	69	189
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,801	2,005	1,959	5,765
25	ウェゲナー肉芽腫症	341	350	354	1,045
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	3,767	4,146	4,100	12,013
27	多系統萎縮症	845	898	926	2,669
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	61	75	68	204
29	膿疱性乾癬	393	449	420	1,262
30	広範脊柱管狭窄症	193	223	205	621
31	原発性胆汁性肝硬変	2,467	2,673	2,693	7,833
32	重症急性膵炎	105	94	81	280
33	特発性大腿骨頭壊死症	733	810	813	2,356
34	混合性結合組織病	2,617	2,823	2,799	8,239
35	原発性免疫不全症候群	308	305	341	954
36	特発性間質性肺炎	402	455	442	1,299
37	網膜色素変性症	1,741	1,949	1,818	5,508
38	プリオン病	12	11	13	36
39	原発性肺高血圧症	398	392	397	1,187
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	269	276	264	809
41	亜急性硬化性全脳炎	29	28	33	90
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	49	62	57	168
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	155	181	176	512
44	ライソゾーム病	120	137	144	401
45	副腎白質ジストロフィー	17	23	23	63
総計		111,279	121,370	119,755	352,404

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

基金_外来(調剤)における疾患別受診月別合計請求額



疾患別診療月別の合計請求額(医療費区分4の原則)

疾患番号	疾患名	200811	200812	200901	総計
01	パーチエット病	89,294,830	99,805,200	95,863,970	284,964,000
02	多発性硬化症	178,776,520	197,936,720	190,850,630	567,563,870
03	重症筋無力症	125,488,440	147,740,380	138,063,490	411,292,310
04	全身性エリテマトーデス	648,413,740	744,647,590	720,697,350	2,113,758,680
05	スモン	942,810	1,222,920	906,400	3,072,130
06	再生不良性貧血	91,385,000	105,231,760	105,317,560	301,934,320
07	サルコイドーシス	41,138,010	48,312,970	46,938,740	136,389,720
08	筋萎縮性側索硬化症	61,951,280	76,622,820	65,190,090	203,764,190
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	308,373,900	348,557,500	341,896,350	998,827,750
10	特発性血小板減少性紫斑病	50,875,440	61,357,070	57,057,630	169,290,140
11	結節性動脈周囲炎	32,299,680	36,191,970	34,369,410	102,861,060
12	潰瘍性大腸炎	686,693,700	793,838,960	746,740,560	2,227,273,220
13	大動脈炎症候群	28,863,820	34,653,580	33,336,850	96,854,050
14	ビュルガー病(パージャール病)	40,956,720	45,689,270	42,942,930	129,588,920
15	天疱瘡	21,465,050	25,043,510	24,683,870	71,192,430
16	腎臓小脳変性症	163,897,710	193,553,640	187,543,430	544,994,780
17	クローン病	509,878,030	600,348,210	557,847,910	1,668,074,150
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	7,941,160	9,956,140	8,279,460	26,176,760
19	悪性関節リウマチ	47,972,290	53,150,200	54,136,700	155,259,190
20	パーキンソン病関連疾患	304,865,860	357,904,580	335,036,800	997,807,240
21	アミロイドーシス	5,808,970	7,359,300	6,783,830	19,952,100
22	後縦靭帯骨化症	24,431,260	28,460,860	26,219,280	79,111,400
23	ハンチントン病	1,012,710	1,317,510	1,419,580	3,749,800
24	モヤモヤ病(ウリス動脈輪閉塞症)	31,383,790	34,596,980	33,471,430	99,452,200
25	ウェゲナー肉芽腫症	9,351,080	10,715,350	10,299,760	30,366,190
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	97,033,050	113,406,430	106,764,900	317,204,380
27	多系統萎縮症	61,985,880	73,806,940	71,004,370	206,797,190
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	961,090	1,422,870	1,181,300	3,565,260
29	膿疱性乾癬	20,361,170	25,660,400	22,339,790	68,361,360
30	広範骨髄質狭窄症	3,474,290	4,106,060	3,731,810	11,312,160
31	原発性胆嚢胆汁性肝硬変	56,935,280	60,849,880	61,638,080	179,423,220
32	重症急性膵炎	2,168,420	2,589,880	1,794,030	6,552,330
33	特発性大腿骨頭壊死症	13,853,840	14,730,830	13,862,400	42,447,070
34	混合性結合組織病	94,107,530	110,105,080	106,598,040	310,810,650
35	原発性免疫不全症候群	8,043,090	8,776,100	8,205,740	25,024,930
36	特発性間質性肺炎	16,327,820	19,826,790	17,819,440	53,974,050
37	網膜色素変性症	17,606,540	21,147,720	19,155,640	57,909,900
38	プリオン病	220,740	412,520	294,410	927,670
39	原発性肺高血圧症	445,362,240	467,196,830	468,809,160	1,381,368,230
40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	4,098,490	4,587,070	4,211,420	12,896,980
41	亜急性硬化性全脳炎	2,933,000	2,255,940	2,891,430	8,080,370
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	1,315,520	2,796,570	1,602,450	5,714,540
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	18,362,310	26,256,410	20,129,300	64,748,020
44	ライソゾーム病	2,823,430	3,066,430	2,871,240	8,761,100
45	副腎白質ジストロフィー	649,160	527,080	466,830	1,643,070
総計		4,382,084,490	5,027,742,820	4,801,265,770	14,211,093,080

※患者負担額より限度額に一致するデータのみを使用し階層区分を設定し、一致したものに限り分析対象としている

大学病院データによる分析の1例

階層による、一定の傾向があるとは今回のデータの範囲ではいえない。
大学による、レセプト当りの平均値に差異が見られる。

クローン病

施設B(2008年7月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	658,790	16	41,174	322,810	1	322,810
B	40,580	3	13,527			
C						
D	162,370	3	54,123			
E	803,360	9	89,262			
F	197,950	13	15,227	672,520	2	336,260
G	1,421,420	23	61,801			
合計	3,284,470	67	49,022	995,330	3	331,777

施設A(2008年7月～10月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	17,102,470	112	152,701	6,195,070	7	885,010
B	7,258,550	49	148,134	665,240	1	665,240
C	1,868,050	15	124,537			
D	1,766,830	13	135,910			
E	17,832,920	114	156,429			
F	18,612,280	116	160,451	149,390	1	149,390
G	77,852,860	451	172,623	11,881,090	14	848,649
(空白)	1,522,470	7	217,496			
合計	143,816,430	877	163,987	18,890,790	23	821,339

施設C(2008年7月～10月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	311,990	8	38,999	410,060	2	205,030
B						
C						
D						
E	237,670	5	47,534			
F	280,570	5	56,114			
G	990,680	17	58,275	956,390	3	318,797
(空白)	42,539,570	521	81,650	5,401,330	12	450,111
合計	44,360,480	556	79,785	6,767,780	17	398,105

※施設Cの階層別が(空白)は東病院、(空白)以外は本院

潰瘍性大腸炎

施設B(2008年7月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	506,420	18	28,134	1,618,200	1	1,618,200
B	149,220	11	13,565			
C	2,080	1	2,080			
D	50,630	2	25,315			
E	171,390	14	12,242			
F	732,390	16	45,774	458,020	2	229,010
G	1,065,450	58	18,370			
合計	2,677,580	120	22,313	2,076,220	3	692,073

施設A(2008年7月～10月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	6,023,450	136	44,290	2,633,830	2	1,316,915
B	5,386,100	113	47,665	873,620	1	873,620
C	728,070	17	42,828			
D	2,392,610	50	47,852	94,520	1	94,520
E	6,371,650	118	53,997			
F	4,665,490	112	41,656			
G	31,910,420	712	44,818	18,630,770	13	1,433,136
(空白)	314,010	8	39,251			
合計	57,791,800	1,266	45,649	22,232,740	17	1,307,808

施設C(2008年7月～10月)

階層別	外来			入院		
	金額	レセプト件数	平均	金額	レセプト件数	平均
A	32,110	4	8,028			
B	88,640	3	29,547			
C						
D						
E	70,990	8	8,874			
F	13,590	2	6,795	1022940	1	1,022,940
G	299,780	18	16,654	2688070	3	896,023
(空白)	36,644,350	1,255	29,199	11905810	17	700,342
合計	37,149,460	1,290	28,798	15,616,820	21	743,658

※施設Cの階層別が(空白)は東病院、(空白)以外は本院



階層化の類推の妥当性検討(施設A階層実データと、基金擬似階層データの比較)

両者の間に、AからGの構成比に差異が見られる。

患者層の違いも考えられるが、擬似的な階層化による分析は避けるべきと考えられる。



クローン

	外来				入院			
	A	A	基金	基金	A	A	基金	基金
A	112	13%	4,754	19%	7	30%	467	12%
B	49	6%	4,156	17%	1	4%	493	13%
C	15	2%	518	2%		0%	83	2%
D	13	1%	965	4%		0%	132	3%
E	114	13%	3,065	13%		0%	480	12%
F	116	13%	3,068	13%	1	4%	630	16%
G	451	51%	7,980	33%	14	61%	1,645	42%
(空白)	7	1%	0	0%		0%	0	0%
合計	877	100%	24,506	100%	23	100%	3,930	100%



潰瘍性大腸炎

	外来				入院			
	A	A	基金	基金	A	A	基金	基金
A	112	13%	5,948	18%	2	12%	211	8%
B	49	6%	9,258	28%	1	6%	398	14%
C	15	2%	818	2%		0%	52	2%
D	13	1%	1,648	5%	1	6%	101	4%
E	114	13%	4,538	14%		0%	320	11%
F	116	13%	2,717	8%		0%	360	13%
G	451	51%	8,556	26%	13	76%	1,366	49%
(空白)	7	1%	0	0%		0%	0	0%
合計	877	100%	33,483	100%	17	100%	2,808	100%



難治性疾患の医療費構造に関する研究

(平成21年度データによる粗集計—国保および基金のデータを中心として)

平成22年1月10日

(株)健康保険医療情報総合研究所

I 国保中央連合会粗集計

<平成21年10月請求分粗集計項目>※45疾患

- ・ 国保における入院・外来の疾患別の合計件数の比較(平成21年3月診療分と10月診療分)
- ・ 国保における入院・外来の疾患別の平均請求額の比較(平成21年3月診療分と10月診療分)
- ・ 国保における入院・外来の疾患別の合計請求額と累計(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における入院・外来の疾患別の平均請求額(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における入院・外来の疾患別の平均診療実日数(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における入院の疾患別の診療行為別請求金額比率(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における外来の疾患別の診療行為別請求金額比率(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における入院の疾患別の平均診療行為別請求金額(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における外来の疾患別の平均診療行為別請求金額(平成21年10月診療分)
- ・ 国保における入院・外来の上位2疾患のレセプト種別番号比率(平成21年10月診療分)

II 社会保険支払基金データ粗集計



<平成21年11月処理分粗集計項目>※医科分の45疾患(法別番号51)

- ・ 基金における法別番号51と疾患マスタ(標準病名マスタ)を使用した場合の件数差異
- ・ 基金における入院・外来の疾患別の合計請求額と累計(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における入院・外来の疾患別の平均請求額(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における入院・外来の疾患別の平均請求額(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における法別番号51での入院・外来の都道府県当たりの施設数(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における法別番号51での入院・外来の施設あたりの患者数(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における法別番号51での入院・外来のレセプト種別の構成比率(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における法別番号51での入院・外来の国保上位2疾患におけるレセプト種別番号比率(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における入院・外来の件数上位3疾患での年齢階層毎の請求金額(円)の箱ひげ図(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における法別番号51での入院・外来の年齢と請求金額(円)のヒストグラム(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における入院外来の疾患別の平均診療行為別請求金額比率(平成21年11月処理分)
- ・ 基金における入院外来の疾患別の平均診療行為別請求金額(平成21年11月処理分)



III 総計

- ・ 国保(10月請求分)および基金(11月処理分)データの入院外来での合計請求金額の内訳

I 国保中央連合会粗集計



国保中央連合会での入院・外来における疾患別件数比較(平成21年3月と10月)





入院データ

入外	疾患番号	疾患名	3月件数	10月件数	件数比率
0	20	パーキンソン病関連疾患	9522	12016	1.3
1	08	筋萎縮性側索硬化症	1704	1901	1.1
0	27	多系統萎縮症	1591	1996	1.3
0	16	脊髄小脳変性症	1191	1524	1.3
0	22	後縦帯骨化症	828	988	1.2
0	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	713	744	1.0
0	04	全身性エリテマトーデス	582	641	1.1
0	02	多発性硬化症	451	518	1.1
0	17	クローン病	403	380	0.9
0	12	潰瘍性大腸炎	397	440	1.1
0	36	特発性間質性肺炎	397	327	0.8
0	03	重症筋無力症	316	315	1.0
0	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	316	290	0.9
0	19	悪性関節リウマチ	292	305	1.0
0	10	特発性血小板減少性紫斑病	262	257	1.0
0	06	再生不良性貧血	236	265	1.1
0	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	234	319	1.4
0	11	結節性動脈周囲炎	225	234	1.0
0	01	ベーチェット病	199	230	1.2
0	31	原発性胆汁性肝硬変	191	184	1.0
0	38	プリオン病	165	190	1.2
0	23	ハンチントン病	154	182	1.2
0	33	特発性大腿骨頭壊死症	132	121	0.9
0	07	サルコイドーシス	128	150	1.2
0	30	広範脊柱管狭窄症	127	190	1.5
0	05	スモン	90	106	1.2
0	14	ビュルガー病(パージャール病)	90	89	1.0
0	34	混合性結合組織病	83	80	1.0
0	32	重症急性膵炎	81	50	0.6
0	21	アミロイドーシス	63	68	1.1
0	37	網膜色素変性症	62	77	1.2
0	13	大動脈炎症候群	61	47	0.8
0	25	ウエグナー肉芽腫症	53	48	0.9
0	40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	53	74	1.4
0	15	天疱瘡	49	60	1.2
0	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	37	45	1.2
0	39	原発性肺高血圧症	35	29	0.8
0	44	ライソゾーム病	30	30	1.0
0	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧)	28	29	1.0
0	45	副腎白質ジストロフィー	24	21	0.9
0	35	原発性免疫不全症候群	18	15	0.8
0	29	膿瘍性乾癬	14	11	0.8
0	41	亜急性硬化性全脳炎	8	8	1.0
0	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	5	6	1.2
0	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	2	4	2.0
			21,642	25,604	1.2

外来データ

入外	疾患番号	疾患名	3月件数	10月件数	件数比率
1	20	パーキンソン病関連疾患	36339	46474	1.28
1	04	全身性エリテマトーデス	17905	21491	1.20
1	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	17295	20704	1.20
1	12	潰瘍性大腸炎	16234	20983	1.29
1	22	後縦帯骨化症	8203	11121	1.36
1	07	サルコイドーシス	7826	9562	1.22
1	16	脊髄小脳変性症	7393	9744	1.32
1	10	特発性血小板減少性紫斑病	6819	8409	1.23
1	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6781	8470	1.25
1	03	重症筋無力症	6209	7299	1.18
1	01	ベーチェット病	6143	7451	1.21
1	17	クローン病	5470	6926	1.27
1	31	原発性胆汁性肝硬変	5108	6439	1.26
1	37	網膜色素変性症	4403	5963	1.35
1	02	多発性硬化症	3846	4683	1.22
1	27	多系統萎縮症	3741	4776	1.28
1	06	再生不良性貧血	3514	4225	1.20
1	11	結節性動脈周囲炎	3378	4146	1.23
1	08	筋萎縮性側索硬化症	2871	3513	1.22
1	19	悪性関節リウマチ	2717	3321	1.22
1	34	混合性結合組織病	2609	3190	1.22
1	14	ビュルガー病(パージャール病)	2306	2873	1.25
1	36	特発性間質性肺炎	2243	2966	1.32
1	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1921	2508	1.31
1	33	特発性大腿骨頭壊死症	1904	2644	1.39
1	13	大動脈炎症候群	1858	2204	1.19
1	15	天疱瘡	1720	2085	1.21
1	30	広範脊柱管狭窄症	1307	1791	1.37
1	05	スモン	1041	1420	1.36
1	25	ウエグナー肉芽腫症	811	1058	1.30
1	40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	603	855	1.42
1	29	膿瘍性乾癬	563	656	1.17
1	21	アミロイドーシス	525	606	1.15
1	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧)	476	539	1.13
1	39	原発性肺高血圧症	433	505	1.17
1	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	379	432	1.14
1	35	原発性免疫不全症候群	287	347	1.21
1	32	重症急性膵炎	207	239	1.15
1	23	ハンチントン病	189	246	1.30
1	44	ライソゾーム病	189	269	1.42
1	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	76	91	1.20
1	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	73	85	1.16
1	45	副腎白質ジストロフィー	39	47	1.21
1	38	プリオン病	33	52	1.58
1	41	亜急性硬化性全脳炎	19	28	1.47
			194,006	243,436	1.25

国保中央連合会での入院・外来における疾患別平均請求額比較(平成21年3月と10月)



入院データ

入外区分	疾患番号	疾患名	3月平均請求額(円)	10月平均請求額(円)
0	20	パーキンソン病関連疾患	472,194	504,477
0	08	筋萎縮性側索硬化症	710,472	759,670
0	27	多系統萎縮症	558,245	589,980
0	16	脊髄小脳変性症	490,875	532,816
0	22	後縦帯骨化症	494,066	512,996
0	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	468,169	464,191
0	04	全身性エリテマトーデス	498,466	489,372
0	02	多発性硬化症	520,882	554,017
0	17	クローン病	500,200	465,407
0	12	潰瘍性大腸炎	401,214	396,125
0	36	特発性間質性肺炎	464,007	497,708
0	03	重症筋無力症	547,076	584,078
0	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	589,930	665,458
0	19	悪性関節リウマチ	463,241	486,824
0	10	特発性血小板減少性紫斑病	496,804	510,020
0	06	再生不良性貧血	894,104	936,203
0	24	モヤモヤ病(ワリス動脈輪閉塞症)	473,758	514,479
0	11	結節性動脈周囲炎	505,531	518,487
0	01	ベーチェット病	410,432	432,104
0	31	原発性胆汁性肝硬変	359,750	385,811
0	38	プリオン病	547,847	559,374
0	23	ハンチントン病	444,321	475,644
0	33	特発性大腿骨頭壊死症	589,281	592,489
0	07	サルコイドーシス	480,991	433,263
0	30	広範脊柱管狭窄症	441,885	510,134
0	05	スモン	502,637	524,018
0	14	ピュルガー病(パージャー病)	432,282	404,563
0	34	混合性結合組織病	452,107	472,637
0	32	重症急性膵炎	732,465	891,142
0	21	アミロイドーシス	533,660	592,419
0	37	網膜色素変性症	350,051	377,561
0	13	大動脈炎症候群	550,926	464,948
0	25	ウエグナー肉芽腫症	565,515	556,047
0	40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	563,942	473,806
0	15	天疱瘡	614,226	647,485
0	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	787,949	735,868
0	39	原発性肺高血圧症	1,226,389	1,277,162
0	44	ライソゾーム病	2,508,070	2,617,400
0	43	特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	672,460	756,776
0	45	副腎白質ジストロフィー	512,290	624,592
0	35	原発性免疫不全症候群	768,355	921,502
0	29	膿瘍性乾癬	374,752	433,664
0	41	亜急性硬化性全脳炎	687,148	748,191
0	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	329,458	605,792
0	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	889,830	624,693

外来データ

入外区分	疾患番号	疾患名	3月平均請求額(円)	10月平均請求額(円)
1	20	パーキンソン病関連疾患	17,790	19,395
1	04	全身性エリテマトーデス	22,040	22,474
1	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	21,663	22,247
1	12	潰瘍性大腸炎	17,067	16,557
1	22	後縦帯骨化症	14,415	14,754
1	07	サルコイドーシス	12,965	13,311
1	16	脊髄小脳変性症	26,379	28,662
1	10	特発性血小板減少性紫斑病	15,753	16,215
1	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	18,682	19,435
1	03	重症筋無力症	18,755	20,092
1	01	ベーチェット病	16,252	18,226
1	17	クローン病	70,549	81,751
1	31	原発性胆汁性肝硬変	17,588	17,904
1	37	網膜色素変性症	8,359	8,248
1	27	多発性硬化症	37,143	36,708
1	02	多系統萎縮症	32,574	35,470
1	11	再生不良性貧血	60,765	61,522
1	06	結節性動脈周囲炎	25,990	27,621
1	08	筋萎縮性側索硬化症	62,763	66,293
1	19	悪性関節リウマチ	46,499	54,969
1	34	混合性結合組織病	20,920	21,572
1	14	ピュルガー病(パージャー病)	17,067	16,753
1	36	特発性間質性肺炎	64,927	69,869
1	24	モヤモヤ病(ワリス動脈輪閉塞症)	12,454	14,622
1	33	特発性大腿骨頭壊死症	12,805	12,419
1	13	大動脈炎症候群	16,980	18,264
1	15	天疱瘡	11,962	11,488
1	30	広範脊柱管狭窄症	15,145	17,920
1	05	スモン	15,188	15,639
1	25	ウエグナー肉芽腫症	21,166	23,941
1	29	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	16,262	16,020
1	40	膿瘍性乾癬	15,429	17,010
1	21	アミロイドーシス	46,175	51,179
1	43	特発性慢性肺血栓栓塞症(肺高血圧型)	92,812	92,396
1	39	原発性肺高血圧症	142,777	138,498
1	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	35,871	35,785
1	35	原発性免疫不全症候群	76,019	81,438
1	32	重症急性膵炎	19,758	20,310
1	23	ハンチントン病	13,227	16,451
1	42	ライソゾーム病	1,750,468	1,581,206
1	44	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	20,563	17,011
1	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	14,994	24,289
1	45	副腎白質ジストロフィー	24,727	23,836
1	38	プリオン病	27,624	31,095
1	41	亜急性硬化性全脳炎	54,800	55,394

※外来でのライソゾーム病は図からは除外。