

患者氏名: 山田花子

年月日		2008年9月18日(水)							2008年9月19日(木)							2008年9月20日(金)													
病日/手術																													
BP R P T		3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21							
200		80	200	42																									
180		70	180	41																									
160		60	160	40																									
140		50	140	39																									
120		40	120	38																									
100		30	100	37																									
80		20	80	36																									
60		10	60	35																									
40		0	40	34																									
備考		12:00 3B病棟に護送入院																											
IN	注射																												
	Total								100							600													
	Total(累計)								100							600													
OUT	尿量	1600 200 200							400 1000 800							700 900 800													
	Total	1600 200 200							400 1000 800							700 900 800													
	Total(累計)	1600 1800 2000							400 1400 2200							700 1600 2400													
バランス		-1600 -200 -100							-400 100 -400 -800							-700 -900 -800													
バランス(累計)		-1600 -1800 -1900							-400 -300 -700 -1500							-700 -1600 -2400													
管理	食事内容	朝:食止 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)							朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)							朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)													
褥瘡	褥瘡危険因子	8/10 3/10 軽度(1~3点)							10/10 10/10 軽度(1~3点)							10/10 10/10 10/10 軽度(1~3点)													
観察(基本事項)	体温(腋窩)	38.1 37.6 37.8 36.6							37.0 36.5 35.9							36.8 35.8 37.3													
	脈拍(触診)	114 80							78 77 88							69 84 80													
	呼吸(自発)	20 25																											
	血圧(実測)	96/64 100/60							100/56 111/50 94/62							152/87 129/79 141/66													
	SPO2	98							96 96 96							97 98 96 97													
観察事項	便回数	0							0							0													
呼吸音	呼吸音	良好 減弱							良好 良好 良好							良好 良好 良好													
	呼吸異常	無 無							無 無 無							無 無 無													
	湿性咳嗽	一過性 一過性							一過性 一過性 一過性							一過性 一過性 無													
喀痰性状	無 無							粘液性 粘液性 粘液性							粘液性 粘液性 無														
チアノーゼ	無 無							無 無 無							無 無 無														
貧血症状	無 無							無 無 無							無 無 無														
血尿	無 無							無 無 無							無 無 無														
腹満感	無 無							無 無 無							無 無 無														
腹痛	無 無							無 無 無							無 無 無														
褥瘡	無							◎ 無							無 ◎ △														
看護ケア	食事・水分摂取の援助	食事セッティング 1回/1日							食事セッティング 1回/1日							食事セッティング 1回/1日													
	排泄の援助	3回/1日							3回/1日							3回/1日													
	排泄の援助	△							◎ ○ ○ ◎ △ △							○ ○ ○ ◎ △													
	体位変換	(3)時間毎							(3)時間毎							(3)時間毎													
	体位変換	△							◎ ○ ○ ◎ △ △							○ ○ ○ ◎ △													
	病床病室環境の整備	1回/1日							1回/1日							1回/1日													
	清拭	◎ △							◎ ◎ △							◎ ◎ △													
	清拭	全身清拭 1回/1日							全身清拭 1回/1日							全身清拭 1回/1日													
	洗面介助								洗面介助							洗面介助													
	洗面介助								○							洗面介助													
	口腔ケア	3回/1日							3回/1日							3回/1日													
	口腔ケア	△							◎ ◎							○ ◎ △													
更衣/リネン交換	1回/1日																												
更衣/リネン交換																													
吸引	適宜							適宜							適宜														
吸引	口・鼻腔内吸引 口・鼻腔内吸引							口・鼻腔内吸引 口・鼻腔内吸引 口・鼻腔内吸引							口・鼻腔内吸引 口・鼻腔内吸引														
フリー								鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始							鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始														
チューブ	尿道留置カテーテル	交換(14Fr)																											
説明	食生活指導	服薬指導							服薬指導							服薬指導													

患者氏名: 山田花子

年月日		2008年9月21日(土)							2008年9月22日(日)							2008年9月23日(月)							
病日/手術																							
BP	R P T	3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21	
200	80 200 42																						
180	70 180 41																						
160	60 160 40																						
140	50 140 39																						
120	40 120 38																						
100	30 100 37																						
80	20 80 36																						
60	10 60 35																						
40	0 40 34																						
備考																							
IN	注射																						
	Total Total(累計)																						
OUT	尿量			700		400		600		400			300		600		350			300		400	
	Total Total(累計)			700		400		600		400			300		600		350			300		400	
バランス																							
バランス(累計)																							
管理事項	食事内容	朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)							朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)							朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小)							
	褥瘡危険因子	5/10 10/10 10/10							10/10 3/5 10/6							5/5 10/10 10/8							
観察(基本事項)	体温(腋窩)	36.4	36.0	35.3	36.1				36.0	37.1						36.9	36.5						
	脈拍(触診)	82	101	80					81							98	86						
	呼吸(自発)	16														25							
	血圧(実測)	148/72 142/84							140/78							123/73							
	SPO2	97							95							96							
	便回数	0							0							0							
観察事項	呼吸音	良好	良好	良好				良好	良好	良好				良好	良好	良好							
	呼吸異常	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
	湿性咳嗽	無	無	無				無	一過性	無				無	一過性	持続性							
	喀痰性状	無	無	無				無	無	無				無	粘性	無							
	チアノーゼ	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
	貧血症状	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
看護ケア	血尿	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
	腹満感	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
	腹痛	無	無	無				無	無	無				無	無	無							
	褥瘡	無	無					無						無									
	尿量	700	400	600				400	300	600				350	300	400							
	食事・水分摂取の援助	食事セッティング 1回/1日							食事セッティング 1回/1日							食事セッティング 1回/1日							
排泄の援助	3回/1日							3回/1日							3回/1日								
排泄の援助	◎ ◎ ◎ △							◎ ◎ ◎ ◎ △ △							◎ ◎ ◎ ◎								
体位変換	(3)時間毎							(3)時間毎							(3)時間毎								
体位変換	◎ ◎ ◎ ◎ △							◎ ◎ ◎ ◎ △ △							◎ ◎ ◎ ◎								
病床病室環境の整備	1回/1日							1回/1日							1回/1日								
清拭	◎ △							◎ ◎ △							◎ ◎ △								
全身清拭	1回/1日							全身清拭 1回/1日							全身清拭 1回/1日								
洗面介助	◎							◎							◎								
洗面介助	洗面介助							洗面介助							洗面介助								
口腔ケア	3回/1日							3回/1日							3回/1日								
口腔ケア	◎ ◎ △							◎ △							◎								
更衣/リネン交換																							
吸引	適宜							適宜							適宜								
吸引	鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始							鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始							鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始								
フリー															△								
チューブ	尿道留置カテーテル																						
説明	食生活指導	服薬指導							服薬指導							服薬指導							

患者氏名: 山田花子

年月日		2008年9月24日(火)						2008年9月25日(水)																																																																																							
病日/手術																																																																																															
BP	R	P	T	3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21	3	6	9	12	15	18	21																																																																							
200	80	200	42																																																																																												
180	70	180	41																																																																																												
160	60	160	40																																																																																												
140	50	140	39																																																																																												
120	40	120	38																																																																																												
100	30	100	37																																																																																												
80	20	80	36																																																																																												
60	10	60	35																																																																																												
40	0	40	34																																																																																												
備考																																																																																															
IN		注射 Total Total(累計)																																																																																													
OUT		尿量		500		500		600		700		300		Total		500		1000		1600		700		1000		Total(累計)																																																																					
バランス																																																																																															
バランス(累計)																																																																																															
管理事項		食事内容 朝:全粥(小) 昼:全粥(小) 夕:全粥(小) 10/10 10/10 10/10 褥瘡危険因子 軽度(1~3点)																																																																																													
観察(基本事項)		体温(腋窩)		36.1		35.9		36.5		36.5		35.5		脈拍(触診)		80		80		84		83		呼吸(自発)		20		20		血圧(実測)		136/74		135/91		136/89		SPO2		96		96		便回数		普通便多量		下痢少量		下痢少量		下痢多量		下痢多量		泥状便多量		泥状便多量																																					
観察事項		呼吸音		良好		良好		良好		良好		良好		呼吸異常		無		無		無		無		無		湿性咳嗽		無		無		一過性		喀痰性状		無		無		チアノーゼ		無		無		貧血症状		無		無		無		血尿		無		無		無		腹満感		無		無		無		腹痛		無		無		無		褥瘡		無		無		尿量		500		500		600		700		300	
看護ケア		食事・水分摂取の援助 食事セッティング 1回/1日 排泄の援助 3回/1日 排泄の援助 ○ ○ ○ ◎ ◎ △ △ 体位変換 (3)時間毎 ○ ○ ○ ◎ ◎ △ △ 病床病室環境の整備 1回/1日 ○ ◎ △ 清拭 全身清拭 1回/1日 ◎ 清拭 ◎ 洗面介助 洗面介助 ○ 洗面介助 ◎ 口腔ケア 3回/1日 口腔ケア ○ △ 更衣/リネン交換 更衣/リネン交換 吸引 適宜 吸引 適宜 フリー 鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始 鳩山医師よりSPO2=93%以下で酸素2L開始																																																																																													
チューブ		尿道留置カテーテル																																																																																													
説明		食生活指導 服薬指導 服薬指導																																																																																													

