

No	要素・属性	値
22	title	サブセクションタイトル
22.1	text()	“家族歴 疾患名”
23	text	家族歴 疾患名のテキスト表現
23.1	text()	
24	component	
25	section	サブセクション(家族歴疾患 分類コード)
26	code	セクションコード(家族歴疾患 分類コード)
26.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory.Disease.Category.Code”
26.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”
26.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
27	title	サブセクションタイトル
27.1	text()	“家族歴疾患 分類コード”
28	text	家族歴疾患 分類コードのテキスト表現
28.1	text()	
29	component	
30	section	サブセクション(家族歴疾患 分類名)
31	code	セクションコード(家族歴疾患 分類名)
31.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory.Disease.Category.Name”
31.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”
31.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
32	title	サブセクションタイトル
32.1	text()	“家族歴疾患 分類名”
33	text	家族歴疾患 分類名のテキスト表現
33.1	text()	
34	component	
35	section	サブセクション(家族歴疾患 分類コード体系コード)
36	code	セクションコード(家族歴疾患 分類コード体系コード)
36.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory.Disease.Category.CodingSystemCode”
36.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”
36.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
37	title	サブセクションタイトル
37.1	text()	“家族歴疾患 分類コード体系コード”
38	text	家族歴疾患 分類コード体系コードのテキスト表現
38.1	text()	
39	component	
40	section	サブセクション(家族歴 疾患 転帰区分)
41	code	セクションコード(家族歴 疾患 転帰区分)
41.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory.Disease.ResultStatus”
41.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”
41.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
42	title	サブセクションタイトル
42.1	text()	“家族歴 疾患 転帰区分”
43	text	家族歴 疾患 転帰区分のテキスト表現
43.1	text()	
44	component	
45	section	サブセクション(家族歴 疾患 特記事項)
46	code	セクションコード(家族歴 疾患 特記事項)
46.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory.Disease.Note”
46.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”

No	要素・属性	値
46.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
47	title	サブセクションタイトル
47.1	text()	“家族歴.疾患.特記事項”
48	text	家族歴.疾患.特記事項のテキスト表現
48.1	text()	
49	component	
50	section	サブセクション(家族歴)
51	code	セクションコード(家族歴)
51.1	@code	コードのニーモニック “FamilyHistory”
51.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7100”
51.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
52	title	サブセクションタイトル
52.1	text()	“家族歴”
53	text	家族歴コードのテキスト表現
53.1	text()	
54	author	記載者情報
55	time	記載年月日
55.1	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
56	assignedAuthor	作成者情報
57	id	記録者 ID
57.1	@root	記録者 ID の名前空間の OID
57.2	@extension	例:0987654321

4.2.6.10 家族傾向セクション

表 4-98 家族傾向セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション	データ型	区分
185	MD0014870	家族傾向	同胞双生児.有無	有無型	
186	MD0014880	家族傾向	近親血族結婚.有無	有無型	

表 4-99 家族傾向情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1	section	セクション情報
2	code	セクションコード(家族傾向)
2.1	@code	コードのニーモニック “Family trend”
2.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7000”
2.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
3	title	セクションタイトル
3.1	text()	“家族傾向”
4	component	
5	section	サブセクション(同胞双生児.有無)
6	code	セクションコード(同胞双生児.有無)
6.1	@code	コードのニーモニック “Twin”
6.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.7110”
6.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
7	title	サブセクションタイトル
7.1	text()	“同胞双生児.有無”
8	text	同胞双生児.有無のテキスト表現
8.1	text()	
9	component	

No	要素・属性	値
10.	section	サブセクション(近親血族結婚.有無)
11.	code	セクションコード(近親血族結婚.有無)
11.1.	@code	コードのニーモニック "RelatedMarriage"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.7110"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"近親血族結婚.有無"
13.	text	近親血族結婚.有無のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	author	記載者情報
15.	time	記載年月日
15.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
16.	assignedAuthor	作成者情報
17.	id	記録者 ID
17.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
17.2.	@extension	例:0987654321

4.2.7 母体情報

本ボディ部は2つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

患者としての対象は新生児（分娩児）であり（recordTarget に設定する対象）、患者の母の当該医療機関における情報を記述する。また、当該母体情報の対象である母体を特定する情報は「participant」に記述する。

大分類項目の「母体情報」群のうち当該ボディ部に記載しない項目については、母体を患者としての対象（recordTarget に設定する対象）として XML メッセージを生成し、該当する各セクションにて記述する。この時のメッセージでは、「participant」に本来の対象患者である新生児（分娩児）を特定する情報を記述する。

4.2.7.1 分娩時情報セクション

表 4-100 分娩時情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
11	MD0015560	分娩時情報	母体.妊娠方法	文字列型	
12	MD0015570	分娩時情報	母体.妊娠異常	区分型	T0019
13	MD0015580	分娩時情報	母体.妊娠管理方法	区分型	T0020
14	MD0015590	分娩時情報	母体.陣痛開始日時	日時型	
15	MD0015600	分娩時情報	母体.破水日時	日時型	
16	MD0015610	分娩時情報	母体.羊水混濁.有無	有無型	
17	MD0015620	分娩時情報	母体.羊水悪臭.有無	有無型	
18	MD0015630	分娩時情報	母体.分娩様式	文字列型	
19	MD0015640	分娩時情報	母体.分娩時.年齢	文字列型	
20	MD0015650	分娩時情報	母体.分娩時.妊娠週数	数値型	

表 4-101 分娩時情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(分娩時情報)

No	要素・属性	値
2.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Delivery"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"分娩時情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(母体.妊娠方法)
6.	code	セクションコード(母体.妊娠方法)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Pregnancy.Method"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"母体.妊娠方法"
8.	text	母体.妊娠方法のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(母体.妊娠異常)
11.	code	セクションコード(母体.妊娠異常)
11.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.AbnormalPregnancy"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"母体.妊娠異常"
13.	text	母体.妊娠異常のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(母体.妊娠管理方法)
16.	code	セクションコード(母体.妊娠管理方法)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Pregnancy.Management"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"母体.妊娠管理方法"
18.	text	母体.妊娠管理方法のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(母体.陣痛開始日時)
21.	code	セクションコード(母体.陣痛開始日時)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.LaborPains.StartTime"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"母体.陣痛開始日時"
23.	text	母体.陣痛開始日時のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(母体.破水日時)
26.	code	セクションコード(母体.破水日時)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Rupture.StartTime"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
27.1.	text()	"母体.破水日時"
28.	text	母体.破水日時のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(母体.羊水混濁.有無)
31.	code	セクションコード(母体.羊水混濁.有無)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.AmnioticFluid.MeconiumStaining"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"母体.羊水混濁.有無"
33.	text	母体.羊水混濁.有無のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(母体.羊水悪臭.有無)
36.	code	セクションコード(母体.羊水悪臭.有無)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.AmnioticFluid.BadSmell"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"母体.羊水悪臭.有無"
38.	text	母体.羊水悪臭.有無のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(母体.分娩様式)
41.	code	セクションコード(母体.分娩様式)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Delivery.Method"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"母体.分娩様式"
43.	text	母体.分娩様式のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(母体.分娩時.妊娠週数)
46.	code	セクションコード(母体.分娩時.妊娠週数)
46.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.Delivery.PregnantWeek"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8010"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"母体.分娩時.妊娠週数"
48.	text	母体.分娩時.妊娠週数のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	subject	対象者(母体)
49.1.	@typeCode	"SBJ"
49.2.	@contextControlCode	"OP"
50.	awarenessCode	
51.	relatedSubject	
51.1.	@classCode	"PRS"
52.	code	(HL7ボキャブラリドメイン「PersonalRelationshipRoleType」の該当コード)

No	要素・属性	値
52.1.	@code	母体を識別するコード “MTH”
52.2.	@codeSystem	母体を識別するコードのコード体系 OID “2.16.840.1.113883.5.110”
52.3.	@codeSystemname	母体を識別するコードのコード体系 “HL7”
52.4.	@displayName	コードの表示名 「participant」に記述した母体 ID 例:5432109876
53.	subjectPerson	
53.1.	@classCode	“PRN”
53.2.	@determinerCode	“ INSTANCE”
54.	name	母体氏名 漢字
55.	family	母体氏名 姓
55.1.	text()	例:風
56.	given	母体氏名 名
56.1.	text()	例:孝子
57.	name	母体氏名 カナ
58.	family	母体氏名 カナ姓
58.1.	text()	例:カゼ
59.	given	母体氏名 カナ名
59.1.	text()	例:タカコ
60.	administrativeGenderCode	母体の性別 F(女)
60.1.	@code	コードの二一モニック “F”
60.2.	@codeSystem	コード体系 OID “2.16.840.1.113883.5.1”
60.3.	@codeSystemname	コード体系 “HL7”
60.4.	@displayName	コードの表示名 “性別”
61.	birthTime	母体の生年月日
61.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:19800119
62.	author	記載者情報
63.	time	記載年月日
63.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例: 20070119
64.	assignedAuthor	記載者情報
65.	id	記載者 ID
65.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
65.2.	@extension	例:0987654321

4.2.7.2 母体輸血歴情報セクション

表 4-102 母体輸血歴情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
11	MD0016220	母体輸血歴情報	母体輸血日	日時型	
12	MD0016230		母体輸血製剤種別	区分型	T0048
13	MD0016240		母体輸血製剤ロット番号	文字列型	
14	MD0016250		母体輸血単位	文字列型	
15	MD0016260		母体輸血実施医療機関名称	文字列型	
16	MD0016270		母体輸血実施医療機関コード	コード型	
17	MD0016280		母体輸血実施医療機関コード 体系コード	コード型	C1000
18	MD0016290		母体輸血実施事由	文字列型	
19	MD0016300		母体輸血時特記事項	文章型	

表 4-103 母体輸血歴情報セクションクラスの要素

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(母体輸血歴情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"母体輸血歴情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(母体輸血製剤種別)
6.	code	セクションコード(母体輸血製剤種別)
6.1.	@code	コードのニーモニック " "Mother.BloodTransfusion.CategoryName"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"母体輸血製剤種別"
8.	text	母体輸血製剤種別のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(母体輸血製剤ロット番号)
11.	code	セクションコード(母体輸血製剤ロット番号)
11.1.	@code	コードのニーモニック " "Mother.BloodTransfusion.LotNumberList"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"母体輸血製剤ロット番号"
13.	text	母体輸血製剤ロット番号のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(母体輸血単位)
16.	code	セクションコード(母体輸血単位)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion.Unit"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"母体輸血単位"
18.	text	母体輸血単位のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(母体輸血実施医療機関名称)
21.	code	セクションコード(母体輸血実施医療機関名称)
21.1.	@code	コードのニーモニック " "Mother.BloodTransfusion.Provider.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"母体輸血実施医療機関名称"
23.	text	母体輸血実施医療機関名称のテキスト表現
23.1.	text()	

No	要素・属性	値
24.	component	
25.	section	サブセクション(母体.輸血実施.医療機関.コード)
26.	code	セクションコード(母体.輸血実施.医療機関.コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion.Provider.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"母体.輸血実施.医療機関.コード"
28.	text	母体.輸血実施.医療機関.コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(母体.輸血実施.医療機関.コード.体系コード)
31.	code	セクションコード(母体.輸血実施.医療機関.コード.体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion.Provider.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"母体.輸血実施.医療機関.コード.体系コード"
33.	text	母体.輸血実施.医療機関.コード.体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(母体.輸血.実施事由)
36.	code	セクションコード(母体.輸血.実施事由)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion.Reason"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"母体.輸血.実施事由"
38.	text	母体.輸血.実施事由のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(母体.輸血時.特記事項)
41.	code	セクションコード(母体.輸血時.特記事項)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Mother.BloodTransfusion.Note"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.8050"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"母体.輸血時.特記事項"
43.	text	母体.輸血時.特記事項のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	subject	対象者(母体)
44.1.	@typeCode	"SBJ"
44.2.	@contextControlCode	"OP"
45.	awarenessCode	
46.	relatedSubject	
46.1.	@classCode	"PRS"
47.	code	(HL7ボキャブラリドメイン「PersonalRelationshipRole Type」の該当コード)
47.1.	@code	母体を識別するコード "MTH"
47.2.	@codeSystem	母体を識別するコードのコード体系 OID

No	要素・属性	値
		"2.16.840.1.113883.5.110"
47.3.	@codeSystemname	母体を識別するコードのコード体系 "HL7"
47.4.	@displayName	コードの表示名 「participant」に記述した母体 ID 例:5432109876
48.	subjectPerson	
48.1.	@classCode	"PRN"
48.2.	@determinerCode	"INSTANCE"
49.	name	母体氏名 漢字
50.	family	母体氏名 姓
50.1.	text()	例:風
51.	given	母体氏名 名
51.1.	text()	例:孝子
52.	name	母体氏名 カナ
53.	family	母体氏名 カナ姓
53.1.	text()	例:カゼ
54.	given	母体氏名 カナ名
54.1.	text()	例:タカコ
55.	administrativeGenderCode	母体の性別 F(女)
55.1.	@code	コードのニーモニック "F"
55.2.	@codeSystem	コード体系 OID "2.16.840.1.113883.5.1"
55.3.	@codeSystemname	コード体系 "HL7"
55.4.	@displayName	コードの表示名 "性別"
56.	birthTime	母体の生年月日
56.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:19800119
57.	author	記載者情報
58.	time	記載年月日
58.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例: 20070119
59.	assignedAuthor	記載者情報
60.	id	記載者 ID
60.1.	@root	記載者 ID の名前空間の OID
60.2.	@extension	例:0987654321

4.2.8 分娩情報

本ボディ部は1つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。患者としての対象は褥婦（recordTarget に設定する対象）であり、当該患者の分娩に関わる情報を記述する。

また、当該分娩情報の対象となる分娩児を特定する情報は「participant」に記述する。

大分類項目の「分娩情報」群のうち当該ボディ部に記載しない項目については、分娩児を患者としての対象（recordTarget に設定する対象）として XML メッセージを生成し、該当する各セクションにて記述する。この時のメッセージでは、「participant」に本来の対象患者である褥婦（母体）を特定する情報を記述する。

4.2.8.1 分娩情報セクション

表 4-104 分娩情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0017690	分娩情報	分娩記録.管理 ID	文字列型	
2	MD0017700	分娩情報	分娩場所.名称	文字列型	

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
3	MD0017710	分娩情報	分娩場所.区分	区分型	T0012
4	MD0017720	分娩情報	分娩.医療機関.名称	文字列型	
5	MD0017730	分娩情報	分娩.医療機関.コード	コード型	
6	MD0017740	分娩情報	分娩.医療機関.コード体系コード	コード型	C1000
7	MD0017750	分娩情報	分娩.住所	文字列型	
8	MD0017760	分娩情報	分娩.住所.国コード	コード型	C0001
9	MD0017770	分娩情報	分娩.住所.都道府県名	文字列型	
10	MD0017780	分娩情報	分娩.住所.市区部名	文字列型	
11	MD0017790	分娩情報	分娩.郵便番号	文字列型	
—	—	分娩情報	分娩証明書		
12	MD0017800	分娩情報	分娩証明書.発行日	日時型	
13	MD0017810	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.名称	文字列型	
14	MD0017820	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.コード	コード型	
15	MD0017830	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.コード体系コード	コード型	C1000
16	MD0017840	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.住所	文字列型	
17	MD0017850	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.住所.国コード	コード型	C0001
18	MD0017860	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.住所.都道府県名	文字列型	
19	MD0017870	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.住所.市区部名	文字列型	
20	MD0017880	分娩情報	分娩証明書.発行医療機関.郵便番号	文字列型	
21	MD0017890	分娩情報	分娩.医療機関.電話番号	文字列型	
22	MD0017900	分娩情報	分娩証明書.発行診療科.名称	文字列型	
23	MD0017910	分娩情報	分娩証明書.発行診療科.コード	コード型	
24	MD0017920	分娩情報	分娩証明書.発行診療科.コード体系コード	コード型	C1000
25	MD0017930	分娩情報	分娩証明書.発行医師.氏名	文字列型	
26	MD0017940	分娩情報	分娩証明書.発行医師.姓	文字列型	
27	MD0017950	分娩情報	分娩証明書.発行医師.名	文字列型	
28	MD0017960	分娩情報	分娩証明書.発行医師.カナ氏名	文字列型	
29	MD0017970	分娩情報	分娩証明書.発行医師.カナ姓	文字列型	
30	MD0017980	分娩情報	分娩証明書.発行医師.カナ名	文字列型	
31	MD0017990	分娩情報	分娩記録情報	構造文書型	
32	MD0018000	分娩情報	分娩.日時	日時型	
33	MD0018050	分娩情報	分娩児.性別	区分型	T0001

表 4-105 分娩情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(分娩情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"分娩情報"
4.	component	

No	要素・属性	値
5.	section	サブセクション(分娩記録.管理 ID)
6.	code	セクションコード(分娩記録.管理 ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "DeliveryRecord.AdministrationID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"分娩記録.管理 ID"
8.	text	分娩記録.管理 ID のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(分娩場所.名称)
11.	code	セクションコード(分娩場所.名称)
11.1.	@code	コードのニーモニック "DeliveryPlace.Name"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"分娩場所.名称"
13.	text	分娩場所.名称のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(分娩場所.区分)
16.	code	セクションコード(分娩場所.区分)
16.1.	@code	コードのニーモニック "DeliveryPlace.Category"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"分娩場所.区分"
18.	text	分娩場所.区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(分娩.医療機関.名称)
21.	code	セクションコード(分娩.医療機関.名称)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Provider.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"分娩.医療機関.名称"
23.	text	分娩.医療機関.名称のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(分娩.医療機関.コード)
26.	code	セクションコード(分娩.医療機関.コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Provider.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"分娩.医療機関.コード"
28.	text	分娩.医療機関.コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(分娩.医療機関.コード体系コード)
31.	code	セクションコード(分娩.医療機関.コード体系コード)

No	要素・属性	値
31.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Provider.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"分娩.医療機関.コード体系コード"
33.	text	分娩.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(分娩.住所)
36.	code	セクションコード(分娩.住所)
36.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.WholeAddress"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"分娩.住所"
38.	text	分娩.住所のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(分娩.住所.国コード)
41.	code	セクションコード(分娩.住所.国コード)
41.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Address.CountryCode"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"分娩.住所.国コード"
43.	text	分娩.住所.国コードのテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(分娩.住所.都道府県名)
46.	code	セクションコード(分娩.住所.都道府県名)
46.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Address.PrefecturePart"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"分娩.住所.都道府県名"
48.	text	分娩.住所.都道府県名のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(分娩.住所.市区部名)
51.	code	セクションコード(分娩.住所.市区部名)
51.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Address.CityPart"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"分娩.住所.市区部名"
53.	text	分娩.住所.市区部名のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(分娩.郵便番号)
56.	code	セクションコード(分娩.郵便番号)
56.1.	@code	コードのニーモニック "Delivery.Address.ZipCode"

No	要素・属性	値
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.9010”
56.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	“分娩.郵便番号”
58.	text	分娩.郵便番号のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(分娩.医療機関.電話番号)
61.	code	セクションコード(分娩.医療機関.電話番号)
61.1.	@code	コードのニーモニック “Delivery.Facility.PhoneNumber”
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.9010”
61.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	“分娩.医療機関.電話番号”
63.	text	分娩.医療機関.電話番号のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(分娩証明書)
66.	code	セクションコード(分娩証明書)
66.1.	@code	コードのニーモニック “DeliveryCertificate”
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.9000”
66.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	“分娩証明書”
68.	author	分娩証明書記載者情報
69.	time	発行日
69.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
70.	assignedAuthor	発行医師
71.	id	発行医師 ID
71.1.	@root	発行医師 ID の名前空間の OID
71.2.	@extension	例:0987654321
72.	assignedPerson	(発行医師情報を記載)
73.	name	発行医師氏名
74.	family	発行医師姓
74.1.	text()	例:山本
75.	given	発行医師名
75.1.	text()	例:太郎
76.	name	発行医師カナ氏名
77.	family	発行医師カナ姓
77.1.	text()	例:山本
78.	given	発行医師カナ名
78.1.	text()	例:太郎
79.	representedOrganization	発行医療機関・診療科情報
80.	id	発行医療機関・診療科情報の識別子、
80.1.	@root	発行医療機関・診療科情報コード体系コード
80.2.	@extension	発行医療機関・診療科情報コード 例:321321321
81.	name	発行医療機関・診療科情報の名称
81.1.	text()	例:産科
82.	assignedAuthor	発行医師
83.	id	発行医師 ID
83.1.	@root	発行医師 ID の名前空間の OID
83.2.	@extension	例:0987654321

No	要素・属性	値
84.	representedOrganization	発行医療機関
85.	id	発行医療機関の識別子
85.1.	@root	発行医療機関コード体系コード
85.2.	@extention	発行医療機関コード 例:321321000
86.	name	発行医療機関の名称
86.1.	text()	例: 東都病院
87.	telecom	発行医療機関の電話番号
87.1.	@use	"WP"
87.2.	@value	"tel:" + 電話番号文字列。 例:tel:(03)3344-5566
88.	addr	発行医療機関の所在地
88.1.	@use	"WP"
89.	state	発行医療機関の所在地都道府県名
89.1.	text()	
90.	city	発行医療機関の所在地市区部名
90.1.	text()	
91.	streetAddressLine	発行医療機関の所在地町名、番地、ビル名等
91.1.	text()	
92.	postalCode	発行医療機関の所在地郵便番号
92.1.	text()	
93.	component	
94.	section	サブセクション(分娩記録情報)
95.	code	セクションコード(分娩記録情報)
95.1.	@code	コードのニーモニック "DeliveryRecord"
95.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.9010"
95.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
96.	title	サブセクションタイトル
96.1.	text()	"分娩記録情報"
97.	text	分娩記録情報のテキスト表現
97.1.	text()	
98.	subject	対象者(分娩児)
98.1.	@typeCode	"SBJ"
98.2.	@contextControlCode	"OP"
99.	awarenessCode	
100.	relatedSubject	
100.1.	@classCode	"PRS"
101.	code	(HL7ポキャブラリドメイン「PersonalRelationshipRoleType」の該当コード)
101.1.	@code	分娩児を識別するコード "CHIL"
101.2.	@codeSystem	分娩児を識別するコード体系 OID "2.16.840.1.113883.5.1"
101.3.	@codeSystemname	分娩児を識別するコードのコード体系 "HL7"
101.4.	@displayName	コード表示名 「participant」に記述した分娩児 例:分娩児1
102.	subjectPerson	
102.1.	@classCode	"PRN"
102.2.	@determinerCode	"INSTANCE"
103.	name	分娩児氏名 漢字
104.	family	分娩児氏名 姓
104.1.	text()	例:風
105.	given	分娩児氏名 名
105.1.	text()	例:ひとみ
106.	name	分娩児氏名 カナ

No	要素・属性	値
107.	family	分娩児氏名 カナ姓
107.1.	text()	例:カゼ
108.	given	分娩児氏名 カナ名
108.1.	text()	例:ひとみ
109.	administrativeGenderCode	分娩児の性別 “M”(男) or “F”(女)
109.1.	@code	コードのニーモニック 例:F
109.2.	@codeSystem	コード体系 OID “2.16.840.1.113883.5.1”
109.3.	@codeSystemname	コード体系 “HL7”
109.4.	@displayName	コードの表示名 “性別”
110.	birthTime	分娩児の生年月日時分(分娩.日時)
110.1.	@value	形式:[YYYYMMDDHHMM] 例:200901311640
111.	author	記載者情報
112.	time	記載年月日
112.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
113.	assignedAuthor	作成者情報
114.	id	記録者 ID
114.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
114.2.	@extension	例:0987654321

4.2.9 診療記録情報

本ボディ部は6つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

4.2.9.1 主訴関連情報セクション

表 4-106 主訴関連情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
31	MD0018530	主訴関連情報	主訴	文字列型	
32	MD0018540	主訴関連情報	主訴管理ID	文字列型	
33	MD0018550	主訴関連情報	現病歴	文章型	

表 4-107 主訴関連情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(主訴関連情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック “ChiefComplaint”
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10000”
2.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	“主訴関連情報”
4.	component	
5.	section	サブセクション(主訴)
6.	code	セクションコード(主訴)
6.1.	@code	コードのニーモニック “ChiefComplaints”
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10020”
6.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
7.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
7.1.	text()	“主訴”
8.	text	主訴のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(主訴管理ID)
11.	code	セクションコード(主訴管理ID)
11.1.	@code	コードのニーモニック “ChiefComplaintID”
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10020”
11.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	“主訴管理ID”
13.	text	主訴管理IDのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(現病歴)
16.	code	セクションコード(現病歴)
16.1.	@code	コードのニーモニック “PresentIllness.FreeContent”
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10020”
16.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	“現病歴”
18.	text	現病歴のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	author	記載者情報
20.	time	記載年月日
20.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
21.	assignedAuthor	作成者情報
22.	id	記録者 ID
22.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
22.2.	@extension	例:0987654321

4.2.9.2 主観的所見情報セクション

表 4-108 主観的所見情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
34	MD0018560	主観的所見情報	自覚症状名称	文字列型	
35	MD0018570	主観的所見情報	自覚症状コード	コード型	
36	MD0018580	主観的所見情報	自覚症状コード体系コード	コード型	C1000
37	MD0018590	主観的所見情報	自覚症状分類コード	コード型	
38	MD0018600	主観的所見情報	自覚症状分類名	文字列型	
39	MD0018610	主観的所見情報	自覚症状分類コード体系コード	コード型	C1000
40	MD0018620	主観的所見情報	自覚症状時期	文字列型	
41	MD0018630	主観的所見情報	自覚症状詳細	文章型	
42	MD0018640	主観的所見情報	自覚症状	文章型	

表 4-109 主観的所見情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報

No	要素・属性	値
2.	code	セクションコード(主観的所見情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"主観的所見情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(自覚症状.名称)
6.	code	セクションコード(自覚症状.名称)
6.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10030"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"自覚症状.名称"
8.	text	自覚症状.名称のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(自覚症状.コード)
11.	code	セクションコード(自覚症状.コード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10030"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"自覚症状.コード"
13.	text	自覚症状.コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(自覚症状.コード体系コード)
16.	code	セクションコード(自覚症状.コード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10030"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"自覚症状.コード体系コード"
18.	text	自覚症状.コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(自覚症状.分類名)
21.	code	セクションコード(自覚症状.分類名)
21.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding.Category.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10030"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"自覚症状.分類名"
23.	text	自覚症状.分類名のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(自覚症状.分類コード)
26.	code	セクションコード(自覚症状.分類コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "SubjectiveFinding.Category.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10030"

No	要素・属性	値
26.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	“自覚症状.分類コード”
28.	text	自覚症状.分類コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(自覚症状.分類コード体系コード)
31.	code	セクションコード(自覚症状.分類コード体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック “SubjectiveFinding.Category.CodingSystemCode”
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10030”
31.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	“自覚症状.分類コード体系コード”
33.	text	自覚症状.分類コード体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(自覚症状.時期)
36.	code	セクションコード(自覚症状.時期)
36.1.	@code	コードのニーモニック “SubjectiveFinding.Date”
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10030”
36.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	“自覚症状.時期”
38.	text	自覚症状.時期のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(自覚症状.詳細)
41.	code	セクションコード(自覚症状.詳細)
41.1.	@code	コードのニーモニック “SubjectiveFinding.Detail”
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10030”
41.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	“自覚症状.詳細”
43.	text	自覚症状.詳細のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(自覚症状)
46.	code	セクションコード(自覚症状)
46.1.	@code	コードのニーモニック “SubjectiveFindings”
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.10030”
46.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	“自覚症状”
48.	text	自覚症状のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	author	記載者情報
50.	time	記載年月日
50.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
51.	assignedAuthor	作成者情報
52.	id	記録者 ID
52.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID

No	要素・属性	値
52.2.	@extension	例:0987654321

4.2.9.3 客観的所見情報セクション

表 4-110 客観的所見情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
43	MD0018650	客観的所見情報	身体所見.名称	文字列型	
44	MD0018660	客観的所見情報	身体所見.コード	コード型	
45	MD0018670	客観的所見情報	身体所見.コード体系コード	コード型	C1000
46	MD0018680	客観的所見情報	身体所見.分類コード	コード型	
47	MD0018690	客観的所見情報	身体所見.分類名	文字列型	
48	MD0018700	客観的所見情報	身体所見.分類コード体系コード	コード型	C1000
49	MD0018710	客観的所見情報	身体所見.内容	文字列型	
50	MD0018720	客観的所見情報	身体所見.特記事項	文字列型	
51	MD0018730	客観的所見情報	身体所見	文章型	
52	MD0018740	客観的所見情報	検査.名称	文字列型	
53	MD0018750	客観的所見情報	検査.コード	コード型	
54	MD0018760	客観的所見情報	検査.コード体系コード	コード型	C1000
55	MD0018770	客観的所見情報	検査.分類コード	コード型	
56	MD0018780	客観的所見情報	検査.分類名	文字列型	
57	MD0018790	客観的所見情報	検査.分類コード体系コード	コード型	C1000
58	MD0018800	客観的所見情報	検査結果	文字列型	
59	MD0018810	客観的所見情報	検査結果.特記事項	文章型	
60	MD0018820	客観的所見情報	検査所見	文章型	

表 4-111 客観的所見情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	Section	セクション情報
2.	Code	セクションコード(客観的所見情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "ObjectiveFinding"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"客観的所見情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(身体所見.名称)
6.	code	セクションコード(身体所見.名称)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"身体所見.名称"
8.	text	身体所見.名称のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(身体所見.コード)

No	要素・属性	値
11.	code	セクションコード(身体所見.コード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"身体所見.コード"
13.	text	身体所見.コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(身体所見.コード体系コード)
16.	code	セクションコード(身体所見.コード体系コード)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"身体所見.コード体系コード"
18.	text	身体所見.コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(身体所見.分類名)
21.	code	セクションコード(身体所見.分類名)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.Category.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"身体所見.分類名"
23.	text	身体所見.分類名のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(身体所見.分類コード)
26.	code	セクションコード(身体所見.分類コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.Category.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"身体所見.分類コード"
28.	text	身体所見.分類コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(身体所見.分類コード体系コード)
31.	code	セクションコード(身体所見.分類コード体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Physical.Finding.Category.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.10040"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"身体所見.分類コード体系コード"
33.	text	身体所見.分類コード体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(身体所見.内容)