

No	要素・属性	値
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.15060”
16.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
17.	title	サブセッションタイトル
17.1.	text()	“学術利用上の留意事項”
18.	text	学術利用上の留意事項のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	author	記載者情報
20.	time	記載年月日
20.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
21.	assignedAuthor	作成者情報
22.	id	記録者 ID
22.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
22.2.	@extension	例:0987654321

#### 4.2.14 死亡時記録情報

本ボディ部は1つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセッションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセッションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

##### 4.2.14.1 死亡診断書情報

死亡診断書情報については、本研究の死亡診断書（死体案件書）報告書で記載しているので参照のこと。

##### 4.2.14.2 剖検記録セクション

表 4-156 剖検記録セクションの項目

※ No.	管理コード	セクション名	サブセッション名	データ型	区分
1	MD0026140	剖検記録	剖検.有無	有無型	
2	MD0026150	剖検記録	剖検.日時	日時型	
3	MD0026160	剖検記録	剖検.番号	文字列型	
4	MD0026170	剖検記録	剖検.医療機関.名称	文字列型	
5	MD0026180	剖検記録	剖検.医療機関.コード	コード型	
6	MD0026190	剖検記録	剖検.医療機関.コード体系 コード	コード型	C1000
7	MD0026200	剖検記録	剖検医.氏名	文字列型	
8	MD0026210	剖検記録	剖検医.姓	文字列型	
9	MD0026220	剖検記録	剖検医.名	文字列型	
10	MD0026230	剖検記録	剖検医.カナ氏名	文字列型	
11	MD0026240	剖検記録	剖検医.カナ姓	文字列型	
12	MD0026250	剖検記録	剖検医.カナ名	文字列型	
13	MD0026260	剖検記録	剖検責任医.氏名	文字列型	
14	MD0026270	剖検記録	剖検責任医.姓	文字列型	
15	MD0026280	剖検記録	剖検責任医.名	文字列型	
16	MD0026290	剖検記録	剖検責任医.カナ氏名	文字列型	
17	MD0026300	剖検記録	剖検責任医.カナ姓	文字列型	

※ No.	管理コード	セクション名	サブセクション名		データ型	区分
18	MD0026310	剖検記録	剖検責任医.カナ名		文字列型	
19	MD0026320	剖検記録	剖検.所見.自由記載		文章型	
20	MD0026330	剖検記録	剖検時.特記事項		文章型	

表 4-157 剖検記録情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(剖検記録情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"剖検記録情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(剖検.有無)
6.	code	セクションコード(剖検.有無)
6.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"剖検.有無"
8.	text	剖検.有無のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(剖検.日時)
11.	code	セクションコード(剖検.日時)
11.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.DateTime"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"剖検.日時"
13.	text	剖検.日時のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(剖検番号)
16.	code	セクションコード(剖検番号)
16.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Number"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"剖検番号"
18.	text	剖検番号のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(剖検.医療機関.名称)
21.	code	セクションコード(剖検.医療機関.名称)
21.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.Name"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"

No	要素・属性	値
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"剖検.医療機関.名称"
23.	text	剖検.医療機関.名称のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(剖検.医療機関.コード)
26.	code	セクションコード(剖検.医療機関.コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.Code"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"剖検.医療機関.コード"
28.	text	剖検.医療機関.コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(剖検.医療機関.コード体系コード)
31.	code	セクションコード(剖検.医療機関.コード体系コード)
31.1.	@code	コードのニーモニック "Autopsy.Provider.CodingSystemCode"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"剖検.医療機関.コード体系コード"
33.	text	剖検.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(剖検医.氏名)
36.	code	セクションコード(剖検医.氏名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.WholeName"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"剖検医.氏名"
38.	text	剖検医.氏名のテキスト表現
38.1.	text()	
39.	component	
40.	section	サブセクション(剖検医.姓)
41.	code	セクションコード(剖検医.姓)
41.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.FamilyName"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"剖検医.姓"
43.	text	剖検医.姓のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(剖検医.名)
46.	code	セクションコード(剖検医.名)
46.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.GivenName"

No	要素・属性	値
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"剖検医.名"
48.	text	剖検医.名のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(剖検医.カナ氏名)
51.	code	セクションコード(剖検医.カナ氏名)
51.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.WholeName.inKana"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"剖検医.カナ氏名"
53.	text	剖検医.カナ氏名のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(剖検医.カナ姓)
56.	code	セクションコード(剖検医.カナ姓)
56.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.FamilyName.inKana"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"剖検医.カナ姓"
58.	text	剖検医.カナ姓のテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(剖検医.カナ名)
61.	code	セクションコード(剖検医.カナ名)
61.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyPhysician.GivenName.inKana"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"剖検医.カナ名"
63.	text	剖検医.カナ名のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(剖検責任医.氏名)
66.	code	セクションコード(剖検責任医.氏名)
66.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.WholeName"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"剖検責任医.氏名"
68.	text	剖検責任医.氏名のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	

No	要素・属性	値
70.	section	サブセクション(剖検責任医.姓)
71.	code	セクションコード(剖検責任医.姓)
71.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"剖検責任医.姓"
73.	text	剖検責任医.姓のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(剖検責任医.名)
76.	code	セクションコード(剖検責任医.名)
76.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"剖検責任医.名"
78.	text	剖検責任医.名のテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ氏名)
81.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ氏名)
81.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.WholeName.inKana"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"剖検責任医.カナ氏名"
83.	text	剖検責任医.カナ氏名のテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ姓)
86.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ姓)
86.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.FamilyName.inKana"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	"剖検責任医.カナ姓"
88.	text	剖検責任医.カナ姓のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(剖検責任医.カナ名)
91.	code	セクションコード(剖検責任医.カナ名)
91.1.	@code	コードのニーモニック "AutopsyChiefPhysician.GivenName.inKana"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.16020"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル

No	要素・属性	値
92.1.	text()	“剖検責任医.カナ名”
93.	text	剖検責任医.カナ名のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(剖検.所見.自由記載)
96.	code	セクションコード(剖検.所見.自由記載)
96.1.	@code	コードのニーモニック “Autopsy.Finding.FreeContent”
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.16020”
96.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	“剖検.所見.自由記載”
98.	text	剖検.所見.自由記載のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(剖検時.特記事項)
101.	code	セクションコード(剖検時.特記事項)
101.1.	@code	コードのニーモニック “Autopsy.Note”
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.16020”
101.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	“剖検時.特記事項”
103.	text	剖検時.特記事項のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	author	記載者情報
105.	time	記載年月日
105.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
106.	assignedAuthor	作成者情報
107.	id	記録者 ID
107.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
107.2.	@extension	例:0987654321

#### 4.2.15 検診結果交換情報

本ボディ部は3つのセクションで構成する。以降の各説明項では、最初の表に各セクションとそれぞれに含まれるサブセクションについて示し、2つ目の表に当該セクションクラスの要素について示す。各サブセクションは、前述した詳細情報項目に基本的に該当している。

##### 4.2.15.1 検診結果管理情報セクション

表 4-158 検診結果管理情報セクションの項目

※ No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026340	検診結果管理情報	情報提供.管理 ID	文字列型	
2	MD0026350	検診結果管理情報	情報提供.発行日	日時型	
3	MD0026360	検診結果管理情報	情報提供.目的区分	区分型	T0029
4	MD0026370	検診結果管理情報	情報提供.目的	文字列型	
5	MD0026380	検診結果管理情報	情報提供.保険区分	区分型	T0030

表 4-159 検診結果管理情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診結果管理情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpManagement"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診結果管理情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(情報提供.管理 ID)
6.	code	セクションコード(情報提供.管理 ID)
6.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUp.ID"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"情報提供.管理 ID"
8.	text	情報提供.管理 ID のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(情報提供.発行日)
11.	code	セクションコード(情報提供.発行日)
11.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpDate"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"情報提供.発行日"
13.	text	情報提供.発行日のテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(情報提供.目的区分)
16.	code	セクションコード(情報提供.目的区分)
16.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpReasonCategory"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"情報提供.目的区分"
18.	text	情報提供.目的区分のテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(情報提供.目的)
21.	code	セクションコード(情報提供.目的)
21.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpReason"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17010"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"情報提供.目的"
23.	text	情報提供.目的のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(情報提供.保険区分)
26.	code	セクションコード(情報提供.保険区分)

No	要素・属性	値
26.1.	@code	コードの二一モニック “CheckUpInsuranceCategory”
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17010”
26.3.	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	“情報提供.保険区分”
28.	text	情報提供.保険区分のテキスト表現
28.1.	text()	
29.	author	記載者情報
30.	time	記載年月日
30.1.	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
31.	assignedAuthor	作成者情報
32.	id	記録者 ID
32.1.	@root	記録者 ID の名前空間の OID
32.2.	@extension	例:0987654321

## 4.2.15.2 検診実施情報セクション

表 4-160 検診実施情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026390	検診実施情報	情報提供元.医療機関.名称	文字列型	
2	MD0026400	検診実施情報	情報提供元.医療機関.コード	コード型	
3	MD0026410	検診実施情報	情報提供元.医療機関.コード体系コード	コード型	C1000
4	MD0026420	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所	文字列型	
5	MD0026430	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.国コード	コード型	C0001
6	MD0026440	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.都道府県名	文字列型	
7	MD0026450	検診実施情報	情報提供元.医療機関.住所.市区部名	文字列型	
8	MD0026460	検診実施情報	情報提供元.医療機関.郵便番号	文字列型	
9	MD0026470	検診実施情報	情報提供元.電話番号	文字列型	
10	MD0026480	検診実施情報	情報提供元.FAX番号	文字列型	
11	MD0026490	検診実施情報	情報提供元.電子メール	文字列型	
12	MD0026500	検診実施情報	情報提供元.連絡備考	文字列型	
13	MD0026510	検診実施情報	情報提供元.診療科.名称	文字列型	
14	MD0026520	検診実施情報	情報提供元.診療科.コード	コード型	
15	MD0026530	検診実施情報	情報提供元.診療科.コード体系コード	コード型	C1000
16	MD0026540	検診実施情報	情報提供元.医師.ID	文字列型	
17	MD0026550	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行機関.名称	文字列型	
18	MD0026560	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行機関.コード	コード型	
19	MD0026570	検診実施情報	情報提供元.医師.ID 発行	コード型	C1000

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
			機関.コード体系コード		
20	MD0026580	検診実施情報	情報提供元.医師.氏名	文字列型	
21	MD0026590	検診実施情報	情報提供元.医師.姓	文字列型	
22	MD0026600	検診実施情報	情報提供元.医師.名	文字列型	
23	MD0026610	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ氏名	文字列型	
24	MD0026620	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ姓	文字列型	
25	MD0026630	検診実施情報	情報提供元.医師.カナ名	文字列型	
26	MD0026640	検診実施情報	情報提供元.署名情報	文字列型	

表 4-161 検診実施情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1	section	セクション情報
2	code	セクションコード(検診実施情報)
2.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvide"
2.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3	title	セクションタイトル
3.1	text()	"検診実施情報"
4	component	
5	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.名称)
6	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.名称)
6.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.Name"
6.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
6.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7	title	サブセクションタイトル
7.1	text()	"情報提供元.医療機関.名称"
8	text	情報提供元.医療機関.名称のテキスト表現
8.1	text()	
9	component	
10	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.コード)
11	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.コード)
11.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.Code"
11.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
11.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12	title	サブセクションタイトル
12.1	text()	"情報提供元.医療機関.コード"
13	text	情報提供元.医療機関.コードのテキスト表現
13.1	text()	
14	component	
15	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.コード体系コード)
16	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.コード体系コード)
16.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Provider.CodingSystemCode"
16.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"

No	要素・属性	値
16.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
17	title	サブセクションタイトル
17.1	text()	“情報提供元.医療機関.コード体系コード”
18	text	情報提供元.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
18.1	text()	
19	component	
20	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所)
21	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所)
21.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpProvider.WholeAddress”
21.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
21.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
22	title	サブセクションタイトル
22.1	text()	“情報提供元.医療機関.住所”
23	text	情報提供元.医療機関.住所のテキスト表現
23.1	text()	
24	component	
25	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.国コード)
26	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.国コード)
26.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpProvider.Address.CountryCode”
26.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
26.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
27	title	サブセクションタイトル
27.1	text()	“情報提供元.医療機関.住所.国コード”
28	text	情報提供元.医療機関.住所.国コードのテキスト表現
28.1	text()	
29	component	
30	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.都道府県名)
31	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.都道府県名)
31.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpProvider.Address.PrefecturePart”
31.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
31.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
32	title	サブセクションタイトル
32.1	text()	“情報提供元.医療機関.住所.都道府県名”
33	text	情報提供元.医療機関.住所.都道府県名のテキスト表現
33.1	text()	
34	component	
35	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.住所.市区部名)
36	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.住所.市区部名)
36.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpProvider.Address.CityPart”
36.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
36.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
37	title	サブセクションタイトル
37.1	text()	“情報提供元.医療機関.住所.市区部名”

No	要素・属性	値
38	text	情報提供元.医療機関.住所.市区部名のテキスト表現
38.1	text()	
39	component	
40	section	サブセクション(情報提供元.医療機関.郵便番号)
41	code	セクションコード(情報提供元.医療機関.郵便番号)
41.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.Address.ZipCode"
41.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
41.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42	title	サブセクションタイトル
42.1	text()	"情報提供元.医療機関.郵便番号"
43	text	情報提供元.医療機関.郵便番号のテキスト表現
43.1	text()	
44	component	
45	section	サブセクション(情報提供元.電話番号)
46	code	セクションコード(情報提供元.電話番号)
46.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.PhoneNumber"
46.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
46.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47	title	サブセクションタイトル
47.1	text()	"情報提供元.電話番号"
48	text	情報提供元.電話番号のテキスト表現
48.1	text()	
49	component	
50	section	サブセクション(情報提供元.FAX番号)
51	code	セクションコード(情報提供元.FAX番号)
51.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.FaxNumber"
51.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
51.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52	title	サブセクションタイトル
52.1	text()	"情報提供元.FAX番号"
53	text	情報提供元.FAX番号のテキスト表現
53.1	text()	
54	component	
55	section	サブセクション(情報提供元.電子メール)
56	code	セクションコード(情報提供元.電子メール)
56.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.E-mail"
56.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
56.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57	title	サブセクションタイトル
57.1	text()	"情報提供元.電子メール"
58	text	情報提供元.電子メールのテキスト表現
58.1	text()	
59	component	
60	section	サブセクション(情報提供元.連絡備考)
61	code	セクションコード(情報提供元.連絡備考)
61.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.CommunicationNote"

No	要素・属性	値
61.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
61.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62	title	サブセクションタイトル
62.1	text()	"情報提供元.連絡備考"
63	text	情報提供元.連絡備考のテキスト表現
63.1	text()	
64	component	
65	section	サブセクション(情報提供元.診療科.名称)
66	code	セクションコード(情報提供元.診療科.名称)
66.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Department.Name"
66.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
66.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67	title	サブセクションタイトル
67.1	text()	"情報提供元.診療科.名称"
68	text	情報提供元.診療科.名称のテキスト表現
68.1	text()	
69	component	
70	section	サブセクション(情報提供元.診療科.コード)
71	code	セクションコード(情報提供元.診療科.コード)
71.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Department.Code"
71.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
71.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72	title	サブセクションタイトル
72.1	text()	"情報提供元.診療科.コード"
73	text	情報提供元.診療科.コードのテキスト表現
73.1	text()	
74	component	
75	section	サブセクション(情報提供元.診療科.コード体系コード)
76	code	セクションコード(情報提供元.診療科.コード体系コード)
76.1	@code	コードのニーモニック "CheckUp.Department.CodingSystemCode"
76.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
76.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77	title	サブセクションタイトル
77.1	text()	"情報提供元.診療科.コード体系コード"
78	text	情報提供元.診療科.コード体系コードのテキスト表現
78.1	text()	
79	component	
80	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID)
81	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID)
81.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID"
81.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
81.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82	title	サブセクションタイトル
82.1	text()	"情報提供元.医師.ID"
83	text	情報提供元.医師.ID のテキスト表現
83.1	text()	
84	component	
85	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.名称)

No	要素・属性	値
86	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.名称)
86.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.Name"
86.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
86.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87	title	サブセクションタイトル
87.1	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.名称"
88	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.名称のテキスト表現
88.1	text()	
89	component	
90	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード)
91	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード)
91.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.Code"
91.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
91.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92	title	サブセクションタイトル
92.1	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.コード"
93	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.コードのテキスト表現
93.1	text()	
94	component	
95	section	サブセクション(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード)
96	code	セクションコード(情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード)
96.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.ID-IssuingAuthority.CodingSystemCode"
96.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
96.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97	title	サブセクションタイトル
97.1	text()	"情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コード"
98	text	情報提供元.医師.ID 発行機関.コード体系コードのテキスト表現
98.1	text()	
99	component	
100	section	サブセクション(情報提供元.医師.氏名)
101	code	セクションコード(情報提供元.医師.氏名)
101.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.WholeName"
101.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
101.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102	title	サブセクションタイトル
102.1	text()	"情報提供元.医師.氏名"
103	text	情報提供元.医師.氏名のテキスト表現
103.1	text()	
104	component	
105	section	サブセクション(情報提供元.医師.姓)
106	code	セクションコード(情報提供元.医師.姓)
106.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpPhysician.FamilyName"
106.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"

No	要素・属性	値
106.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
107	title	サブセクションタイトル
107.1	text()	“情報提供元.医師.姓”
108	text	情報提供元.医師.姓のテキスト表現
108.1	text()	
109	component	
110	section	サブセクション(情報提供元.医師.名)
111	code	セクションコード(情報提供元.医師.名)
111.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpPhysician.GivenName”
111.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
111.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
112	title	サブセクションタイトル
112.1	text()	“情報提供元.医師.名”
113	text	情報提供元.医師.名のテキスト表現
113.1	text()	
114	component	
115	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ氏名)
116	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ氏名)
116.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpPhysician.WholeName.inKana”
116.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
116.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
117	title	サブセクションタイトル
117.1	text()	“情報提供元.医師.カナ氏名”
118	text	情報提供元.医師.カナ氏名のテキスト表現
118.1	text()	
119	component	
120	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ姓)
121	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ姓)
121.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpPhysician.FamilyName.inKana”
121.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
121.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
122	title	サブセクションタイトル
122.1	text()	“情報提供元.医師.カナ姓”
123	text	情報提供元.医師.カナ姓のテキスト表現
123.1	text()	
124	component	
125	section	サブセクション(情報提供元.医師.カナ名)
126	code	セクションコード(情報提供元.医師.カナ名)
126.1	@code	コードのニーモニック “CheckUpPhysician.GivenName.inKana”
126.2	@codeSystem	コード体系 OID “1.2.392.200119.10.17020”
126.3	@codeSystemname	コード体系 “JMIX”
127	title	サブセクションタイトル
127.1	text()	“情報提供元.医師.カナ名”
128	text	情報提供元.医師.カナ名のテキスト表現
128.1	text()	
129	component	

No	要素・属性	値
130	section	サブセクション(情報提供元.署名情報)
131	code	セクションコード(情報提供元.署名情報)
131.1	@code	コードのニーモニック "CheckUpProvider.AuthorizationInformation"
131.2	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17020"
131.3	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
132	title	サブセクションタイトル
132.1	text()	"情報提供元.署名情報"
133	text	情報提供元.署名情報のテキスト表現
133.1	text()	
134	author	記載者
135	time	記載年月日
135.1	@value	形式:[YYYYMMDD] 例:20070119
136	assignedAuthor	記載者情報
137	id	記載者 ID
137.1	@root	記載者 ID の名前空間の OID
137.2	@extension	例:0987654321

## 4.2.15.3 検診結果送付情報セクション

表 4-162 検診結果送付情報セクションの項目

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
1	MD0026650	検診結果送付情報	情報提供先.機関.名称	文字列型	
2	MD0026660	検診結果送付情報	情報提供先.機関.コード	コード型	
3	MD0026670	検診結果送付情報	情報提供先.機関.コード体系コード	コード型	C1000
4	MD0026680	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所	文字列型	
5	MD0026690	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.国コード	コード型	C0001
6	MD0026700	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.都道府県名	文字列型	
7	MD0026710	検診結果送付情報	情報提供先.機関.住所.市区部名	文字列型	
8	MD0026720	検診結果送付情報	情報提供先.機関.郵便番号	文字列型	
9	MD0026730	検診結果送付情報	情報提供先.電話番号	文字列型	
10	MD0026740	検診結果送付情報	情報提供先.FAX番号	文字列型	
11	MD0026750	検診結果送付情報	情報提供先.電子メール	文字列型	
12	MD0026760	検診結果送付情報	情報提供先.連絡情報	文字列型	
13	MD0026770	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID	文字列型	
14	MD0026780	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID 発行機関.名称	文字列型	

※No.	管理コード	セクション名	サブセクション名	データ型	区分
15	MD0026790	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード	コード型	
16	MD0026800	検診結果送付情報	情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード 体系コード	コード型	C1000
17	MD0026810	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. 氏名	文字列型	
18	MD0026820	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. 姓	文字列型	
19	MD0026830	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. 名	文字列型	
20	MD0026840	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. カナ氏名	文字列型	
21	MD0026850	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. カナ姓	文字列型	
22	MD0026860	検診結果送付情報	情報提供先.受診者. カナ名	文字列型	
23	MD0026870	検診結果内容情報	検診情報説明	文章型	

表 4-163 検診結果送付情報セクションクラスの要素

/ClinicalDocument/component/structuredBody/component/section

No	要素・属性	値
1.	section	セクション情報
2.	code	セクションコード(検診結果送付情報)
2.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpTo"
2.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17000"
2.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
3.	title	セクションタイトル
3.1.	text()	"検診結果送付情報"
4.	component	
5.	section	サブセクション(情報提供先.機関.名称)
6.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.名称)
6.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpTo.Organization.Name"
6.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
6.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
7.	title	サブセクションタイトル
7.1.	text()	"情報提供先.医療機関.名称"
8.	text	情報提供先.医療機関.名称のテキスト表現
8.1.	text()	
9.	component	
10.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.コード)
11.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.コード)
11.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpTo.Organization.Code"
11.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
11.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
12.	title	サブセクションタイトル
12.1.	text()	"情報提供先.医療機関.コード"
13.	text	情報提供先.医療機関.コードのテキスト表現
13.1.	text()	
14.	component	
15.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.コード体系コード)
16.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.コード体系コード)

No	要素・属性	値
16.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpTo.Organization.CodingSystemCode"
16.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
16.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
17.	title	サブセクションタイトル
17.1.	text()	"情報提供先.医療機関.コード体系コード"
18.	text	情報提供先.医療機関.コード体系コードのテキスト表現
18.1.	text()	
19.	component	
20.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所)
21.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所)
21.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.WholeAddress"
21.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
21.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
22.	title	サブセクションタイトル
22.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所"
23.	text	情報提供先.医療機関.住所のテキスト表現
23.1.	text()	
24.	component	
25.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.国コード)
26.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.国コード)
26.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.CountryCode"
26.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
26.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
27.	title	サブセクションタイトル
27.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.国コード"
28.	text	情報提供先.医療機関.住所.国コードのテキスト表現
28.1.	text()	
29.	component	
30.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.都道府県名)
31.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.都道府県名)
31.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.PrefecturePart"
31.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
31.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
32.	title	サブセクションタイトル
32.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.都道府県名"
33.	text	情報提供先.医療機関.住所.都道府県名のテキスト表現
33.1.	text()	
34.	component	
35.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.住所.市区部名)
36.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.住所.市区部名)
36.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.CityPart"
36.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
36.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
37.	title	サブセクションタイトル
37.1.	text()	"情報提供先.医療機関.住所.市区部名"
38.	text	情報提供先.医療機関.住所.市区部名のテキスト表現
38.1.	text()	

No	要素・属性	値
39.	component	
40.	section	サブセクション(情報提供先.医療機関.郵便番号)
41.	code	セクションコード(情報提供先.医療機関.郵便番号)
41.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.Address.ZipCode"
41.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
41.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
42.	title	サブセクションタイトル
42.1.	text()	"情報提供先.医療機関.郵便番号"
43.	text	情報提供先.医療機関.郵便番号のテキスト表現
43.1.	text()	
44.	component	
45.	section	サブセクション(情報提供先.電話番号)
46.	code	セクションコード(情報提供先.電話番号)
46.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.PhoneNumber"
46.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
46.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
47.	title	サブセクションタイトル
47.1.	text()	"情報提供先.電話番号"
48.	text	情報提供先.電話番号のテキスト表現
48.1.	text()	
49.	component	
50.	section	サブセクション(情報提供先.FAX番号)
51.	code	セクションコード(情報提供先.FAX番号)
51.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.FaxNumber"
51.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
51.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
52.	title	サブセクションタイトル
52.1.	text()	"情報提供先.FAX番号"
53.	text	情報提供先.FAX番号のテキスト表現
53.1.	text()	
54.	component	
55.	section	サブセクション(情報提供先.電子メール)
56.	code	セクションコード(情報提供先.電子メール)
56.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.E-mail"
56.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
56.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
57.	title	サブセクションタイトル
57.1.	text()	"情報提供先.電子メール"
58.	text	情報提供先.電子メールのテキスト表現
58.1.	text()	
59.	component	
60.	section	サブセクション(情報提供先.連絡情報)
61.	code	セクションコード(情報提供先.連絡情報)
61.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToOrganization.CommunicationNote"
61.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
61.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
62.	title	サブセクションタイトル
62.1.	text()	"情報提供先.連絡情報"

No	要素・属性	値
63.	text	情報提供先.連絡情報のテキスト表現
63.1.	text()	
64.	component	
65.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.ID)
66.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.ID)
66.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID"
66.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
66.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
67.	title	サブセクションタイトル
67.1.	text()	"情報提供先.受診者.ID"
68.	text	情報提供先.受診者.ID のテキスト表現
68.1.	text()	
69.	component	
70.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.ID 発行機関.名称)
71.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.ID 発行機関.名称)
71.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID-IssuingAuthority.Name"
71.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
71.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
72.	title	サブセクションタイトル
72.1.	text()	"情報提供先.受診者.ID 発行機関.名称"
73.	text	情報提供先.受診者.ID 発行機関.名称のテキスト表現
73.1.	text()	
74.	component	
75.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード)
76.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード)
76.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID-IssuingAuthority.Code"
76.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
76.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
77.	title	サブセクションタイトル
77.1.	text()	"情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード"
78.	text	情報提供先.受診者.ID 発行機関.コードのテキスト表現
78.1.	text()	
79.	component	
80.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード体系コード)
81.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード体系コード)
81.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.ID-IssuingAuthority.CodingSystemCode"
81.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
81.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
82.	title	サブセクションタイトル
82.1.	text()	"情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード体系コード"
83.	text	情報提供先.受診者.ID 発行機関.コード体系コードのテキスト表現
83.1.	text()	
84.	component	
85.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.氏名)
86.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.氏名)

No	要素・属性	値
86.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.WholeName"
86.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
86.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
87.	title	サブセクションタイトル
87.1.	text()	"情報提供先.受診者.氏名"
88.	text	情報提供先.受診者.氏名のテキスト表現
88.1.	text()	
89.	component	
90.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.姓)
91.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.姓)
91.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.FamilyName"
91.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
91.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
92.	title	サブセクションタイトル
92.1.	text()	"情報提供先.受診者.姓"
93.	text	情報提供先.受診者.姓のテキスト表現
93.1.	text()	
94.	component	
95.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.名)
96.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.名)
96.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.GivenName"
96.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
96.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
97.	title	サブセクションタイトル
97.1.	text()	"情報提供先.受診者.名"
98.	text	情報提供先.受診者.名のテキスト表現
98.1.	text()	
99.	component	
100.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ氏名)
101.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ氏名)
101.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.WholeName.inKana"
101.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
101.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
102.	title	サブセクションタイトル
102.1.	text()	"情報提供先.受診者.カナ氏名"
103.	text	情報提供先.受診者.カナ氏名のテキスト表現
103.1.	text()	
104.	component	
105.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ姓)
106.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ姓)
106.1.	@code	コードのニーモニック "CheckUpToPerson.FamilyName.inKana"
106.2.	@codeSystem	コード体系 OID "1.2.392.200119.10.17030"
106.3.	@codeSystemname	コード体系 "JMIX"
107.	title	サブセクションタイトル
107.1.	text()	"情報提供先.受診者.カナ姓"
108.	text	情報提供先.受診者.カナ姓のテキスト表現
108.1.	text()	
109.	component	
110.	section	サブセクション(情報提供先.受診者.カナ名)
111.	code	セクションコード(情報提供先.受診者.カナ名)