

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(g)	97.5%ile (g)	暴露評価のシナリオ選択			陸架率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1 備考	ケース2 備考	ケース3 備考			
13	やまいも(長いも)	長いも[2023] 長いも(水素)[2024]	1389	59.7	158.1	○	b		10	1本(900g)	1個(L)(1000g) 1個(M)(800g) 1個(S)(600g)
14	やまいも類(長いも、いちじょういも、じねんじよ、だいじよ、大和いも)	長いも[2023] 長いも(水素)[2024] いちじょういも[2022] じねんじよ[2026] だいじよ[2027] 大和いも[2025]	1761	54.7	147.9	○	b		15		
15	こんにやく粉	[2002]こんにやく粉	14	16.0	30.6	○		◎			
16	こんにやくイモ	※該当食品なし				○					
17	(その他のいも類 ※いも類加工品)	※要検討				-					
18	てんさい	※要検討						◎			
19	さとうきび 砂糖	※要検討				○		◎			
20	いんげん	乾燥いんげん豆[4007] ゆでいんげんまめ[4008] さやいんげん[6010] さやいんげん(ゆで)[6011]	2407	35.3	127.5	○	サイズは様々 1粒:1さや単位の場 ◎ ? サイズは様々 1さや~1茎の場合				1さや(7g) さやいんげん1パック(150g)
21	ささげ	乾燥ささげ[4017] ゆでささげ[4018] じゅうろくささげ[6097] じゅうろくささげ(ゆで)[6098]	48	40.2	249.9	○	サイズは様々 1粒:1さや単位の場 ◎ ? サイズは様々 1さや~1茎の場合				1さや(3g)
22	レンズ	乾燥レンズ豆[4073]	4	23.0	25.5	○	1粒:1さや単位の場 ◎ ? 1茎の場合				
23	グリーンピース	グリーンピース[6023] グリーンピース(ゆで)[6024] グリーンピース(冷凍)[6025] グリーンピース水素塩[6026]	1188	22.8	112.2	○	◎ ? 1茎の場合				冷凍グリーンピース 1粒(0.4g)
24	未成熟えんどう(さやえんどう)	さやえんどう[6020] さやえんどう(ゆで)[6021] スナップエンドウ[6022]	1141	22.1	96.9	○	◎ ? 1茎の場合				9 1さや(2g)
25	えんどう	乾燥えんどう[4012] ゆでえんどう[4013]	134	23.4	102.0	○	1粒:1さや単位の場				

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(%)	97.5%ile(%)	暴露評価のシナリオ選択			部位	焼栗率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1 1 備考	ケース2 2 備考	ケース3 3 備考				
26	未成熟インゲン	さやいんげん【6010】 さやいんげん(ゆで)【6011】	2240	33.3	117.3	1 1粒・1さや単位の場 合	2 1粒・1さや単位の場 合	3 備考	(未熟種子入り)	3 1さや(7g)	さやいんげん1パック(150g)	
27	そらまめ	乾燥そら豆【4019】 そらまめ【6124】 そらまめ(ゆで)【6125】	216	56.0	153.0	1 1粒・1さや単位の場 合			種子・未熟種	80 1さや(25g)		
28	枝豆	枝豆【6015】 枝豆(ゆで)【6016】 枝豆(希薄)【6017】	995	45.0	137.7	1 1粒・1さや単位の場 合	2 1粒・1さや単位の場 合	3 1粒・1さや単位の場 合	未熟種子	45 1さや(9g)	1束(枝つき)(500g) 1袋(枝無し)(250g) ※ユニットとしては1束が望ましいが、データがない。	
29	大豆	乾燥国産大豆【4023】 ゆで大豆【4024】	1121	28.3	102.0	1 1粒・1さや単位の場 合			種子	-		
30	大豆 ※加工品	糸ひき納豆【4046】 挽きわり納豆【4047】 寺納豆【4049】	5577	34.9	71.4	1 1粒・1さや単位の場 合			種子	-	※:成熟大豆(未加工)、Case 3	
31	小豆類(含インゲン、ササゲ、レンズ)	乾燥あずき【4001】 ゆであずき(炒煎なし)【4002】 乾燥いんげん豆【4007】 ゆでいんげん(ゆで)【4008】 さやいんげん【6010】 さやいんげん(ゆで)【6011】 乾燥ささげ【4017】 ゆでささげ【4018】 じゃぶささぎ【6097】 じゃぶささぎ(ゆで)【6098】 乾燥レンズ豆【4073】	2635	36.6	137.7	1 1粒・1さや単位の場 合			(種子・未熟種子入り)	-	さやいんげん1パック(150g)	
32	(その他の豆類)	乾燥たけあずき【4064】 乾燥ひよこ豆【4065】 ゆでひよこ豆【4066】 ひよこ豆(ワ)味付け【4067】 乾燥へいばいんげん【4068】 ゆでへいばいんげん【4069】 乾燥らい豆【4070】 乾燥緑豆【4071】 ゆで緑豆【4072】	102	35.3	165.3	1 1粒・1さや単位の場 合			種子	-	Y:成熟小豆類、Case 3	
33	アーモンド	アーモンド【5001】 アーモンド(ワ)味付け【5002】	191	9.2	35.7	1 1粒・1さや単位の場 合			種実	-		
34	ぎんなん	ぎんなん(生)【5008】 ぎんなん(ゆで)【5009】	242	9.3	30.6	1 1粒・1さや単位の場 合			種実	25 1個(8g)		
35	栗	栗【6010】 栗(ゆで)【6011】 栗(甘煮栗)【5012】 甘栗【6013】	488	34.5	112.2	1 1粒・1さや単位の場 合			種実	30 1個(13g)		
36	クルミ	くるみ(ゆで)【6014】	323	9.2	25.5	1 1粒・1さや単位の場 合			種実	55		
37	ペカン	ペカン(ワ)味付け【6030】				1 1粒・1さや単位の場 合			種実	-		
38	落花生	落花生(ゆで)【6034】 落花生【6035】 落花生(乾燥)【6034】 落花生(ゆで)【6035】 ハクペーカン(ワ)味付け【6036】	777	22.1	81.6	1 1粒・1さや単位の場 合			熟種子・未熟種子	35		
39	ひまわり(種子)	ひまわりの種(ワ)味付け【6027】	3	10.2	20.4	1 1粒・1さや単位の場 合			種子	-		

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(%)	97.5%ile (%)	暴露評価のシナリオ選択			部位	廃棄率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1	ケース2	ケース3				
40	その他のナッツ)	カシューナッツ(ワライ)味付け【5005】かぼの栗(炒り)【5007】しいの実【5020】とちの栗(煮し)【5022】はすの栗(生)【5023】はすの実【5024】ひしの栗【5025】ピスタチオ(炒り)味付け【5026】アラシ(炒り)味付け【5028】ヘーゼルナッツ(ワライ)味付け【5029】マカミアナツ(炒り)味付け【5031】まつの実【5032】まつの実(炒り)【5033】	93	14.5	56.1	○	○	○	種実	-	-	-
41	ゴマ (種子)	ごま(生)【5017】ごま(炒り)【5018】ごま(むき)【5019】	3552	7.1	20.4	○	○	○	種子	-	-	-
42	べにばな (種子)	※該当食品なし	.	.	.	○	○	○	種子	-	-	-
43	綿実 (種子)	※該当食品なし	.	.	.	○	○	○	種子	-	-	-
44	なたね	※該当食品なし	.	.	.	○	○	○	種子	-	-	-
45	(その他のオイルシード)	えごま【5004】かぼちやの種(炒り)味付け【5006】すいかの種(炒り)味付け【5021】	29	10.6	25.5	○	○	○	種子	-	-	-
46	ごま油	ごま油【14002】	1234	6.6	15.3	○	○	○	種子	-	-	-
47	とうもろこし油	とうもろこし油【14007】	86	9.9	25.5	○	○	○	種子	-	-	-
48	オリーブ油	オリーブ油【14001】	1226	7.7	20.4	○	○	○	種子	-	-	-
49	米ぬか油	米ぬか油【14003】	71	7.2	15.3	○	○	○	種子	-	-	-
50	サフラワー油	サフラワー油【14004】	182	8.6	30.6	○	○	○	種子	-	-	-
51	大豆油	大豆油【14005】	192	8.1	25.5	○	○	○	種子	-	-	-
52	なたね油	なたね油【14008】	492	9.1	30.6	○	○	○	種子	-	-	-
53	ひまわり油	ひまわり油【14011】	29	8.6	25.5	○	○	○	種子	-	-	-
54	綿実油	綿実油【14012】	22	15.3	51.0	○	○	○	種子	-	-	-
55	落花生油	落花生油【14014】	2	5.1	5.1	○	○	○	種子	-	-	-
56	(その他の植物油)	やし油【14013】	.	.	.	○	○	○	種子	-	-	-
57	コーヒード	※該当食品なし	.	.	.	○	○	○	種子	-	-	-
58	カカオ豆	ビュッコ(粉末・炒り、炒りなし)【16046】シルクココア(粉・粉末・炒り入り)【16049】	399	7.4	30.6	○	○	○	種子	-	-	-
59	ホップ	淡色ビール【16006】黒ビール【16007】スガクE-PA【16008】	6	5.1	5.1	○	○	○	種子	-	-	-

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者平均人数	97.5%ile (e)	暴露評価のシナリオ選択			部位	ユニット重量	ユニット重量など備考
					ケース1	ケース2	ケース3			
60	茶類(粉末・茶葉・抽出液)	玉露(茶葉)[16033] 玉露(抽出液)[16034] 抹茶(粉末)[16035] せん茶(茶葉)[16036] せん茶(抽出液)[16037] かまいり茶(抽出液)[16038] 番茶(抽出液)[16039] ほじり茶(抽出液)[16040] 玄米茶(抽出液)[16041] クーロン茶(抽出液)[16042] 紅茶(茶葉)[16043] 紅茶(抽出液)[16044]	16740	40.8	○	○	○	葉	-	-
61	茶類(粉末除く)	玉露(茶葉)[16033] 玉露(抽出液)[16034] せん茶(茶葉)[16036] せん茶(抽出液)[16037] かまいり茶(抽出液)[16038] 番茶(抽出液)[16039] ほじり茶(抽出液)[16040] 玄米茶(抽出液)[16041] クーロン茶(抽出液)[16042] 紅茶(茶葉)[16043] 紅茶(抽出液)[16044]	16689	40.8	○	○	○	葉	-	-
62	抹茶(粉末)	抹茶(粉末)[16035]	115	20.4	○	○	○	葉	-	-
63	緑茶類(粉末除く)	玉露(茶葉)[16033] 玉露(抽出液)[16034] せん茶(茶葉)[16036] せん茶(抽出液)[16037] かまいり茶(抽出液)[16038] 番茶(抽出液)[16039] ほじり茶(抽出液)[16040] 玄米茶(抽出液)[16041]	14671	35.7	○	○	○	葉	-	-
64	麦茶	麦茶(抽出液)[16055]	5920	40.8	○	○	○	種子	-	-
65	クーロン茶	クーロン茶(抽出液)[16042]	2584	30.6	○	○	○	葉	-	-
66	紅茶	紅茶(茶葉)[16043] 紅茶(抽出液)[16044]	1246	15.3	○	○	○	葉	-	-
67	ゆりね	ゆりね[6296] ゆりね(ゆで)[6297]	37	71.4	○	○	○	茎りん	10 1個(70g)	-
68	ねぎ(含りーキ)	根菜ねぎ[6226] 葉ねぎ[6227] リーキ[6308] リーキ(ゆで)[6309]	12104	76.5	○	○	○	葉	10	-
69	ねぎ	葉ねぎ[6227] 根菜ねぎ[6226]	12104	76.5	○	○	○	葉	40	根菜ねぎ 1本(100g)
70	りーキ	りーキ[6308] リーキ(ゆで)[6309]	-	-	○	○	○	りん茎葉	35	-
71	わけぎ	わけぎ[6320] わけぎ(ゆで)[6321]	78	163.2	○	○	○	葉	4	- 1束(150g)
72	らっきょう	らっきょう[6305] らっきょう甘酢漬[6306]	1094	61.2	○	○	○	りん茎	15 1個(6g)	-
73	玉ねぎ	玉ねぎ[6153] 玉ねぎ(ゆで)[6155] 赤たまねぎ[6156]	16490	153.0	○	○	○	りん茎	6 1個(250g)	1個(L)(300g) 1個(M)(200g) 1個(S)(120g)
74	(その他のゆり科野菜-1)	あさつき[6003] あさつき(ゆで)[6004] エアレット[6307] コレギ[6228] エリ根[6296] エリ根(ゆで)[6297] 生らっきょう[6305] らっきょう甘酢漬[6306]	2183	51.0	○	○	○	茎葉りん	-	-
75	(その他のゆり科野菜-2)	あさつき[6003] あさつき(ゆで)[6004] エアレット[6307] コレギ[6228]	1079	40.8	○	○	○	茎葉りん	-	-
76	アーティチョーク	アーティチョーク[6001] アーティチョーク(ゆで)[6002]	1	10.2	○	○	○	い花ら	75	-
77	アスパラガス	アスパラガス[6007] アスパラガス(ゆで)[6008]	1178	107.1	○	○	○	若茎	20	- 1束(3~10本)(150g) 1本(大)(30g) 1本(細)(20g)

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均値(%)	97.5%ile(%)	暴露評価のシナリオ選択			陸葉率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1 備考	ケース2 備考	ケース3 備考			
78	きゅうり(含ガーキ ン)	きゅうり[6065] きゅうり(漬漬)[6066] きゅうり(しよゆ漬) [6067] きゅうり(ぬかみそ漬)[6068] きゅうり(スー型ピクルス) [6069] きゅうり(ブー型ピクルス)[6070]	13137	46.5	168.3	○	○	○	2	きゅうり 1本(L)(120g) 1本(M)(100g)	
79	しろうり	しろうり[6106] しろうり(漬漬)[6107] しろうり(奈良漬)[6108]	462	34.1	153.0	○	○	○	25	1本(300g)	
80	ズッキーニ	ズッキーニ[6116]	108	49.5	173.4	○	○	○	4	1本(160-180g)	
81	とうがん	とうがん[6173] とうがん(ゆで)[6174]	238	84.5	214.2	○	○	○	-	1個(グリーン)(350g)(果皮、わた及び へた30%) 1個(白)(1000g)	
82	にがうり	にがうり[6205]	833	50.4	147.9	○	○	○	15	1個(250-400)(600g以上あり)	
83	はやととり	はやととり[6241] はやと瓜(漬漬)[6242]	66	39.0	306.0	○	○	○	2	-	
84	(その他のうり科野 菜)	とうがん[6173] とうがん(ゆで)[6174] にがうり[6205] はやと うり[6241] はやと瓜(漬漬)[6242]	1118	57.8	188.7	○	○	○	-	-	
85	メロン類 (果実)	福室メロン[7134] 露地メロン[7135]	1024	112.5	300.9	○	○	○	50	1個(1000g)メロン 1個(500g)(果皮及び種子45%)	
86	まくわうり (果実)	まくわうり[7130]	54	97.4	178.5	○	○	○	-	-	
87	おくら	わか[6032] わか(ゆで)[6033]	1464	27.6	81.6	○	○	○	15	1個(10g)	
88	かぶ類 (根)	かぶ・皮つき[6036] かぶ・皮つき(ゆで)[6037] かぶ・皮むき [6038] かぶ・皮むき(ゆで)[6039] かぶ(漬漬)[6041] かぶ・ 皮むき(漬漬)[6042] かぶ・皮つき(ぬかみそ漬)[6044] か ぶ・皮むき(ぬかみそ漬)[6045]	1573	47.2	147.9	○	○	○	9	1個(140g)	
89	かぶ類 (葉)	かぶ葉(漬漬)[6040] かぶ葉(ぬかみそ漬)[6043] かぶ葉 [6034] かぶ葉(ゆで)[6035]	334	24.1	86.7	○	○	○	30	1個(50g)	
90	かぼちゃ (含スカツ シュ)	日本かぼちゃ[6046] 日本かぼちゃ(ゆで)[6047] 西洋かぼ ちゃ[6048] 西洋かぼちゃ(ゆで)[6049] 西洋かぼちゃ(特 選)[6050]	4319	61.7	183.6	○	○	○	10	西洋かぼちゃ 1個(L)(1500g) 1個(M)(1300g)	
91	はなやさい(カリフ ラワー)	か7777[6054] か7777(ゆで)[6055]	293	50.1	163.2	○	○	○	50	1個(1000g) 1個(M)(750g)	
92	はなやさい(ブロッ コリー)	ブロッコリー[6263] ブロッコリー(ゆで)[6264]	3571	39.4	112.2	○	○	○	50	1個(L)(300g) 1個(M)(250g)	
93	(その他の花菜類)	※要検討	-	-	-	-	-	-	-	-	
94	キャベツ	キャベツ[6061] キャベツ(ゆで)[6062]	11315	56.8	178.5	○	○	○	15	1個(L)(1500g) 1個(M)(1200g) 1枚(50g)	
95	キャベツ類	キャベツ[6061] キャベツ(ゆで)[6062] グリーンボール[6063] レッド キャベツ[6064]	11368	56.9	178.5	○	○	○	-	キャベツ 1個(1400g) 1個(L)(1500g) 1個(M)(1200g) 1枚(50g) など	
96	芽キャベツ	芽キャベツ[6283] 芽キャベツ(ゆで)[6284]	10	40.8	61.2	○	○	○	1	1個(L)(10g) 1個(M)(5g)	

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(g)	97.5%ile (g)	暴落評価のシナリオ選択			部位	産率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1~3(適用可能性を○、△で表示)	2	3				
						1	2	3				
97	ケール	ケール【6080】	92	71.8	158.1		○		葉	31	1枚(70g)	
98	きょうな(みずな)	きょうな【6072】きょうな(ゆで)【6073】きょうな(漬物)【6074】	1787	36.4	137.7	○	○	○	葉	15	みずな1株(40g)	京葉:1800~2000g ※実際に市場に出ているのは「みずな」の方が多いので、これを計算に用いる
99	クレソン	クレソン【6077】	36	14.3	61.2	○	○	○	葉	15		
100	たかな	たかな【6147】たかな漬【6148】	601	40.1	147.9	○	○	○	葉	8		
101	菜花	菜花【6201】菜花(花いん茎)【6202】菜花(茎・葉)【6203】菜花(茎・葉)【6204】	533	55.6	147.9	○	○	○	葉 花 菜 ら い	-	1束(200g)	
102	(その他のアブラナ科野菜・葉菜除く)	ユーグレナ【6081】ユーグレナ(ゆで)【6082】すくきな根【6114】すくき漬【6115】わさび漬【6323】生わさび【6322】わさび粉【17080】	145	8.2	30.6		○		根	-		
103	(その他のアブラナ科野菜・葉菜)	おおさかしらな【6027】おおさかしらな(ゆで)【6028】おおさかしらな(漬物)【6029】からしな【6052】からしな(漬物)【6053】さんとうさい【6089】さんとうさい(ゆで)【6090】さんとうさい(漬物)【6091】アザイ【6126】アザイ(ゆで)【6127】つまみな【6144】たいさい【6145】たいさい(漬物)【6146】野沢菜【6229】野沢菜(漬物)【6230】ハクサイ【6237】広島菜【6254】広島菜(漬物)【6255】わかづら【6319】たかな【6147】たかな漬【6148】菜花(花いん茎)【6201】菜花(花いん茎)【ゆで)【6202】菜花(茎・葉)【6203】菜花(茎・葉)【ゆで)【6204】すくきな【6113】	1923	49.2	168.3	○			葉	-		
104	ごぼう	ごぼう【6084】ごぼう(ゆで)【6085】	4146	26.0	96.9	○	○		根	10	1本(250g)	1本(L)(300g) 1本(M)(200g) 1束(1袋)(300g)
105	こまつな	こまつな【6086】こまつな(ゆで)【6087】	2594	54.0	147.9	○	○		葉	15	1束(380g)	
106	サルシブリー	※該当食品なし							根	-		
107	しゅんぎく	しゅんぎく【6099】しゅんぎく(ゆで)【6100】	1169	38.4	122.4	○	○	○	葉	15		
108	(その他のさく科野菜)	菊【6058】菊(ゆで)【6059】菊のり【6060】	309	42.7	198.9	○	○	○	花 び	15		
109	きくいも	きくいも【2001】	17	48.9	81.6	○	○	○	塊茎	-		
110	しょうが	しょうが【6103】おろししょうが【17069】しょうが(甘酢漬)【6105】しょうが(酢漬)【6104】粉しょうが【17068】菜しょうが【6102】	4334	7.9	25.5	○	○	○	根	20	1個(250g)	薬指大(15g~20g) 菜しょうが 1束(30g)(葉・茎40%) 1束(120g) 1株(茎8本)(1400g)
111	せり	せり【6117】せり(ゆで)【6118】	135	28.1	112.2	○	○		葉	30		
112	セロリー	セロリー【6119】	1002	28.1	107.1	○	○		葉	35		
113	だいこん類(含ラディッシュ)	大根・皮つき【6132】大根・皮つき(ゆで)【6133】大根・皮つき【6134】大根・皮つき(ゆで)【6135】なつか大根【6240】大根(ゆかみぞ漬)【6137】干し大根(たくあん漬)【6139】種押し大根(たくあん漬)【6138】ホーダグアビ(6270)	13775	61.5	224.4	○	○	○	根	10	大根・皮つき 1本(L)(1150g)	大根・皮つき 1本(L)(1300g) 1本(M)(1000g) なつか大根 1本(50~90g)あり など
114	だいこん類(葉)	だいこん葉【6130】だいこん葉(ゆで)【6131】菜だいこん【6129】	990	39.9	147.9	○	○		葉	10	1本分(400g)	
115	ラディッシュ(根)	なつか大根【6240】	89	20.5	66.3	○	○		根	25	1個(15g)	1本50~90gあり
116	たけのこ	たけのこ【6149】たけのこ(ゆで)【6150】たけのこ水素缶【6151】しなら(塩抜き塩漬)【6152】	3318	33.2	168.3	○	○	○	若茎	60	1個(M)(1000g)	1個(L)(1200g) 1個(M)(800g) 1個(S)(400g)

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均④	97.5%ile ④	暴落評価のシナリオ選択			部位	廃棄率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1~3(適用可能性)⑤、○、▲で表示	備考3	備考				
						1	2	3				
117	レタス(含チンネ、サラダ菜、サニーレタス、リーフレタス、コスレタス)	サラダ菜[6313]レタス[6312]リーフレタス[6314]サニーレタス[6315]コスレタス[6316]	8310	32.2	112.2	○1葉の場合	○1株の場合		葉	-		
118	エンドウ	エンドウ[6018]	3	6.8	10.2	○1葉の場合	○1株の場合		葉	15		
119	レタス	レタス[6312]	7390	32.9	112.2	○1葉の場合	○1株の場合		葉	2	1個(M)(500g)	
120	サラダ菜	サラダ菜[6313]	555	16.2	56.1	○1葉の場合	○1株の場合		葉	10	1株(15枚)(100g)	Y: サラダ菜はユニット重量が小さ
121	リーフレタス	リーフレタス[6314]	92	23.2	71.4	○1葉の場合	○1株の場合		葉	6		
122	サニーレタス	サニーレタス[6315]	499	24.4	81.6	○1葉の場合	○1株の場合		葉	6	1個(L)(300g)	
123	コスレタス	コスレタス[6316]	19	21.7	76.5	○1葉の場合	○1株の場合		葉	9		1玉(200g)など
124	チコリー	チコリー[6159]	5	19.4	25.5	○1葉の場合	○1株の場合		若芽	15		
125	チンゲンサイ	チンゲンサイ[6160]チンゲンサイ(ゆで)[6161]	994	53.9	147.9	○1葉の場合	○1株の場合		葉	15	1株(120g)	
126	トマト	トマト[6182]ミニトマト[6183]	11691	68.0	224.4	○ミニトマトの場合	○1大サイズの場合		果実	3	1個(200g)	
127	とうがらし	乾燥とうがらし[6172]生とうがらし[6171]とうがらし粉[17073]	126	15.4	96.9	○ししとうがらしの場合	○1茎の場合	▲粉末の場合	果実	60		
128	ししとうがらし	ししとうがらし[6083]	562	18.5	66.3	○ししとうがらしの場合	○1茎の場合		果実	10		1パック(30本)(100g)
129	なす	なす[6191]なす(ゆで)[6192]べいなす[6193]なす(塩漬)[6195]なす(ぬかみそ漬)[6196]	5392	65.9	214.2	○こなすの場合	○「べいなす」として		果実	10	1個(90g)	1個(L)(90g) 1個(M)(80g) 1個(S)(70g) べいなす 1本(500g)(へた、果皮30%) 長なす 1本(130g) こなす 1個(30g)
130	(その他のなす科野菜)	乾燥とうがらし[6172]生とうがらし[6171]とうがらし粉[17073]ししとうがらし[6083]	684	18.1	76.5	○ししとうがらしの場合	○1茎の場合	▲粉末の場合	果実	30		
131	にんじん	にんじん[6207]にんじん(ゆで)[6208]	2705	20.6	81.6	○1葉の場合	○1株の場合		根	5		1束(100g)
132	人参	人参・皮つき[6212]人参・皮むき(ゆで)[6215]人参(冷凍)[6216]金時・皮つき(ゆで)[6219]金時・皮むき[6218]金時・皮むき[6220]金時・皮むき(ゆで)[6221]ニキキョウト[6222]	17779	27.0	81.6	○ニキキョウトの場合	○1株の場合		根	3	1個(200g)	1個(L)(250g) 1個(M)(150g)
133	人参・ユース	人参・ユース缶[6217]	193	123.8	357.0				根	0		
134	にんにく	にんにく[6223]おろしにんにく[17076]ガーリックパウダー[17075]生にんにく[6224]生にんにく(ゆで)[6225]	1340	10.0	51.0	○1片・1茎の場合	○「にんにくの風味き」など1個単位の組み合わせで見える場合		根	8		1かけ(6g) 1個(65g)など
135	(その他の茎野菜)	※要検討										
136	(その他の根菜・地下茎野菜)	※要検討										
137	パースニップ	※当該食品なし							根	?		

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	摂取者人数	摂取者平均(g)	97.5%ile (g)	暴露評価のシナリオ選択 ケース1~3(適用可能性を○、△で表示)			部位	販売率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						1	2	3				
138	白菜	長崎白菜[6189] 長崎白菜(ゆで)[6190] 白菜[6233] 白菜(ゆで)[6234] 白菜(塩漬)[6235]	6232	70.5	244.8		○ b		葉	6	1個(小)(2000g)	1個(小)(1000g)
139	ピーマン	青ピーマン[6245] 赤ピーマン[6247] 黄ピーマン[6249]	6305	22.0	76.5		○ b	ガラピーマン	果実	15		青ピーマン 1袋(150g) 1個(L)(40g) 1個(M)(30g) 1個(S)(20g) ガラピーマン 1個(50-60g) 1束(300g)
140	ほうれんそう	ほうれんそう[6267] ほうれんそう(ゆで)[6268] ほうれんそう(冷凍)[6269]	5747	62.5	178.5		○ a	1株・1束・1パック・1袋などの場合	葉	10		
141	みつば	切りみつば[6274] 切りみつば(ゆで)[6275] 根みつば[6276] 根みつば(ゆで)[6277] 米みつば[6278] 米みつば(ゆで)[6279]	914	12.5	61.2		○ b	1束・1パック・1袋などの場合	葉	-		きりみつば 1束(大)(400g) 1パック(5g) 根みつば 1束(300g) 米みつば 1束(100g)
142	つるな	つるな[6164]	5	21.4	30.6		○ a	1束・1パック・1袋などの場合	茎葉	0		
143	(その他の葉菜)	※要検討					-					
144	グアイ	グアイ[6078] グアイ(ゆで)[6079]	1	20.4	20.4		○ b	大きなサイズのものを12個以上採取する場合は	根茎	20		
145	もやし	アヲアヲもやし[6286] 大豆もやし[6287] 大豆もやし(ゆで)[6288] アヲアヲもやし(ゆで)[6289] アヲアヲもやし(ゆで)[6290] 緑豆もやし[6291] 緑豆もやし(ゆで)[6292]	4779	42.3	127.5		○ a		葉 ばえ	-		アヲアヲもやし 1パック(100g) 大豆もやし 1袋(200g) アヲアヲもやし 1袋(200g) 緑豆もやし 1袋(250g)
146	れんこん	れんこん[6317] れんこん(ゆで)[6318]	1248	40.0	127.5		◎ b	サイズは様々	根茎	20	1節(300g)	
147	(その他の野菜)	グアイ[6078] グアイ(ゆで)[6079] アヲアヲもやし[6286] 大豆もやし[6287] 大豆もやし(ゆで)[6288] アヲアヲもやし(ゆで)[6289] アヲアヲもやし(ゆで)[6290] 緑豆もやし[6291] 緑豆もやし(ゆで)[6292] れんこん[6317] れんこん(ゆで)[6318] つるな[6164]	5853	43.1	127.5		-		他 根茎 根茎	-		
148	パセリ	パセリ[6239] 乾燥パセリ[17078]	261	10.6	51.0		○ a	1束の場合	葉	10	1枝(5g)	1袋(200g) 1束(60g)
149	西洋ワサビ	ホースワサビ[6270]					○		根茎	25		
150	はつか	※該当食品なし							葉	-		
151	(その他のハーブ)	セージ[17070] タイム[17071] 粉末セージ[17077] ハジメセージ[6238] アヲアヲもやし[6319] しそ葉[6095] みょうろ[6280] よもぎ[6301] よもぎ(ゆで)[6302] ルバーブ[6310] ルバーブ(ゆで)[6311]	1710	13.6	61.2		○		花 根 茎 葉 葉	-		



食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(%)	97.5%ile (a)	桑露評価のシナリオ選択			部位	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1～3(適用可能性を○、△で表示)	1 備考	2 備考			
152	(乾燥させたその他のハーブ)	セージ【17070】ライム【17071】粉末バジル【17077】									
153	(その他のハーブ・乾燥除く)	しそ葉【6095】バジル【6238】みょうが【6280】よもぎ【6301】よもぎ(ゆで)【6302】ルバーブ【6310】ルバーブ(ゆで)【6311】ロケット【6319】	1710	13.6	61.2	○	しそ葉などの場合	1茎・1株・1束の場合			
154	サンショウの果実(粉)	粉さんしょう【17066】	3	8.5	10.2	○	限定された範囲内で収穫・加工された場合	◎			
155	(乾燥させたその他のスパイス(サソウ)の果実およびみかんの皮を除く。)	ホーランド【17055】麻の実【5003】けしの実【5015】からし粉【17057】黒からし【17058】黒りマスタート【17059】マスタート(粒入り)【17060】からし粉【17061】ローブ【17062】黒こしょう【17063】白こしょう【17064】こしょう(混合)【17065】シナモン【17067】チリペッパー【17072】ナツメ【17074】乾燥ハネ【17078】ハネ【17079】おさひ粉【17080】おさひ粉【17088】チリペッパー【17075】とうがらし粉【17073】	236	12.3	51.0	○	限定された範囲内で収穫・加工された場合	◎			
156	アボカド	アボカド【7006】	191	54.4	137.7			○ b			1個(70-100g)
157	いちご	いちご【7012】	1642	66.9	198.9	○		○ a	特大サイズ1株の場合		1個(L)(11g) 1個(M)(9g) 1個(S)(7g) 1個(L)(50-70g) 1個(M)(60-100g) 1個(S)(40-50g)
158	アズ(アブリコット)	あんず【7007】干しあんず【7008】あんず缶詰【7009】	72	66.2	367.2			○ a			
159	うめ	うめ【7019】梅漬(塩漬)【7020】梅干し【7022】	2829	10.3	30.6	◎			○		
160	みかん(うんしゅうみかん)	早生うんしゅうみかん【7026】うんしゅうみかん【7027】早生うんしゅうみかん(内皮なし)【7028】うんしゅうみかん(内皮なし)【7029】みかん缶詰(果肉)【7035】	4948	109.2	326.4			○ a			1個(L)(135g) 1個(M)(110g) 1個(S)(60g)
161	みかん(なつみかん)	早生うんしゅうみかん【7026】うんしゅうみかん【7027】早生うんしゅうみかん(内皮なし)【7028】うんしゅうみかん(内皮なし)【7029】みかん缶詰(果肉)【7035】なつみかん【7033】なつみかん缶詰【7034】	4713	109.4	321.3			○ a			
162	みかんの皮	※該当食品なし									
163	みかん果汁	うんしゅうみかんストレージューズ(天然果汁)【7030】	75	155.7	300.9				○		
164	オレンジ(含ネーブルオレンジ)	ネーブル【7040】オレンジオレンジ【7041】	549	73.7	198.9			○ a			40 1個(220g)
165	ネーブルオレンジ	ネーブル【7040】	124	75.4	198.9			○ a			40 1個(220g)
166	バレンシアオレンジ	バレンシアオレンジ【7041】	427	72.8	198.9			○ a			40 1個(190g)
167	オレンジ果汁(その他の果汁)	オレンジストレージューズ(天然果汁)【7042】シイタケ果汁【7075】だいだい果汁【7083】グレープフルーツストレージューズ(天然果汁)【7083】	596	149.9	448.8				○		

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均値(g)	97.5%ile (g)	暴露評価のシナリオ選択			部位	廃棄率	ユニット重量	ユニット重量など備考	
						ケース1 備考	ケース2 備考	ケース3 備考					
168	グレープフルーツ	グレープフルーツ【7062】グレープフルーツ缶詰【7067】	720	119.9	300.9	○	○	○	果実	30	1個(450g)		
169	ライム果汁	ライム果汁【7145】	14	54.6	147.9				果汁	-		果実1個(70g)(果皮、じょうのう膜及び種子3%)	
170	ぼんかん	ぼんかん【7129】	288	132.0	382.5	○	○	○	果実	35			
171	ゆず	ゆず(皮)【7142】ゆず果汁【7143】	499	11.6	51.0	○	○	○	果実 果汁製品の場合	0	1個(100g)	全果70gに対する果皮分40%	
172	すだち	すだち(皮)【7078】すだち果汁【7079】	254	9.7	25.5	○	○	○	果実 果汁製品の場合	45	1個(100g)		
173	かぼす果汁	かぼす果汁【7052】	155	12.6	61.2				果汁	0			
174	レモン	レモン全果【7155】	344	14.0	40.8				果実	3	1個(120g)		
175	レモン果汁	レモン果汁【7156】	1029	12.9	45.9				果汁	0			
176	なつみかん	なつみかん【7093】なつみかん缶詰【7094】	382	107.1	285.2	◎	○	○	果実 缶詰の場合	45	1個(300g)	全果1個(120g)(種子及びへた3%)	
177	なつみかんの皮	※該当食品なし							果皮	-			
178	(その他のかんきつ類)	いよかん【7018】アールスメロン【7048】きんかん【7056】さんぽうかん【7074】カンゴール【7084】カネロ【7085】はつさく【7105】ひょうがなつ【7112】ひょうがなつ(内皮なし)【7113】ぶんたん【7126】ゆず(皮)【7142】ぼんかん【7129】ゆず果汁【7143】すだち(皮)【7078】すだち果汁【7079】かぼす果汁【7052】	2230	80.4	300.9	○	○	○	果実 果汁製品の場合	40			いよかん 1個(250g)(果皮、じょうのう膜及び種子4%) はつさく 1個(250g)(果皮、じょうのう膜及び種子35%) など
179	柿	柿【7049】渋抜き柿【7050】	1848	124.3	362.1	○	○	○	果実	9	1個(220g)	1個(L)(240g) 1個(M)(200g) 1個(S)(180g)	
180	キウイフルーツ	キウイフルーツ【7054】	1154	57.9	163.2	○	○	○	果実	15	1個(120g)		
181	グアバ	グアバ【7057】	1	40.8	40.8	○	○	○	果実	30		1個(80-100g)	
182	マンゴ	マンゴ【7132】	107	60.4	163.2	○	○	○	果実	35		1個(400-500g)	
183	パッションフルーツ	パッションフルーツ果汁【7106】	2	10.2	10.2				果汁	0			
184	(その他のトロピカルフルーツ)	アセチ【7003】アセチ【7005】キウイ【7055】グアバ【7057】キウイフルーツ【7059】アセチ【7086】トリア【7087】ヒカヤ【7111】キウイ【7128】マンゴ【7133】乾燥ゆづがら【7147】	6	37.4	51.0	○	○	○	果実	-			国産 1個(6g)(種子及び果柄10%) アセチ【7003】 1個(8g)(種子及び果柄9%)
185	さくらんぼ	さくらんぼ【7070】アスカンチェー【7071】さくらんぼ缶詰【7072】	356	39.9	122.4	○	○	○	果実 缶詰の場合	10			
186	もも	もも【7136】もも缶詰【7138】	952	109.1	300.9	○	○	○	果実 缶詰の場合	15	1個(230g)	1個(L)(250g) 1個(M)(200g) 1個(S)(180g)	
187	ネクタリン	ネクタリン【7140】	8	125.0	209.1	○	○	○	果実	15		1個(10000g-)	
188	スイカ(果実)	スイカ【7077】	1114	209.5	601.8	○	○	○	果実	40		1個(L)(6000g) 1個(M)(5000g) 1個(S)(4000g) こだまスイカ 1個(L)(2000g)(果皮及び種子50%) 1個(M)(1500g)	

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(g)	97.5%ile (g)	暴露評価のシナリオ選択			部位	販売率	ユニット重量	ユニット重量など備考
						ケース1	ケース2	ケース3				
189	スモモ(含ブルー)	すもも(7080) 生ブルー(7081) ドライブルー(7082)	480	64.0	178.5	○	a		果実	-	すもも1個(40g)(核7%) すもも1個(180-250g)大 など	
190	すもも	すもも(7080)	60	77.0	214.2	○	a		果実	7	1個(40g) すもも1個(180-250g)大あり	
191	ブルー	生ブルー(7081) ドライブルー(7082)	423	61.7	178.5	○	a		果実	5	1個(70g)	
192	マルボロ	マルボロ(7131)	3	68.0	102.0	○	b		果実	25	1個(300g)	
193	なし+洋なし+中国なし	なし(7089) 洋なし(7091) なし缶詰(7089) 中国なし(7090) 洋なし缶詰(7092)	1818	116.8	311.1	○	a		果実	15		
194	日本なし	なし(7089) 洋なし缶詰(7089)	1647	119.0	311.1	○	a		果実	15	1個(L)(300g) 1個(M)(250g) 1個(新高)(600g)	
195	西洋なし	洋なし(7091) 洋なし缶詰(7092)	178	91.4	229.5	○	a		果実	15	1個(M)(180g)	
196	(その他の核果類)	干しなつめ(7095) オリブオイル(7097) オリブオイル(7098) オリブオイル(7099) オリブオイル(7100)	8	7.0	10.2	○			核果	-		
197	パインアップル	パインアップル(7097) パインアップル砂糖漬(7103) パインアップル缶詰(7102)	794	70.5	295.8	○	b		果実	45	1個(200g) 缶詰などの場合	
198	バナナ	バナナ(7107) 乾燥バナナ(7108)	4804	82.6	209.1	○	b	バナナの場合	果実	40	1本(L)(20cm)(230g) 1本(M)(18cm)(195g) 1本(S)(15cm)(140g)	
199	パパイヤ(完熟)	パパイヤ(完熟)(7109)	17	66.0	132.6	○	b		果実	35	1個(250g)	
200	パパイヤ(未熟)	未熟パパイヤ(7110)	4	12.8	20.4	○	b		果実	25		
201	パパイヤ(完熟+未熟)	パパイヤ(完熟)(7109)、未熟パパイヤ(7110)	21	55.9	132.6	○	b		果実	-	パパイヤ(完熟) 1個(250g)(果皮及び種子35%) など	
202	びわ	びわ(7114) びわ缶詰(7115)	113	89.8	326.4	○	a		果実	30	1個(50g) 缶詰などの場合	
203	ぶどう	ぶどう(7116) ぶどう缶詰(7122)	1160	85.0	234.6	○	a		果実	15	1房(巨峰)(300g) 1房(マスカット)(300g) 1房(ブドウ)(110g)	
204	ぶどう果汁	ぶどう果汁(7118)	51	175.6	561.0	○			果汁	0		
205	ブルーベリー	ブルーベリー(7124)	348	25.6	81.6	○	a		果実	-		
206	ラズベリー	ラズベリー(7146)	9	7.9	10.2	○	b		果実	-		
207	ブラックベリー	※該当食品なし	.	.	.				果実	-		
208	クランベリー	※該当食品なし	.	.	.				果実	-		
209	ハuckleberry	※該当食品なし	.	.	.				果実	-		
210	(その他のベリー類)	グズベリー(7060)	6	40.0	51.0	○	a	グズベリー1粒の場合	果実	-	グズベリー1粒(両端1%)	
211	いちじく+ライチ	いちじく(7015) いちじく缶詰(7017) ライチ(7144)	217	86.5	204.0	○	a		果実	-	いちじく 1個(L)(100g)(果皮及び果柄15%) 1個(M)(75g) ライチ 1個(25g) など	
212	いちじく	いちじく(7015) いちじく缶詰(7017)	205	88.2	204.0	○	a		果実	15	1個(L)(100g) 1個(M)(75g)	
213	ライチ	ライチ(7144)	12	57.4	147.9	○	a		果実	30	1個(M)(75g) 1個(25g)	
214	ナツメヤシ	干しなつめやし(7096)	.	.	.	○			果実	-		

食品グループ番号	食品グループ名	食品グループに含まれる食品	採取者人数	採取者平均(%)	97.5%ile (a)	暴露評価のシナリオ選択				廃棄率	ユニット重量	ユニット重量など備考		
						ケース1	ケース2	ケース3	備考					
215	りんご	りんご【7148】りんご缶詰【7153】	6248	99.8	275.4	1	備考	2	備考	3	備考	15	1個(L)陸奥・北斗等(600g) 1個(M)陸奥・北斗等(450g) 1個(L)つがる・ふじ・王林(350g)	
216	りんご果汁	りんごジュース(天然果汁)【7149】	346	149.2	397.8							0	乾燥さくらげ	
217	まくらげ	乾燥まくらげ【8005】乾燥まくらげ(ゆで)【8007】乾燥あらげまくらげ【8004】乾燥あらげまくらげ(ゆで)【8005】乾燥まくらげ【8008】乾燥まくらげ(ゆで)【8009】	550	13.6	51.0							0	1個(1g)	
218	しめじ	ぶなしめじ【8016】ぶなしめじ(ゆで)【8017】	3889	26.4	76.5							10	ぶなしめじ 1パック(大)(200g) 1パック(小)(100g)	
219	たもぎたけ	たもぎたけ【8019】	17	32.4	102.0							15	1袋(100g)	
220	なめこ	なめこ【8020】なめこ(ゆで)【8021】	996	30.4	102.0							0		
221	エリンギ	エリンギ【8025】	1007	27.5	91.8							8	1パック(100g)	
222	ひらたけ	ひらたけ【8026】ひらたけ(ゆで)【8027】	215	24.0	66.3							8	1パック(100g)	
223	まいたけ	まいたけ(舞茸)【8028】舞茸(ゆで)【8029】乾燥まいたけ【8030】	1146	26.2	76.5							10	1パック(100g)	
224	えのきたけ	えのきたけ【8001】えのきたけ(ゆで)【8002】	3236	25.5	76.5							15	1袋(100g)	
225	まつたけ	まつたけ(徳寿)【8034】まつたけ水素缶詰【8035】	29	21.5	86.7							3	1個(中)(30g)	
226	しいたけ	しいたけ【8011】しいたけ(ゆで)【8012】干しいたけ【8013】干しいたけ(ゆで)【8014】	7894	17.5	66.3							25	生しいたけ 1袋(トレー)(100g) 1個(L)(17g) 1個(M)(13g)	
227	マッシュルーム	マッシュルーム【8031】マッシュルーム(ゆで)【8032】	134	16.1	66.3							5	1パック(100g) 1個(M)(10g) 1個(L)(15g) ビッグマッシュルーム 1個(70-150g)	
228	(その他のきのこ類)	乾燥まくらげ【8006】乾燥まくらげ(ゆで)【8007】乾燥あらげまくらげ【8004】乾燥あらげまくらげ(ゆで)【8005】乾燥まくらげ【8008】乾燥まくらげ(ゆで)【8009】なめこ(ゆで)【8021】エリンギ【8025】ひらたけ【8026】ひらたけ(ゆで)【8027】まいたけ(舞茸)【8028】舞茸(ゆで)【8029】乾燥まいたけ【8030】えのきたけ【8001】えのきたけ(ゆで)【8002】まつたけ(徳寿)【8034】まつたけ水素缶詰【8035】	8886	32.3	107.1								-	缶詰・乾燥品の場合

### Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

### Ⅲ. 研究成果の刊行に関する一覧表

雑誌

発表者氏名	論文タイトル名	発表誌名	巻号	ページ	出版年
なし					

