

図 25 スポーツドリンク(無果汁)における菌数の推移(口飲み試験)

22検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —△— —○—
 -■- -◆- -▲- -●- -□- -◇- -△- -○-
 -×- —+— -×- -×-




図 26 ミルク入りコーヒー飲料における菌数の推移(口飲み試験)

22検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 —■- - - ◆- - - ▲- - - ●- - - □- - - ◇- - - △- - - ○- - -
 —×— —+— —×- - —*- -







図 27 ミルク入り紅茶における菌数の推移(口飲み試験)

22検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —△— —○— —×—
 —*— —+— —x— —*—




図 28 ニアウォーターにおける菌数の推移(口飲み試験)






図 29 ミネラルウォーターにおける菌数の推移(口飲み試験)

22検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - -
 —*— —+— —x— —*—




図 30 緑茶飲料における菌数の推移(開封試験)

22検体

—■—	—◆—	—▲—	—●—	—□—	—◇—	—△—	—○—
- - ■ - -	- - ◆ - -	- - ▲ - -	- - ● - -	- - □ - -	- - ◇ - -	- - △ - -	- - ○ - -
—×—	—+—	- - × - -	- - + - -				




図 31 烏龍茶飲料における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - × - - -
 —*— —+— —×— —*—




図 32 混合茶飲料における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - -
 —×— —+— —×— —×—




図 33 紅茶飲料における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— ◆— ▲— ●— □— ◇— △— ○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - ×
 —×— —+— —×— —×—




図 34 果汁飲料(20%オレンジ)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - -■ - -◆ - -▲ - -● - -□ - -◇ - -△ - -○ -
 —×— —+— - -×- - -×-




図 35 果汁飲料(20%アップル)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - × - - -
 —*— —+— —×— —*—




図 36 野菜飲料における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— ◆— ▲— ●— □— ◇— △— ○— ×
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - ×
 * - - - + - - - x - - - *




図 37 炭酸飲料(コーラ)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - -
 —×— —+— —×— —×—




図 38 炭酸飲料(サイダー)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - × - - -
 —×— —+— —×·— —×·—




図 39 炭酸飲料(果汁入り)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - ×
 —*— —+— —x— —*—




図 40 スポーツドリンク(果汁入り)における菌数の推移(開封試験)

20検体

—■—	—◆—	—▲—	—●—	—□—	—◇—	—◇—	—△—	—○—
- - ■ - -	- - ◆ - -	- - ▲ - -	- - ● - -	- - □ - -	- - ◇ - -	- - ◇ - -	- - △ - -	- - ○ - -
—×—	—+—	- - × - -	- - * - -					




図 41 スポーツドリンク(無果汁)における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - - - ■ - - - ◆ - - - ▲ - - - ● - - - □ - - - ◇ - - - △ - - - ○ - - - × - - -
 —×— —+— —×— —×—




図 43 ミルク入り紅茶における菌数の推移(開封試験)

20検体 —■— —◆— —▲— —●— —□— —◇— —◇— —△— —○—
 - -■- - -◆- - -▲- - -●- - -□- - -◇- - -△- - -○- - -×-
 —×— —+— - -×- - -×-




図 44 ニアウォーターにおける菌数の推移(開封試験)

