

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50447	1034	血液ガス測定、異常	Abnormal blood gas measurements, abnormal blood gas	異常血液ガス測定、異常血液ガス				C54027	2688	Patient Medical Problem	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C35553	
C50470	2597	失血	Loss of blood	失血				C54027	2688	Patient Medical Problem	Fluid and Electrolyte Manifestation	体液と電解質の症状	C5044	
C27123	2137	霧視	Vision, Blurring Of Blurring	視覚、ぼやけ ぼやけ		Blurred vision is the loss of visual acuity (sharpness of vision) resulting in a loss of ability to see small details. (from MedlinePlus Medical Encyclopedia)	霧視は視力(視覚の鮮明さ)の低下であり、細部を見る能力の低下を生じる。(出典: MedlinePlus Medical Encyclopedia)	C54027	2688	Patient Medical Problem	Visual Manifestations	視覚症状	C5042	
C39611	2668	腸穿孔	Bowel Perforation					C4080	2001	Perforation				
C37920	1751	徐脈	Decreased heart rate Heart Rate, Decreased	心拍数減少 心拍数、減少		An abnormally slow heartbeat; as applied in adult medicine, it is generally defined as a heart rate of under 60 beats per minute.	異常に遅い心拍であり、内科用語としては、一般に心拍数が毎分60回未満の場合として定義される。	C54027	2688	Patient Medical Problem	Cardiovascular System Signs and Symptoms	心臓血管系徴候と症状	C37254	
C50440	2219	脳損傷	Brain Damage Injury, brain	脳障害 脳損傷				C54027	2688	Patient Medical Problem	Nervous System Injury	神経系損傷	C4974	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI- only Parent)	今回追加した同義語
C3197	Breast Lumps	乳房腫瘍	Lumps, breast	腫瘍、乳房	A mass in the mammary gland, either mobile or immobile. Once the mass has reached the size of a small garden pea, it can be detected by palpation. With mammography a larger number of early breast cancers are being detected since this technique allows detection prior to the point at which the mass can be felt. Breast masses are not always malignant. Benign fibrocystic breast disease is not uncommon. A fine needle biopsy aspiration can distinguish a cystic mass from a solid one.			可動性または不動性の乳腺の腫瘍。腫瘍が、豆粒大になると触診で発見できる。マンモグラフィーは、触診で腫瘍を感じるよりも早期に発見できるため、より多くの早期乳癌が発見している。乳房腫瘍は、いつも悪性であるとは限らない。良性の腺線維囊胞症も珍しくない。微細針吸引生検は、囊胞状の腫瘍かどうか判別できる。	C54027	2688	Mass	腫瘍	C34808	
C2910	Breast Neoplasm	乳房新生物	Neoplasm, breast	新生物、乳房	A benign or malignant neoplasm of the breast parenchyma. It can originate from the ducts, lobules or the breast adipose tissue. Breast neoplasms are much more common in females than males. — 2003			乳房実質の良性または悪性の新生物。乳管、小葉または乳房脂肪組織に由来する。乳房新生物は男性より女性に多い。(2003)	C54027	2688	Breast Disorder	乳房疾患	C26709	
C2911	Bronchitis	気管支炎							C54027	2688	Non-Neoplastic Lung Disorder	非新生物性肺疾患	C27557	
C26710	Bronchopneumonia	気管支肺炎							C3333	2011	Pneumonia			
C34439	Bronchospasm	気管支攣縮							C54027	2688	Non-Neoplastic Lung Disorder	非新生物性肺疾患	C27557	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C37921	1754 Bruise	打撲					Injury of the soft tissues or bone without breaking the skin, as by a blow. (from Dictionary.com)	軟組織または骨の損傷であり、殴打による場合のように、皮膚の裂創がないもの。(出典 Dictionary.com)	C3671	2348 Injury					
C34441	1757 Burn(s)	熱傷			Injury to tissues caused by contact with dry heat, moist heat, flames, chemicals, electricity, friction or radiant and electromagnetic energy. A first degree burn is associated with redness, a second degree burn with vesication and a third degree burn with necrosis through the entire skin.	乾式加熱、湿式加熱、炎、化学物質、電氣、摩擦または放射と電磁エネルギーとの接触によって引き起こされた組織の損傷。第1度熱傷は発赤、第2度熱傷は水泡形成、および第3度熱傷は皮膚全体の壊死を伴う。			C3671	2348 Injury					
C50473	Burn, Bowel	熱傷、腸管	Bowel burn	腸熱傷					C34441	1757 Burn(s)					熱傷、腸
C50506	Burn, Corneal	熱傷、角膜	Corneal burn	角膜熱傷					C34441	1757 Burn(s)					
C50768	Burn, thermal	熱傷、熱性	Thermal burn Burns, Thermal	熱性熱傷 熱傷、熱性					C34441	1757 Burn(s)					
C50476	Burning Sensation	灼熱感	Sensation, burning	感覚、灼熱					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Sensory Manifestations	感覚症状	C5040	
C3672	1758 Calcification	石灰化	Calcium Deposit(s) Calcium deposit	カルシウム沈着、カルシウム			Deposition of calcium in the tissues. It may be the result of a metabolic disorder or long-standing infection, or it may be associated with the presence of cancer. -- 2004	組織におけるカルシウム沈着。それは、代謝異常が長期の感染によるものまたは癌の存在に関連している場合がある。(2004)	C9442	1809 Deposits					

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Definition	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C4872	Cancer, Breast	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Carcinoma	腫瘍	C2916	
C50477	Cancer, Other	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Malignant Neoplasm	悪性新生物	C9305	
C50702	Capsular Bag Tear, Posterior	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Complication	合併症	C2959	
C50478	Capsular Contracture	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem				
C50479	Cardiac Arrest	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Heart Disorder	非新生物性心疾患	C35741	
C73502	Cardiac Perforation	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Heart Injury	心臓損傷	C45430	
C50481	Cardiac Tamponade	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Heart Disorder	心疾患	C3079	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Definition	Source (FDA CDRH) Definition	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C34830	1764	Cardiomyopathy	心筋症	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義 心筋または心筋壁の疾患。心筋症は、病因により、または病変の形態学(肥大型、拡張型、拘束型)により、原発性と続発性に分類される。	C54027	2688	Myocardial Disorder	心筋疾患	C35544		
C50483	1765	Cardiopulmonary Arrest	心肺停止	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義 呼吸および心機能、またはいずれかの停止のこと。	C54027	2688	Cardiopulmonary Arrest	呼吸および心機能、またはいずれかの停止のこと。	C36278		
C26713	1766	Cataract	白内障	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義 片眼または両眼の水晶体の部分的または全体的な混濁。視力を低下させ、最終的には失明に至る。一部の白内障は幼児期または幼年期に起きるが、大部分は加齢に伴って発現する。(Diagnostic Surgical Pathology, 3rd ed.)	C54027	2688	Lens Disorder	水晶体疾患	C26812		
C50614	1767	Cataract, Induced	白内障誘発性	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義 人為的に、または誘発により生じる白内障のこと。例えば、デバイスの使用、薬剤投与、外傷、裂傷、転倒、偶発的損傷などによるもの。	C26713	1766	Cataract	人為的に、または誘発により生じる白内障のこと。例えば、デバイスの使用、薬剤投与、外傷、裂傷、転倒、偶発的損傷などによるもの。			
C34442	2549	Caustic/Chemical Burns	腐食/化学熱傷	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義 熱傷、腐食/化学熱傷	C34441	1757	Burn(s)	熱傷、腐食/化学熱傷			

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt only Parent)	今回追加した同義語
C50490	1775	Chemosis			Excessive edema of the ocular conjunctiva.	眼に結膜の過剰な浮腫のこと。	Edema of the mucous membrane of the eyeball and eyelid lining.	眼に結膜の過剰な浮腫のこと。	C3002	1820	Edema			
C38665	1776	Chest Pain	Pain in chest	胸部の疼痛					C3303	1994	Pain			
C50491	2463	Chest Tightness/Pressure	Tightness/pressure in chest Pressure in chest	絞扼感/胸部圧迫感/胸部絞扼感					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	症状	C4876	
C35143	2191	Chills		悪寒			A sensation of cold that often marks the start of an infection and the development of a fever.	しばしば感染の開始および発熱に伴って生じる冷覚。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	体温随伴症状	C7941	
C50494	2464	Choking		息詰まり			A condition caused by blocking the airways to the lungs and interference with the respiration by compression or obstruction of the larynx or trachea.	しばしば感染の開始および発熱に伴って生じる冷覚。 肺気道の遮断および喉頭または気管の圧迫・閉塞による呼吸障害によって生じる状態。	C3671	2348	Injury			
C26720	1777	Chorioamnionitis		絨毛膜炎					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem		C27583	
C3199	2237	Chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	COPD, chronic obstructive pulmonary disease Disase (COPD), chronic obstructive pulmonary disease (COPD), chronic obstructive pulmonary disease (COPD)	COPD、慢性閉塞性肺疾患 慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)、慢性閉塞性肺疾患(COPD)					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	非新生物性肺疾患	C27557	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI only Parent)	今回追加した同義語
C50495	2550	跛行	Claudication		Limping or lameness.	足を引かずすること、または歩行困難になること。			C54027	2688	Patient Problem	Symptom	症状	C4876	
C50834	2626	クローズドカプセルロトミー	Closed Capsulotomy						C54027	2688	Patient Problem	Therapeutic Procedure	治療手技	C49236	
C34455	2228	混濁、角膜中央部	Corneal clouding, central corneal clouding	角膜混濁、中央部、角膜中央部混濁	Diffuse edema of the central region of the cornea, usually associated with the wearing of hard contact lenses, but may also occur in keratoconus.	角膜中央部のびまん性浮腫で、通常、ハードコンタクトレンズの装用に伴うもの。円錐角膜に生じる場合もある。			C54027	2688	Patient Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283	
C2902	1779	凝固障害	Coagulopathy				A condition in which there is a deviation from or interruption of the normal coagulation properties of the blood.	血液の正常な凝固特性からの逸脱または機能障害がある状態。	C54027	2688	Patient Problem	Neoplastic Hematologic and Lymphocytic Disorder	非新生物性出血性リンパ性疾患	C26324	凝血異常
C50457	2551	認知の変化	Cognitive Changes	変化、認知	Pertaining to or characterized by cognition. That operation of the mind which we become aware of objects of thought or perception; it includes all aspects of perceiving, thinking, or remembering.	思考や知覚の対象に気づく心の働きである認知に関するもの、またはそれを特徴とするもの。知覚すること、思考すること、または記憶することのすべての側面を含む。			C54027	2688	Patient Problem	Nervous System Finding	神経系所見	C36280	
C50497	2416	虚脱	Collapse						C54027	2688	Patient Problem			C36295	
C34497	2417	昏睡	Comatose	昏睡状態					C54027	2688	Patient Problem	Nervous System Finding	神経系所見	C36280	
C50499	2331	愁訴、あいまいなもの	Ill-Defined Complaint	あいまいな愁訴					C54027	2688	Patient Problem	Conceptual Entity	概念的要素	C20181	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concepts (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語は概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50501	Complete Heart Block	完全心ブロック				Complete failure of atrial electrical impulse conduction through the AV node to the ventricles.	房室結節を通して心室に至る心房内インパルス伝導の完全停止。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Atrioventricular Block	房室ブロック	C26703	
C50502	Concussion	脳振盪			A violent jar or shock, or the condition which results from such an injury.	A violent jar or shock, or the condition which results from such an injury.	激しい振動やショックのこと。または損傷などの結果生じること。	C3671	2348	Injury				
C37928	Confusion/Disorientation	錯乱/失見当識	Disorientation/confusion	失見当識/錯乱		Confusion: a mental state characterized by a lack of clear and orderly thought and behavior.	明確で秩序立った思考および行動の欠如を特徴とする混乱した精神状態。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Symptom	症状	C4876	
C2849	Congenital Defect/Deformity	先天性欠損/形態異常	Deformity/defect, congenital Defect/deformity, congenital	形態異常/欠損、先天性欠損/形態異常、先天性		Any abnormality, anatomical or biochemical, evident at birth or during the neonatal period.	出生時または、新生児期に明らかになるいくつかの解剖学的または生化学的異常。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Congenital or Acquired Anatomic Abnormality	先天的または後天的な解剖学的異常	C36287	
C3080	Congestive Heart Failure	うっ血性心不全	Heart failure, congestive Failure, congestive heart	心不全、うっ血性心不全、うっ血性心臓		1. inadequacy of the heart so that as a pump it fails to maintain the circulation of blood, with the result that congestion and edema develop in the tissues. SEE ALSO forward heart failure, backward heart failure, right ventricular failure, left ventricular failure, SYN cardiac failure, cardiac insufficiency, congestive heart failure, myocardial insufficiency, 2. resulting clinical syndromes including shortness of breath, pitting edema, enlarged tender liver, engorged neck veins, and pulmonary rales in various combinations.	1. 心臓のポンプ作用が不十分で血液循環を維持できず、組織内に向っ血および浮腫が生じること(参照: 前方心不全、後方心不全、右室不全、左室不全、同義語: 心臓麻痺、心不全、うっ血性心不全、心不全、うっ血性心不全、心不全、うっ血性心不全、うっ血性心臓) 2. 意切れ、圧痛、頸静脈のうっ血、さまざまな組み合わせた肺性うづみを含む臨床的症候群。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Non-Neoplastic Heart Disorder	非新生物性心疾患	C35741	
C34504	Conjunctivitis	結膜炎				Conjunctivitis: inflammation of the conjunctiva of the eye.	眼の結膜の炎症。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Non-Neoplastic Conjunctival	非新生物性結膜疾患	C27607	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Definition	Source (FDA CDRH) Definition	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) S Ys	ソース同義語 (FDA CDRH) S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語 (優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI- only Parent)	今追加した同義語
C26729	Connective Tissue Disease	Disease, connective tissue disease, connective	疾患、結合組織疾患、結合	結合組織病						C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Connective and Soft Tissue Disorder	結合組織と軟組織の疾患	C27574	
C50441	Contusion	A bruise; an injury of a part without a break in the skin.		挫傷						C3671	2348	Injury		打撲。皮膚の破損を伴わない身体部位の損傷のこと。		
C50496	Clonic Convulsion	A convulsion marked by alternating contracting and relaxing of the muscles.	間代性痙攣	痙攣、間代性	Clonic convulsion					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptom	神経学的徴候と症状	C3837	
C50776	Tonic Convulsion	Prolonged contraction of the muscles, as the result of an epileptic discharge.	強直性痙攣	痙攣、強直性	Tonic convulsion					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptom	神経学的徴候と症状	C3837	
C50692	Perforation Of		角膜穿孔	角膜、穿孔	Perforation of cornea					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Corneal	非新生性角膜疾患	C27608	
C26730	Corneal Abrasion		角膜擦傷	角膜擦傷						C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Corneal Injury	角膜擦傷	C35392	
C50507	Decomensation	Inability to maintain corneal integrity; or corneal edema resulting from failure of the corneal endothelium to maintain detumescence.	代謝不全、角膜	角膜代償不全	Decompensation, corneal					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Corneal Disorder	非新生性角膜疾患	C27608	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語	
C50508	Corneal Edema	角膜浮腫	Edema, corneal	浮腫、角膜	Hazy, swollen cornea.	かすんで腫脹した角膜。	Hazy, swollen cornea.	かすんで腫脹した角膜。	C3002	1820	Edema					
C50509	Corneal Haze	角膜混濁							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283		
C50510	Corneal Infiltrates	角膜浸潤	Infiltrates, corneal	浸潤、角膜	Discrete, small lesions present in the cornea as a result of corneal inflammation and, in some cases, after soft contact lens wear especially extended-wear lenses.	角膜炎症の結果生じる角膜内の個別の小さな病変のこと。また、ソフトコンタクトレンズの装用後(特に長時間装用型)に生じる場合もある。	Discrete, small lesions present in the cornea as a result of corneal inflammation and, in some cases, after soft contact lens wear especially extended-wear lenses.	角膜炎症の結果生じる角膜内の個別の小さな病変のこと。また、ソフトコンタクトレンズの装用後(特に長時間装用型)に生じる場合もある。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283		
C50511	Corneal Scar	角膜瘢痕	Scar, corneal	瘢痕、角膜					C34483	2061	Scarring					
C50513	Corneal Touch	角膜接触	Touch, corneal	接触、角膜	Complications of intraocular lens surgery; usually refers to intraocular lens contact with cornea. can be intermittent or chronic.	眼内レンズ手術の合併症。通常、眼内レンズが角膜に接触していることを表す。間欠的な場合も慢性の場合もある。	Complications of intraocular lens surgery; usually refers to intraocular lens contact with cornea. can be intermittent or chronic.	眼内レンズ手術の合併症。通常、眼内レンズが角膜に接触していることを表す。間欠的な場合も慢性の場合もある。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283		
C50515	Corneal Ulcer	角膜潰瘍	Ulcer, corneal	潰瘍、角膜	Area of epithelial tissue loss from corneal surface; associated with inflammatory cells in the cornea and anterior chamber.	角膜表面から上皮組織が喪失した領域を指す。角膜および前房に炎症細胞を伴う。	Area of epithelial tissue loss from corneal surface; associated with inflammatory cells in the cornea and anterior chamber.	角膜表面から上皮組織が喪失した領域を指す。角膜および前房に炎症細胞を伴う。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Non-Neoplastic Corneal Disorder	非新生物性角膜疾患	C27608		
C34827	2193 Cramp(s)	痙直							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Connective and Soft Tissue	結合組織と軟組織	C36288		
C50505	Cross-patient exposure to body fluids	デバイス經由の患者の体液への曝露	Blood/fluid contamination from blood/fluid, contamination from blood/fluid	血液/体液、汚染 血液/体液汚染	The patient becomes contaminated from contact with blood/fluids on a device.	患者がデバイスの血液/体液に接触することにより汚染されること。	The patient becomes contaminated from contact with blood/fluids on a device.	患者がデバイスの血液/体液に接触することにより汚染されること。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem					

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCI, PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCI Concept Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C35375	Crushing Injury	圧挫損傷	Injury, crushing	損傷、圧挫			NCI定義	C3671	2348	Injury				
C50517	Cusp Tear	弁尖裂傷						C54027	2688	Problem/Medical Problem	Valvular Heart Disorder	心臓弁膜症疾患	C45525	
C26737	Cyanosis	チアノーゼ						C54027	2688	Problem/Medical Problem	Symptom	症状	C4876	
C50519	Cyclitis	毛様体炎			Inflammation of the ciliary body.	Inflammation of the ciliary body.	毛様体の炎症。	C54027	2688	Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	非新生物性眼疾患	C27604	
C50520	Cyst(s), Formation Of	嚢胞、形成	Formation of cyst(s)	嚢胞形成	Inflammation of the ciliary body.			C54027	2688	Problem/Medical Problem	Cystic Change	嚢胞性変化	C41454	
C50521	Cytomegaloviral Retinitis	サイトメガロウイルス性網膜炎	Retinitis, cytomegaloviral	網膜炎、サイトメガロウイルス性				C54027	2688	Problem/Medical Problem	Cytomegaloviral Infection	サイトメガロウイルス感染	C53649	
C14196	Cytomegalovirus (CYM)	サイトメガロウイルス (CYM)	CMV, cytomegalovirus	CMV, サイトメガロウイルス		A type of Herpes virus also known (in humans) as human herpesvirus type 5, or HHV-5. It is in the betaherpesvirinae subfamily of Herpes.	ヒトヘルペスウイルス5型 (HHV-5) とも呼ばれる (ヒトの場合) 一種のヘルペスウイルス。ヘルペスのベータヘルペスウイルス亜科に属する。	C54027	2688	Problem/Medical Problem	Herpesvirus	ヘルペスウイルス	C14217	
C27644	Deafness	難聴						C35731	1882	Hearing loss				
C28554	Death	死亡	Expired/death	死亡/死				C54027	2688	Problem/Medical Problem	Vital Status	生命状態	C25717	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Code	優先用語ソース(優先用語FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(ソース優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50620	1855	Death, Intrauterine Fetal	Intrauterine fetal death, Intrauterine fetal death	子宮内胎児死亡、子宮内胎児死亡	Death in utero; failure of the product of conception to show evidence of respiration, heart beat, or definite movement of a voluntary muscle after expulsion from the uterus, with no possibility of resuscitation.	子宮内での死亡。産物の子宮からの娩出後に呼吸、心拍、または確かな随意筋の運動の証拠が示されず、蘇生の可能性がないものを指す。	Death in utero; failure of the product of conception to show evidence of respiration, heart beat, or definite movement of a voluntary muscle after expulsion from the uterus, with no possibility of	子宮内での死亡。産物の子宮からの娩出後に呼吸、心拍、または確かな随意筋の運動の証拠が示されず、蘇生の可能性がないものを指す。	C54027	2688	Pregnancy Complication		妊娠合併症	C34941	
C50472	1803	Debris, Bone Shedding	Bone shedding debris	骨の破片、骨の破片	Shedding of accumulated bone fragments.	集積した骨断片の破片を指す。	Shedding of accumulated bone fragments.	集積した骨断片の破片を指す。	C54027	2688	Patient Problem	Connective and Soft Tissue Finding	結合組織と軟組織の所見	C36288	
C50923	1805	Decreased Apgar		アプガースコア減少					C50416	1718	Apgar Score, Decreased Or Low				
C73504	2683	Decreased Sensitivity		感受性低下					C25637	2414	Reaction				
C50527	2502	Dehiscence of organ		組織の裂開					C54027	2688	Patient Problem			C36295	裂開
C26740	1807	Dehydrated		脱水状態					C54027	2688	Patient Problem	Fluid and Electrolyte Manifestation		C5044	体液と電解質の症状
C4786	1808	Dementia		認知症					C54027	2688	Patient Problem	Neurodegenerative Disorder		C4802	神経変性疾患

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50531	2224	Dementia, Dialysis	Dialysis dementia	透析性認知症	A severe, often fatal encephalopathy which has been attributed to accumulation in the brain of aluminum from dialysate prepared with inadequately purified water.	ソース(FDA CDRH)定義 重度で、しばしば致命的な脳症。浄化が不十分な水により調製された透析液により脳内にアルミニウムが蓄積することに起因している。	A severe, often fatal encephalopathy which has been attributed to accumulation in the brain of aluminum from dialysate prepared with inadequately purified water.	重度で、しばしば致命的な脳症。浄化が不十分な水により調製された透析液により脳内にアルミニウムが蓄積することに起因している。	C26920	1833	Encephalopathy				
C9442	1809	Deposits					Accumulation of extraneous inorganic matter in tissues or cavities.	組織または体腔内の異質な無機物の蓄積。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Morphologic Finding	形態学的所見	C35867	
C2982	2361	Depression					A mental state of depressed mood characterised by feelings of sadness, despair and discouragement.	悲しみ、絶望および落胆の感情を特徴とする落ち込んだ精神状態。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Psychiatric Disorder	精神疾患	C2893	
C26744	2253	Dermatomycosis							C2889	1732	Autoimmune Disease				
C26874	2047	Detached retina	Retina detached	網膜、剥離	Issue associated with the inability to retrieve device and/or device fragments during medical procedures.	医療処置の過程でデバイスまたはその断片を回収できないこと。			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Retinal Detachment and Defect	網膜の剥離と異常	C26967	
C62946	3165	Device fragments in patient							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem				

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50530	Diabetic Ketoacidosis	糖尿病性ケトアシドシス	Ketoacidosis, diabetic	ケトアシドシス、糖尿病性	A type of metabolic acidosis produced by accumulation of ketone bodies resulting from uncontrolled diabetes mellitus.	代謝性アシドシスの一種。制御できない糖尿病に由来するケトアシドシスの蓄積により生じるもの。	The metabolic condition resulted from uncontrolled diabetes mellitus, in which the shift of acid-base status of the body toward the acid side because of loss of base or retention of acids other than carbonic acid is accompanied by the accumulation of ketone bodies in body tissues and fluids.	代謝条件が糖尿病コントール不良の結果、体内の酸塩基平衡が酸性に傾くことで生じる。体の組織と体液でのケトシンの蓄積に伴う塩基性の喪失または炭酸以外の酸性の保持が原因である。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Acidosis	アシドシス	C28228	
C50403	Diaphoretic	発汗性			Pertaining to, or characterized by, an agent that produces diaphoresis. (Diaphoresis is the act of perspiration, especially profuse perspiration).	発汗の促進および発汗を生じさせる物質。 (「Diaphoresis」とは汗をかく行為のことで、特に大量の汗をかくことを指す。)に関するもの、またはそれを特徴とするもの。	Pertaining to, characterized by, or promoting sweating, e.g. procedure or an agent that promotes sweating.	発汗の促進および発汗を生じさせる物質。 (「Diaphoresis」とは汗をかく行為のことで、特に大量の汗をかくことを指す。)に関するもの、またはそれを特徴とするもの。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Property or Attribute	特性か属性	C20189	
C2987	Diarrhea	下痢					A condition of frequent and watery bowel movements.	頻繁かつ水様性の排便。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Disturbance in Bowel Function	腸機能障害	C5034	
C50492	Difficulty Chewing	咀嚼困難							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Symptom	症状	C4876	
C21007	Disability	能力障害					Any physical, mental or functional impairment that limits a major activity. It may be partial or complete. (Taber's)	主要な活動を制限する肉体的、精神的または機能的な障害。部分能力障害と完全能力障害がある。(Taber's)	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Health Status	健康状態	C16669	
C50707	Disc Impingement	弁葉の可動障害							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心血管系所見	C36552	
C50437	Discharge	分泌物							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Symptom	症状	C4876	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50535	Discomfort	不快感					A feeling of mental or physical uneasiness, pain, or distress.	精神的、肉体的な不安または苦痛。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Symptom	症状	C4876	
C50536	Disfigurement	容貌損失							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C61409	Dissection	解剖							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C2992	Disseminated intravascular coagulation (DIC)	播種性血管内凝固症候群 (DIC)	Coagulation (DIC), disseminated intravascular coagulation (DIC)	凝固 (DIC)、播種性血管内凝固 (DIC)、播種性血管内凝固 (DIC)、播種性血管内凝固 (DIC)、播種性血管内凝固 (DIC)、播種性血管内凝固 (DIC)	A disorder characterized by reduction in the elements involved in blood coagulation due to their utilization in widespread blood clotting within the vessels.	血液凝固に関与する成分の減少を特徴とする障害のこと。これらの成分が広範な血管内の凝固に使用されることによる。	A pathological process in the body where the blood starts to coagulate throughout the whole body. This depletes the body of its platelets and coagulation factors, and there is an increased risk of hemorrhage.	血液が全身で凝固し始める身体の病理学的な過程。これは、身体の血小板と凝固因子を消費し、出血の危険を増加させる。	C2902	1779	Coagulopathy				
C50537	Distention	膨満							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C37942	Distress	苦痛					Distress: extreme physical pain or psychological suffering.	疲労困憊。極端な肉体的苦痛か心理的苦痛。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C37943	Dizziness	浮動性めまい					Dizziness is a medically indistinct term used to describe a variety of conditions such as lightheadedness, unsteadiness, giddiness, a sense of turning, spinning or rocking.	浮動性めまいは、立ちくらみ、不安定感、めまい、回転または前後に揺れ動く感覚などのさまざまな状態について説明するのに使用される医学的に明確でない用語である。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptoms	神経学的徴候と症状	C3837	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語用語(FDA CDRH))	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語(優先用語(FDA CDRH)S Ys)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (For Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語用語(優先用語ではない概念だけのもの))	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C34553	1814 Dry Eye(s)	ドライアイ	Eye(s), dry	眼、ドライ					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	非新生物性眼疾患	C27604	
C50539	2363 Dyskinesia	ジスキネジア			Difficulty moving, distortion or impairment of voluntary movement, as in tic, spasm, or myoclonus.	動くことが困難になること。チック、攣縮、またはミオクローヌスなどに見られるような随意運動のゆがみまたは障害を指す。	Difficulty moving, distortion or impairment of voluntary movement, as in tic, spasm, or myoclonus.	動くことが困難になること。チック、攣縮、またはミオクローヌスなどに見られるような随意運動のゆがみまたは障害を指す。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C2980	1815 Dysphagia	嚥下障害							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Gastrointestinal System Signs	消化器系徴候と症状	C3368	
C35546	2195 Dysphasia	不全失語症							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Nervous System Finding	神経系所見	C36280	
C2998	1816 Dyspnea	呼吸困難	Breathing Difficulties Difficulty breathing	呼吸困難 呼吸困難					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Alteration in Respiration	呼吸の変化	C3676	
C2999	2684 Dysuria	排尿困難			Difficulty or pain in urination.	排尿時に疼痛や困難を生じること。		排尿時に疼痛や困難を生じること。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Genitourinary Signs and	泌尿器系徴候と症状	C5035	
C26758	1818 Ecchymosis	斑状出血							C26791	1888	Hemorrhage				
C34945	1819 Ectopic Pregnancy	子宮外妊娠	Pregnancy, ectopic	妊娠、子宮外					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Pregnancy Disorder	妊娠疾患	C35169	
C3002	1820 Edema	浮腫			Accumulation of an excessive amount of watery fluid in cells or intercellular tissues.		細胞または細胞間の組織における過剰な体液の貯留。		C3399	2091	Swelling				
C35468	1822 Edema, macular	浮腫、黄斑	Macular edema	黄斑浮腫					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Retinal	非新生物性網膜疾患	C27610	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語ス(優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCI Code (NCI only Parent)	今回追加した同義語
C50901	Edema, Microcystic	浮腫、小球性浮腫	Microcystic edema	小球性浮腫	角膜の炎症性浮腫は、角膜上皮の微細な損傷と、角膜上皮の炎症性浮腫によるものである。角膜上皮の微細な損傷は、角膜上皮の炎症性浮腫によるものである。角膜上皮の微細な損傷は、角膜上皮の炎症性浮腫によるものである。	Comeal edema of inflammatory origin associated with contact lens wear and morphologically characterized by presence of epithelial microcysts. Microcysts are small (typically 10-50 microns in diameter), clear, irregularly shaped high refractive inclusions that form in the basal layers of the epithelium and move towards the anterior surface of the cornea, surrounding epithelial haze. The cause of microcystic edema is related to the physical presence of contact lenses and possibly a mechanical effect of lens	コンタクトレンズの装着と関係があり、上皮小嚢胞の存在を形態学的な特徴とする炎症性の角膜浮腫。小嚢胞は、上皮基底部に形成されて角膜前面に近づいてくる、小さく(典型的には直径10~50ミクロン)、透明で不規則な形状の高屈折性の封入体であり、上皮下混濁を取り囲んでいる。小嚢胞性浮腫の原因はコンタクトレンズの物理的存在に関係しており、レンズ装着の機械的作用によるものと考えられる。	C50508	1791	Comeal Edema	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C41328	今回追加した同義語
C50859	Edema, Stromal	浮腫、基質性	Stromal edema	基質性浮腫	Fluid from the aqueous humor enters the corneal stroma and causes swelling.	Fluid from the aqueous humor enters the corneal stroma and causes swelling.	房水からの液体が角膜基質に入って腫脹が生じること。	C50508	1791	Comeal Edema	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C41328	今回追加した同義語
C50543	EKG/ECG Changes	浮腫、基質性	EKG/ECG changes in EKG/ECG	ECG/ELG変化	Changes in cardiac electrical activity.	Changes in cardiac electrical activity.	心臓の電気活性の変化を指す。	C54027	2688	Cardiac Problem	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C41328	今回追加した同義語
C50541	Electric Shock	電気ショック	Shock, electric Shock	ショック、電気のショック、電気ショック	The passage of electrical current through the body.	The passage of electrical current through the body.	電流が体内を通過するもの。	C54027	2688	Electrical Problem	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C45407	今回追加した同義語
C50544	Electrocuti	感電死	Electrocuti		The passage of electrical current through the body.	The passage of electrical current through the body.	電流が体内を通過するもの。	C54027	2688	Electrical Problem	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C45407	今回追加した同義語
C50545	Electrolyte Imbalance	電解質異常	Imbalance, electrolyte	異常、電解質	Higher or lower than normal values for the serum electrolytes; usually affecting NA, K, CHL, CO2, glucose, bun.	Higher or lower than normal values for the serum electrolytes; usually affecting NA, K, CHL, CO2, glucose, bun.	血清電解質が正常値より高値または低値であること。通常、ナトリウム、カリウム、コレステロール、二酸化炭素、グルコース、尿素窒素に影響を与える。	C54027	2688	Electrical Problem	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	C5044	今回追加した同義語

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50542	1826	Continued electrical rhythmicity of the heart in the absence of effective mechanical function.	電気収縮離、電気収縮	電気収縮離	Dissociation, electro-mechanical	Electro-Mechanical Dissociation	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	心臓血管系所見	C35552	
C26759	1829	Embolism		塞栓症		Embolism	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	非新生物性血管疾患	C35740	
C50547	1830	Embolus		塞栓		Embolus	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	凝固した血液、または空気に泡やカルシウムの断片などの他の形成要素の塊のこと。他の血管から血液によって運ばれ、小さなものを巻き込んで、循環を妨害する。	C36295	
C50489	1831	Emotional Changes		情動の変化	Changes, emotional	Emotional Changes	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	神経系所見	C36280	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース (FDA CDRH) 定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語 (優先用語に先を用いることのない概念のもの)	Parent Concept's NCI Code only (NCI-Parent)	今回追加した同義語
C3348	Emphysema, Pulmonary	気腫、肺	Pulmonary emphysema	肺気腫	A condition of the lung characterized by increase of air spaces distal to the terminal bronchioles, either from dilatation of the alveoli or from destruction of their walls.	終末細気管支遠位の気腔が正常な状態以上に増大することを特徴とする肺の状態を指す。肺胞の拡張または肺胞壁の破壊により生じる。	A subcategory of chronic obstructive pulmonary disease (COPD). It occurs in people who smoke and suffer from chronic bronchitis. It is characterized by inflation of the alveoli, alveolar wall damage, and reduction in the number of alveoli, resulting in difficulty breathing. Alveoli are the vital lung structures where the transfer of oxygen and carbon dioxide takes	慢性閉塞性肺疾患 (COPD)の副カテゴリ。喫煙と慢性気管支炎を患う人々に起こる。肺胞の膨張、肺胞壁の破壊、および小肺胞数の減少により呼吸困難をもたらす特徴がある。肺胞は、酸素と二酸化炭素の運搬を行う重要な肺の構造である。	C3199	2237	Chronic obstructive pulmonary disease, (COPD)				
C26760	Encephalitis	脳炎							C54027	2688	Patient Problem	Non-Neoplastic Central Problem	非新生物性中枢神経系疾患	C27586	
C26920	Encephalopathy	脳症							C54027	2688	Patient Problem	Non-Neoplastic Central Problem	非新生物性中枢神経系疾患	C27586	
C34582	Endocarditis	心内膜炎					Inflammation of the endocardium.	心内膜の炎症。	C54027	2688	Patient Problem	Non-Neoplastic Heart Disorder	非新生物性心疾患	C35741	
C34586	Endophthalmitis	眼内炎							C54027	2688	Patient Problem	Eye Infection	眼感染症	C45372	
C50480	Enzyme Elevation, Cardiac	酵素上昇、心筋	Cardiac enzyme elevation Elevation of cardiac enzymes	心筋酵素上昇 心筋酵素上昇					C54027	2688	Patient Problem	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C35553	