

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) PT (FDA CDRH PT) Code	優先用語(優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50443	1750 Erosion	びらん			An eating away or breakdown of any type of external or internal human tissue including teeth, mucosa, or somatic, which involves only the outer tissue layer. When tissue surrounds an implanted device, the tissue breakdown may result in migration and loss of the implant material and may result in further complications such as infection or abscess.	あらゆる種類のヒトの外部組織または内部組織(皮膚、歯、粘膜、または身体組織などを含むが、これらに限定されない)の、外部の組織層のみに及び、浸食または破壊を指す。組織がインプラントデバイスを取り囲む場合、組織破壊が生じてインプラント材の移動および喪失に至り、更に感染や膿瘍などの合併症が生じる場合もある。	An eating away or breakdown of any type of external or internal human tissue including but not limited to skin, teeth, mucosa, or somatic, which involves only the outer tissue layer. When tissue surrounds an implanted device, the tissue breakdown may result in migration and loss of the implant material and may result in further complications such as infection or abscess.	あらゆる種類のヒトの外部組織または内部組織(皮膚、歯、粘膜、または身体組織などを含むが、これらに限定されない)の、外部の組織層のみに及び、浸食または破壊を指す。組織がインプラントデバイスを取り囲む場合、組織破壊が生じてインプラント材の移動および喪失に至り、更に感染や膿瘍などの合併症が生じる場合もある。	2681 Tissue Breakdown						
C50550	1839 Eructate	おくび			To belch, the casting of upwind from the stomach.	げっぷをすること。胃から空気を逆流させること。	To belch, the casting of upwind from the stomach.	げっぷをすること。胃から空気を逆流させること。	C54027	2688 Patient/ Medical Problem	Gastrointestinal System Finding	消化器系所見	C36279		
C26901	1840 Erythema	紅斑							C3327	2074 Skin Discoloration					
C50841	2398 Esophagus Laceration(s) Of	食道、裂傷	Laceration(s) of esophagus	食道裂傷			A torn, ragged, mangled wound, or an accidental cut of esophagus.	食道の裂傷、損傷、または事故による創傷。	C54027	2688 Patient/ Medical Problem	Injury to Esophagus	食道損傷	C35328		

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA GDRH Parent PT	Source Code for FDA GDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCI PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCI Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50693	Esophagus, Perforation Of	穿孔食道、穿孔	Perforation of esophagus	食道穿孔	The presence of a hole or other type of opening in the esophageal wall through which the contents of the esophagus can pass into the mediastinum. The most common cause of esophageal perforation is injury during a medical procedure such as nasogastric tube, and pathologic process such as neoplasm or gastric reflux with ulceration. Less common causes include injuries from penetrating or blunt trauma or injury to the esophagus during an operation on another organ, mechanical problem such as violent retching or vomiting, ingestion of a foreign body or caustic agents. The condition often results in infection of the mediastinum and mediastinitis.		食道壁にできた穴または他の種類の開口であり、そこから食道の内容物が縦隔に漏れ出す。食道穿孔のもっとも多い原因は、食道鏡検査や経鼻胃管などの医療処置における損傷と、新生物や炎症性疾患などの原因による穿孔または別の臓器による損傷または別の臓器による損傷、強烈な吐き気や嘔吐などの機械的問題、異物や腐食性薬剤の誤飲などがある。縦隔の感染および縦隔炎を引き起こすことが多い。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Injury to Esophagus	食道損傷	C35328		
C50553	Exit Block	進出ブロック			A blockage of electrical conduction within the sinoatrial node resulting in the prolongation or failure (intermittent or complete) of impulse transmission from the sinoatrial node to the surrounding atrial tissue.		洞房結節内部の電気伝導が遮断され、洞房結節から周囲の心房組織へのインパルス伝導が遅延または消失(間欠的または全面的)すること。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Heart Block	心臓ブロック	C34665		
C50856	Exsanguination	失血(致命的な)			Extensive loss of blood due to internal or external hemorrhage.		外出血または内出血による広範な血液喪失のこと。	C50470	2597	Blood loss					

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCIt Definition	NCIt定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C48198	1842 Extravasation	溢血			A discharge or escape, as of blood, from a vessel into the tissues.	血液などの排出または漏出が、血管から組織へ移動したものの。	The leakage of body fluid or cells from the vascular system to the surrounding tissues. This process occurs either by force or as a result of a pathologic reaction (e.g., inflammation). This process may sometimes allow cancer cells to migrate from capillaries to adjacent tissues, initiating micro-	脈管系から周囲の組織までの体液が細胞の濃度差による浸透圧差の結果、起こる。この過程で、癌細胞はごく小さな転移を起こして、毛細血管から周囲の組織まで移動する。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Pathologic Process	病的過程	C16956	
C50556	1843 Extreme Exhaustion	極度の消耗	Exhaustion, extreme	消耗、極度の	Extreme fatigue; inability to respond to stimuli.	極度の疲労で、刺激に反応することができないこと。	Extreme fatigue; inability to respond to stimuli.	過労。刺激に反応することができないこと。	C3036	1849	Fatigue				
C50819	2402 Extubate	抜管					The removal of a previously inserted tube from a hollow organ or passageway, often from the airway.	管腔臓器または管腔から挿入された管を取り外すこと。(多くは気管)	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Therapeutic Procedure	治療手技	C49236	
C34602	1845 Eye injury	眼損傷	Injury, eye	損傷、眼					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283	
C26769	1846 Facial Nerve Paralysis	顔面神経麻痺	Paralysis of facial nerve Nerve paralysis, facial	顔面神経麻痺、顔面					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Cranial Nerve Paralysis	脳神経麻痺	C26941	
C50857	1847 Fainting	暈厥			Extremely weak; threatened with syncope.	極度に衰弱すること。失神の恐れがある	Extremely weak; threatened with syncope.	極度に衰弱すること。失神の恐れがある	C50635	2418	Loss of consciousness				
C50558	1848 Fall	転倒							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Symptom	症状	C4876	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50559	2375 Fasciitis	筋膜炎			Inflammation of fascia.	筋膜炎の炎症。	Inflammation process in fascia.	筋膜炎の炎症。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Soft Tissue	非新生物性軟組織疾患	C27573	
C3036	1849 Fatigue	疲労					That state, following a period of mental or bodily activity, characterized by a lessened capacity for work and reduced efficiency of accomplishment, usually accompanied by a feeling of weariness, or sleepiness, or lassitude.	精神的または肉体的な活動を続けたあとの状態であり、作業能力の減少および達成効率の低下を特徴とし、通常は倦怠感、眠気、または興奮を伴う。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Mental and Behavioral Signs and Symptoms	精神で行動の徴候と症状	C3858	
C50560	1850 Feeding Problems	授乳の問題	Problems, feeding	問題、授乳					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C50563	1856 Fetal Distress	胎児ジストレス	Distress, fetal	仮死、胎児					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Pregnancy Complication	妊娠合併症	C34941	胎児仮死
C3038	1858 Fever	発熱			The elevation of the body's temperature above the upper limit of normal, usually taken as 37.7 degrees C.	体温が正常値の上限(通常は37.7°C)を超えること。			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Body Temperature Associated Symptom	体温随伴症状	C7941	
C50566	1860 Fibromyositis	線維筋炎			Inflammation and fibrous degeneration of a muscle.	筋肉の炎症および線維性変性。	Inflammation and fibrous degeneration of a muscle.	筋肉の炎症および線維性変性。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Soft Tissue Disorder	非新生物性軟組織疾患	C27573	
C3044	3167 Fibrosis	線維症			The formation of fibrous tissue; fibroid or fibrous degeneration.	線維組織の形成。線維性または線維性の変性。	The formation of fibrous fibrous tissue; fibroid or fibrous degeneration.	線維組織の形成。線維性または線維性の変性。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Morphologic Finding	形態学的所見	C35867	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) Code	優先用語 (優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50532	2239	初回使用症候群	Syndrome, first use	症候群、初回使用	A symptom complex characterized by nervousness, chest pain, back pain, palpitations, pruritus, and other usually mild symptoms occurring minutes following the initiation of dialysis with a new dialyzer.	新しい透析器を用いて透析を開始して数分で生じる症候群のこと。神経過敏、胸痛、背部痛、動悸、掻痒症、および通気は軽度なその他の症状を特徴とする。	A symptom complex characterized by nervousness, chest pain, back pain, palpitations, pruritus, and other usually mild symptoms occurring minutes following the initiation of dialysis with a new dialyzer.	新しい透析器を用いて透析を開始して数分で生じる症候群のこと。神経過敏、胸痛、背部痛、動悸、掻痒症、および通気は軽度なその他の症状を特徴とする。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Syndrome	症候群	C28193	
C76130	2685	I度熱傷			A burn that only affects the outer layer of skin causing pain, redness, and swelling	表皮のみに影響し、疼痛、発赤及び腫脹を起す熱傷。			C34441	1757	Burn(s)				
C3045	1862	瘻孔							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Congenital or Acquired Anatomic Abnormality	先天的または後天的な解剖学的異常	C36287	
C50568	1864	点滅			A sudden or brief burst of light.	突然の、または短時間の光のバーストを指す。	A sudden or brief burst of light.	突然の、または短時間の光のバーストを指す。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Visual Manifestations	視覚症状	C5042	
C50569	1865	放屁			Gas or air in the gastrointestinal tract.	消化管内のガスまたは空気を指す。	Gas or air in the gastrointestinal tract.	消化管内のガスまたは空気を指す。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Gastrointestinal System Finding	消化器系所見	C36279	
C34548	2686	体液分泌							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem		問題		

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) Code	優先用語(優先用語) FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Code (NCIt-Only Parent)	今回追加した同義語
C50572	1869	Foreign Body Sensation 異物感	Sensation, foreign body	感覚、異物	Feeling of grittiness or having something in the eye; frequently caused by a foreign body. Other possible causes include corneal abrasion, corneal ulcer, intumed eye lash or acute conjunctivitis.	眼内のゴロゴロした感じ、または何かがある感じのこと。しばしば異物によって起こるが、他に、角膜擦過傷、角膜潰瘍、逆まつげ、または急性結膜炎などがある。	Feeling of grittiness or having something in the eye; frequently caused by a foreign body. Other possible causes include corneal abrasion, corneal ulcer, intumed eye lash or acute conjunctivitis.	眼内のゴロゴロした感じ、または何かがある感じのこと。しばしば異物によって起こるが、他に、角膜擦過傷、角膜潰瘍、逆まつげ、または急性結膜炎などがある。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36291	
C3046	1870	Fracture(s) 骨折			A traumatic injury to the bone in which the continuity of the bone is broken. - 2003		A traumatic injury to the bone in which the continuity of the bone is broken. - 2003	外傷によって骨の連続性が破壊されること。(2003)	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Bone Injury	骨損傷	C35487	
C27783	2351	Fracture, Arm 骨折、腕							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Upper Extremity Fracture	上肢骨折	C27782	
C50529	2369	Fracture, Delayed Union 骨折、遷延治癒	Delayed union fracture, delayed	遷延治癒骨折治癒骨折、遷延				骨折の治癒の期間が異常に長いこと。	C3046	1870	Fracture(s)				
C26794	2349	Fracture, Hip 骨折、股関節	Hip fracture	股関節骨折					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Lower Extremity Fracture	下肢骨折	C27002	
C50745	2077	Fracture, Skull 骨折、頭蓋骨	Skull fracture	頭蓋骨骨折					C3046	1870	Fracture(s)				

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI- only Parent)	今回追加した同義語
C50777	Fracture, Tooth	骨折、歯	Tooth fracture	歯骨折	Broken tooth affecting any portion of tooth. root fracture, crown-root, broken tooth (crown fracture), chipped tooth. A crown fracture can involve the pulp. Tooth fracture sequelae range in severity from cosmetic defects to tooth death. Involvement of the pulp is a more important indicator of severity of tooth fracture than is the amount of the tooth affected.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C3671	2348 Injury	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI- only Parent)		
C14209	1872 Fungus	真菌			A kingdom of eukaryotic, heterotrophic organisms that live as saprobes or parasites, including mushrooms, yeasts, smuts, molds, etc. They reproduce either sexually or asexually, and have life cycles that range from simple to complex. Filamentous fungi refer to those that grow as multicellular colonies (mushrooms and molds).		腐生生物または寄生生物として生存する真核性従属栄養生物の界であり、キノコ、酵母、黴菌、カビなどが含まれる。有性生殖または無性生殖によって繁殖し、単純なものから複雑なものまで多様な生活環を有する。多細胞コロニーとして成長するもの(キノコおよびカビ)を糸状菌と呼ぶ。	C54027	2688	Parent Problem/ Medical Problem	Eukaryota	真核生物	C25796		
C50573	1873 Gangrene	壊疽			Death of tissue, usually in considerable mass and generally associated with loss of vascular (nutritive) supply and followed by bacterial invasion and putrefaction.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI定義	C54027	2688	Parent Problem/ Medical Problem	Necrotic Change	壊死性変化	C36184		

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) (FDA CDRH PT) Code	優先用語ソース(優先用語) (FDA CDRH PT) Code	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(ソース優先用語)にない概念だけのもの	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C26780	1874	Gastritis					Inflammation of the stomach.	胃の炎症。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Stomach Disorder	非新生物性胃疾患	C53501	
C26782	1875	Glaucoma					Increased pressure in the eyeball due to obstruction of the outflow of aqueous humor.	房水の流出の障害による眼圧上昇。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	非新生物性眼疾患	C27604	
C3064	1876	Granuloma							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Morphologic Finding	形態学的所見	C35867	
C52352	2152	Great Vessel Perforation	Perforation of great vessel	穿孔、大血管					C50804	2135	Vessels, Perforation Of				
C50575	1877	Hair Loss	Loss of hair	脱毛					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Integumentary System Finding	外皮系所見	C36281	
C50806	2227	Halo			Hazy ring around bright lights seen by some patients with refractive error or optical defects, e.g. cataracts, or corneal swelling.	屈折異常または視覚欠損のある患者が、明るい光の周りにぼんやりとした輪をみること。白内障や角膜腫脹などで生じる。	Hazy ring around bright lights seen by some patients with refractive error or optical defects, e.g. cataracts, or corneal swelling.	屈折異常または視覚欠損のある患者が、明るい光の周りにぼんやりとした輪をみること。白内障や角膜腫脹などで生じる。	C27123	2137	Blurred vision				
C34660	1879	Head Injury	Injury, head	損傷、頭部					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Head and Neck Finding	頭頸部所見	C36282	
C34661	1880	Headache			Pain in various parts of the head, not confined to the area of distribution of any nerve.	いくつかの神経領域に限定されない頭部の様々な部位での疼痛。			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptom	神経学的徴候と症状	C3837	

NCI Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCI Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCI Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50643	Headache, Lumbar Puncture	頭痛、腰椎穿刺	Lumbar puncture headache Post spinal headache, Headache, post spinal	腰椎穿刺頭痛 後頭痛、後痛、後痛、後痛、後痛、後痛、後痛、後痛	Headache in erect position, after lumbar puncture; due to lowering of intracranial pressure by leakage of cerebrospinal fluid through the needle tract.	腰椎穿刺後に生じる立位での頭痛のこと。針管からの脳脊髄液の漏出による頭蓋内圧の低下により生じる。	Headache in erect position, after lumbar puncture; due to lowering of intracranial pressure by leakage of cerebrospinal fluid through the needle tract.	腰椎穿刺後に生じる立位での頭痛のこと。針管からの脳脊髄液の漏出による頭蓋内圧の低下により生じる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Adverse Event by Cause	原因による有害事象	C52681	
C50601	Healing, Impaired	治癒、不良	Impaired healing	不良治癒					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C50576	Hearing Impairment	聴覚障害	Impairment, hearing	障害、聴覚					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Hearing Disorder	聴覚疾患	C3078	
C35731	Hearing loss	難聴	Loss of hearing	難聴					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Hearing Disorder	聴覚疾患	C3078	
C50577	Heart Failure	心不全	Cardiac Insufficiency Heart Insufficiency, cardiac	心不全 不全、心臓の不全、心臓の不全	Inability of the heart to pump blood at an adequate rate to fill tissue metabolic requirements or the ability to do so only at an elevated filling pressure.	心臓が、組織の代謝要求を満たすのに十分な速度で血液を送れなくなる、またはは充満圧が上昇した状態ではか送れなくなること。	Inability of the heart to pump blood at an adequate rate to meet tissue metabolic requirements or the ability to do so only at an elevated filling pressure.	心臓が、組織の代謝要求を満たすのに十分な速度で血液を送れなくなる、またはは充満圧が上昇した状態ではか送れなくなること。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Heart Disorder	非新生性心臓疾患	C35741	
C34670	Heartburn	胸やけ							C3303	1994	Pain				
C50578	Heavier Menses	月経過多							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Menstruation	月経	C3232	
C50579	Hematoma	血腫			A localized collection of blood, usually clotted, in an organ, space, or tissue, due to a break in the wall of a blood vessel.	臓器、体腔、または組織内における血液の局所的な貯留のこと。通常、血液は凝固している。血管壁の破損により生じる。	A localized collection of blood, usually clotted, in an organ, space, or tissue, due to a break in the wall of a blood vessel.	臓器、体腔、または組織内における血液の局所的な貯留のこと。通常、血液は凝固している。血管壁の破損により生じる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C3090	Hematuria	血尿			Blood in the urine.	尿中の血液。	Blood in the urine.	尿中の血液。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Abnormal Urine Test Result	異常な尿検査結果	C35457	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50759	1894	出血、硬膜下	Subdural hemorrhage	硬膜下出血	Cerebral hemorrhage into the subdural space. See also Stroke Syndrome.	硬膜下腔への脳出血のこと。卒中症候群の項も参照のこと。	Cerebral hemorrhage into the subdural space. See also Stroke Syndrome.	硬膜下腔への脳出血のこと。卒中症候群の項も参照のこと。	C26791	1888	Hemorrhage				
C50761	2603	出血、帽状腱膜下	Hemorrhage, subgaleal	帽状腱膜下出血					C26791	1888	Hemorrhage				
C50581	1895	止血			The arrest of bleeding, either by the physiological properties of vasoconstriction and coagulation or by surgical means.	失血の停止。血管収縮および凝固の生理学的な性質、ならびに外科的な処置による。	The arrest of bleeding, either by the physiological properties of vasoconstriction and coagulation or by surgical means.	失血の停止。血管収縮および凝固の生理学的な性質、ならびに外科的な処置による。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Conceptual Entity	概念的要素	C20181	
C50582	1896	血胸			A collection of blood in the pleural cavity.	胸腔における血液の貯留のこと。	A collection of blood in the pleural cavity.	胸腔における血液の貯留のこと。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Thoracic Disorder	胸部疾患	C35742	
C3095	1897	肝炎			Inflammation of the liver, usually from a viral infection, but sometimes from toxic agents.	肝臓の炎症。通常はウイルス感染に起因するが、毒物による場合もある。	Inflammation of the liver, usually from a viral infection, but sometimes from toxic agents.	肝臓の炎症。通常はウイルス感染に起因するが、毒物による場合もある。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Hepatic Disorder	非新生物性肝疾患	C53550	
C34685	2240	ヘルニア							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Congenital or Acquired Anatomic Abnormality	先天的または後天的な解剖学的異常	C36287	
C50583	1898	ヘルペス			Any inflammatory skin disease caused by a herpesvirus and characterized by the formation of small vesicles in clusters.	ヘルペスウイルスにより生じる炎症性の皮膚疾患のこと。群集性の小水疱を特徴とする。	Any inflammatory skin disease caused by a herpesvirus and characterized by the formation of small vesicles in clusters.	ヘルペスウイルスにより生じる炎症性の皮膚疾患のこと。群集性の小水疱を特徴とする。	C3439	2248	Infection, Viral				

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH PT)	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's Source PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C37966	1899	Hiccups					A diaphragmatic spasm causing a sudden inhalation which is interrupted by a spasmodic closure of the glottis, producing a noise.	横隔膜がいれいれんによって突然の吸息が生じ、それが声門のけいれん性の閉鎖によって妨げられて音を生じるもの。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Alteration in in Respiration	呼吸の変化	C3676	吃逆
C14219	2197	HIV, Human Immunodeficiency Virus	Virus (HIV), human immunodeficiency virus (HIV)	ウイルス (HIV)、ヒト免疫不全ウイルス	A cytopathic retrovirus, it is the etiologic agent of AIDS.	細胞障害性のレトロウイルス。AIDSの病原体	The virus isolated and recognized as the etiologic agent of AIDS. HIV-1 is classified as a lentivirus, a subtype of retroviruses.	エイズの病因として特異的なウイルス。HIV-1はレトロウイルス、レトロウイルスの特殊型として分類される。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Lentiviruses	レンチウイルス	C14290	
C50586	1297	Host-Tissue Reaction	Tissue, reaction of host Reaction of host-tissue	組織、宿主反応	Growth of tissue in or around a foreign body as the body's antibody response to the foreign body.	体内の抗体が異物に反応し、異物内または異物周辺での組織の増殖が発生するもの。	Growth of tissue in or around a foreign body as the body's antibody response to the foreign body.	体内の抗体が異物に反応し、異物内または異物周辺での組織の増殖が発生するもの。	C50444	1868	Foreign Body Reaction	Body Temperature Associated Symptom	体温随伴症状	C7941	
C3109	2153	Hot Flashes	Flashes, hot	ほてり、熱感					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Body Temperature Associated Symptom			
C27088	1903	Hyperbilirubinemia		高ビリルビン血症	Excessive concentrations of bilirubin in the blood, which may lead to jaundice.	血中ビリルビンの濃度が異常に高い病態。過剰で、黄疸に至る可能性がある。	Abnormally high level of bilirubin in the blood. Excess bilirubin is associated with jaundice.	血中のビリルビン濃度が異常に高い病態。過剰なビリルビンは黄疸を発症させる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C35553	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Definition	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	優先用語(優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	ソース(FDA CDRH)S	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI- only Parent)	今回追加した同義語
C50588		The presence of an increased amount of blood in a part or organ; engorgement.	ある身体部位またはある臓器で血液量の増加がみられること。うっ滞。	充血				C54027	2688			C36295	
C26797				高血糖、高血糖値、血中血糖、高血糖	Blood Glucose, High Glucose, high blood High blood glucose			C54027	2688	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C35553	
C37970				高ナトリウム血症				C54027	2688	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C35553	
C3113				過形成				C54027	2688	Disease or Disorder	病気または疾患	C2991	
C3114				過敏症	Allergic Reaction	アレルギー反応		C54027	2688	Patient Problem/medical Problem	免疫系疾患	C3507	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) Code	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH PT)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH/S Ys)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C3117	1908	Hypertension	Blood Pressure, High Blood Pressure, Increased High blood pressure In blood pressure Pressure, high blood	血圧、高血圧、高血圧、高血圧、高血圧、高血圧、高血圧	Pathological increase in blood pressure; a repeatedly elevated blood pressure exceeding 140 over 90 mmHg.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Blood Pressure Finding	血圧所見	C54707	
C50589	1909	Hypertemia			A condition that manifests with abnormally high body temperature. In hyperthermic state, the hypothalamic set-point is normal but body temperature increases and overrides the ability to lose heat, resulting from exogenous heat exposure, or endogenous heat production, e.g. in heat stroke, malignant hyperthermia, endocrine hyperthermia, or neuroleptic malignant syndrome. The concept does not refer to hyperpyrexia, the state when the hypothalamic set-point is reset at a higher temperature, and is physiologically regulated.		異常に高い体温を呈する状態。発熱状態においては、視床下部セットポイントは正常であっても、体温が上昇して放熱能力を超える。熱中症、悪性高熱症、内分泌性の高体温、神経遮断薬悪性症候群などは、外因性の熱暴露または熱生成に起因する。高体温時に視床下部セットポイントがリセットされて生理的に調節される状態である異常高熱は含まれない。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Body Temperature Associated Symptom	体温随伴症状	C7941		
C50590	1910	Hyperventilation			Abnormally prolonged, rapid, and deep breathing.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	異常に延長された、速度の速い、深い呼吸を指す。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Respiratory System Finding	呼吸器系所見	C45233	
C50591	2664	Hypervolemia							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Fluid and Electrolyte Manifestation	体液と電解質の症状	C5044	血液量増加症
C50592	1911	HypHEMA			Hemorrhage within the anterior chamber of the eye; bloodshot.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	眼の前房内の出血。充血しているもの。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	非新生物性眼疾患	C27604	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Code	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50445	2352	感覚鈍麻	Hypoesthesia	感覚鈍麻	Consisting of abnormally decreased sensitivity, particularly to touch.	知覚の異常な減少に対するもので、特に触覚に對するものを言う。	Impairment of tactile sensitivity manifesting as partial loss of sensitivity to sensory stimuli.	感覚刺激に対する部分的な感覚の欠如としての触覚の障害。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Sensory Manifestations	感覚症	C5040	
C50463	2353	感覚鈍麻、腕/手	Hypoesthesia, Arm/Hand	感覚鈍麻、腕/手	Consisting of abnormally decreased sensitivity, particularly to touch.	知覚の異常な減少に対するもので、特に触覚に對するものを言う。			C50445	2352	Hypoesthesia				
C50571	2354	感覚鈍麻、足/脚	Hypoesthesia, Foot/Leg	足/脚感覚鈍麻/足感覚鈍麻	Consisting of abnormally decreased sensitivity, particularly to touch.	知覚の異常な減少に対するもので、特に触覚に對するものを言う。			C50445	2352	Hypoesthesia				
C3126	1912	低血糖	Blood Glucose, Low Low blood glucose Glucose, low blood	血糖、低血糖、低血糖等、低血糖	An accumulation of pus in the anterior chamber of the eye.	眼の前房における膿の貯留を指す。	Abnormally low level of glucose in the blood.	血中のブドウ糖値が異常に低値なこと。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Abnormal Blood Chemistry and Hematology Test Result	異常な血液化学と血液検査の結果	C3555 ₃	
C50593	1913	前房膿	Hypopyon	前房膿	An accumulation of pus in the anterior chamber of the eye.	眼の前房における膿の貯留を指す。	An accumulation of pus in the anterior chamber of the eye.	眼の前房における膿の貯留を指す。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Eye Infection	眼感染症	C4537 ₂	
C3128	1914	低血圧	Blood Pressure, Decreased Decreased blood pressure Blood pressure, low blood	血圧、低血圧、低下血圧、低下血圧、高血圧	Any blood pressure that is below the normal expected for an individual in a given environment.	通常、特定の環境において予想される正常値よりも低い血圧。			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Blood Pressure Finding	血圧所見	C5470 ₇	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH)	優先用語(優先用語用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH)	ソース同義語 (FDA CDRH)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C50523	1915	低体温	Body temperature, decreased Temperature, decreased Decreased body temperature	体温、低下 体温低下	Abnormally low body temperature.	異常に体温が低いこと。	Abnormally low body temperature.	異常に体温が低いこと。	C54027	2688	Problem/Medical Problem	Body Temperature Associated Symptom	体温随伴症状	C7941	
C50594	1916	低換気			A state in which there is a reduced amount of air entering the pulmonary alveoli.	肺胞に入る空気の量が減少した状態。	A state in which there is a reduced amount of air entering the pulmonary alveoli.	肺胞に入る空気の量が減少した状態。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Respiratory System Finding	呼吸器系所見	C4523	
C50595	2243	循環血液量減少			Abnormally decreased volume of circulating fluid (plasma) in body.	循環体液(血漿)の量が異常に減少すること。	Abnormally decreased volume of circulating fluid (plasma) in body.	循環体液(血漿)の量が異常に減少すること。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Fluid and Electrolyte Manifest	体液と電解質の症状	C5044	血液量減少症
C3890	1918	低酸素症			Caused by conditions such as inadequate placental function (often abruptio placentae), preeclamptic toxicity, prolapse of the umbilical cord, or complications from administration.		Caused by conditions such as inadequate placental function (often abruptio placentae), preeclamptic toxicity, prolapse of the umbilical cord, or complications from administration.		C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C3629	
C50564	2210	低酸素血症、胎児			Caused by conditions such as inadequate placental function (often abruptio placentae), preeclamptic toxicity, prolapse of the umbilical cord, or complications from administration.	子宮内での低酸素症のこと。胎盤機能不全(しばしば胎盤早期剥離)、子癇前症性による中毒症状、臍帯脱出、または麻酔投与による合併症などにより生じる。	子宮内での低酸素症のこと。胎盤機能不全(しばしば胎盤早期剥離)、子癇前症性による中毒症状、臍帯脱出、または麻酔投与による合併症などにより生じる。	子宮内での低酸素症のこと。胎盤機能不全(しばしば胎盤早期剥離)、子癇前症性による中毒症状、臍帯脱出、または麻酔投与による合併症などにより生じる。	C3890	1918	Hypoxia				
C50598	2498	医原性の病源	Source, iatrogenic	病原、医原性					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C3629	
C50599	1923	心室固有調律	Rhythm, idioventricular	調律、心室固有	Relating to or affecting the cardiac ventricles alone.	心室のみに関連するもの、心室のみに影響するものを指す。			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心臓血管系所見	C3555	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C3131	2156	免疫不全			A deficiency of immune response or a disorder characterized by deficient immune response.	不十分な免疫反応を特徴とする免疫反応の欠乏または障害のこと。	Syndromes in which there is a deficiency or defect in the mechanisms of immunity, either cellular or humoral.	細胞または体液免疫の免疫機構に不足または欠陥がある症候群。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Immune System Disorder	免疫系疾患	C3507	
C50603	1924	インプラント、不具合	Failure of implant	インプラント不具合	An object or material, such as an alloplastic or radioactive material or tissue, partially or totally inserted or grafted into the body for prosthetic, therapeutic, diagnostic, or experimental purposes.	無生物性または放射性の材料や組織などの物体や材料を、人工器具、治療、診断、または実験を目的として、部分的または全体的に身体に挿入または移植するもの。			C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem			C36295	
C3133	1925	インポテン							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Sexual Dysfunction	性功能障害	C3347	
C50914	2646	骨性統合不全							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Connective and Soft Tissue Finding	結合組織と軟組織の所見	C36288	
C50607	1927	頸管不全	Cervix, incompetent	不全、頸管	One that is abnormally prone to dilate in the second trimester of pregnancy, resulting in premature expulsion of the fetus.	第2三半期に異常に拡張する傾向があるため、早期の娩出をもたらすことがある。	One that is abnormally prone to dilate in the second trimester of pregnancy, resulting in premature expulsion of the fetus.	第2三半期に異常に拡張する傾向があるため、早期の娩出をもたらすことがある。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Pregnancy Complication	妊娠合併症	C34941	
C3429	1928	失禁							C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Genitourinary Signs and Symptoms	泌尿器系徴候と症状	C5035	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent (PT)	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCI Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C73503	2065	感受性上昇					The ability to respond to physical stimuli or to register small physical amounts or differences.	物質の刺激に応答したり、わずかな物質量または差異を感じる事ができる能力。	C25637	2414	Reaction			
C50486	1774	梗塞、脳	Cerebral, Infarction	脳、梗塞	An ischemic condition of the brain, producing a persistent focal neurological deficit in the area of distribution of the cerebral arteries.	脳の虚血状態で、脳動脈の領域に持続的な局所性の神経学的障害が生じること。	An ischemic condition of the brain, producing a persistent focal neurological deficit in the area of distribution of the cerebral arteries.	脳の虚血状態で、脳動脈の領域に持続的な局所性の神経学的障害が生じること。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Cerebrovascular Disorder	C2938	脳血管疾患
C26726	1930	感染					A disorder resulting from the presence and activity of a microbial, viral, or parasitic agent. It can be transmitted by direct or indirect contact. -- 2003	細菌、ウイルス、または寄生虫病原体とする疾患。直接的または間接的接触によって伝染する。(2003)	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem		C53547	
C2890	1735	感染、細菌	Bacterial infection	細菌感染					C26726	1930	Infection			
C50534	2244	感染、直接	Direct infection	直接感染	Infection produced by direct contact with another person.	他人と直接接触することにより生じる感染のこと。	Infection produced by direct contact with another person.	他人と直接接触することにより生じる感染のこと。	C26726	1930	Infection			
C3245	2419	感染、真菌	Fungal infection	真菌感染			An infection caused by eukaryotic heterotrophic organisms that live as saprobes or parasites, including mushrooms, yeasts, smuts, molds, etc. They reproduce either sexually or asexually, and have life cycles that range from simple to complex. Filamentous fungi refer to those that grow as multicellular colonies (mushrooms and molds)	キノコ、酵母、黒穂菌、カビなど、腐生生物または寄生生物として生存する真核性従属栄養生物による感染。これらの生物は有性生殖または無性生殖によって繁殖し、単純なものから複雑なものまで多様な生活環を有する。多細胞菌糸体として成長するもの(キノコおよびカビ)を糸状菌と呼ぶ。	C26726	1930	Infection			

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt only Parent)	今回追加した同義語
C50612	Infection, Indirect	感染、間接	Indirect infection	間接感染	Infection transmitted by water, food or other means of conveyance.	水、食物または他の伝達手段により伝播される感染のこと。			C26726	1930 Infection					
C50617	Infection, Intraocular	感染、眼内	Intraocular infection	眼内感染	Infection within the eye.	眼内の感染のこと。	Infection within the eye.	眼内の感染のこと。	C54027	Patient Problem/Medical Problem			眼感染症	C45372	
C50719	Infection, Pyrogenic	感染、発熱性	Pyrogenic infection	発熱性感染	An infection caused by pus-producing organisms.	膿を形成する微生物による感染のこと。	An infection caused by pus-producing organisms.	膿を形成する微生物による感染のこと。	C26726	1930 Infection					
C50758	Infection, Subclinical	感染、無症候性		無症候性感染	Infection associated with no detectable symptoms but caused by microorganisms capable of producing easily recognizable diseases, such as poliomyelitis or mumps.	発見可能な症状を伴わないが、容易に認識できる疾患を起こしている微生物が起している感染のこと。ポリオやおたふくかぜなど。	Infection associated with no detectable symptoms but caused by microorganisms capable of producing easily recognizable diseases, such as poliomyelitis or mumps.	発見可能な症状を伴わないが、容易に認識できる疾患を起こしている微生物が起している感染のこと。ポリオやおたふくかぜなど。	C26726	1930 Infection					
C35650	Infection, Upper Respiratory Tract	感染、上気道							C54027	Patient Problem/Medical Problem			肺感染症患	C26873	
C50791	Infection, Urinary Tract	感染、尿路	Urinary tract infection Tract. infection of urinary	尿路感染 尿路、尿感					C54027	Patient Problem/Medical Problem			泌尿器系感染症と症状	C35719	
C3439	Infection, Viral	感染、ウイルス	Viral infection	ウイルス感染			Any disease caused by a virus.	ウイルスを原因とする疾患。	C26726	1930 Infection					
C25754	Infiltration of tissue	組織の浸潤	Infiltrates	浸潤	To penetrate a tissue or substance.	組織や物質に浸透すること。	The process of the diffusion or accumulation in a tissue or cells of a substance not normal to it or in amounts above normal. (NCI)	通常は存在しないか、正常値を超える量の物質が組織や細胞内に拡散または蓄積するプロセス。(NCI)	C54027	Patient Problem/Medical Problem			生物学的過程	C19986	