

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) Code	優先用語ソース(優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	NCIt (FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt only Parent)	今回追加した同義語
C50747	Sore Throat	咽喉痛	Throat, sore	咽喉、痛み			Any kind of inflammatory process of the tonsils, pharynx, or/and larynx characterized by pain in swallowing.	嚥下時の痛みを特徴とする扁桃腺、咽頭または喉頭のあらゆる種類の炎症過程。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Neck Disorder	非新生腫瘍性頸部疾患	C27660	
C50750	Spinal Cord Injury	脊髄損傷	Injury, spinal cord	損傷、脊髄					C4974	2689	Nervous System Injury	Nervous System Injury	神経損傷		
C50751	Spinal Injury	脊椎損傷	Injury, spinal	損傷、脊椎					C3671	2348	Injury				
C35035	Sprain	捻挫							C3671	2348	Injury				
C41330	ST Segment Depression	ST部分下降	Depression, ST segment	下隆、ST部分			The normal ST segment of the EKG tracing begins at the isoelectric line, is typically isoelectric (flat), extending from the end of the S wave and curving gradually upward to the beginning of the T wave. Causes of ST segment depression include myocardial ischemia, digoxin effect, ventricular hypertrophy, acute posterior myocardial infarction, pulmonary embolus, left bundle branch block.	心電図トレースの正常なST部分は等電線の位置で始まり、典型的には等電(平坦)であり、S波の終端から次第に上方に湾曲してT波の始端まで伸びていく。ST下降の原因には、心筋虚血、ジゴキシン作用、心室肥大、急性後壁心筋梗塞、肺塞栓、左脚ブロックなどがある。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Electrocardiographic Finding	心電図所見	C41328	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語 (優先用語ではない概念だけのもの)	Parent's Concept Code (NCIt only)	今回追加した同義語
C50540	ST Segment Elevation	ST部分上昇	Elevation, ST segment	上昇、ST部分	Evaluation of the interval from the end of ventricular depolarization to the onset of the T wave; it is usually isoelectric in normal subjects.	心室の脱分極の終了からT波の発生までの間隔の評価を指す。通常、正常な被験者では等電状態になっている	EKG ST segment elevation is usually attributed to impending infarction, but can also be due to pericarditis or vasospastic (variant) angina and early repolarization. In some healthy young adults, a form of ST elevation can be normal. The height of the ST segment is measured at a point 2 boxes after the end of the QRS complex. ST segment elevation is considered significant, if it exceeds 1 mm in a limb lead or 2 mm in a	心電図のST上昇は、通常、切迫心筋梗塞に起因するが、心膜炎または血管攣縮性(異型)狭心症および早期再分極によることもある。健康な若年成人で一種のST上昇が正常な場合もある。ST部分の高さはQRS群の開始後2マスの点で測定する。ST上昇は、四肢誘導では1mm、前胸部誘導では2mmを超える場合に有意とみなされる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Electrocardiographic Finding	心電図所見	C41328	
C50752	Stacking Breaths	呼吸蓄積	Breaths, stacking	呼吸、蓄積	Condition where there are a greater number of inhalations relative to the number of exhalations.	呼吸数と比較して吸気数がはるかに多い状態。	Condition where there are a greater number of inhalations relative to the number of exhalations.	呼吸数と比較して吸気数がはるかに多い状態。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Alteration in Respiration	呼吸の変化	C3676	
C50921	Staphylococcus Aureus	黄色ブドウ球菌	S. aureus	黄色ブドウ球菌	Narrowing or stricture of a duct or canal.	管の狭小化または狭窄のこと。	A common bacterial species found especially on nasal mucous membrane and skin (hair follicles); bacterial species that produces exotoxins including those that cause toxic shock syndrome, with resulting skin rash, and renal, hepatic, and central nervous system disease, and an enterotoxin associated with food poisoning; it causes furunculosis, cellulitis, pyemia, pneumonia, osteomyelitis, endocarditis, suppuration of wounds, other infections; also a cause of infection in burn patients; <small>humans as the subject</small>	とくに鼻粘膜や皮膚(毛穴)に常在する細菌種。毒素性ショック症候群を引き起こして発疹、腎臓、肝臓および中枢神経系疾患を発生させるほか、外傷に由来するエンテロトキシンを産生する。せつ腫症、壊葉炎、膿血症、肺炎、骨髄炎、心内膜炎、外傷の化膿、その他感染症を引き起こし、熱傷患者の感染原因にもなる。ヒトが主要な保有宿主である。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Coagulase-Positive Staphylococcus	コアグラゼ陽性ブドウ球菌	C62585	
C50754	Stenosis	狭窄症	Stricture	狭小化	Narrowing or stricture of a duct or canal.	管の狭小化または狭窄のこと。	Narrowing or stricture of a duct or canal.	管の狭小化または狭窄のこと。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Code (NCIt only)	今追加した同義語
C50664	Stiffness, Neck	硬直、頸部	Neck stiffness	頸部硬直		ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Head and Neck Finding	親概念の用語 (優先用語にない概念だけのもの)	C36282	
C50756	Strangulation	絞扼症			Choking or arrest of respiration due to occlusion of the air passageway; arrest of circulation in a part due to compression.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C3671	2348	Injury				
C50911	Sudden Cardiac Death	心臓突然死	Cardiac death, sudden; Death, sudden cardiac	心臓死、突然死、突然心臓の		ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C28554	1802	Death				
C50762	Suffocation	窒息			The stopping of respiration or the asphyxia that results from it.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem			C36295	
C50763	Sunset Syndrome	夕暮れ症候群	Syndrome, sunset	夕暮れ症候群	Decentration or malposition of intraocular lens; zonular dehiscence or lens malposition caused by zonular or parsplana fixation.	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	ひ新生物性眼疾患	C27604	
C50868	Suture Abrasion	縫合による擦傷				ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	C50449	1689	Abrasion				

NCI Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語) FDA CDRH	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCI Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語 (優先用語) 優先用語にない概念だけのもの	Parent Concept's NCI Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C36172	2444	発汗				ソース(FDA CDRH)定義	The loss of a watery fluid, consisting mainly of sodium chloride and urea in solution, that is secreted by the sweat glands in the skin of mammals.	塩化ナトリウムおよび尿素を溶液中の主成分とする水状液の排出であり、哺乳類の皮膚の汗腺から分泌される。	C54027	2688	Patient Problem	Body Temperature Associated Symptom	体温随伴症状	C7941	
C3399	2091	腫脹				ソース(FDA CDRH)定義	Enlargement; expansion in size; sign of inflammation	膨張または肥大すること。炎症の症候。	C54027	2688	Patient Problem	Symptom	症状	C4876	
C50764	2092	腺腫脹	Glands, swollen	腺、腫脹		ソース(FDA CDRH)定義			C54027	2688	Patient Problem			C36295	
C50765	2093	リンパ節腫脹	Lymph nodes, swollen No swollen lymph	リンパ節、腫脹 リンパ節、腫脹		ソース(FDA CDRH)定義			C54027	2688	Patient Problem	Hematopoietic System Finding	造血系所見	C36289	
C35053	1610	失神	Faint	気絶		ソース(FDA CDRH)定義	A spontaneous loss of consciousness caused by insufficient blood to the brain.	脳への血流が不十分であるために起きる突発性の意識消失。	C54027	2688	Patient Problem	Neurological Signs and Symptoms	神経学的徴候と症状	C3837	
C50766	2094	滑膜炎			Inflammation of a synovial membrane.	ソース(FDA CDRH)定義	Inflammation of a synovial membrane.	滑膜炎の炎症。	C54027	2688	Patient Problem	Connective and Soft Tissue Finding	結合組織と軟組織の所見	C36288	
C38029	2095	頻脈	Heart Rate, Increased Increased heart rate	心拍数、増加 心拍数増加		ソース(FDA CDRH)定義	Tachycardia; an abnormally rapid heartbeat, usually applied to a heart rate above 100 per minute.	異常に速い心拍動。通常は毎分100回以上の心拍数のことをいう。	C54027	2688	Patient Problem	Cardiovascular System Signs and Symptoms	心血管系徴候と症状	C37254	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) Code	優先用語 (優先用語) FDA CDRH PT	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH PT Code)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Concept Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C50552	2235	Tearing. Excessive	Excessive tearing	過剰涙液分泌					C54027	2688	症状	C4876	
C50778	2427	Teeth. Sensitivity Of	Sensitivity Of Tooth	歯の知覚過敏					C54027	2688	口腔所見	C60925	
C50844	2097	Tentorial Tears	Tears, tentorial	裂傷、テント	Pertaining to tears involving the tentorium of the cerebellum.	小脳テントに及ぶ裂傷に関連するもの。	Pertaining to tears involving the tentorium of the cerebellum.	小脳テントに及ぶ裂傷に関連するもの。	C50440	2219	Brain injury		
C50816	2273	Teratogenic Effects	Effects, teratogenic	作用、催奇形性					C54027	2688	病的過程	C16956	
C36292	2695	Test Result	Test Result	検査結果					C54027	2688			
C50789	2099	Therapeutic Effects, Unexpected	Effects, unexpected therapeutic Unexpected therapeutic effects	効果、予測できない治療 予測できない治療効果					C54027	2688		C36295	
C50526	2271	Therapeutic Response, Decreased	Response, decreased therapeutic Decreased therapeutic response	治療効果減少 治療効果減少					C54027	2688		C35461	
C50611	2272	Therapeutic Response, Increased	Increased therapeutic response Increased therapeutic response	治療効果増加 治療効果増加					C54027	2688		C35461	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Code	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語はない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI only Parent)	今回追加した同義語
C76132	2696	Third-Degree Burn			A full thickness burn that extends into deeper tissues causing white or blackened and charred skin that may be numb.	皮膚深層まで侵され、白くまたは黒く炭化し変色する。その部位は感覚はほとんどなくなることもある。			C34441	1757	Burn(s)			
C28195	2654	血栓塞栓症							C26759	1829	Embolism			
C26891	2100	血栓症							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Vascular Disorder	C35740	非新生性血管疾患
C27083	2101	血栓			An aggregation of blood factors, primarily platelets and fibrin with entrapment of cellular elements, frequently causing vascular obstruction at the point of its formation.	血液因子の凝集。まず血小板とフィブリンが細胞成分を捉え、その形成場所にしほしほ血管閉塞を生じさせる。	An aggregation of blood factors, primarily platelets and fibrin with entrapment of cellular elements, frequently causing vascular obstruction at the point of its formation.	血液因子の凝集。まず血小板とフィブリンが細胞成分を捉え、その形成場所にしほしほ血管閉塞を生じさせる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	C35552	心血管系所見
C50770	2102	甲状腺の問題	Problems, thyroid	甲状腺の問題、甲状腺					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Endocrine System Finding	C36285	内分泌系所見
C50771	2171	刺痛			A sensation as of repetitive pin pricks, caused by cold or by striking a nerve, or as a result of various diseases of the central or peripheral nervous system.	繰り返り針で刺すような感覚のこと。寒さや神経の殴打、または、中枢神経や末梢神経の多様な疾患により生じ	A sensation as of repetitive pin pricks, caused by cold or by striking a nerve, or as a result of various diseases of the central or peripheral nervous system.	繰り返り針で刺すような感覚のこと。寒さや神経の殴打、または、中枢神経や末梢神経の多様な疾患により生じ	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Disturbance of Skin Sensation	C34549	皮膚感覚障害
C50772	2103	耳鳴	Ears, ringing in/Ringing in ears	耳、ベル音 耳の中のベル音	A noise in the ears, such as ringing, buzzing, roaring, clicking.	ベル音、羽音、喘鳴音、クリック音などのような耳の中のノイズのこと。	A noise in the ears, such as ringing, buzzing, roaring, clicking.	ベル音、羽音、喘鳴音、クリック音などのような耳の中のノイズのこと。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Alterations in Hearing	C5037	聴覚の変化

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH) (SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) (SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's Source PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の優先用語 (優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt only Parent)	今回追加した同義語	
C61375	2681	組織破壊			A process caused by injury or disease or aging and characterized by a partial/complete disruption of tissue. The disruption may be temporary or permanent and may be associated with either (1) impairment or (2) loss of function of the affected organ(s) or system(s).	ソース(FDA CDRH)定義 損傷や疾病または加齢を原因とする部分的／あり、組織の部分的／完全な破壊を特徴とする。その破壊は一時的または恒久的であり、影響を受ける臓器または系の (1) 機能障害、(2) 機能消失のいずれかを伴う場合がある。	NCI定義 損傷や疾病または加齢を原因とする部分的／あり、組織の部分的／完全な破壊を特徴とする。その破壊は一時的または恒久的であり、影響を受ける臓器または系の (1) 機能障害、(2) 機能消失のいずれかを伴う場合がある。	C50773	2104	Tissue Damage						
C50773	2104	組織障害	Damage, tissue	障害、組織					C3671	2348	Injury					
C50779	2107	トルサデ-ド・ポアンテ			Fringe of pointed tips: An atypical rapid ventricular tachycardia with periodic waxing and waning of amplitude of the QRS complexes on the electrogram as well as rotation of the complexes about the isoelectric line.	ソース(FDA CDRH)定義 ”点のねじれ”を意味する異型性心室性頻拍の一型。心電図上ではQRSが周期的に増幅と縮小を繰り返すだけでなく、上向き波形から下向きの波形に移行し、等電位線の周りで回転する。	NCI Definition Fringe of pointed tips: An atypical rapid ventricular tachycardia with periodic waxing and waning of amplitude of the QRS complexes on the electrogram as well as rotation of the complexes about the isoelectric line.	NCI定義 ”点のねじれ”を意味する異型性心室性頻拍の一型。心電図上ではQRSが周期的に増幅と縮小を繰り返すだけでなく、上向き波形から下向きの波形に移行し、等電位線の周りで回転する。	C50802	2132	Ventricular Tachycardia					
C50780	2207	毒血症			The condition resulting from the spread of bacterial products (toxins) by the bloodstream.	ソース(FDA CDRH)定義 細菌の生産物(毒素)が血流により広がった状態のこと。	NCI Definition The condition resulting from the spread of bacterial products (toxins) by the bloodstream.	NCI定義 細菌の生産物(毒素)が血流により広がった状態のこと。	C2890	1735	Infection, Bacterial					

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語(優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Parent)	今回追加した同義語
C35498	2108	中毒性ショック症候群	Shock syndrome (TSS), toxic shock syndrome, toxic shock syndrome, (TSS)(Syndrome (TSS), toxic shock syndrome)	ショック症候群 (TSS)、中毒性TSS、中毒性ショック症候群、中毒性ショック症候群 (TSS)症候群 (TSS)、中毒性ショック症候群	A severe illness caused by infection with staphylococcus aureus and characterized by high fever of sudden onset, vomiting, diarrhea, and myalgia, followed by hypotension and in severe cases, shock; a sunburn-like rash with peeling of the skin, especially of the palms and soles, occurs during the acute phase.	A rare, acute, life-threatening systemic bacterial noncontagious illness caused by any of several related staphylococcal exotoxins. TSS characterized by high fever, hypotension, rash, multi-organ dysfunction, and cutaneous desquamation during the early convalescent period. The toxins affect the host immune system, causing an exuberant and pathological host inflammatory response. Laboratory findings consistent with TSS include leukocytosis, elevated prothrombin time, hypocalcemia, and pyuria.	急性で命に関わるまれな全身性細菌性の非伝染性疾患であり、関係する複数のブドウ球菌性外毒素のいずれかが原因となる。高熱、低血圧、発疹、多臓器不全、および回復初期の皮膚の落屑を特徴とする。毒素は宿主免疫系に作用し、活発で病理的な宿主炎症反応を引き起こす。TSSと一致する検査所見には、白血球増加、プロトロンビン時間の延長、低アルブミン血症、および腫瘍が含まれる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Syndrome	症候群	C28193	
C27990	2333	毒性				The finding of bodily harm due to the poisonous effects of something.	何らかの有毒物質による身体的危害の所見。	C3671	2348	Injury				
C50493	2098	小児の被毒	Children, toxins in	小児、被毒	Children affected by toxins may be due to silicone breast implants and their effects on unborn children and from breastfeeding.			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Adverse Event by Cause	原因による有害事象	C52681	
C50454	2269	トキソプラズマ症、後天性	Acquired toxoplasmosis	後天性トキソプラズマ症	Acquired as an adult.			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Toxoplasmosis	トキソプラズマ症	C3418	
C50503	2270	トキソプラズマ症、先天性	Congenital toxoplasmosis	先天性トキソプラズマ症	Passed from mother to fetus.			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Toxoplasmosis	トキソプラズマ症	C3418	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	類概念の用語(優先用語は不要概念のもの)	Parent's NCIt Code (NCI-only Parent)	今追加した同義語
C50781	Transient Ischemic Attack	A brief attack (from a few minutes to an hour) of cerebral dysfunction of vascular origin, with no persistent neurological deficit.	ソース同義語 (FDA CDRH)S Ys 発作、一過性脳虚血、脳虚血発作、一過性	Attack, ischemic attack, transient	持続的な神経学的欠損のない脳血管系機能障害の(数分から1時間までの)短い発作。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cerebrovascular Disorder	脳血管疾患	C2938	
C50842	Tricuspid Insufficiency	Incomplete closure of the tricuspid valve, resulting in tricuspid regurgitation; it is usually secondary to systolic overload in the right ventricle.	閉鎖不全、三尖弁	Insufficiency, tricuspid	三尖弁逆流をもたらす三尖弁の不完全閉鎖。通常、それは右室の収縮期の過負荷による二次的なものである。	C50796	1926	Insufficiency, Valvular				
C50843	Tricuspid Regurgitation	The backflow of blood from the right ventricle into the right atrium, owing to imperfect functioning/insufficiency of the tricuspid valve.	逆流、三尖弁	Regurgitation, tricuspid	三尖弁の不完全な機能/機能不全による右心室から右心房への血液還流。	C50842	2111	Tricuspid Insufficiency				
C50783	Tricuspid Stenosis	Narrowing or stricture of the tricuspid orifice of the heart.	狭窄症、三尖弁	Stenosis, tricuspid	心臓の三尖口の狭小化または狭窄のこと。	C62433	2697	Valvular Stenosis	Valvular Stenosis	弁狭窄症	C62433	
C50784	Twiddlers Syndrome	Dislodgement, breakdown, or other malfunction of an artificial cardiac pacemaker, chemotherapy port, drip infusion valve, or similar implanted therapeutic device as a result of unconscious or habitual manipulation by the patient.	症候群、トウウィッドラー症候群	Syndrome, twiddler's	人工心臓ペースメーカー、化学療法用のポート、静脈点滴用バルブ、または類似する埋め込み式の診断・治療デバイス、位置のずれ、破壊、またはその他の誤作動のこと。患者が無意識的または習慣的に操作して生じるもの。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Syndrome	症候群	C2819	
C50785	Twitching	The occurrence of a single contraction or a series of contractions of a muscle.	単収縮	The occurrence of a single contraction or a series of contractions of a muscle.	ある筋肉の単一の収縮または一連の収縮の発生を指す。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptom	神経学的徴候と症状	C3837	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (Code)	Parent Concept's (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語 (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50794	UGH (Uveitis-Hypohemia Syndrome)	UGH(ブドウ膜炎-緑内障-前房出血)症候群	Syndrome, uveitis-glaucoma-hypohemia (UGH) Uveitis-glaucoma-hypohemia (UGH) syndrome	症候群、ブドウ膜炎-緑内障-前房出血 (UGH)症候群、ブドウ膜炎-緑内障-前房出血 (UGH)症候群	For complications that occur secondary to intraocular lens implantation in the anterior chamber, caused by rubbing of the lens loop (haptics).	前眼房の眼内レンズ挿入術の二次的に起こる合併症。レンズの摩擦によって引き起こされる(触覚学)。	Clinical triad of uveitis, glaucoma, and hypohemia (UGH), especially associated with the early anterior chamber intraocular lens (IOL). Glaucoma is believed to be caused by movement of the IOL against the iris causing release of inflammatory debris and red blood cell debris, which obstruct the trabecular meshwork. The haptic also may cause direct damage to the trabecular meshwork, contributing to the glaucoma. Incidence of UGH is dependent on both surgical methodology applied in the cataract population and type of IOL used. UGH is particularly common if metal clip lenses have been used. Components of the condition may be reversed if the offending IOL is removed before permanent damage has occurred.	ブドウ膜炎、緑内障、および前房出血(UGH)の3主徴、とくに早期の前眼房眼内レンズ(IOL)の合併症として発症する。緑内障は、虹彩に対してIOLの動きによって炎症性の赤血球の凝集が放出される、それが線維柱を詰まらせることが原因と考えられている。緑内障は、線維柱に対する直接的な損傷の原因となり、緑内障の発症は、白内障手術に適用される手術方法と使用IOLの種類に依存する。UGHが非常に多いのは、金属クリップレンズを使用した場合である。原因となるIOLの成分は、緑内障が持続する前に除去されると、病態の要素が好転する場合もある。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	親概念のNCIt優先用語(優先用語) (優先用語) (優先用語)	C27604	
C3426	2274 Ulcer	潰瘍							C3671	2348	Injury				
C25757	2116 Ulceration	潰瘍形成					Ulceration is the formation or development of an ulcer. (NCI)	潰瘍の発生または進行。(NCI)	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Pathologic Process	病的過程	C16956	
C50428	2542 Underdose	過少投与							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem				
C34851	2188 Uremia	尿毒症							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Abnormal Blood Chemistry and Hematol	異常な血液化学検査の結果	C35553	
C26906	2275 Urinary Frequency	尿意切迫	Frequency, urinary	切迫、尿			urination at short intervals; it may result from increased urine formation, decreased bladder capacity, or lower urinary tract irritation.	間隔が短い排尿。尿生成の増加、膀胱容量の減少、または尿路刺激の低下が原因になりうる。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Genitourinary Signs and Symptoms	泌尿器系徴候と症状	C5035	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Only Parents)	今回追加した同義語
C50790	Urinary Retention	尿閉	Retention, urinary	滞留、尿	Accumulation of urine within the bladder because of the inability to urinate.	排尿できないため、膀胱内に尿が蓄積されること。	Accumulation of urine within the bladder because of the inability to urinate.	排尿できないため、膀胱内に尿が蓄積されること。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Urinary Tract Finding	尿路所見	C36286	
C3432	2278	蕁麻疹	Hives	蕁麻疹	Urticaria.	蕁麻疹。	An itchy skin eruption characterized by weals with pale interiors and well-defined red margins; usually the result of an allergic response to insect bites or food or drugs.	皮膚のかゆみを伴う発疹は内部が薄く辺縁の明瞭な膨疹を特徴とする。通常虫さされ、食物または薬物へのアレルギー反応の結果により生じる。	C2983	2443	Skin Inflammation				
C50793	Uterine Perforation	子宮穿孔	Perforation of uterus	子宮穿孔					C4080	2001	Perforation				
C26909	2122	ブドウ膜炎							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Non-Neoplastic Disorder	非新生生物性ブドウ膜炎	C35776	
C50795	Vaginal Discharge	膣分泌物	Discharge, vaginal	分泌物、膣					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Reproductive System Finding	生殖器系所見	C36284	
C50522	2124	膣粘膜障害	Mucosa damage, vaginal	粘膜障害、膣粘膜					C3671	2348	Injury				
C62433	2697	弁狭窄症	Valvular Stenosis						C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem				

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語 (優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語に先んじていない概念だけのもの)	Parent's Concept Code (NCIt only)	今回追加した同義語
C50600	Vascular System (Circulation), Impaired	血管系 (循環)、障害	Impaired circulation	循環障害					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心臓血管系病見	C35552	
C40866	Vasoconstriction	血管収縮	Vasospasm	血管攣縮			Vasoconstriction involves narrowing of a blood vessel lumen due to smooth muscle contraction in the vessel wall and leads to decreased blood flow.	血管壁内の平滑筋収縮による血管内腔の狭窄が生じ、血量の減少を引き起こす血管収縮。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心臓血管系病見	C35552	
C40867	Vasodilation	血管拡張			A state of increased caliber of the blood vessels.	血管径が増大した状態。	Vasodilation involves widening of a blood vessel lumen due to smooth muscle relaxation in the vessel wall and leads to increased blood flow.	血管壁内の平滑筋弛緩による血管内腔の拡張が生じ、血量の増大を引き起こす血管拡張。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心臓血管系の変化	C41473	
C50798	Vaso-Vagal Response	血管迷走神経反応							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptom	神経学的徴候と症状	C3837	
C3365	Veneral Disease	性病	Disease (VD), venereal/Veneral disease (VD)/VD, venereal disease	疾患 (VD)、性器(VD)性病 (VD)/VD、性器の疾患	Any contagious disease acquired during sexual contact, e.g. syphilis, gonorrhoea, chancroid.	性的接触により罹患する伝染性病。梅毒、淋病、軟性下疳など。	A disorder acquired through sexual contact. --2004	性的接触によって罹患する疾病。(2004)	C26726	1930	Infection				
C28221	Venipuncture	静脈穿刺			Technique used to draw blood from a vein for diagnostic purposes or for treatment of certain blood disorders. (From MSH 2002)	診断または特定の血液疾患の治療を目的として血管から血液を採取するための手法。(出典: MSH 2002)		診断または特定の血液疾患の治療を目的として血管から血液を採取するための手法。(出典: MSH 2002)	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Diagnostic Procedure	診断方法	C18020	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT) (FDA CDRH PT)	優先用語ス(優先用語) (FDA CDRH PT)	Source Synonym(s) (FDA CDRH PT)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語) (優先用語) (NCI- only Parent)	Parent's NCIt Concept Code (NCI- only Parent)	今追加した同義語
C50430	Ventilator Dependent	人工呼吸器依存状態	Dependent ventilator	依存状態、人工呼吸器					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem		C16960	
C50448	Ventricle, Abnormality Of	脳室、異常							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	異常	C9440	
C50799	Ventricular Fibrillation	心室細動	Fibrillation, ventricular	心室、細動	Arrhythmia characterized by fibrillary contractions of the ventricular muscle due to rapid repetitive excitation of myocardial fibers without coordinated contraction of the ventricle.	速度の速い反復性の心筋繊維の興奮による心室の筋肉の線維収縮を特徴とする不整脈のこと。心室の協調収縮を伴わない。	速度の速い反復性の心筋繊維の興奮による心室の筋肉の線維収縮を特徴とする不整脈のこと。心室の協調収縮を伴わない。		C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	心室性不整脈	C26924	
C50800	Ventricular Flutter	心室粗動	Flutter, ventricular	心室、粗動	A ventricular tachyarrhythmia characterized electrocardiographically by smooth undulating waves with QRS complexes merged with T waves, a rate of approximately 250 per minute.	心室頻拍性不整脈のこと。心電図では、なだらかに起伏する波がT波と合体したQRS幅を伴う状態を特徴とする。脈拍は約250回/分となる。	心室頻拍性不整脈のこと。心電図では、なだらかに起伏する波がT波と合体したQRS幅を伴う状態を特徴とする。脈拍は約250回/分となる。		C50802	2132 Tachycardia	Ventricular Arrhythmia		C26924	
C50802	Ventricular Tachycardia	心室頻拍			An abnormally rapid ventricular rhythm with aberrant ventricular excitation, usually in excess of 150 beats per minute.	異常な心室興奮を伴う異常に速い心室調律のこと。通常毎分150回を上回る。	A tachycardia arising distal to bundle of His, with a rate greater than 100 beats per minute.	ヒス束の末梢部で発生する心拍数が毎分100回以上の頻脈。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	心室性不整脈	C26924	心室頻脈

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	概念の優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Concept Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C38057	2134 Vertigo	回転性めまい				Vertigo is a feeling of movement, a sensation as if the external world were revolving around the patient (objective vertigo) or as if he himself were revolving in space (subjective vertigo). Vertigo is medically distinct from dizziness, lightheadedness, and unsteadiness.	動きの感覚があるめまいであり、患者を中心として外部世界が回転しているかのような感覚(他覚的めまい)、あるいは患者自身が空間内で回転しているかのような感覚(自覚的めまい)を生じる。医学上、回転性めまいは浮動性めまい、立ちくらみ、および不安定感と区別される。	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Neurological Signs and Symptoms	神経学的徴候と症状	C3837	
C50647	1204 Vessel Or Plaque, Device Embedded In	血管またはデバイス、プラーク埋め込み	Device embedded in vessel or plaque Plaque or vessel, device embedded in	血管またはプラークへのデバイス埋め込み プラークまたは血管へのデバイス埋め込み	Device and/or fragments of device are embedded in patient's vessel and/or plaque.			C34620	2687	Foreign Body in Patient	Foreign Body Trauma	外傷の体内異物		
C50804	2135 Vessels, Perforation Of	血管、穿孔	Perforation of vessel(s)	血管穿孔				C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Cardiovascular System Finding	心血管系所見	C35552	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) PT (FDA CDRH) Code	優先用語 (優先用語) FDA CDRH	Source Synonym(s) (FDA CDRH) SYs	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念の用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent's NCIt Concept Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C14283	2136	Virus	ウイルス				A term for a group of infectious agents which with few exceptions are capable of passing through fine filters that retain most bacteria, are usually not visible through the light microscope, lack independent metabolism, and are incapable of growth or reproduction apart from living cells.	一群の病原体を表す用語であり、いくつかの例外を除いて、大部分の細菌を補集する微細フィルターを通過でき、通常は光学顕微鏡で見ることができず、独立した代謝能力がなく、生体細胞から離れて成長または複製することができない。	C54027	2688	Organism	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	微生物	C14250	
C50602	2138	Vision, Impaired	Impaired vision	視力障害					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Visual Manifestations	視覚症状	C5042	
C50638	2139	Vision, Loss Of	Loss of vision	視力喪失					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Visual Manifestations	視覚症状	C5042	
C50805	2140	Visual Disturbances	Disturbances, visual	障害、視覚					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Visual Manifestations	視覚症状	C5042	
C50837	2643	Vitrectomy		硝子体切除					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Ophthalmologic Procedure	眼の外科手術	C15331	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語 FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH) SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50808	Vitreous floaters	硝子体浮遊物	Floaters, Vitreous	浮遊物、硝子体	Spots before the eyes; deposits in the vitreous of the eye, usually moving about and probably representing fine aggregates of vitreous protein occurring as a benign degenerative change.	「眼前の点」。硝子体内の沈着物のこと。通常は動き回っており、多くの場合、良性的変性変化として生じる硝子体蛋白質の細かな凝集物が衰れたものである。	A blurry spot that appears to float around in the eye but does not block vision. The blur is the result of debris from the vitreous humour casting a shadow on the retina.	眼内を浮遊するように見えるぼやけた点。硝子体からの残屑が網膜上に影を作ることによる。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283	
C50469	Vitreous Fluid, Blood In	硝子体液、出血	Blood in vitreous fluid Fluid, blood in vitreous	硝子体液 出血、硝子体液					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283	
C50639	Vitreous Fluid, Loss Of	硝子体液、喪失	Fluid, loss of vitreous Loss of vitreous	液、硝子体液喪失					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Eye and Ear Finding	眼と耳の所見	C36283	
C50807	Vitreous, Detachment Of	硝子体剥離	Detachment of vitreous	硝子体剥離					C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Non-Neoplastic Eye Disorder	非新生物性眼疾患	C27604	
C50587	Vitreitis	硝子体炎			Inflammatory intraocular reaction with clouding and cells in vitreous; often accompanies inflammation of ciliary body, iris, choroid, or retina.	硝子体内の混濁や細胞を伴う炎症性の眼内反応のこと。しばしば毛様体、虹彩、脈絡膜、または網膜の炎症に伴って生じる。	Inflammatory intraocular reaction with clouding and cells in vitreous; often accompanies inflammation of ciliary body, iris, choroid, or retina.	硝子体内の混濁や細胞を伴う炎症性の眼内反応のこと。しばしば毛様体、虹彩、脈絡膜、または網膜の炎症に伴って生じる。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Vitreous Body Disorder	硝子体疾患	C45256	
C3442	Vomiting	嘔吐					The reflex act of ejecting the contents of the stomach through the mouth.	胃の内容物を口から吐出す反射行為。	C54027	2688	Patient Problem/ Medical Problem	Nausea and Vomiting	吐き気と嘔吐	C3259	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt-Only Parent)	類概念の用語(ソース優先用語にはない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCIt-Only Parent)	今回追加した同義語
C50809	2145 Weakness	脱力			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	C3858	精神と行動の徴候と症状		
C50810	2607 Weight Fluctuations	体重変動			C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	C9232	体重変化		
C50811	2241 Wheal(s)	膨疹	A smooth, slightly elevated area on the body surface, which is redder or paler than the surrounding skin. It is the typical lesion of urticaria, the dermal evidence of allergy, and in sensitive persons may be provoked by mechanical irritation of the skin.	体表部の、周囲の皮膚よりも赤くなっているか蒼白になっている、なめらかで若干隆起した領域を指す。アレルギーが皮膚に表れた蕁麻疹に典型的な病変である。敏感な人では皮膚の機械的刺激により惹起される場合もある。	C50624	1941	Irritation				
C50863	1154 Wound Dehiscence	創し開	Separation of the layers of a surgical wound; it may be partial and superficial only, or complete with disruption of all layers.	外科的な創における層の分離を指す。部分的で表面的な場合もあれば、全層を完全に破壊している場合もある。	C50627	2502	Dehiscence of organ	C5042	視覚症状		創傷離開
C50704	2446 Wound Infection, Post-Operative	創感染、術後	Infection, post-operative wound Post-operative wound infection	感染、術後創の創感染	C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	C35050	手術創感染		

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語(優先用語)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)SYs	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(優先用語にない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-only Parent)	今回追加した同義語
C50705	Wound Infection, Post-Traumatic	創感染、外傷後	Infection, post-traumatic wound Post-traumatic wound infection	感染、外傷後の創 外傷後の創感染					C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Wound Infection	創感染	C45234	
C50435	2613 Wrinkling	しわ							C54027	2688	Patient Problem/Medical Problem	Conceptual Entity	概念的要素	C20181	
C72898	2698 Zonular dehiscence	毛様体離断							C50527	2502	Dehiscence of organ				
C63281	2288 Aborted charge	充電中止	Charge, aborted	充電、中止	Issue associated with the premature ending of the charging process (e.g. of a battery or other charge storage device).	充電プロセス(たとえばバッテリーなどの電荷蓄積装置の充電)の途中終了。			C63026	2892	Charging issue	N/A		N/A	
C63036	3136 Accessory incompatible	付属品不適合	Accessories, incompatible	付属品、不適合					C63020	2897	Component or accessory incompatibility	N/A		N/A	
C63311	3140 Air leak	空気漏出	Air leak(s)	空気漏出					C63127	2946	Gas leak	N/A		N/A	
C63309	3153 Alarm not visible	アラーム不可視							C63112	2951	Improper alarm	N/A		N/A	

NCIt Concept Code	Source Code (FDA CDRH PT)	優先用語(s) (優先用語) (FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語 (FDA CDRH)S	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (FDA CDRH Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent Concept's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(s) (優先用語) (優先用語) (優先用語) (優先用語)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C63308	2877 Ambient noise issue	周囲の雑音問題			Issue associated with any undesired acoustic energy or vibration that tends to interfere with the operation of the device.	デバイスの動作の妨げになりやすい好ましくない音響エネルギーまたは振動に関する問題。		NCI定義	C63209	2929	Environmental control or utility issue	N/A		N/A	
C63307	2878 Ambient temperature issue	周囲の温度問題			Issue associated with compromised device-performance at the ambient room temperature	室温でデバイス性能が損なわれる問題。			C63209	2929	Environmental control or utility issue	N/A		N/A	
C63306	1138 Application interface becomes non-functional or program exits abnormally	アプリケーションインターフェースが機能しないかプログラムが異常終了する	Crash or lock-up	クラッシュまたはロックアップ					C63305	2880	Application program issue	N/A		N/A	
C64349	2879 Application network issue	アプリケーションネットワーク問題			Issue associated with the deviations from documented system specifications that affects overall system performance and/or the performance of an individual device or collection of devices connected to that	システム仕様書からの逸脱に関する問題であって、全体的なシステム性能を低下させる/または接続した個々のデバイスもしくは集合デバイスの性能に影響を及ぼすもの。			C63269	1112	Computer software issue	N/A		N/A	
C63305	2880 Application program issue	アプリケーションプログラム問題			Issue associated with the requirement for software to fulfill its function within an intended use or application.	目的の用途またはアプリケーション機能を実行するソフトウェアの要件に関する問題。			C63269	1112	Computer software issue	N/A		N/A	

NCIt Concept Code	Source (FDA CDRH PT)	優先用語ソース(優先用語FDA CDRH)	Source Synonym(s) (FDA CDRH SYs)	ソース同義語(s) (FDA CDRH SYs)	Source (FDA CDRH) Definition	ソース(FDA CDRH)定義	NCI Definition	NCI定義	NCIt Concept Code for FDA CDRH Parent PT	Source Code for FDA CDRH Parent (Code)	Parent Concept's Source PT (for Column J&K)	Parent's NCIt PT (Only for Concepts that Do Not Have Source PT)	親概念のNCIt優先用語(ソース優先用語に含めない概念だけのもの)	Parent Concept's NCIt Code (NCI-Only Parent)	今回追加した同義語
C63304	Application program version or upgrade problem	アプリケーションプログラムのバージョンアップは、アプグレード問題							C63305	2880	Application program issue	N/A	N/A	N/A	
C63042	Application security issue	アプリケーションセキュリティ問題	Computer virus infection	コンピュータウイルス感染	Issue associated with the acquisition of computer programming codes that can replicate and spread from one computer system to another thereby leading to damaged software, hardware and data.	1つのコンピュータシステムから別のコンピュータシステムに複製・拡散されるコンピュータプログラムの取得について、それによりソフトウェア、ハードウェアおよびデータの損傷を引き起こされるもの			C63259	3025	Unauthorized access to computer system	N/A	N/A	N/A	
C63301	2583 Arcing	アーク放電			Issue associated with electrical current flowing through a gap between two conductive surfaces, typically resulting in a visible flash of light.	2つの導電面の間隙を流れる電流により、典型的には可視光閃光が発生する問題。			C63005	2928	Electronic property issue	N/A	N/A	N/A	
C63303	2289 Arcing at electrodes	電極でのアーク放電							C63301	2583	Arcing	N/A	N/A	N/A	
C63302	1032 Arcing at paddles	パドルでのアーク放電							C63301	2583	Arcing	N/A	N/A	N/A	
C63300	1036 Artifact	アーチファクト			Issue associated with impurities or interference in a signal or image (e.g. ECG artifact).	信号または画像内の不純成分または干渉成分についての問題(例: ECGアーチファクト)。			C62829	2456	Incorrect or inadequate test results	N/A	N/A	N/A	