

表52 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（生涯経験）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1506	(97.0)	1621	(99.0)	3128	(98.0)
1年より前にのみあった	44	(2.8)	12	(.7)	56	(1.8)
1年より前にも、この1年間にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	3	(.2)	4	(.2)	7	(.2)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表53 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験					合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	列 %	度数	列 %
15-19歳	211	(6.7)	0	(.0)	0	211	(6.6)
20-24歳	203	(6.5)	1	(1.8)	0	204	(6.4)
25-29歳	239	(7.6)	5	(8.9)	2	246	(7.7)
30-34歳	310	(9.9)	8	(14.3)	0	318	(10.0)
35-39歳	364	(11.6)	15	(26.8)	0	379	(11.9)
40-44歳	322	(10.3)	11	(19.6)	1	334	(10.5)
45-49歳	306	(9.8)	6	(10.7)	0	312	(9.8)
50-54歳	327	(10.5)	3	(5.4)	1	331	(10.4)
55-59歳	386	(12.3)	3	(5.4)	3	392	(12.3)
60-64歳	460	(14.7)	4	(7.1)	0	464	(14.5)
合計	3128	(100.0)	56	(100.0)	7	3191	(100.0)

表54 これまでに「シンナー遊び」を1回でも行ったことのある経験（年齢群別）（%）

	「シンナー遊び」経験					合計	
	ない	1年より前にのみあった	無回答	度数	行 %	度数	行 %
15-19歳	211	(100.0)	0	(.0)	0	211	(100.0)
20-24歳	203	(99.5)	1	(.5)	0	204	(100.0)
25-29歳	239	(97.2)	5	(2.0)	2	246	(100.0)
30-34歳	310	(97.5)	8	(2.5)	0	318	(100.0)
35-39歳	364	(96.0)	15	(4.0)	0	379	(100.0)
40-44歳	322	(96.4)	11	(3.3)	1	334	(100.0)
45-49歳	306	(98.1)	6	(1.9)	0	312	(100.0)
50-54歳	327	(98.8)	3	(.9)	1	331	(100.0)
55-59歳	386	(98.5)	3	(.8)	3	392	(100.0)
60-64歳	460	(99.1)	4	(.9)	0	464	(100.0)
合計	3128	(98.0)	56	(1.8)	7	3191	(100.0)

表55 大麻を吸っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
以前より増えている	860	(55.4)	992	(60.6)	1853	(58.1)
変わらない	74	(4.8)	29	(1.8)	103	(3.2)
以前より減っている	6	(.4)	0	(.0)	6	(.2)
わからない	603	(38.8)	606	(37.0)	1209	(37.9)
無回答	10	(.6)	10	(.6)	20	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表56 大麻の吸引により精神病状態・フラッシュバック・無動機症候群になることがあることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知っている	1103	(71.0)	1184	(72.3)	2287	(71.7)
知らない	441	(28.4)	438	(26.8)	880	(27.6)
無回答	9	(.6)	15	(.9)	24	(.8)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表57 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1423	(91.6)	1561	(95.4)	2985	(93.5)
知っている	119	(7.7)	67	(4.1)	186	(5.8)
無回答	11	(.7)	9	(.5)	20	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表58 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	大麻を吸った人						合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %	度数	列 %	
15-19歳	208 (7.0)	2 (1.1)	1 (5.0)	211	(6.6)			
20-24歳	180 (6.0)	23 (12.4)	1 (5.0)	204	(6.4)			
25-29歳	217 (7.3)	26 (14.0)	3 (15.0)	246	(7.7)			
30-34歳	276 (9.2)	41 (22.0)	1 (5.0)	318	(10.0)			
35-39歳	355 (11.9)	23 (12.4)	1 (5.0)	379	(11.9)			
40-44歳	309 (10.4)	23 (12.4)	2 (10.0)	334	(10.5)			
45-49歳	295 (9.9)	16 (8.6)	1 (5.0)	312	(9.8)			
50-54歳	316 (10.6)	15 (8.1)	0 (.0)	331	(10.4)			
55-59歳	376 (12.6)	10 (5.4)	6 (30.0)	392	(12.3)			
60-64歳	453 (15.2)	7 (3.8)	4 (20.0)	464	(14.5)			
合計	2985 (100.0)	186 (100.0)	20 (100.0)	3191	(100.0)			

表59 大麻をこれまでに吸ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%
15-19歳	208 (98.6)	2 (.9)	1 (.5)	211 (100.0)	
20-24歳	180 (88.2)	23 (11.3)	1 (.5)	204 (100.0)	
25-29歳	217 (88.2)	26 (10.6)	3 (1.2)	246 (100.0)	
30-34歳	276 (86.8)	41 (12.9)	1 (.3)	318 (100.0)	
35-39歳	355 (93.7)	23 (6.1)	1 (.3)	379 (100.0)	
40-44歳	309 (92.5)	23 (6.9)	2 (.6)	334 (100.0)	
45-49歳	295 (94.6)	16 (5.1)	1 (.3)	312 (100.0)	
50-54歳	316 (95.5)	15 (4.5)	0 (.0)	331 (100.0)	
55-59歳	376 (95.9)	10 (2.6)	6 (1.5)	392 (100.0)	
60-64歳	453 (97.6)	7 (1.5)	4 (.9)	464 (100.0)	
合計	2985 (93.5)	186 (5.8)	20 (.6)	3191 (100.0)	

表60 大麻をこれまでに吸ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	28 (23.5)	28 (41.8)	56 (30.1)
2人	20 (16.8)	9 (13.4)	29 (15.6)
3人	20 (16.8)	9 (13.4)	29 (15.6)
4人	8 (6.7)	2 (3.0)	10 (5.4)
5人	14 (11.8)	8 (11.9)	22 (11.8)
6人	2 (1.7)	0 (.0)	2 (1.1)
8人	1 (.8)	1 (1.5)	2 (1.1)
10人	10 (8.4)	4 (6.0)	14 (7.5)
15人	1 (.8)	1 (1.5)	2 (1.1)
20人	3 (2.5)	1 (1.5)	4 (2.2)
30人	2 (1.7)	2 (3.0)	4 (2.2)
100人	1 (.8)	0 (.0)	1 (.5)
無回答	9 (7.6)	2 (3.0)	11 (5.9)
合計	119 (100.0)	67 (100.0)	186 (100.0)
平均±SD	5.32±10.50	4.06±5.86	4.85±9.06
	n=110	n=65	n=175

表61 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1520 (97.9)	1623 (99.1)	3144 (98.5)
知っている	26 (1.7)	8 (.5)	34 (1.1)
無回答	7 (.5)	6 (.4)	13 (.4)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表62 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	208 (6.6)	2 (5.9)	1 (7.7)	211	(6.6)
20-24歳	198 (6.3)	6 (17.6)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	236 (7.5)	8 (23.5)	2 (15.4)	246	(7.7)
30-34歳	314 (10.0)	4 (11.8)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	373 (11.9)	4 (11.8)	2 (15.4)	379	(11.9)
40-44歳	329 (10.5)	4 (11.8)	1 (7.7)	334	(10.5)
45-49歳	310 (9.9)	2 (5.9)	0 (.0)	312	(9.8)
50-54歳	328 (10.4)	3 (8.8)	0 (.0)	331	(10.4)
55-59歳	386 (12.3)	1 (2.9)	5 (38.5)	392	(12.3)
60-64歳	462 (14.7)	0 (.0)	2 (15.4)	464	(14.5)
合計	3144 (100.0)	34 (100.0)	13 (100.0)	3191	(100.0)

表63 大麻をこの1年間に吸った人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年大麻を吸った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	行%
15-19歳	208 (98.6)	2 (.9)	1 (.5)	211	(100.0)
20-24歳	198 (97.1)	6 (2.9)	0 (.0)	204	(100.0)
25-29歳	236 (95.9)	8 (3.3)	2 (.8)	246	(100.0)
30-34歳	314 (98.7)	4 (1.3)	0 (.0)	318	(100.0)
35-39歳	373 (98.4)	4 (1.1)	2 (.5)	379	(100.0)
40-44歳	329 (98.5)	4 (1.2)	1 (.3)	334	(100.0)
45-49歳	310 (99.4)	2 (.6)	0 (.0)	312	(100.0)
50-54歳	328 (99.1)	3 (.9)	0 (.0)	331	(100.0)
55-59歳	386 (98.5)	1 (.3)	5 (1.3)	392	(100.0)
60-64歳	462 (99.6)	0 (.0)	2 (.4)	464	(100.0)
合計	3144 (98.5)	34 (1.1)	13 (.4)	3191	(100.0)

表64 大麻をこの1年間に使用した人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	8 (30.8)	3 (37.5)	11 (32.4)
2人	7 (26.9)	1 (12.5)	8 (23.5)
3人	2 (7.7)	0 (.0)	2 (5.9)
4人	0 (.0)	2 (25.0)	2 (5.9)
5人	1 (3.8)	1 (12.5)	2 (5.9)
6人	1 (3.8)	0 (.0)	1 (2.9)
10人	4 (15.4)	1 (12.5)	5 (14.7)
無回答	3 (11.5)	0 (.0)	3 (8.8)
合計	26 (100.0)	8 (100.0)	34 (100.0)
平均±SD	3.43±3.33	3.50±3.07	3.45±3.21
	n=23	n=8	n=31

表65 これまでに大麻使用に誘われた経験(生涯被誘惑経験) (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1490	(95.9)	1609	(98.3)	3100	(97.1)
1年より前にのみあった	54	(3.5)	24	(1.5)	78	(2.4)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	3	(.2)	1	(.1)	4	(.1)
無回答	6	(.4)	3	(.2)	9	(.3)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表66 大麻の生涯被誘惑経験(年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	210 (6.8)	1 (1.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	211 (6.6)		
20-24歳	196 (6.3)	7 (9.0)	1 (25.0)	0 (.0)	0 (.0)	204 (6.4)		
25-29歳	232 (7.5)	10 (12.8)	1 (25.0)	3 (33.3)	0 (.0)	246 (7.7)		
30-34歳	296 (9.5)	20 (25.6)	2 (50.0)	0 (.0)	0 (.0)	318 (10.0)		
35-39歳	364 (11.7)	14 (17.9)	0 (.0)	1 (11.1)	0 (.0)	379 (11.9)		
40-44歳	322 (10.4)	11 (14.1)	0 (.0)	1 (11.1)	0 (.0)	334 (10.5)		
45-49歳	305 (9.8)	7 (9.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	312 (9.8)		
50-54歳	328 (10.6)	3 (3.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	331 (10.4)		
55-59歳	385 (12.4)	3 (3.8)	0 (.0)	4 (44.4)	0 (.0)	392 (12.3)		
60-64歳	462 (14.9)	2 (2.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	464 (14.5)		
合計	3100 (100.0)	78 (100.0)	4 (100.0)	9 (100.0)	0 (.0)	3191 (100.0)		

表67 大麻の生涯被誘惑経験(年齢群別) (%)

	大麻使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	210 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	211 (100.0)		
20-24歳	196 (96.1)	7 (3.4)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	204 (100.0)		
25-29歳	232 (94.3)	10 (4.1)	1 (.4)	3 (1.2)	0 (.0)	246 (100.0)		
30-34歳	296 (93.1)	20 (6.3)	2 (.6)	0 (.0)	0 (.0)	318 (100.0)		
35-39歳	364 (96.0)	14 (3.7)	0 (.0)	1 (.3)	0 (.0)	379 (100.0)		
40-44歳	322 (96.4)	11 (3.3)	0 (.0)	1 (.3)	0 (.0)	334 (100.0)		
45-49歳	305 (97.8)	7 (2.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	312 (100.0)		
50-54歳	328 (99.1)	3 (.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	331 (100.0)		
55-59歳	385 (98.2)	3 (.8)	0 (.0)	4 (1.0)	0 (.0)	392 (100.0)		
60-64歳	462 (99.6)	2 (.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	464 (100.0)		
合計	3100 (97.1)	78 (2.4)	4 (.1)	9 (.3)	0 (.0)	3191 (100.0)		

表68 これまでに大麻を使用した経験（大麻生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
ない	1512	(97.4)	1624	(99.2)	3137	(98.3)
1年より前にのみあった	34	(2.2)	9	(.5)	43	(1.3)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
無回答	6	(.4)	4	(.2)	10	(.3)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表69 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列%	
15-19歳	210 (6.7)	1 (2.3)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	211	(6.6)	
20-24歳	201 (6.4)	2 (4.7)	0 (.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	204	(6.4)	
25-29歳	239 (7.6)	5 (11.6)	0 (.0)	2 (20.0)	2 (20.0)	246	(7.7)	
30-34歳	309 (9.9)	8 (18.6)	1 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	318	(10.0)	
35-39歳	369 (11.8)	9 (20.9)	0 (.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	379	(11.9)	
40-44歳	326 (10.4)	7 (16.3)	0 (.0)	1 (10.0)	1 (10.0)	334	(10.5)	
45-49歳	309 (9.9)	3 (7.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	312	(9.8)	
50-54歳	328 (10.5)	3 (7.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	331	(10.4)	
55-59歳	384 (12.2)	3 (7.0)	0 (.0)	5 (50.0)	5 (50.0)	392	(12.3)	
60-64歳	462 (14.7)	2 (4.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	464	(14.5)	
合計	3137 (100.0)	43 (100.0)	1 (100.0)	10 (100.0)	10 (100.0)	3191	(100.0)	

表70 これまでの大麻の使用経験（年齢群別）（%）

	大麻使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行%	
15-19歳	210 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	211	(100.0)	
20-24歳	201 (98.5)	2 (1.0)	0 (.0)	1 (.5)	1 (.5)	204	(100.0)	
25-29歳	239 (97.2)	5 (2.0)	0 (.0)	2 (.8)	2 (.8)	246	(100.0)	
30-34歳	309 (97.2)	8 (2.5)	1 (.3)	0 (.0)	0 (.0)	318	(100.0)	
35-39歳	369 (97.4)	9 (2.4)	0 (.0)	1 (.3)	1 (.3)	379	(100.0)	
40-44歳	326 (97.6)	7 (2.1)	0 (.0)	1 (.3)	1 (.3)	334	(100.0)	
45-49歳	309 (99.0)	3 (1.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	312	(100.0)	
50-54歳	328 (99.1)	3 (.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	331	(100.0)	
55-59歳	384 (98.0)	3 (.8)	0 (.0)	5 (1.3)	5 (1.3)	392	(100.0)	
60-64歳	462 (99.6)	2 (.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	464	(100.0)	
合計	3137 (98.3)	43 (1.3)	1 (.0)	10 (.3)	10 (.3)	3191	(100.0)	

表71 覚せい剤を使っている人の人数の印象 (%)

	男		女		全体	
以前より増えている	851	(54.8)	1041	(63.6)	1893	(59.3)
変わらない	74	(4.8)	41	(2.5)	115	(3.6)
以前より減っている	13	(.8)	1	(.1)	14	(.4)
わからない	606	(39.0)	546	(33.4)	1152	(36.1)
無回答	9	(.6)	8	(.5)	17	(.5)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表72 覚せい剤使用により精神病状態になりやすく、フラッシュバック現象があることを知っているか? (%)

	男		女		全体	
知っている	1266	(81.5)	1327	(81.1)	2593	(81.3)
知らない	277	(17.8)	296	(18.1)	574	(18.0)
無回答	10	(.6)	14	(.9)	24	(.8)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表73 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか? (%)

	男		女		全体	
知らない	1459	(93.9)	1546	(94.4)	3006	(94.2)
知っている	87	(5.6)	84	(5.1)	171	(5.4)
無回答	7	(.5)	7	(.4)	14	(.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表74 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を知っているか? (年齢群別) (%)

	覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	208 (6.9)	1 (.6)	2 (14.3)	211	(6.6)
20-24歳	194 (6.5)	10 (5.8)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	225 (7.5)	18 (10.5)	3 (21.4)	246	(7.7)
30-34歳	287 (9.5)	31 (18.1)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	353 (11.7)	25 (14.6)	1 (7.1)	379	(11.9)
40-44歳	311 (10.3)	21 (12.3)	2 (14.3)	334	(10.5)
45-49歳	293 (9.7)	19 (11.1)	0 (.0)	312	(9.8)
50-54歳	317 (10.5)	14 (8.2)	0 (.0)	331	(10.4)
55-59歳	374 (12.4)	14 (8.2)	4 (28.6)	392	(12.3)
60-64歳	444 (14.8)	18 (10.5)	2 (14.3)	464	(14.5)
合計	3006 (100.0)	171 (100.0)	14 (100.0)	3191	(100.0)

表75 身近な人で、覚せい剤をこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
1人	25	(28.7)	34	(40.5)	59	(34.5)
2人	18	(20.7)	24	(28.6)	42	(24.6)
3人	15	(17.2)	6	(7.1)	21	(12.3)
4人	3	(3.4)	2	(2.4)	5	(2.9)
5人	6	(6.9)	6	(7.1)	12	(7.0)
6人	2	(2.3)	3	(3.6)	5	(2.9)
7人	1	(1.1)	0	(.0)	1	(.6)
10人	5	(5.7)	3	(3.6)	8	(4.7)
13人	0	(.0)	1	(1.2)	1	(.6)
30人	1	(1.1)	1	(1.2)	2	(1.2)
45人	0	(.0)	1	(1.2)	1	(.6)
50人	2	(2.3)	0	(.0)	2	(1.2)
100人	1	(1.1)	0	(.0)	1	(.6)
無回答	8	(9.2)	3	(3.6)	11	(6.4)
合計	87	(100.0)	84	(100.0)	171	(100.0)
平均±SD	5.60±13.52 n=80		3.38±6.06 n=65		4.85±9.06 n=175	

表76 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
	人数	(%)	人数	(%)	人数	(%)
知らない	1528	(98.4)	1615	(98.7)	3144	(98.5)
知っている	16	(1.0)	12	(.7)	28	(.9)
無回答	9	(.6)	10	(.6)	19	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表77 身近な人で、覚せい剤をこの一年間に使用したことのあつた人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	過去1年覚せい剤を使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列%
15-19歳	208 (6.6)	1 (3.6)	2 (10.5)	211	(6.6)
20-24歳	199 (6.3)	5 (17.9)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	240 (7.6)	4 (14.3)	2 (10.5)	246	(7.7)
30-34歳	316 (10.1)	2 (7.1)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	377 (12.0)	1 (3.6)	1 (5.3)	379	(11.9)
40-44歳	329 (10.5)	4 (14.3)	1 (5.3)	334	(10.5)
45-49歳	308 (9.8)	3 (10.7)	1 (5.3)	312	(9.8)
50-54歳	328 (10.4)	2 (7.1)	1 (5.3)	331	(10.4)
55-59歳	383 (12.2)	2 (7.1)	7 (36.8)	392	(12.3)
60-64歳	456 (14.5)	4 (14.3)	4 (21.1)	464	(14.5)
合計	3144 (100.0)	28 (100.0)	19 (100.0)	3191	(100.0)

表78 身近な人で、覚せい剤をこの1年間に使った人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	4	(25.0)	5	(41.7)	9	(32.1)
2人	1	(6.3)	3	(25.0)	4	(14.3)
3人	6	(37.5)	0	(.0)	6	(21.4)
4人	0	(.0)	1	(8.3)	1	(3.6)
5人	1	(6.3)	1	(8.3)	2	(7.1)
6人	0	(.0)	1	(8.3)	1	(3.6)
10人	1	(6.3)	0	(.0)	1	(3.6)
20人	0	(.0)	1	(8.3)	1	(3.6)
無回答	3	(18.8)	0	(.0)	3	(10.7)
合計	16	(100.0)	12	(100.0)	28	(100.0)
平均±SD	3.00±2.42		3.83±5.37		3.40±4.04	
	n=13		n=12		n=25	

表79 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験） (%)

	男		女		全体	
ない	1523	(98.1)	1609	(98.3)	3133	(98.2)
1年より前にのみあった	21	(1.4)	17	(1.0)	38	(1.2)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	1	(.1)	0	(.0)	1	(.0)
無回答	8	(.5)	11	(.7)	19	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表80 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別） (%)

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計			
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %				
15-19歳	209	(6.7)	0	(.0)	0	(.0)	2	(10.5)	211	(6.6)
20-24歳	202	(6.4)	1	(2.6)	0	(.0)	1	(5.3)	204	(6.4)
25-29歳	237	(7.6)	6	(15.8)	1	(100.0)	2	(10.5)	246	(7.7)
30-34歳	310	(9.9)	8	(21.1)	0	(.0)	0	(.0)	318	(10.0)
35-39歳	370	(11.8)	7	(18.4)	0	(.0)	2	(10.5)	379	(11.9)
40-44歳	328	(10.5)	5	(13.2)	0	(.0)	1	(5.3)	334	(10.5)
45-49歳	307	(9.8)	3	(7.9)	0	(.0)	2	(10.5)	312	(9.8)
50-54歳	329	(10.5)	2	(5.3)	0	(.0)	0	(.0)	331	(10.4)
55-59歳	386	(12.3)	2	(5.3)	0	(.0)	4	(21.1)	392	(12.3)
60-64歳	455	(14.5)	4	(10.5)	0	(.0)	5	(26.3)	464	(14.5)
合計	3133	(100.0)	38	(100.0)	1	(100.0)	19	(100.0)	3191	(100.0)

表81 覚せい剤使用にこれまでに誘われた経験（覚せい剤生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %			
15-19歳	209	(99.1)	0	(.0)	0	(.0)	2	(.9)	211	(100.0)
20-24歳	202	(99.0)	1	(.5)	0	(.0)	1	(.5)	204	(100.0)
25-29歳	237	(96.3)	6	(2.4)	1	(.4)	2	(.8)	246	(100.0)
30-34歳	310	(97.5)	8	(2.5)	0	(.0)	0	(.0)	318	(100.0)
35-39歳	370	(97.6)	7	(1.8)	0	(.0)	2	(.5)	379	(100.0)
40-44歳	328	(98.2)	5	(1.5)	0	(.0)	1	(.3)	334	(100.0)
45-49歳	307	(98.4)	3	(1.0)	0	(.0)	2	(.6)	312	(100.0)
50-54歳	329	(99.4)	2	(.6)	0	(.0)	0	(.0)	331	(100.0)
55-59歳	386	(98.5)	2	(.5)	0	(.0)	4	(1.0)	392	(100.0)
60-64歳	455	(98.1)	4	(.9)	0	(.0)	5	(1.1)	464	(100.0)
合計	3133	(98.2)	38	(1.2)	1	(.0)	19	(.6)	3191	(100.0)

表82 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	1538	(99.0)	1626	(99.3)	3165	(99.2)
1年より前にのみあった	7	(.5)	4	(.2)	11	(.3)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	8	(.5)	7	(.4)	15	(.5)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表83 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験						合計			
	ない		1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %			
15-19歳	209	(6.6)	0	(.0)	0	(.0)	2	(13.3)	211	(6.6)
20-24歳	204	(6.4)	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)	204	(6.4)
25-29歳	243	(7.7)	1	(9.1)	0	(.0)	2	(13.3)	246	(7.7)
30-34歳	315	(10.0)	3	(27.3)	0	(.0)	0	(.0)	318	(10.0)
35-39歳	375	(11.8)	3	(27.3)	0	(.0)	1	(6.7)	379	(11.9)
40-44歳	332	(10.5)	1	(9.1)	0	(.0)	1	(6.7)	334	(10.5)
45-49歳	308	(9.7)	2	(18.2)	0	(.0)	2	(13.3)	312	(9.8)
50-54歳	330	(10.4)	0	(.0)	0	(.0)	1	(6.7)	331	(10.4)
55-59歳	387	(12.2)	0	(.0)	0	(.0)	5	(33.3)	392	(12.3)
60-64歳	462	(14.6)	1	(9.1)	0	(.0)	1	(6.7)	464	(14.5)
合計	3165	(100.0)	11	(100.0)	0	(.0)	15	(100.0)	3191	(100.0)

表84 覚せい剤使用のこれまでの経験（覚せい剤生涯経験）（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %		
15-19歳	209 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.9)	211	(100.0)		
20-24歳	204 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204	(100.0)		
25-29歳	243 (98.8)	1 (.4)	0 (.0)	2 (.8)	246	(100.0)		
30-34歳	315 (99.1)	3 (.9)	0 (.0)	0 (.0)	318	(100.0)		
35-39歳	375 (98.9)	3 (.8)	0 (.0)	1 (.3)	379	(100.0)		
40-44歳	332 (99.4)	1 (.3)	0 (.0)	1 (.3)	334	(100.0)		
45-49歳	308 (98.7)	2 (.6)	0 (.0)	2 (.6)	312	(100.0)		
50-54歳	330 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	331	(100.0)		
55-59歳	387 (98.7)	0 (.0)	0 (.0)	5 (1.3)	392	(100.0)		
60-64歳	462 (99.6)	1 (.2)	0 (.0)	1 (.2)	464	(100.0)		
合計	3165 (99.2)	11 (.3)	0 (.0)	15 (.5)	3191	(100.0)		

表85 ヘロインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	434	(27.9)	405	(24.7)	840	(26.3)
変わらない	120	(7.7)	83	(5.1)	203	(6.4)
以前より減っている	33	(2.1)	15	(.9)	48	(1.5)
わからない	951	(61.2)	1123	(68.6)	2074	(65.0)
無回答	15	(1.0)	11	(.7)	26	(.8)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表86 身近な人で、ヘロインをこれまでに使用したことのある人を知っているか？（%）

	男		女		全体	
知らない	1534	(98.8)	1626	(99.3)	3161	(99.1)
知っている	12	(.8)	3	(.2)	15	(.5)
無回答	7	(.5)	8	(.5)	15	(.5)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表87 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	2 (13.3)	211	(6.6)
20-24歳	204 (6.5)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	242 (7.7)	2 (13.3)	2 (13.3)	246	(7.7)
30-34歳	316 (10.0)	2 (13.3)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	375 (11.9)	3 (20.0)	1 (6.7)	379	(11.9)
40-44歳	331 (10.5)	2 (13.3)	1 (6.7)	334	(10.5)
45-49歳	311 (9.8)	0 (.0)	1 (6.7)	312	(9.8)
50-54歳	328 (10.4)	3 (20.0)	0 (.0)	331	(10.4)
55-59歳	385 (12.2)	2 (13.3)	5 (33.3)	392	(12.3)
60-64歳	460 (14.6)	1 (6.7)	3 (20.0)	464	(14.5)
合計	3161 (100.0)	15 (100.0)	15 (100.0)	3191	(100.0)

表88 身近な人で、ヘロインをこれまでに使ったことのある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	5 (41.7)	1 (33.3)	6 (40.0)
2人	1 (8.3)	0 (.0)	1 (6.7)
3人	1 (8.3)	0 (.0)	1 (6.7)
5人	1 (8.3)	0 (.0)	1 (6.7)
無回答	4 (33.3)	2 (66.7)	6 (40.0)
合計	12 (100.0)	3 (100.0)	15 (100.0)
平均±SD	1.88±1.46 n=8	n=1	1.78±1.39 n=9

表89 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使用したことのある人を知っているか？（%）

	男	女	全体
知らない	1539 (99.1)	1628 (99.5)	3168 (99.3)
知っている	5 (.3)	1 (.1)	6 (.2)
無回答	9 (.6)	8 (.5)	17 (.5)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表90 身近な人で、ヘロインをこの一年間に使用したことがある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年ヘロインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	2 (11.8)	211	(6.6)
20-24歳	204 (6.4)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	243 (7.7)	1 (16.7)	2 (11.8)	246	(7.7)
30-34歳	318 (10.0)	0 (.0)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	378 (11.9)	0 (.0)	1 (5.9)	379	(11.9)
40-44歳	330 (10.4)	2 (33.3)	2 (11.8)	334	(10.5)
45-49歳	309 (9.8)	0 (.0)	3 (17.6)	312	(9.8)
50-54歳	330 (10.4)	1 (16.7)	0 (.0)	331	(10.4)
55-59歳	386 (12.2)	1 (16.7)	5 (29.4)	392	(12.3)
60-64歳	461 (14.6)	1 (16.7)	2 (11.8)	464	(14.5)
合計	3168 (100.0)	6 (100.0)	17 (100.0)	3191	(100.0)

表91 身近な人で、ヘロインをこの1年間に使用したことがある人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	3 (60.0)	0 (.0)	3 (50.0)
50人	1 (20.0)	0 (.0)	1 (16.7)
無回答	1 (20.0)	1 (100.0)	2 (33.3)
合計	5 (100.0)	1 (100.0)	6 (100.0)
平均±SD	13.25±24.5		13.25±24.5
	n=4		n=4

表92 ヘロイン使用にこれまでに誘われた経験（ヘロイン生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1537 (99.0)	1629 (99.5)	3167 (99.2)
1年より前にのみあった	4 (.3)	0 (.0)	4 (.1)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	1 (.1)	1 (.0)
無回答	12 (.8)	7 (.4)	19 (.6)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表93 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	208 (6.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (15.8)	211	(6.6)	
20-24歳	203 (6.4)	1 (25.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)	
25-29歳	243 (7.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (15.8)	246	(7.7)	
30-34歳	317 (10.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	318	(10.0)	
35-39歳	378 (11.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	379	(11.9)	
40-44歳	332 (10.5)	1 (25.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	334	(10.5)	
45-49歳	308 (9.7)	1 (25.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	2 (10.5)	312	(9.8)	
50-54歳	329 (10.4)	1 (25.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	331	(10.4)	
55-59歳	386 (12.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	6 (31.6)	392	(12.3)	
60-64歳	463 (14.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	464	(14.5)	
合計	3167 (100.0)	4 (100.0)	1 (100.0)	1 (100.0)	19 (100.0)	3191	(100.0)	

表94 ヘロインの生涯被誘惑経験（年齢群別）（%）

	覚せい剤使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	208 (98.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (1.4)	211	(100.0)	
20-24歳	203 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204	(100.0)	
25-29歳	243 (98.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (1.2)	246	(100.0)	
30-34歳	317 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	318	(100.0)	
35-39歳	378 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	379	(100.0)	
40-44歳	332 (99.4)	1 (.3)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	334	(100.0)	
45-49歳	308 (98.7)	1 (.3)	1 (.3)	1 (.3)	2 (.6)	312	(100.0)	
50-54歳	329 (99.4)	1 (.3)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	331	(100.0)	
55-59歳	386 (98.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	6 (1.5)	392	(100.0)	
60-64歳	463 (99.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.2)	464	(100.0)	
合計	3167 (99.2)	4 (.1)	1 (.0)	1 (.0)	19 (.6)	3191	(100.0)	

表95 これまでにヘロインを使用した経験（ヘロイン生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
	度数	%	度数	%	度数	%
ない	1545	(99.5)	1631	(99.6)	3177	(99.6)
1年より前にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	8	(.5)	6	(.4)	14	(.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表96 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (14.3)	211 (6.6)		
20-24歳	204 (6.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204 (6.4)		
25-29歳	244 (7.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (14.3)	246 (7.7)		
30-34歳	318 (10.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	318 (10.0)		
35-39歳	378 (11.9)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	379 (11.9)		
40-44歳	333 (10.5)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	334 (10.5)		
45-49歳	311 (9.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	312 (9.8)		
50-54歳	330 (10.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	331 (10.4)		
55-59歳	387 (12.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (35.7)	392 (12.3)		
60-64歳	463 (14.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (7.1)	464 (14.5)		
合計	3177 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	14 (100.0)	3191 (100.0)		

表97 ヘロイン使用のこれまでの経験（ヘロイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	ヘロイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった		この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %
15-19歳	209 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.9)	211 (100.0)		
20-24歳	204 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204 (100.0)		
25-29歳	244 (99.2)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.8)	246 (100.0)		
30-34歳	318 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	318 (100.0)		
35-39歳	378 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	379 (100.0)		
40-44歳	333 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	334 (100.0)		
45-49歳	311 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	312 (100.0)		
50-54歳	330 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	331 (100.0)		
55-59歳	387 (98.7)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	5 (1.3)	392 (100.0)		
60-64歳	463 (99.8)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.2)	464 (100.0)		
合計	3177 (99.6)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	14 (.4)	3191 (100.0)		

表98 コカインを使っている人の人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	447 (28.8)	448 (27.4)	896 (28.1)			
変わらない	125 (8.0)	72 (4.4)	197 (6.2)			
以前より減っている	23 (1.5)	7 (.4)	30 (.9)			
わからない	941 (60.6)	1100 (67.2)	2041 (64.0)			
無回答	17 (1.1)	10 (.6)	27 (.8)			
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)			

表99 身近な人で、コカインをこれまでに使ったことのある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1526	(98.3)	1621	(99.0)	3148	(98.7)
知っている	16	(1.0)	7	(.4)	23	(.7)
無回答	11	(.7)	9	(.5)	20	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表100 身近な人で、コカインをこれまでに使用したことのある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	2 (10.0)	211	(6.6)
20-24歳	204 (6.5)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	243 (7.7)	1 (4.3)	2 (10.0)	246	(7.7)
30-34歳	312 (9.9)	6 (26.1)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	371 (11.8)	6 (26.1)	2 (10.0)	379	(11.9)
40-44歳	330 (10.5)	3 (13.0)	1 (5.0)	334	(10.5)
45-49歳	308 (9.8)	1 (4.3)	3 (15.0)	312	(9.8)
50-54歳	327 (10.4)	4 (17.4)	0 (.0)	331	(10.4)
55-59歳	385 (12.2)	2 (8.7)	5 (25.0)	392	(12.3)
60-64歳	459 (14.6)	0 (.0)	5 (25.0)	464	(14.5)
合計	3148 (100.0)	23 (100.0)	20 (100.0)	3191	(100.0)

表101 身近な人で、コカインをこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	4	(25.0)	4	(57.1)	8	(34.8)
2人	4	(25.0)	2	(28.6)	6	(26.1)
3人	1	(6.3)	0	(.0)	1	(4.3)
10人	2	(12.5)	0	(.0)	2	(8.7)
無回答	5	(31.3)	1	(14.3)	6	(26.1)
合計	16	(100.0)	7	(100.0)	23	(100.0)
平均±SD	3.18±3.43		1.33±0.52		2.53±2.88	
	n=11		n=6		n=17	

表102 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1541	(99.2)	1628	(99.5)	3170	(99.3)
知っている	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)
無回答	10	(.6)	9	(.5)	19	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表103 身近な人で、コカインをこの一年間に使用したことがある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年コカインを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	2 (10.5)	211 (6.6)	
20-24歳	204 (6.4)	0 (.0)	0 (.0)	204 (6.4)	
25-29歳	244 (7.7)	1 (50.0)	1 (5.3)	246 (7.7)	
30-34歳	318 (10.0)	0 (.0)	0 (.0)	318 (10.0)	
35-39歳	377 (11.9)	0 (.0)	2 (10.5)	379 (11.9)	
40-44歳	333 (10.5)	0 (.0)	1 (5.3)	334 (10.5)	
45-49歳	309 (9.7)	0 (.0)	3 (15.8)	312 (9.8)	
50-54歳	329 (10.4)	1 (50.0)	1 (5.3)	331 (10.4)	
55-59歳	388 (12.2)	0 (.0)	4 (21.1)	392 (12.3)	
60-64歳	459 (14.5)	0 (.0)	5 (26.3)	464 (14.5)	
合計	3170 (100.0)	2 (100.0)	19 (100.0)	3191 (100.0)	

表104 身近な人で、コカインをこの1年間に使った人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	1 (50.0)	0 (.0)	1 (50.0)
無回答	1 (50.0)	0 (.0)	1 (50.0)
合計	2 (100.0)	0 (.0)	2 (100.0)

表105 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1538 (99.0)	1619 (98.9)	3158 (99.0)
1年より前にのみあった	5 (.3)	7 (.4)	12 (.4)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
無回答	10 (.6)	11 (.7)	21 (.7)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表106 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用に誘われた経験							合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %		
15-19歳	208 (6.6)	1 (8.3)	0	(.0)	2 (9.5)	211	(6.6)		
20-24歳	203 (6.4)	1 (8.3)	0	(.0)	0 (.0)	204	(6.4)		
25-29歳	243 (7.7)	2 (16.7)	0	(.0)	1 (4.8)	246	(7.7)		
30-34歳	317 (10.0)	0 (.0)	0	(.0)	1 (4.8)	318	(10.0)		
35-39歳	372 (11.8)	4 (33.3)	0	(.0)	3 (14.3)	379	(11.9)		
40-44歳	333 (10.5)	0 (.0)	0	(.0)	1 (4.8)	334	(10.5)		
45-49歳	306 (9.7)	2 (16.7)	0	(.0)	4 (19.0)	312	(9.8)		
50-54歳	329 (10.4)	1 (8.3)	0	(.0)	1 (4.8)	331	(10.4)		
55-59歳	387 (12.3)	1 (8.3)	0	(.0)	4 (19.0)	392	(12.3)		
60-64歳	460 (14.6)	0 (.0)	0	(.0)	4 (19.0)	464	(14.5)		
合計	3158 (100.0)	12 (100.0)	0	(.0)	21 (100.0)	3191	(100.0)		

表107 コカイン使用にこれまでに誘われた経験（コカイン生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用に誘われた経験							合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %		
15-19歳	208 (98.6)	1 (.5)	0	(.0)	2 (.9)	211	(100.0)		
20-24歳	203 (99.5)	1 (.5)	0	(.0)	0 (.0)	204	(100.0)		
25-29歳	243 (98.8)	2 (.8)	0	(.0)	1 (.4)	246	(100.0)		
30-34歳	317 (99.7)	0 (.0)	0	(.0)	1 (.3)	318	(100.0)		
35-39歳	372 (98.2)	4 (1.1)	0	(.0)	3 (.8)	379	(100.0)		
40-44歳	333 (99.7)	0 (.0)	0	(.0)	1 (.3)	334	(100.0)		
45-49歳	306 (98.1)	2 (.6)	0	(.0)	4 (1.3)	312	(100.0)		
50-54歳	329 (99.4)	1 (.3)	0	(.0)	1 (.3)	331	(100.0)		
55-59歳	387 (98.7)	1 (.3)	0	(.0)	4 (1.0)	392	(100.0)		
60-64歳	460 (99.1)	0 (.0)	0	(.0)	4 (.9)	464	(100.0)		
合計	3158 (99.0)	12 (.4)	0	(.0)	21 (.7)	3191	(100.0)		

表108 これまでにコカインを使用した経験（コカイン生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	1540	(99.2)	1625	(99.3)	3166	(99.2)
1年より前にのみあった	2	(.1)	4	(.2)	6	(.2)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	11	(.7)	8	(.5)	19	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表109 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %		
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	0 (.0)	2 (10.5)	211	(6.6)		
20-24歳	203 (6.4)	1 (16.7)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)		
25-29歳	244 (7.7)	1 (16.7)	0 (.0)	1 (5.3)	246	(7.7)		
30-34歳	317 (10.0)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	318	(10.0)		
35-39歳	373 (11.8)	3 (50.0)	0 (.0)	3 (15.8)	379	(11.9)		
40-44歳	333 (10.5)	0 (.0)	0 (.0)	1 (5.3)	334	(10.5)		
45-49歳	309 (9.8)	0 (.0)	0 (.0)	3 (15.8)	312	(9.8)		
50-54歳	330 (10.4)	1 (16.7)	0 (.0)	0 (.0)	331	(10.4)		
55-59歳	388 (12.3)	0 (.0)	0 (.0)	4 (21.1)	392	(12.3)		
60-64歳	460 (14.5)	0 (.0)	0 (.0)	4 (21.1)	464	(14.5)		
合計	3166 (100.0)	6 (100.0)	0 (.0)	19 (100.0)	3191	(100.0)		

表110 コカイン使用のこれまでの経験（コカイン生涯経験）（年齢群別）（%）

	コカイン使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %		
15-19歳	209 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.9)	211	(100.0)		
20-24歳	203 (99.5)	1 (.5)	0 (.0)	0 (.0)	204	(100.0)		
25-29歳	244 (99.2)	1 (.4)	0 (.0)	1 (.4)	246	(100.0)		
30-34歳	317 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	318	(100.0)		
35-39歳	373 (98.4)	3 (.8)	0 (.0)	3 (.8)	379	(100.0)		
40-44歳	333 (99.7)	0 (.0)	0 (.0)	1 (.3)	334	(100.0)		
45-49歳	309 (99.0)	0 (.0)	0 (.0)	3 (1.0)	312	(100.0)		
50-54歳	330 (99.7)	1 (.3)	0 (.0)	0 (.0)	331	(100.0)		
55-59歳	388 (99.0)	0 (.0)	0 (.0)	4 (1.0)	392	(100.0)		
60-64歳	460 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	4 (.9)	464	(100.0)		
合計	3166 (99.2)	6 (.2)	0 (.0)	19 (.6)	3191	(100.0)		

表111 MDMA使用人数の印象（%）

	男		女		全体	
以前より増えている	540	(34.8)	580	(35.4)	1121	(35.1)
変わらない	70	(4.5)	41	(2.5)	111	(3.5)
以前より減っている	11	(.7)	1	(.1)	12	(.4)
わからない	918	(59.1)	998	(61.0)	1916	(60.0)
無回答	14	(.9)	17	(1.0)	31	(1.0)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表112 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1531	(98.6)	1610	(98.4)	3142	(98.5)
知っている	11	(.7)	17	(1.0)	28	(.9)
無回答	11	(.7)	10	(.6)	21	(.7)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表113 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を知っているか？ (年齢群別) (%)

	MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	208 (6.6)	1 (3.6)	2 (9.5)	211	(6.6)
20-24歳	202 (6.4)	2 (7.1)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	240 (7.6)	5 (17.9)	1 (4.8)	246	(7.7)
30-34歳	309 (9.8)	9 (32.1)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	370 (11.8)	7 (25.0)	2 (9.5)	379	(11.9)
40-44歳	331 (10.5)	1 (3.6)	2 (9.5)	334	(10.5)
45-49歳	309 (9.8)	0 (.0)	3 (14.3)	312	(9.8)
50-54歳	328 (10.4)	1 (3.6)	2 (9.5)	331	(10.4)
55-59歳	387 (12.3)	1 (3.6)	4 (19.0)	392	(12.3)
60-64歳	458 (14.6)	1 (3.6)	5 (23.8)	464	(14.5)
合計	3142 (100.0)	28 (100.0)	21 (100.0)	3191	(100.0)

表114 身近な人で、MDMAをこれまでに使用したことがある人を何人知っているか？ (%)

	男		女		全体	
1人	3	(27.3)	8	(47.1)	11	(39.3)
2人	1	(9.1)	4	(23.5)	5	(17.9)
3人	1	(9.1)	2	(11.8)	3	(10.7)
5人	1	(9.1)	1	(5.9)	2	(7.1)
8人	0	(.0)	1	(5.9)	1	(3.6)
10人	0	(.0)	1	(5.9)	1	(3.6)
無回答	5	(45.5)	0	(.0)	5	(17.9)
合計	11	(100.0)	17	(100.0)	28	(100.0)
平均±SD	2.17±1.60 n=6		2.65±2.64 n=17		2.52±2.39 n=23	

表115 身近な人で、MDMAをこの1年間に使用した人を知っているか？ (%)

	男		女		全体	
知らない	1538	(99.0)	1623	(99.1)	3162	(99.1)
知っている	5	(.3)	4	(.2)	9	(.3)
無回答	10	(.6)	10	(.6)	20	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)