

表116 身近な人で、MDMAをこの一年間に使用したことがある人を知っているか？（年齢群別）（%）

	過去1年MDMAを使った人			合計	
	知らない	知っている	無回答	度数	列 %
15-19歳	208 (6.6)	1 (11.1)	2 (10.0)	211	(6.6)
20-24歳	204 (6.5)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)
25-29歳	243 (7.7)	2 (22.2)	1 (5.0)	246	(7.7)
30-34歳	315 (10.0)	3 (33.3)	0 (.0)	318	(10.0)
35-39歳	375 (11.9)	2 (22.2)	2 (10.0)	379	(11.9)
40-44歳	333 (10.5)	0 (.0)	1 (5.0)	334	(10.5)
45-49歳	309 (9.8)	0 (.0)	3 (15.0)	312	(9.8)
50-54歳	329 (10.4)	0 (.0)	2 (10.0)	331	(10.4)
55-59歳	387 (12.2)	0 (.0)	5 (25.0)	392	(12.3)
60-64歳	459 (14.5)	1 (11.1)	4 (20.0)	464	(14.5)
合計	3162 (100.0)	9 (100.0)	20 (100.0)	3191	(100.0)

表117 身近な人で、MDMAをこの1年間に使った人を何人知っているか？（%）

	男	女	全体
1人	1 (20.0)	2 (50.0)	3 (33.3)
2人	1 (20.0)	1 (25.0)	2 (22.2)
3人	1 (20.0)	1 (25.0)	2 (22.2)
無回答	2 (40.0)	0 (.0)	2 (22.2)
合計	5 (100.0)	4 (100.0)	9 (100.0)
平均±SD	2.0±1.0 n=3	1.75±0.96 n=4	1.86±0.90 n=7

表118 MDMA使用にこれまでに誘われた経験（MDMA生涯被誘惑経験）（%）

	男	女	全体
ない	1537 (99.0)	1617 (98.8)	3155 (98.9)
1年より前にのみあった	5 (.3)	11 (.7)	16 (.5)
1年より前にも、この1年にもあった	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)
この1年間にのみあった	0 (.0)	1 (.1)	1 (.0)
無回答	11 (.7)	8 (.5)	19 (.6)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表119 MDMA使用にこれまでに誘われた経験（MDMA生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	MDMA使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	列 %	
15-19歳	209 (6.6)	1 (6.3)	0	(.0)	1 (5.3)	211	(6.6)	
20-24歳	202 (6.4)	2 (12.5)	0	(.0)	0 (.0)	204	(6.4)	
25-29歳	241 (7.6)	4 (25.0)	0	(.0)	1 (5.3)	246	(7.7)	
30-34歳	312 (9.9)	4 (25.0)	1	(100.0)	1 (5.3)	318	(10.0)	
35-39歳	372 (11.8)	4 (25.0)	0	(.0)	3 (15.8)	379	(11.9)	
40-44歳	332 (10.5)	1 (6.3)	0	(.0)	1 (5.3)	334	(10.5)	
45-49歳	309 (9.8)	0 (.0)	0	(.0)	3 (15.8)	312	(9.8)	
50-54歳	329 (10.4)	0 (.0)	0	(.0)	2 (10.5)	331	(10.4)	
55-59歳	388 (12.3)	0 (.0)	0	(.0)	4 (21.1)	392	(12.3)	
60-64歳	461 (14.6)	0 (.0)	0	(.0)	3 (15.8)	464	(14.5)	
合計	3155 (100.0)	16 (100.0)	1	(100.0)	19 (100.0)	3191	(100.0)	

表120 MDMA使用にこれまでに誘われた経験（MDMA生涯被誘惑経験）（年齢群別）（%）

	MDMA使用に誘われた経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった		無回答	度数	行 %	
15-19歳	209 (99.1)	1 (.5)	0	(.0)	1 (.5)	211	(100.0)	
20-24歳	202 (99.0)	2 (1.0)	0	(.0)	0 (.0)	204	(100.0)	
25-29歳	241 (98.0)	4 (1.6)	0	(.0)	1 (.4)	246	(100.0)	
30-34歳	312 (98.1)	4 (1.3)	1	(.3)	1 (.3)	318	(100.0)	
35-39歳	372 (98.2)	4 (1.1)	0	(.0)	3 (.8)	379	(100.0)	
40-44歳	332 (99.4)	1 (.3)	0	(.0)	1 (.3)	334	(100.0)	
45-49歳	309 (99.0)	0 (.0)	0	(.0)	3 (1.0)	312	(100.0)	
50-54歳	329 (99.4)	0 (.0)	0	(.0)	2 (.6)	331	(100.0)	
55-59歳	388 (99.0)	0 (.0)	0	(.0)	4 (1.0)	392	(100.0)	
60-64歳	461 (99.4)	0 (.0)	0	(.0)	3 (.6)	464	(100.0)	
合計	3155 (98.9)	16 (.5)	1	(.0)	19 (.6)	3191	(100.0)	

表121 これまでにMDMAを使用した経験（MDMA生涯経験率）（%）

	男		女		全体	
ない	1541	(99.2)	1623	(99.1)	3165	(99.2)
1年より前にのみあった	2	(.1)	4	(.2)	6	(.2)
1年より前にも、この1年にもあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
この1年間にのみあった	0	(.0)	0	(.0)	0	(.0)
無回答	10	(.6)	10	(.6)	20	(.6)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表122 MDMA使用のこれまでの経験（MDMA生涯経験）（年齢群別）（%）

	MDMA使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	列 %		
15-19歳	209 (6.6)	0 (.0)	0 (.0)	2 (10.0)	211	(6.6)		
20-24歳	204 (6.4)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204	(6.4)		
25-29歳	243 (7.7)	2 (33.3)	0 (.0)	1 (5.0)	246	(7.7)		
30-34歳	316 (10.0)	2 (33.3)	0 (.0)	0 (.0)	318	(10.0)		
35-39歳	376 (11.9)	1 (16.7)	0 (.0)	2 (10.0)	379	(11.9)		
40-44歳	332 (10.5)	1 (16.7)	0 (.0)	1 (5.0)	334	(10.5)		
45-49歳	308 (9.7)	0 (.0)	0 (.0)	4 (20.0)	312	(9.8)		
50-54歳	329 (10.4)	0 (.0)	0 (.0)	2 (10.0)	331	(10.4)		
55-59歳	388 (12.3)	0 (.0)	0 (.0)	4 (20.0)	392	(12.3)		
60-64歳	460 (14.5)	0 (.0)	0 (.0)	4 (20.0)	464	(14.5)		
合計	3165 (100.0)	6 (100.0)	0 (.0)	20 (100.0)	3191	(100.0)		

表123 MDMA使用のこれまでの経験（MDMA生涯経験）（年齢群別）（%）

	MDMA使用経験						合計	
	ない	1年より前にのみあった	この1年間にのみあった	無回答	度数	行 %		
15-19歳	209 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.9)	211	(100.0)		
20-24歳	204 (100.0)	0 (.0)	0 (.0)	0 (.0)	204	(100.0)		
25-29歳	243 (98.8)	2 (.8)	0 (.0)	1 (.4)	246	(100.0)		
30-34歳	316 (99.4)	2 (.6)	0 (.0)	0 (.0)	318	(100.0)		
35-39歳	376 (99.2)	1 (.3)	0 (.0)	2 (.5)	379	(100.0)		
40-44歳	332 (99.4)	1 (.3)	0 (.0)	1 (.3)	334	(100.0)		
45-49歳	308 (98.7)	0 (.0)	0 (.0)	4 (1.3)	312	(100.0)		
50-54歳	329 (99.4)	0 (.0)	0 (.0)	2 (.6)	331	(100.0)		
55-59歳	388 (99.0)	0 (.0)	0 (.0)	4 (1.0)	392	(100.0)		
60-64歳	460 (99.1)	0 (.0)	0 (.0)	4 (.9)	464	(100.0)		
合計	3165 (99.2)	6 (.2)	0 (.0)	20 (.6)	3191	(100.0)		

表124 有機溶剤の入手（%）

	男		女		全体	
絶対不可能	290	(18.7)	612	(37.4)	902	(28.3)
ほとんど不可能	227	(14.6)	284	(17.3)	512	(16.0)
少々苦勞するがなんとかか手に入る	313	(20.2)	273	(16.7)	586	(18.4)
簡単に手に入る	693	(44.6)	401	(24.5)	1094	(34.3)
無回答	30	(1.9)	67	(4.1)	97	(3.0)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表125 大麻の入手 (%)

	男		女		全体	
絶対不可能	714	(46.0)	1090	(66.6)	1804	(56.5)
ほとんど不可能	437	(28.1)	279	(17.0)	717	(22.5)
少々苦勞するがなんとか手に入る	291	(18.7)	173	(10.6)	464	(14.5)
簡単に手に入る	81	(5.2)	48	(2.9)	129	(4.0)
無回答	30	(1.9)	47	(2.9)	77	(2.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表126 覚せい剤の入手 (%)

	男		女		全体	
絶対不可能	757	(48.7)	1124	(68.7)	1881	(58.9)
ほとんど不可能	461	(29.7)	281	(17.2)	743	(23.3)
少々苦勞するがなんとか手に入る	244	(15.7)	140	(8.6)	384	(12.0)
簡単に手に入る	62	(4.0)	44	(2.7)	106	(3.3)
無回答	29	(1.9)	48	(2.9)	77	(2.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表127 ヘロインの入手 (%)

	男		女		全体	
絶対不可能	779	(50.2)	1153	(70.4)	1932	(60.5)
ほとんど不可能	483	(31.1)	286	(17.5)	770	(24.1)
少々苦勞するがなんとか手に入る	219	(14.1)	124	(7.6)	343	(10.7)
簡単に手に入る	42	(2.7)	26	(1.6)	68	(2.1)
無回答	30	(1.9)	48	(2.9)	78	(2.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表128 コカインの入手 (%)

	男		女		全体	
絶対不可能	771	(49.6)	1153	(70.4)	1924	(60.3)
ほとんど不可能	485	(31.2)	289	(17.7)	775	(24.3)
少々苦勞するがなんとか手に入る	224	(14.4)	124	(7.6)	348	(10.9)
簡単に手に入る	44	(2.8)	25	(1.5)	69	(2.2)
無回答	29	(1.9)	46	(2.8)	75	(2.4)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表129 MDMAの入手 (%)

	男	女	全体
絶対不可能	759 (48.9)	1143 (69.8)	1902 (59.6)
ほとんど不可能	462 (29.7)	279 (17.0)	742 (23.3)
少々苦勞するがなんとか手に入る	240 (15.5)	132 (8.1)	372 (11.7)
簡単に手に入る	59 (3.8)	34 (2.1)	93 (2.9)
無回答	33 (2.1)	49 (3.0)	82 (2.6)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表130 大麻を吸うことについてどう思うか? (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきではない	1216 (78.3)	1470 (89.8)	2687 (84.2)
法律で禁止されているからすべきではない	181 (11.7)	104 (6.4)	285 (8.9)
法律で禁止されているがかまわない	17 (1.1)	3 (.2)	20 (.6)
法律で決める必要はなく個人の自由	55 (3.5)	18 (1.1)	73 (2.3)
大麻の害を知らないから判断できない	68 (4.4)	29 (1.8)	97 (3.0)
無回答	16 (1.0)	13 (.8)	29 (.9)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表131 覚せい剤を使用することについてどう思うか? (%)

	男	女	全体
法律以前にすべきではない	1338 (86.2)	1520 (92.9)	2859 (89.6)
法律で禁止されているからすべきではない	126 (8.1)	67 (4.1)	193 (6.0)
法律で禁止されているがかまわない	1 (.1)	0 (.0)	1 (.0)
法律で決める必要はなく個人の自由	39 (2.5)	14 (.9)	53 (1.7)
覚せい剤の害を知らないから判断できない	35 (2.3)	19 (1.2)	54 (1.7)
無回答	14 (.9)	17 (1.0)	31 (1.0)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表132 マジック・マッシュルームが毒キノコだということを知っているか? (%)

	男	女	全体
知らなかった	1053 (67.8)	1219 (74.5)	2273 (71.2)
知っていた	487 (31.4)	402 (24.6)	889 (27.9)
無回答	13 (.8)	16 (1.0)	29 (.9)
合計	1553 (100.0)	1637 (100.0)	3191 (100.0)

表133 この1年間に受診した科（複数回答）（%）

	男		女		全体	
どこにも受診していない	265	(17.1)	157	(9.6)	423	(13.3)
1年間に受診（内科）	820	(52.8)	965	(58.9)	1785	(55.9)
1年間に受診（神経科・精神科）	34	(2.2)	27	(1.6)	61	(1.9)
1年間に受診（神経内科）	27	(1.7)	20	(1.2)	47	(1.5)
1年間に受診（外科）	133	(8.6)	131	(8.0)	264	(8.3)
1年間に受診（整形外科）	251	(16.2)	271	(16.6)	522	(16.4)
1年間に受診（皮膚科）	203	(13.1)	333	(20.3)	536	(16.8)
1年間に受診（脳神経外科）	36	(2.3)	49	(3.0)	85	(2.7)
1年間に受診（泌尿器科）	58	(3.7)	43	(2.6)	101	(3.2)
1年間に受診（産婦人科）	0	(.0)	291	(17.8)	291	(9.1)
1年間に受診（眼科）	243	(15.6)	420	(25.7)	663	(20.8)
1年間に受診（歯科）	523	(33.7)	624	(38.1)	1147	(35.9)
1年間に受診（耳鼻咽喉科）	185	(11.9)	314	(19.2)	499	(15.6)
1年間に受診（心療内科）	28	(1.8)	33	(2.0)	61	(1.9)
1年間に受診（その他）	25	(1.6)	21	(1.3)	46	(1.4)
1年間に受診（無回答）	16	(1.0)	23	(1.4)	39	(1.2)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

表134 薬物使用（医薬品も含めて）が原因で、これまでに受診したことのある科（複数回答）（%）

	男		女		全体	
どこにも受診していない	1431	(92.1)	1450	(88.6)	2882	(90.3)
薬物で受診（内科）	58	(3.7)	86	(5.3)	144	(4.5)
薬物で受診（神経科・精神科）	9	(.6)	9	(.5)	18	(.6)
薬物で受診（神経内科）	4	(.3)	4	(.2)	8	(.3)
薬物で受診（外科）	16	(1.0)	9	(.5)	25	(.8)
薬物で受診（整形外科）	22	(1.4)	16	(1.0)	38	(1.2)
薬物で受診（皮膚科）	22	(1.4)	43	(2.6)	65	(2.0)
薬物で受診（脳神経外科）	5	(.3)	4	(.2)	9	(.3)
薬物で受診（泌尿器科）	5	(.3)	6	(.4)	11	(.3)
薬物で受診（産婦人科）	0	(.0)	22	(1.3)	22	(.7)
薬物で受診（眼科）	18	(1.2)	20	(1.2)	38	(1.2)
薬物で受診（歯科）	29	(1.9)	26	(1.6)	55	(1.7)
薬物で受診（耳鼻咽喉科）	11	(.7)	22	(1.3)	33	(1.0)
薬物で受診（心療内科）	3	(.2)	7	(.4)	10	(.3)
薬物で受診（その他）	2	(.1)	0	(.0)	2	(.1)
薬物で受診（無回答）	28	(1.8)	57	(3.5)	85	(2.7)
合計	1553	(100.0)	1637	(100.0)	3191	(100.0)

## 第8回 飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査

### ご協力をお願い

国立精神・神経センター 精神保健研究所 薬物依存研究部 (<http://www.ncnp.go.jp/nimh/>) は、国民の飲酒・喫煙・くすり(以下、薬物と表現します。)の使用状況、乱用実態などを調査し、その対策のための基礎資料作りを行っている厚生労働省の研究機関です。

このたび、全国にお住まいの15歳以上65歳未満の方5,000人に、薬物の使用実態をおたずねすることになりました。この調査は、1995年より2年に1回行っており、今回で8回目となります。お忙しいところ、突然で恐縮ですが、ご協力いただけますようお願い申し上げます。

調査のために、あなた様をお訪ね致しました調査員は、当研究所より委託しました、世論調査・統計調査の専門機関である社団法人 新情報センターの調査員です。

今回の調査にご協力をお願いしたい方は、 \_\_\_\_\_ 様 です。

\_\_\_\_月 \_\_\_\_日 \_\_\_\_時頃に、回収にお伺いします。それまでにご記入の上、回収用封筒に入れて、調査員にお渡し下さいますようお願い申し上げます。

調査員名( \_\_\_\_\_ )

以下の方法により、あなた様の個人情報が増えることはありません。

- あなた様をお訪ねしたのは、お住まいの区役所・市役所等へ住民基本台帳の閲覧を申請し、そこから無作為(くじ引きと同じ)に調査対象者として選ばせて頂いた結果で、あなた様を特定したものではありません。
- 調査はお断りいただくこともできますが、より正しい結果を得るため、是非ご協力をお願いいたします。
- お訪ねした調査員は、あなた様の住所・氏名を存じあげた上でお訪ねしましたが、後日、回収にお伺いし調査用紙を受け取る際には、回収用封筒に入れられた調査用紙を受け取るだけです。あなた様の回答内容を知ることはできません。
- 調査終了後、住民基本台帳から知り得た、あなた様の住所・氏名等の個人情報は速やかに裁断処理いたします。
- 調査結果の分析は、当研究部にて行いますが、当研究部ではどの調査用紙がどの方のものか特定することはできません。したがって、あなた様の個人情報が漏れることはありません。
- 本調査用紙は無記名であり、また個人を特定するような項目はありません。

調査の趣旨をご理解いただきまして、ご協力頂けますようお願い申し上げます。なお、本調査につきまして、ご意見、ご質問等がございましたら、下記の社団法人 新情報センターまでお問合わせ下さいますようお願い致します。

(些少ですが調査員に粗品を持参させました。ご笑納下さい。)

平成21年9月

調査企画：国立精神・神経センター  
精神保健研究所 薬物依存研究部  
調査実施機関：社団法人 新情報センター  
(連絡先) 〒150-0013 東京都渋谷区恵比寿 1-13-6  
フリーダイヤル 0120-78-5231(平日 9:00~17:00)  
担当：阪口、平栗  
ホームページアドレス <http://www.sjc.or.jp/>



(社)新情報センターは、(財)日本情報処理開発協会より「プライバシーマーク」の付与認定を受けております。調査の実施にあたりましては、調査の対象になった方の個人情報の保護を徹底いたします。

## 第8回 飲酒・喫煙・くすりの使用についてのアンケート調査

ご記入に際してのお願い

- 1)ご記入は、エンピツ、または黒・青のボールペンでお願いします。
- 2)回答は、あなたの気持ち・考え・実情に最も近いものの番号を○印で囲んで下さい。  
必要に応じて、( )内にご記入下さい。

国立精神・神経センター精神保健研究所 薬物依存研究部

【あなたご自身について、おたずねします。】

問1 性別を教えてください。(○は1つ)

- |       |       |
|-------|-------|
| 1. 男性 | 2. 女性 |
|-------|-------|

問2 年齢は何歳(満)ですか?( )内にご記入ください。

( )歳

問3 (中退も含めて)最後に出られた学校は、次のどれにあたりますか?

(○は1つ)(在学中の方は、現在の学校を選んで下さい)

- |                        |            |
|------------------------|------------|
| 1. 小学校                 | 5. 高等学校    |
| 2. 中学校                 | 6. 短大・大学以上 |
| 3. 専門学校(中卒後)           | 7. その他     |
| 4. 専門学校(高校中退後、ないしは高卒後) |            |

問4 あなたは、現在、学生・専業主婦・パートタイム・アルバイトなどを含めて、以下のどれに該当しますか?(○は1つ)(学生で、働いている方は、学生の中から自分に該当するものを選んで下さい。)

### 学生

1. 中学生
2. 高校生
3. 予備校生(含:自宅浪人生)
4. 専門学校・各種学校生徒
5. 短大生・大学生・大学院生

### 自営業種、家族従業員

10. 農林漁業の自営者
11. 商店主(小売業・卸売店の店主など)
12. 工場主(製造工場・自動車整備工場・印刷工場主など)
13. 土木建設業種(工務店主など)
14. 医療関係業種(病院経営、薬局・薬店主など)
15. サービス業事業主(旅館主、喫茶店主、理・美容店主、クリーニング店主、運送店主など)
16. その他の事業主(弁護士・会計士事務所経営、宗教家、プロスポーツ選手など)

### 勤め人

17. 販売従業者(販売店員、外交員、行商人、セールスマンなど)
18. 保安従業者(警察官、消防士・自衛官、守衛・管理人・ガードマンなど)
19. 運輸従業者(運転手、機関士・車掌など)
20. 通信従事者(電話交換手、通信士など)
21. サービス業従事者(ウエイター、ホステス、家政婦、ガイドなど)
22. 技能職従事者(理容師、美容師、調理師など)
23. 土木建築業従事者(大工、とび職、土工、左官、配管工、その他建設作業員など)



24. 工場労働者、工業作業者（洋服仕立て工、印刷工、板金工、自動車修理工、旋盤工、メッキ工など）
25. その他の労務従事者（採鉱員、荷役作業員、清掃員など）
26. 専務従事者（事務系会社員、事務系公務員、タイピスト、記者など）
27. 管理的職業（課長以上の公務員、民間会社の部長以上など）
28. 医療職従事者（医師、看護師、薬剤師など）
29. その他の専門・技術職従事者（技術者、弁護士、教師、研究者など）
30. 専業主婦・専業主夫
31. 無 職
32. その他（具体的に： \_\_\_\_\_ )

【あなたの飲酒習慣について、おたずねします。】

問5 これまでに、一回でも飲酒したことがありますか？

（ない方は「1.」を、ある方は、飲酒したことがある機会すべてに○をして下さい。）

※この調査で言う飲酒には、梅酒など、アルコールが入ったものすべてを含みます。  
また、「飲む」とは、「なめる」「口をつける」も含めます。

- |                       |                         |
|-----------------------|-------------------------|
| 1. 一度も飲酒したことがない       | 7. 家での食事や団らんで           |
| 2. 冠婚葬祭時（正月や各種儀式も含める） | 8. 外での家族との食事や団らんで       |
| 3. 仕事や商売上の必要で         | 10. 仕事や職場でいやなことがあったとき   |
| 4. 上司とのつきあいで          | 11. 家の中でおもしろくないことがあったとき |
| 5. 友人・同僚とのつきあいで       | 12. 寝る前に                |
| 6. その他のつきあいで          | 13. その他（具体的に： _____ )   |

問6 あなたが、「いたずら」を含めて、初めてアルコールを口にしたのはいつ頃ですか？  
（○は1つ）

- |                      |            |          |
|----------------------|------------|----------|
| 1. これまでに一度も飲酒したことがない | 4. 中学校時代   | 7. 20歳以降 |
| 2. 小学校以前             | 5. 中卒後～17歳 |          |
| 3. 小学校時代             | 6. 18歳～19歳 |          |

問7 あなたが、それなりに飲酒をするようになったのはいつ頃からですか？（○は1つ）

※「それなりに飲酒をする」とは、一回の飲酒の量にかかわらず、「月に1回以上、飲酒すること」を指します。

- |                          |          |            |
|--------------------------|----------|------------|
| 1. これまでに一度も飲酒したことがない     | 4. 小学校時代 | 6. 中卒後～17歳 |
| 2. それなりに飲酒するまでには至ったことがない |          | 7. 18歳～19歳 |
| 3. 小学校以前                 | 5. 中学校時代 | 8. 20歳以降   |

問8 この一年間に、一回でも飲酒したことがありますか？

（ない方は「1.」を、ある方は、飲酒したことがある機会すべてに○をして下さい。）

- |                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| 1. 一度も飲酒したことがない | 7. 家での食事や団らんで           |
| 2. 冠婚葬祭時        | 8. 外での家族との食事や団らんで       |
| 3. 仕事や商売上の必要で   | 10. 仕事や職場でいやなことがあったとき   |
| 4. 上司とのつきあいで    | 11. 家の中でおもしろくないことがあったとき |
| 5. 友人・同僚とのつきあいで | 12. 寝る前に                |
| 6. その他のつきあいで    | 13. その他（具体的に： _____ )   |

問9 この一年間の飲酒頻度は、以下のどれに該当しますか？（○は1つ）

1. この1年間で、一度も飲んでいない
2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）
3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）
4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回）
5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回）
6. 週に1～2回程度、飲んでいる
7. 週に3～6回程度、飲んでいる
8. ほとんど毎日、飲んでいる

問10 現在のあなたは、禁酒に関してどれに該当しますか？（○は1つ）

1. これまでに一度も飲酒したことがない または 禁酒を考えたことがない
2. 禁酒を考えたことはあるが、実行したことがない
3. 禁酒を試みたが、現在、禁酒に至っていない
4. 禁酒し、今も禁酒しているが、未だ1年は経っていない（初めての禁酒挑戦）
5. 禁酒し、今も禁酒しているが、未だ1年は経っていない（禁酒への再挑戦中）
6. 禁酒し、既に1年以上禁酒を続けている

問11 禁酒しようかと考えた大きな理由は何ですか？（○はいくつでもけっこうです）  
（禁酒を考えたことがない方や、飲酒経験のない方は1.に○をしてください。）

1. 禁酒を考えたことがない または 飲酒経験がない
2. 健康上の不調を感じたことはないが、その可能性が心配になったから
3. 健康上の不調を感じたから
4. 問題(対人関係、社会生活上)を起こしたことはないが、自分の飲酒にその可能性を感じたから
5. 飲酒で問題(対人関係、社会生活上)を起こしたから
6. その他(具体的に: )

【あなたの喫煙習慣について、おたずねします。】

問12 これまでに、一回でも（いたずらを含めて）、喫煙したことがありますか？（○は1つ）

1. ない
2. ある

問13 あなたが、「いたずら」を含めて、初めてたばこを吸ったのはいつ頃ですか？  
（○は1つ）

1. これまでに一度も喫煙したことがない
2. 小学校以前
3. 小学校時代
4. 中学校時代
5. 中卒後～17歳
6. 18歳～19歳
7. 20歳以降

問14 あなたが、それなりに喫煙するようになったのはいつ頃からですか？（○は1つ）

※「それなりに喫煙をする」とは、1回の喫煙の量にかかわらず、「週1回以上、喫煙すること」を指します。

1. これまでに一度も喫煙したことがない
2. それなりに喫煙するまでには至ったことがない
3. 小学校以前
4. 小学校時代
5. 中学校時代
6. 中卒後～17歳
7. 18歳～19歳
8. 20歳以降

問15 この一年間の喫煙頻度は、以下のどれに該当しますか？（○は1つ）

1. この1年間で、一回も喫煙していない
2. この1年間で、数回喫煙した（年間5回以内）
3. 2ヶ月に1回程度、喫煙した（年間約6～11回）
4. 月に1～2回程度、喫煙した（年間約12～24回）
5. 月に数回程度、喫煙した（年間約25～51回）
6. 週に1～2回程度、喫煙している
7. 週に3～6回程度、喫煙している
8. ほとんど毎日、喫煙している（1日に1～10本）
10. ほとんど毎日、喫煙している（1日に11～20本）
11. ほとんど毎日、喫煙している（1日に21本以上）
12. ほとんど毎日、喫煙している（パイプたばこ）

問16 現在のあなたは、禁煙に関してどれに該当しますか？（○は1つ）

1. これまでに一度も喫煙したことがない または 禁煙を考えたことがない
2. 禁煙を考えたことはあるが、実行したことがない
3. 禁煙を試みたが、現在、禁煙に至っていない
4. 禁煙し、今も禁煙しているが、未だ1年は経っていない（初めての禁煙挑戦）
5. 禁煙し、今も禁煙しているが、未だ1年は経っていない（禁煙への再挑戦中）
6. 禁煙し、既に1年以上禁煙を続けている

問17 禁煙しようかと考えた大きな理由は何ですか？（○はいくつでもけっこうです）  
（禁煙を考えたことがない方や、喫煙経験のない方は1.に○をしてください。）

1. 禁煙を考えたことがない または 喫煙経験がない
2. 健康上の不調を感じたことはないが、その可能性が心配になったから
3. 健康上の不調を感じたから
4. 人から禁煙を勧められたわけではないが、喫煙者は「白い目」で見られるようになってきたから
5. 人から禁煙を勧められたから
6. 家族や他者の健康への影響を考えて
8. 吸える場所が少なくなってきたから
7. その他（具体的に： \_\_\_\_\_）

【鎮痛薬、精神安定薬（抗不安薬）、睡眠薬についておたずねします。】

問18 あなたの家庭に常備している薬に○をつけて下さい。（○はいくつでもけっこうです）

- |          |           |          |               |
|----------|-----------|----------|---------------|
| 1. 特にない  | 6. 糖尿病薬   | 12. 鎮痛薬  | 17. セットの置き薬   |
| 2. 風邪薬   | 7. 精神安定薬  | 13. 抗生物質 | 18. その他       |
| 3. 胃腸薬   | 8. 湿布薬    | 14. 便秘薬  | （具体的に： _____） |
| 4. ビタミン剤 | 10. 強精強肝薬 | 15. 目薬   |               |
| 5. 高血圧薬  | 11. 睡眠薬   | 16. 鼻炎薬  |               |

問19 次の薬のうち、この一年間に一回でも使ったことのある薬があったら、○をつけて下さい。（○はいくつでもけっこうです）（この調査での「薬」には、医療機関からの薬も市販薬も含まれます）

- |          |          |          |               |
|----------|----------|----------|---------------|
| 1. 特にない  | 5. 高血圧薬  | 10. 抗生物質 | 13. 鼻炎薬       |
| 2. 風邪薬   | 6. 糖尿病薬  | 11. 便秘薬  | 14. セットの置き薬   |
| 3. 胃腸薬   | 7. 湿布薬   | 12. 目薬   | 15. その他       |
| 4. ビタミン剤 | 8. 強精強肝薬 |          | （具体的に： _____） |

問20 あなたは、この一年間で、平均すると鎮痛薬（頭痛薬、歯痛止め、生理痛止め、も含めます）をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問21 この一年間で、鎮痛薬は、どこから入手しましたか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. 入手していない | 4. 医院・病院から | 7. 愛人・恋人から |
| 2. 常備薬から   | 5. 薬局・薬店から | 8. その他     |
| 3. 家族から    | 6. 友人・知人から | （具体的に：）    |

問22 鎮痛薬の、この一年間での使用理由は、以下のどれですか？（○はいくつでもけっこうです）

- |           |              |               |
|-----------|--------------|---------------|
| 1. 使っていない | 5. 生理痛       | 10. 遊び（快感）目的で |
| 2. 頭痛     | 6. 胃痛        | 11. その他       |
| 3. 歯痛     | 7. 肩こり       | （具体的に：）       |
| 4. 腰痛     | 8. その他の痛みのため |               |

問23 鎮痛薬の中には、依存（やめようと思っても、簡単にはやめられなくなる状態）を作り得るものもありますが、そのような鎮痛薬も含めて、鎮痛薬の使用についての、あなたの実情・心情は次のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要がないので、考えたことがない        |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

問24 あなたは、この一年間で、平均すると精神安定薬（抗不安薬）をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問25 この一年間に、精神安定薬（抗不安薬）は、どこから入手しましたか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. 入手していない | 4. 医院・病院から | 7. 愛人・恋人から |
| 2. 常備薬から   | 5. 薬局・薬店から | 8. その他     |
| 3. 家族から    | 6. 友人・知人から | （具体的に：）    |

問26 精神安定薬（抗不安薬）の、この一年間での使用理由は以下のどれですか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |         |
|------------|--------------|---------|
| 1. 使っていない  | 4. ストレス軽減のため | 7. その他  |
| 2. 不眠改善のため | 5. 高血圧の治療のため | （具体的に：） |
| 3. 不安解消のため | 6. 遊び（快感）目的で |         |

問27 精神安定薬（抗不安薬）の中には、依存を作り得るものもありますが、そのような精神安定薬（抗不安薬）も含めて、精神安定薬（抗不安薬）の使用についての、あなたの実情・心情は、次のどれに該当しますか？（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要がないので、考えたことがない        |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

問28 あなたは、この一年間で、平均すると睡眠薬をどのくらいの頻度で使用しましたか？（○は1つ）

- |                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| 1. 一度も飲んでいない               | 5. 月に数回程度、飲んだ（年間約25～51回） |
| 2. この1年間で、数回飲んだ（年間5回以内）    | 6. 週に1～2回程度、飲んでいる        |
| 3. 2ヶ月に1回程度、飲んだ（年間約6～11回）  | 7. 週に3～6回程度、飲んでいる        |
| 4. 月に1～2回程度、飲んだ（年間約12～24回） | 8. ほとんど毎日、飲んでいる          |

問29 この一年間に、睡眠薬はどこから入手しましたか？（○はいくつでもけっこうです）

- |            |            |            |
|------------|------------|------------|
| 1. 入手していない | 4. 医院・病院から | 7. 愛人・恋人から |
| 2. 常備薬から   | 5. 薬局・薬店から | 8. その他     |
| 3. 家族から    | 6. 友人・知人から | （具体的に： ）   |

問30 睡眠薬の、この一年間での使用理由は以下のどれですか？

（○はいくつでもけっこうです）

- |            |              |          |
|------------|--------------|----------|
| 1. 使っていない  | 4. ストレス軽減のため | 7. その他   |
| 2. 不眠改善のため | 5. 高血圧の治療のため | （具体的に： ） |
| 3. 不安解消のため | 6. 遊び（快感）目的で |          |

問31 睡眠薬の中には、依存を作り得るものもありますが、そのような睡眠薬も含めて、睡眠薬の使用についての、あなたの実情・心情は、次のどれに該当しますか？

（○は1つ）

- |                              |
|------------------------------|
| 1. 使う必要がないので、考えたことがない        |
| 2. 必要な時には、心配せずに、使う           |
| 3. 必要な時には、心配もあるが、どちらかというを使う  |
| 4. 必要な時でも、心配だから、どちらかというを使わない |
| 5. 必要な時でも、心配だから、とにかく使わない     |

【薬物乱用・依存についておたずねします。】

問32 以下の薬物は、すべて依存（止めようと思っても簡単には止められない状態）を作り得る薬物です。あなたが聞いたことのある薬物があったら、○をつけて下さい。（○はいくつでもけっこうです）

1. 大麻	7. LSD	13. スピード	19. コカイン
2. モルヒネ	8. 有機溶剤	14. 麻薬	20. クラック
3. マリファナ	10. アシッド	15. ヒロポン	21. 覚せい剤
4. トルエン	11. シンナー	16. ヘロイン	22. エクスタシー
5. ハシッシ	12. エス	17. MDMA	23. シャブ
6. マジック・マッシュルーム	18. エックス	24. すべて知らない	

問33 薬物乱用を繰り返すと、依存状態になることを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問34 「シンナー遊び」（有機溶剤の乱用。以下、同じ。）で死亡すること（急性中毒死）があるのを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問35 「シンナー遊び」を繰り返すと、何も無いのに物が見えたり（幻視）、実際には何も聞こえないのに、声が聞こえたり（幻聴）、誰も何とも思っていないのに、人が自分の事を非難していると思ひ込んだり（妄想）する状態（精神病状態）になることがあるのを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問36 「シンナー遊び」の結果、幻視、幻聴、妄想が出るようになってしまうと、それを治療して治っても、その後、疲れ・ストレス・飲酒などで、幻視、幻聴、妄想が再び出現すること（フラッシュバック）があるのを知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問37 「シンナー遊び」を繰り返すと、何事にも関心が持てなくなり、結果的に学校を欠席しがちになったり、どんな仕事に就いても、長続きしなくなることを（無動機症候群）を知っていますか？（○は1つ）

1. 知っている	2. 知らない
----------	---------

問38 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、「シンナー遊び」を一回でも行ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？  
（身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、（ ）内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。）

1. いない（知らない）	2. いる →（ ）人
--------------	-------------

問39 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に「シンナー遊び」を一回でも行ったことのある人を、何人知っていますか？  
（身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、（ ）内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。）

1. いない（知らない）	2. いる →（ ）人
--------------	-------------

問40 あなたは、これまでに、「シンナー遊び」に一回でも誘われたことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない      2. この1年間より前にあった      3. この1年間にあった

問41 あなたは、これまでに一回でも、「シンナー遊び」を経験したことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない      2. この1年間より前にあった      3. この1年間にあった

問42 あなたは、大麻を吸っている人の数について、どのような印象をお持ちですか？  
(○は1つ) (マリファナ、ハシッシもすべて大麻です)

1. 以前より増えている      2. 変わらない      3. 以前より減っている      4. わからない

問43 あなたは大麻を吸うと、問35～問37と同じ<sup>せいしんびょうじょうたい</sup>精神病状態、フラッシュバック、  
<sup>むどうきしょうごうぐん</sup>無動機症候群になることがあるのを知っていますか？ (○は1つ)

1. 知っている      2. 知らない

問44 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、大麻を一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？  
(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)      2. いる → ( ) 人

問45 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に大麻を一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？  
(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)      2. いる → ( ) 人

問46 あなたは、これまでに、大麻使用に一回でも誘われたことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない      2. この1年間より前にあった      3. この1年間にあった

問47 あなたは、これまでに一回でも、大麻を吸ったことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない      2. この1年間より前にあった      3. この1年間にあった

問48 あなたは、覚せい剤を使っている人の数について、どのような印象をお持ちですか？  
(○は1つ) (ヒロポン、シャブ、エス、スピードも覚せい剤です)

1. 以前より増えている      2. 変わらない      3. 以前より減っている      4. わからない

問49 覚せい剤を使うと、質問35と同じ精神病状態になりやすく、また質問36のようなフラッシュバックがあるのを知っていますか？ (○は1つ)

1. 知っている      2. 知らない

問50 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、覚せい剤を一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)                      2. いる → (     ) 人

問51 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間に覚せい剤を一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)                      2. いる → (     ) 人

問52 あなたは、これまでに、覚せい剤使用に一回でも誘われたことがありますか？

(○は1. の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない                      2. この1年間より前にあった                      3. この1年間にあった

問53 あなたは、これまでに一回でも、覚せい剤を使用したことがありますか？

(○は1. の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない                      2. この1年間より前にあった                      3. この1年間にあった

問54 あなたは、ヘロインを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか？  
(○は1つ)

1. 以前より増えている    2. 変わらない    3. 以前より減っている    4. わからない

問55 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、ヘロインを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)                      2. いる → (     ) 人

問56 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にヘロインを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない)                      2. いる → (     ) 人

問57 あなたは、これまでに、ヘロイン使用に一回でも誘われたことがありますか？

(○は1. の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない                      2. この1年間より前にあった                      3. この1年間にあった

問58 あなたは、これまでに一回でも、ヘロインを使用したことがありますか？

(○は1. の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない                      2. この1年間より前にあった                      3. この1年間にあった



問59 あなたは、コカインを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか？  
(○は1つ) (クラックもコカインです)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問60 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、コカインを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない) 2. いる → ( ) 人

問61 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にコカインを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない) 2. いる → ( ) 人

問62 あなたは、これまでに、コカイン使用に一回でも誘われたことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問63 あなたは、これまでに一回でも、コカインを使用したことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問64 あなたは、MDMAを使用している人の数について、どのような印象をお持ちですか？  
(エクスタシー、エックスもMDMAです) (○は1つ)

1. 以前より増えている 2. 変わらない 3. 以前より減っている 4. わからない

問65 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、MDMAを一回でも使ったことのある人を、これまでに何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない) 2. いる → ( ) 人

問66 あなたは、国内で、自分の身近にいた、あるいは、身近にいる人の中で、この一年間にMDMAを一回でも使ったことのある人を、何人知っていますか？

(身近でなくても、実際に目撃した場合は人数に含めてください。2. 「いる」を選んだ場合は、( )内に、その人数をお書き下さい。数人とか多数とかは書かないでください。)

1. いない (知らない) 2. いる → ( ) 人

問67 あなたは、これまでに、MDMA使用に一回でも誘われたことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

1. ない 2. この1年間より前にあった 3. この1年間にあった

問68 あなたは、これまでに一回でも、MDMAを使ったことがありますか？  
(○は1.の場合は1つ、それ以外の場合には、1つまたは2つ)

- |       |                 |              |
|-------|-----------------|--------------|
| 1. ない | 2. この1年間より前にあった | 3. この1年間にあった |
|-------|-----------------|--------------|

問69 あなたが「シンナー遊び」のためにシンナーなどの有機溶剤を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいことですか？ (○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問70 あなたが大麻を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？  
(○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問71 あなたが覚せい剤を手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？  
(○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問72 あなたがヘロインを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？  
(○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問73 あなたがコカインを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？  
(○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問74 あなたがMDMAを手に入れようとした場合、それはどの程度むずかしいですか？  
(○は1つ)

- |             |                     |
|-------------|---------------------|
| 1. 絶対不可能だ   | 3. 少々苦勞するが、なんとか手に入る |
| 2. ほとんど不可能だ | 4. 簡単に手に入る          |

問75 大麻を吸うことは法律で禁止されていますが、あなたは大麻を吸うことについて、どう思いますか？ (○は1つ)

- |   |
|---|
| 1. 法律で云々言う以前に、そもそも、すべきではないと思う                 |
| 2. 法律で禁止されているから、すべきではないと思う                    |
| 3. 法律で禁止されてはいるが、少々ならかまわないと思う                  |
| 4. 法律で禁止されてはいるが、そもそも法律で決める必要はなく、個人の判断だ<br>と思う |
| 5. 大麻による害を知らないから、判断できない                       |

問76 覚せい剤を使用することは法律で禁止されていますが、あなたは覚せい剤を使用することを、どう思いますか？（○は1つ）

- |   |
|---|
| 1. 法律で云々言う以前に、そもそも、すべきではないと思う             |
| 2. 法律で禁止されているから、すべきではないと思う                |
| 3. 法律で禁止されてはいるが、少々ならかまわないと思う              |
| 4. 法律で禁止されてはいるが、そもそも法律で決める必要はなく、個人の判断だと思う |
| 5. 覚せい剤による害を知らないから、判断できない                 |

問77 あなたは、マジック・マッシュルームが毒キノコであることを知っていましたか？（○は1つ）

- |           |          |
|-----------|----------|
| 1. 知らなかった | 2. 知っていた |
|-----------|----------|

問78 あなたが、この一年間に受診したことがある診療科に○をして下さい。（○はいくつでもけっこうです）

- |               |          |          |           |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 1. どこも受診していない | 5. 外科    | 10. 泌尿器科 | 14. 耳鼻咽喉科 |
| 2. 内科         | 6. 整形外科  | 11. 産婦人科 | 15. 心療内科  |
| 3. 神経科・精神科    | 7. 皮膚科   | 12. 眼科   | 16. その他   |
| 4. 神経内科       | 8. 脳神経外科 | 13. 歯科   | (具体的に: )  |

問79 あなたが、これまでに、何らかの薬物（医薬品も含めて）の使用が原因で受診したことがある診療科に○をして下さい。（○はいくつでもけっこうです）

- |               |          |          |           |
|---------------|----------|----------|-----------|
| 1. どこも受診していない | 5. 外科    | 10. 泌尿器科 | 14. 耳鼻咽喉科 |
| 2. 内科         | 6. 整形外科  | 11. 産婦人科 | 15. 心療内科  |
| 3. 神経科・精神科    | 7. 皮膚科   | 12. 眼科   | 16. その他   |
| 4. 神経内科       | 8. 脳神経外科 | 13. 歯科   | (具体的に: )  |

ご協力ありがとうございました。

なお、この調査についての結果は、来年の7月頃に公表します。

結果をお知りになりたい方は、ハガキにあなた様の住所、氏名をご記入になり、下記の「結果請求用紙」を点線に沿って切り取り、ハガキに貼付の上、2009年11月末日までに、下記住所（点線に沿って切り取り、ハガキに添付して下さい）までご請求下さい。来年の7月頃に郵送させていただきます。（結果は、調査対象全員について、統計的にまとめられたものであり、個人について論じたものではありません。ただし、郵送の必要上、あなた様が本調査の対象の一人であったことが、当研究部にはわかりますが、当研究部では、あなた様ご自身の記載内容を特定することはできませんし、あなた様が本調査の対象の一人であったことを漏らすことは、一切ありません。）

注：下記を切り取る際は、裏面の回答部分の番号が切り取られないよう、点線に沿ってお切り下さい。

結果請求用紙 結果請求先  
 住民調査09の 千187-8553 東京都小平市小川東町4-1-1  
 結果を 国立精神・神経センター 精神保健研究所  
 請求します 薬物依存研究部 住民調査 担当者 宛

第8版-2009

分担研究報告書  
(1-2)