

4. 現在の心身の健康についてうかがいます

問4 最近数週間の心身の健康状態について教えてください。

(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

| | そう思う | どちらかと言えば そう思う | どちらかと言えば そう思わない | そう思わない |
|-----------------------------------|------|------------------|--------------------|--------|
| 1. 何かするときにはいつもより集中して出来た | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 2. 心配事があって、よく眠れないようなことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 3. いつもより自分のしていることに生きがいを感じる事が出来た | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4. いつもより容易に物事を決める事が出来た | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 5. いつもよりストレスを感じたことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 6. 問題を解決できなくて困ったことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7. いつもより日常生活を楽しく送ることが出来た | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 8. いつもより問題があった時、積極的に解決しようとする事が出来た | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 9. いつもより気が重くて憂鬱になることがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 10. 自信を失ったことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 11. 自分は役に立たない人間だと考えたことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |
| 12. いつもよりしあわせだと感じたことがあった | 1 | 2 | 3 | 4 |

5. 患者様のご自身の健康についてどのようにお考えかをうかがいます

毎日をどのように感じ、日常の活動をどのくらい自由にできるかを知るうえで参考になるものです。以下のそれぞれの質問について、一番よくあてはまる数字に印をつけてください。

問5-1 健康状態を教えてください。

(ひとつに○)

| | | | | |
|----------|----------|-------|------------|---------|
| 1. 最高に良い | 2. とても良い | 3. 良い | 4. あまり良くない | 5. 良くない |
|----------|----------|-------|------------|---------|

問5-2 1年前と比べて、現在の健康状態はいかがですか。

(ひとつに○)

| | | | | |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|
| 1. はるかに良い | 2. やや良い | 3. ほぼ同じ | 4. 良くない | 5. はるかに悪い |
|-----------|---------|---------|---------|-----------|

問5-3 以下の質問は、日常よく行われている活動です。健康上の理由で、こうした活動をするのが難しいと感じますか。難しいとすればどのくらいですか。

(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

| | とても難しい | 少し難しい | 難しくない |
|--|--------|-------|-------|
| 1. 激しい活動をする (例えば、一生けんめい走る、重い物を持ち上げる、激しいスポーツをするなど) | 1 | 2 | 3 |
| 2. 適度な活動をする (例えば、家や庭の掃除、1～2時間の散歩など) | 1 | 2 | 3 |
| 3. 少し重い物を持ち上げたり、運んだりする (例えば買い物袋など) | 1 | 2 | 3 |
| 4. 階段を数階上までのぼる | 1 | 2 | 3 |
| 5. 階段を1階上までのぼる | 1 | 2 | 3 |
| 6. 体を前に曲げる、ひざまずく、かがむ | 1 | 2 | 3 |
| 7. 1キロメートル以上歩く | 1 | 2 | 3 |
| 8. 数百メートルくらい歩く | 1 | 2 | 3 |
| 9. 百メートルくらい歩く | 1 | 2 | 3 |
| 10. 自分でお風呂に入ったり、着がえたりする | 1 | 2 | 3 |

問5-4 過去1ヵ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、身体的な理由で次のような問題が生じたことはありましたか。

（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

| | いつも | ほとんどいつも | ときどき | まれに | 全くない |
|--|-----|---------|------|-----|------|
| 1. 仕事やふだんの活動をする時間を減らした | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 仕事やふだんの活動の内容によっては、できないものがあった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 仕事やふだんの活動をするのがむずかしかった (例えばいつもより努力を必要としたなど) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

問5-5 過去1ヵ月間に、仕事やふだんの活動（家事など）をするにあたって、心理的な理由で（例えば、気分がおちこんだり不安を感じたりしたために）、次のような問題が生じたことはありましたか。

（それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○）

| | いつも | ほとんどいつも | ときどき | まれに | 全くない |
|--------------------------------|-----|---------|------|-----|------|
| 1. 仕事やふだんの活動をする時間をへらした | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 仕事やふだんの活動が思ったほど、できなかった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 仕事やふだんの活動が、いつもほど、集中してできなかった | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

問5-6 過去1ヵ月間に、家族、友人、近所の人、その他の仲間とのふだんのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、どの程度妨げられましたか。

（ひとつに○）

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| 1. 全く妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. 非常に妨げられた | |

問5-7 過去1ヵ月間にからだの痛みをどの程度感じましたか。

（ひとつに○）

| | | | |
|--------------|-------------|---------|----------|
| 1. 全く痛みはなかった | 2. わずかな痛み | 3. 軽い痛み | 4. 通常の痛み |
| 5. 強い痛み | 6. 非常に激しい痛み | | |

問5-8 過去1ヵ月間に、いつもの仕事（家事も含む）が痛みのために、どの程度妨げられましたか。
(ひとつに○)

| | | |
|---------------|--------------|------------|
| 1. 全く妨げられなかった | 2. わずかに妨げられた | 3. 少し妨げられた |
| 4. かなり妨げられた | 5. 非常に妨げられた | |

問5-9 過去1ヵ月間の状態について、以下の項目についてあてはまるものをお知らせください。
(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

| | いつも | ほとんどいつも | ときどき | まれに | 全くない |
|------------------------------|-----|---------|------|-----|------|
| 1. 元気いっぱいでしたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. かなり神経質でしたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. どうにもならないくらい、気分が落ち込んでいましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 落ち着いて、おだやかな気分でしたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 5. 活力(エネルギー)にあふれていましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. 落ち込んで、憂鬱な気分でしたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 7. 疲れ果てていましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 8. 楽しい気分でしたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 9. 疲れを感じましたか | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

問5-10 過去1ヵ月間に、友人や親せきを訪ねるなど、人とのつきあいが、身体的あるいは心理的な理由で、時間的にどの程度妨げられましたか。

(ひとつに○)

| | | | | |
|--------|------------|---------|--------|---------|
| 1. いつも | 2. ほとんどいつも | 3. ときどき | 4. まれに | 5. 全くない |
|--------|------------|---------|--------|---------|

問5-11 次にあげた各項目はどの程度あてはまりますか。

(それぞれの質問についてあてはまる番号ひとつに○)

| | そのとおり | ほぼあてはまる | どちらとも言えない | ほとんどあてはまらない | 全くあてはまらない |
|-------------------------|-------|---------|-----------|-------------|-----------|
| 1. 私は他の人に比べて病気になりやすいと思う | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 2. 私は、人並に健康である | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. 私の健康は、悪くなるような気がする | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 4. 私の健康状態は非常に良い | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |

6. 現在の健康、今後の生活に対する気持ちや要望についてうかがいます

問6-1 肝炎患者の今後の医療や生活を保障する恒久対策等として、どのようなことを望んでいますか。
(あてはまる番号すべてに○)

1. 医療費の自己負担をなくしてほしい
2. 医療費の自己負担を軽減してほしい
3. 肝炎の専門病院を増やし、医療体制を確立してほしい
4. 治療で勤務や仕事を中断した時の治療休暇制度を作してほしい
5. 健康保険料の減免をしてほしい
6. 現行の介護認定基準を見直して、介護保険給付を受けやすくしてほしい
7. 介護保険料の減免をしてほしい
8. 障害者手帳を交付してほしい
9. 障害年金を給付してほしい
10. 肝炎患者の医療や生活に関する相談窓口を作してほしい
11. 肝炎患者への偏見・差別をなくしてほしい
12. 薬害を根絶し、今後絶対に薬害が起きない社会にしてほしい
13. その他 ()
14. 特になし
15. わからない

問6-2 意見を自由にご記入ください。

- フィブリノゲン製剤ないし第Ⅸ因子製剤を使用した医師に対して

- 国に対して

- 製薬会社に対して

以上で質問は終わりです。

最後までお答えいただき、本当にありがとうございました。

その他ご意見、ご感想、何でも結構ですのでご自由にご記入ください。



お手数ですが、お書き忘れがないかもう一度ご確認のうえ、
同封の返信用封筒に入れてポストにご投函ください

iii) 集計データ

① 単純集計

1. 調査の対象になっている患者様（感染された方）について

問 1-1 このアンケートにお答えいただいているのは、患者様（感染された方）ご本人ですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=866 |
|---------|-----|----------------|----------------------|
| はい | 809 | 91.9 | 93.4 |
| いいえ（代筆） | 57 | 6.5 | 6.6 |
| 無回答 | 14 | 1.6 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

【問 1-1 で「いいえ」と回答した人のみ】

問 1-1-1 患者様との続柄を教えてください

| | 件数 | 割合(%) N=57 | 割合(%) (除無回答)N=57 |
|------|----|---------------|---------------------|
| 配偶者 | 11 | 19.3 | 19.3 |
| 親 | 25 | 43.9 | 43.9 |
| 兄弟姉妹 | 2 | 3.5 | 3.5 |
| 子 | 19 | 33.3 | 33.3 |
| その他 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 無回答 | 0 | 0.0 | — |
| 全 体 | 57 | 100.0 | 100.0 |

問 1-2 性別をお知らせください

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=876 |
|-----|-----|----------------|----------------------|
| 男性 | 182 | 20.7 | 20.8 |
| 女性 | 694 | 78.9 | 79.2 |
| 無回答 | 4 | 0.5 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問 1-3 年齢

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=856 |
|-----------|-------|----------------|----------------------|
| 20 歳未満 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 20～25 歳未満 | 24 | 2.7 | 2.8 |
| 25～30 歳未満 | 47 | 5.3 | 5.5 |
| 30～35 歳未満 | 19 | 2.2 | 2.2 |
| 35～40 歳未満 | 11 | 1.3 | 1.3 |
| 40～45 歳未満 | 50 | 5.7 | 5.8 |
| 45～50 歳未満 | 141 | 16.0 | 16.5 |
| 50～55 歳未満 | 177 | 20.1 | 20.7 |
| 55～60 歳未満 | 147 | 16.7 | 17.2 |
| 60～65 歳未満 | 89 | 10.1 | 10.4 |
| 65～70 歳未満 | 62 | 7.0 | 7.2 |
| 70～75 歳未満 | 33 | 3.8 | 3.9 |
| 75～80 歳未満 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| 80 歳以上 | 24 | 2.7 | 2.8 |
| 無回答 | 24 | 2.7 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |
| 平 均 | N=856 | 53.3 歳 | |

問1-4 現在のお住まいのある都道府県名を記入してください

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=871 |
|------|-----|----------------|----------------------|
| 北海道 | 25 | 2.8 | 2.9 |
| 青森県 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 岩手県 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| 宮城県 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| 秋田県 | 11 | 1.3 | 1.3 |
| 山形県 | 10 | 1.1 | 1.1 |
| 福島県 | 19 | 2.2 | 2.2 |
| 茨城県 | 18 | 2.0 | 2.1 |
| 栃木県 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 群馬県 | 11 | 1.3 | 1.3 |
| 埼玉県 | 32 | 3.6 | 3.7 |
| 千葉県 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| 東京都 | 47 | 5.3 | 5.4 |
| 神奈川県 | 23 | 2.6 | 2.6 |
| 新潟県 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| 富山県 | 8 | 0.9 | 0.9 |
| 石川県 | 2 | 0.2 | 0.2 |
| 福井県 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 山梨県 | 9 | 1.0 | 1.0 |
| 長野県 | 21 | 2.4 | 2.4 |
| 岐阜県 | 10 | 1.1 | 1.1 |
| 静岡県 | 26 | 3.0 | 3.0 |
| 愛知県 | 43 | 4.9 | 4.9 |
| 三重県 | 7 | 0.8 | 0.8 |
| 滋賀県 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| 京都府 | 12 | 1.4 | 1.4 |
| 大阪府 | 66 | 7.5 | 7.6 |
| 兵庫県 | 45 | 5.1 | 5.2 |
| 奈良県 | 16 | 1.8 | 1.8 |
| 和歌山県 | 7 | 0.8 | 0.8 |
| 鳥取県 | 4 | 0.5 | 0.5 |
| 島根県 | 8 | 0.9 | 0.9 |
| 岡山県 | 24 | 2.7 | 2.8 |
| 広島県 | 42 | 4.8 | 4.8 |
| 山口県 | 14 | 1.6 | 1.6 |
| 徳島県 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| 香川県 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 愛媛県 | 24 | 2.7 | 2.8 |
| 高知県 | 7 | 0.8 | 0.8 |
| 福岡県 | 64 | 7.3 | 7.3 |
| 佐賀県 | 15 | 1.7 | 1.7 |
| 長崎県 | 19 | 2.2 | 2.2 |
| 熊本県 | 22 | 2.5 | 2.5 |
| 大分県 | 15 | 1.7 | 1.7 |
| 宮崎県 | 18 | 2.0 | 2.1 |
| 鹿児島県 | 5 | 0.6 | 0.6 |
| 沖縄県 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 無回答 | 9 | 1.0 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問1-5 職業をお知らせください

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=866 |
|------------|-----|----------------|----------------------|
| 常勤 | 170 | 19.3 | 19.6 |
| パート・アルバイト | 159 | 18.1 | 18.4 |
| 自営業 | 81 | 9.2 | 9.4 |
| 家事従業・家事手伝い | 35 | 4.0 | 4.0 |
| 専業主婦 | 247 | 28.1 | 28.5 |
| 学生 | 10 | 1.1 | 1.2 |
| 無職 | 151 | 17.2 | 17.4 |
| その他 | 13 | 1.5 | 1.5 |
| 無回答 | 14 | 1.6 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問1-6 現在どなたかと同居していらっしゃいますか (複数回答)

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=867 |
|----------------|-------|----------------|----------------------|
| 同居人なし | 60 | 6.8 | 6.9 |
| 配偶者 | 626 | 71.1 | 72.2 |
| 子供 | 469 | 53.3 | 54.1 |
| 親 (夫または妻の親も含む) | 229 | 26.0 | 26.4 |
| 兄弟姉妹 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| その他 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| 無回答 | 13 | 1.5 | — |
| 全体 | 1,459 | — | — |

問1-7 現在の経済的暮らし向きはいかがですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=861 |
|------------|-----|----------------|----------------------|
| 十分ゆとりがある | 12 | 1.4 | 1.4 |
| まあまあゆとりがある | 308 | 35.0 | 35.8 |
| あまりゆとりがない | 425 | 48.3 | 49.4 |
| きつい | 116 | 13.2 | 13.5 |
| 無回答 | 19 | 2.2 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問1-8 肝炎感染の原因となった製剤は、次のどれですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=864 |
|-----------|-----|----------------|----------------------|
| フィブリノゲン製剤 | 802 | 91.1 | 92.8 |
| 第Ⅱ因子製剤 | 59 | 6.7 | 6.8 |
| その他 | 3 | 0.3 | 0.3 |
| 無回答 | 16 | 1.8 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

2. 肝炎の状態や治療について

問2-1 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第IX因子製剤の投与を受けた理由は何によるものでしたか

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=865 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|
| 外科的手術 | 248 | 28.2 | 28.7 |
| 出産時の出血 | 540 | 61.4 | 62.4 |
| その他 | 71 | 8.1 | 8.2 |
| 答えたくない | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 無回答 | 15 | 1.7 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

【問2-1で「出産時の出血」と回答した人のみ】

問2-1-2 出血の原因につき、医師の説明はありましたか

| | 件数 | 割合 (%) N=540 | 割合 (%) (除無回答)N=499 |
|--------|-----|-----------------|-----------------------|
| あった | 231 | 42.8 | 46.3 |
| なかった | 153 | 28.3 | 30.7 |
| 覚えていない | 115 | 21.3 | 23.0 |
| 無回答 | 41 | 7.6 | — |
| 全 体 | 540 | 100.0 | 100.0 |

【問2-1で「出産時の出血」と回答した人のみ】

問2-1-3 出産の前に陣痛促進剤を使用していましたか

| | 件数 | 割合 (%) N=540 | 割合 (%) (除無回答)N=514 |
|-----------|-----|-----------------|-----------------------|
| 使用していた | 162 | 30.0 | 31.5 |
| 使用した疑いがある | 15 | 2.8 | 2.9 |
| 使用していない | 225 | 41.7 | 43.8 |
| わからない | 112 | 20.7 | 21.8 |
| 無回答 | 26 | 4.8 | — |
| 全 体 | 540 | 100.0 | 100.0 |

【問2-1-3で「使用していた」と回答した人のみ】

問2-1-3-1 誰から聞きましたか (複数回答)

| | 件数 | 割合 (%) N=162 | 割合 (%) (除無回答)N=150 |
|-------|-----|-----------------|-----------------------|
| 医師から | 112 | 69.1 | 74.7 |
| 看護師から | 34 | 21.0 | 22.7 |
| その他 | 7 | 4.3 | 4.7 |
| 無回答 | 12 | 7.4 | — |
| 全 体 | 165 | — | — |

問2-2 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第IX因子製剤の投与を受けたのはいつのことですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=866 |
|------------|-----|----------------|----------------------|
| 1964年以前 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1965～1969年 | 19 | 2.2 | 2.2 |
| 1970～1974年 | 31 | 3.5 | 3.6 |
| 1975～1979年 | 71 | 8.1 | 8.2 |
| 1980～1984年 | 148 | 16.8 | 17.1 |
| 1985～1989年 | 552 | 62.7 | 63.7 |
| 1990～1994年 | 34 | 3.9 | 3.9 |
| 1995年以降 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 不明 | 11 | 1.3 | 1.3 |
| 無回答 | 14 | 1.6 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問2-2 肝炎感染の原因となった、フィブリノゲン製剤あるいは第IX因子製剤の投与を受けた当時の年齢

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=854 |
|----------|-------|----------------|----------------------|
| 0歳 | 62 | 7.0 | 7.3 |
| 10歳未満 | 30 | 3.4 | 3.5 |
| 10～20歳未満 | 21 | 2.4 | 2.5 |
| 20～30歳未満 | 333 | 37.8 | 39.0 |
| 30～40歳未満 | 278 | 31.6 | 32.6 |
| 40～50歳未満 | 70 | 8.0 | 8.2 |
| 50～60歳未満 | 48 | 5.5 | 5.6 |
| 60歳以上 | 12 | 1.4 | 1.4 |
| 無回答 | 26 | 3.0 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |
| 平 均 | N=854 | | 29.1歳 |

問2-3 最初に肝炎と診断されたのはいつのことですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=829 |
|------------|-----|----------------|----------------------|
| 1964年以前 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 1965～1969年 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 1970～1974年 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 1975～1979年 | 24 | 2.7 | 2.9 |
| 1980～1984年 | 62 | 7.0 | 7.5 |
| 1985～1989年 | 373 | 42.4 | 45.0 |
| 1990～1994年 | 107 | 12.2 | 12.9 |
| 1995～1999年 | 65 | 7.4 | 7.8 |
| 2000～2004年 | 84 | 9.5 | 10.1 |
| 2005年以降 | 45 | 5.1 | 5.4 |
| 不明 | 57 | 6.5 | 6.9 |
| 無回答 | 51 | 5.8 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問2-3 最初に肝炎と診断された当時の年齢

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=771 |
|----------|-------|----------------|----------------------|
| 0歳 | 3 | 0.3 | 0.4 |
| 10歳未満 | 15 | 1.7 | 1.9 |
| 10～20歳未満 | 47 | 5.3 | 6.1 |
| 20～30歳未満 | 243 | 27.6 | 31.5 |
| 30～40歳未満 | 248 | 28.2 | 32.2 |
| 40～50歳未満 | 114 | 13.0 | 14.8 |
| 50～60歳未満 | 74 | 8.4 | 9.6 |
| 60歳以上 | 27 | 3.1 | 3.5 |
| 無回答 | 109 | 12.4 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |
| 平均 | N=771 | | 34.1歳 |

問2-3-1 その時の診断名は以下のうちどれですか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=863 |
|---------------|-----|----------------|----------------------|
| 肝炎 | 94 | 10.7 | 10.9 |
| 血清肝炎 | 43 | 4.9 | 5.0 |
| 輸血後肝炎 | 89 | 10.1 | 10.3 |
| 非A非B型肝炎 | 265 | 30.1 | 30.7 |
| C型肝炎 | 339 | 38.5 | 39.3 |
| その他 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| 覚えていない | 10 | 1.1 | 1.2 |
| わからない(答えられない) | 17 | 1.9 | 2.0 |
| 無回答 | 17 | 1.9 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問2-4 肝炎と診断されたのは何がきっかけでしたか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=849 |
|-----------------|-----|----------------|----------------------|
| 体調不良で受診した時の検査結果 | 268 | 30.5 | 31.6 |
| 出産直後の検査結果 | 172 | 19.5 | 20.3 |
| 献血時の検査 | 32 | 3.6 | 3.8 |
| 職場の健康診断の結果 | 53 | 6.0 | 6.2 |
| その他 | 310 | 35.2 | 36.5 |
| 覚えてない | 14 | 1.6 | 1.6 |
| 無回答 | 31 | 3.5 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問 2-5 肝炎と診断された時の身体的症状であてはまるものを教えてください（複数回答）

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=844 |
|--------|-------|-----------------|-----------------------|
| 全身倦怠感 | 514 | 58.4 | 60.9 |
| 吐き気 | 168 | 19.1 | 19.9 |
| 嘔吐 | 87 | 9.9 | 10.3 |
| 発熱 | 183 | 20.8 | 21.7 |
| 疲れやすい | 455 | 51.7 | 53.9 |
| 腹痛 | 50 | 5.7 | 5.9 |
| お腹が張る | 68 | 7.7 | 8.1 |
| 食欲不振 | 300 | 34.1 | 35.5 |
| 皮膚のかゆみ | 167 | 19.0 | 19.8 |
| 黄疸 | 319 | 36.3 | 37.8 |
| 無症状 | 166 | 18.9 | 19.7 |
| その他 | 45 | 5.1 | 5.3 |
| 無回答 | 36 | 4.1 | — |
| 全 体 | 2,558 | — | — |

問 2-6 「C型肝炎」と診断されたのはいつですか

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=725 |
|-------------|-----|-----------------|-----------------------|
| 1989 年以前 | 41 | 4.7 | 5.7 |
| 1990～1994 年 | 210 | 23.9 | 29.0 |
| 1995～1999 年 | 116 | 13.2 | 16.0 |
| 2000～2004 年 | 129 | 14.7 | 17.8 |
| 2005～2009 年 | 75 | 8.5 | 10.3 |
| 不明 | 154 | 17.5 | 21.2 |
| 無回答 | 155 | 17.6 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問 2-6 「C型肝炎」と診断された当時の年齢

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=570 |
|-----------|-------|-----------------|-----------------------|
| 0 歳 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| 10 歳未満 | 10 | 1.1 | 1.8 |
| 10～20 歳未満 | 41 | 4.7 | 7.2 |
| 20～30 歳未満 | 80 | 9.1 | 14.0 |
| 30～40 歳未満 | 159 | 18.1 | 27.9 |
| 40～50 歳未満 | 146 | 16.6 | 25.6 |
| 50～60 歳未満 | 95 | 10.8 | 16.7 |
| 60 歳以上 | 39 | 4.4 | 6.8 |
| 無回答 | 310 | 35.2 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |
| 平 均 | N=570 | | 39.3 歳 |

【問2-3-1で「C型肝炎」と回答した人を除く】

問2-7 C型肝炎と診断されたのは何がきっかけでしたか

| | 件数 | 割合(%) N=541 | 割合(%) (除無回答)N=367 |
|-----------------|-----|----------------|----------------------|
| 体調不良で受診した時の検査結果 | 116 | 21.4 | 31.6 |
| 出産直後の検査結果 | 19 | 3.5 | 5.2 |
| 献血時の検査 | 12 | 2.2 | 3.3 |
| 職場の健康診断の結果 | 27 | 5.0 | 7.4 |
| その他 | 184 | 34.0 | 50.1 |
| 非該当 | 9 | 1.7 | 2.5 |
| 無回答 | 174 | 32.2 | — |
| 全体 | 541 | 100.0 | 100.0 |

【問2-3-1で「C型肝炎」と回答した人を除く】

問2-8 C型肝炎感染判明時の症状であてはまるものを教えてください（複数回答）

| | 件数 | 割合(%) N=541 | 割合(%) (除無回答)N=391 |
|--------|-------|----------------|----------------------|
| 全身倦怠感 | 216 | 39.9 | 55.2 |
| 吐き気 | 49 | 9.1 | 12.5 |
| 嘔吐 | 24 | 4.4 | 6.1 |
| 発熱 | 58 | 10.7 | 14.8 |
| 疲れやすい | 239 | 44.2 | 61.1 |
| 腹痛 | 19 | 3.5 | 4.9 |
| お腹が張る | 21 | 3.9 | 5.4 |
| 食欲不振 | 104 | 19.2 | 26.6 |
| 皮膚のかゆみ | 73 | 13.5 | 18.7 |
| 黄疸 | 70 | 12.9 | 17.9 |
| 無症状 | 84 | 15.5 | 21.5 |
| その他 | 10 | 1.8 | 2.6 |
| 非該当 | 5 | 0.9 | 1.3 |
| 無回答 | 150 | 27.7 | — |
| 全体 | 1,122 | — | — |

問2-9 現在の肝炎の病状の進行度または病期について、医師から何といわれていますか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=850 |
|-----------------------------|-----|----------------|----------------------|
| 無症候性キャリア | 116 | 13.2 | 13.6 |
| 慢性肝炎 | 424 | 48.2 | 49.9 |
| 肝硬変 | 67 | 7.6 | 7.9 |
| 肝臓がん | 16 | 1.8 | 1.9 |
| インターフェロンの治療後ウイルス検出されず | 191 | 21.7 | 22.5 |
| インターフェロン治療を受けていないがウイルス検出されず | 10 | 1.1 | 1.2 |
| その他 | 26 | 3.0 | 3.1 |
| 無回答 | 30 | 3.4 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問2-10 これまでにどのような治療を受けていますか（複数回答）

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=806 |
|------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| インターフェロン | 513 | 58.3 | 63.6 |
| 強力ミノファージェン | 268 | 30.5 | 33.3 |
| ウルソデスオキシコール酸（ウルソ） | 297 | 33.8 | 36.8 |
| リバビリン（レベトール、コペガスなど） | 189 | 21.5 | 23.4 |
| アミノ酸製剤（リーバクト、アミノレバンなど） | 26 | 3.0 | 3.2 |
| 肝底護薬（グリチルリチン、プロヘパール、プロルモンなど） | 77 | 8.8 | 9.6 |
| 漢方薬（小柴胡湯など） | 235 | 26.7 | 29.2 |
| 利尿剤 | 33 | 3.8 | 4.1 |
| 食道静脈瘤内視鏡治療 | 24 | 2.7 | 3.0 |
| 肝臓に対する治療 | 26 | 3.0 | 3.2 |
| わからない | 16 | 1.8 | 2.0 |
| その他 | 25 | 2.8 | 3.1 |
| 経過観察のみ | 83 | 9.4 | 10.3 |
| 治療も経過観察もしていない | 11 | 1.3 | 1.4 |
| 無回答 | 74 | 8.4 | — |
| 全体 | 1,897 | — | — |

【問2-10で「わからない」「経過観察のみ」「治療も経過観察もしていない」と回答した人、および無回答の人を除く】

問2-10 これまでに受けた治療の数

| | 件数 | 割合(%) N=696 |
|----|-------|----------------|
| 1回 | 246 | 35.3 |
| 2回 | 169 | 24.3 |
| 3回 | 121 | 17.4 |
| 4回 | 81 | 11.6 |
| 5回 | 48 | 6.9 |
| 6回 | 20 | 2.9 |
| 7回 | 7 | 1.0 |
| 8回 | 3 | 0.4 |
| 9回 | 1 | 0.1 |
| 全体 | 696 | 100.0 |
| 平均 | N=696 | 2.5回 |

問2-11 現在どのような治療を受けていますか

| | 件数 | 割合(%) N=880 | 割合(%) (除無回答)N=672 |
|-------------------------------|-------|----------------|----------------------|
| インターフェロン | 121 | 13.8 | 18.0 |
| 強力ミノファージェン | 62 | 7.0 | 9.2 |
| ウルソデスオキシコール酸 (ウルソ) | 180 | 20.5 | 26.8 |
| リバビリン(レベトール、コペガスなど) | 63 | 7.2 | 9.4 |
| アミノ酸製剤 (リーバクト、アミノレバンなど) | 13 | 1.5 | 1.9 |
| 肝庇護薬 (グリチルリチン、プロヘパール、プロルモンなど) | 26 | 3.0 | 3.9 |
| 漢方薬 (小柴胡湯など) | 20 | 2.3 | 3.0 |
| 利尿剤 | 21 | 2.4 | 3.1 |
| 食道静脈瘤内視鏡治療 | 9 | 1.0 | 1.3 |
| 肝臓に対する治療 | 9 | 1.0 | 1.3 |
| わからない | 6 | 0.7 | 0.9 |
| その他 | 18 | 2.0 | 2.7 |
| 経過観察のみ | 296 | 33.6 | 44.0 |
| 治療も経過観察もしていない | 38 | 4.3 | 5.7 |
| 無回答 | 208 | 23.6 | — |
| 全体 | 1,090 | — | — |

【問2-11で「わからない」「経過観察のみ」「治療も経過観察もしていない」と回答した人、および無回答の人を除く】

問2-11 現在受けている治療の数

| | 件数 | 割合(%) N=332 |
|----|-------|----------------|
| 1回 | 201 | 60.5 |
| 2回 | 87 | 26.2 |
| 3回 | 26 | 7.8 |
| 4回 | 11 | 3.3 |
| 5回 | 3 | 0.9 |
| 6回 | 1 | 0.3 |
| 7回 | 0 | 0.0 |
| 8回 | 3 | 0.9 |
| 全体 | 332 | 100.0 |
| 平均 | N=332 | 1.6回 |

【問2-10または問2-11で「インターフェロン」と回答した人のみ】

問2-10-1・11-1 インターフェロン治療中に経験した(している)副作用を教えてください(複数回答)

| | 件数 | 割合(%) N=507 | 割合(%) (除無回答)N=502 |
|---------------|-----|----------------|----------------------|
| 発熱 | 446 | 88.0 | 88.8 |
| 頭痛 | 304 | 60.0 | 60.6 |
| 筋肉痛 | 239 | 47.1 | 47.6 |
| 全身倦怠感 | 416 | 82.1 | 82.9 |
| 食欲不振 | 305 | 60.2 | 60.8 |
| 意欲低下 | 290 | 57.2 | 57.8 |
| うつ状態 | 181 | 35.7 | 36.1 |
| 甲状腺の異常 | 54 | 10.7 | 10.8 |
| 脱毛 | 410 | 80.9 | 81.7 |
| 皮膚のかゆみ | 294 | 58.0 | 58.6 |
| その他 | 135 | 26.6 | 26.9 |
| 副作用らしき症状はなかった | 8 | 1.6 | 1.6 |

| | | | |
|-----------|-------|-----|-----|
| 該当するものがない | 1 | 0.2 | 0.2 |
| 無回答 | 5 | 1.0 | — |
| 全体 | 3,088 | — | — |

問 2-12 「特定フィブリノゲン製剤及び特定血液凝固第IX因子製剤による C 型肝炎感染被害者を救済するための給付金の支給に関する特別措置法」における、肝炎のステージを教えてください

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=817 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------------|
| 肝硬変もしくは肝がんに罹患 | 74 | 8.4 | 9.1 |
| 慢性 C 型肝炎 | 587 | 66.7 | 71.8 |
| 上記以外 | 65 | 7.4 | 8.0 |
| わからない | 91 | 10.3 | 11.1 |
| 無回答 | 63 | 7.2 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問 2-13 肝炎の治療や検査のために入院した経験はありますか

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=855 |
|-----------|-----|-----------------|-----------------------|
| 入院した経験がある | 675 | 76.7 | 78.9 |
| 入院したことがない | 172 | 19.5 | 20.1 |
| わからない | 8 | 0.9 | 0.9 |
| 無回答 | 25 | 2.8 | — |
| 全体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

【問 2-13 で「入院した経験がある」と回答した人のみ】

問 2-13-1 入院回数を教えてください

| | 件数 | 割合 (%) N=675 | 割合 (%) (除無回答)N=659 |
|-------|-------|-----------------|-----------------------|
| 1 回 | 273 | 40.4 | 41.4 |
| 2 回 | 188 | 27.9 | 28.5 |
| 3 回 | 86 | 12.7 | 13.1 |
| 4 回 | 47 | 7.0 | 7.1 |
| 5 回 | 29 | 4.3 | 4.4 |
| 6 回以上 | 36 | 5.3 | 5.5 |
| わからない | 4 | 0.6 | — |
| 無回答 | 12 | 1.8 | — |
| 全体 | 675 | 100.0 | 100.0 |
| 平均 | N=659 | | 2.4 回 |

【問 2-13 で「入院した経験がある」と回答した人のみ】

問 2-13-2 入院期間 (合計) を教えてください

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=669 |
|---------------|-----|-----------------|-----------------------|
| 1 か月未満 | 218 | 32.3 | 32.6 |
| 1 か月以上 3 か月未満 | 180 | 26.7 | 26.9 |
| 3 か月以上 6 か月未満 | 136 | 20.1 | 20.3 |
| 6 か月以上 1 年未満 | 89 | 13.2 | 13.3 |
| 1 年以上 3 年未満 | 32 | 4.7 | 4.8 |
| 3 年以上 5 年未満 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| 5 年以上 | 1 | 0.1 | 0.1 |
| わからない | 12 | 1.8 | 1.8 |
| 無回答 | 6 | 0.9 | — |

| | | | |
|-----|-----|-------|-------|
| 全 体 | 675 | 100.0 | 100.0 |
|-----|-----|-------|-------|

問2-14 現在の肝炎の状態について教えてください

| GOT | | N数 | 10未満 | 10~40 | 40 ~100 | 100 ~300 | 300 ~500 | 500 以上 | 不明 | 無回答 | 全体 | 平均 |
|-----------------|-----------------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|-------|-------|
| 件数 | C型肝炎感染 判明時の値 | — | 4 | 62 | 86 | 54 | 37 | 95 | 381 | 161 | 880 | 432.4 |
| | 最新の値 | — | 0 | 436 | 143 | 21 | 1 | 0 | 161 | 118 | 880 | 36.7 |
| 割合(%) | C型肝炎感染 判明時の値 | 880 | 0.5 | 7.0 | 9.8 | 6.1 | 4.2 | 10.8 | 43.3 | 18.3 | 100.0 | |
| | 最新の値 | 880 | 0.0 | 49.5 | 16.3 | 2.4 | 0.1 | 0.0 | 18.3 | 13.4 | 100.0 | |
| 割合(%) (除無回答) | C型肝炎感染 判明時の値 | 719 | 0.6 | 8.6 | 12.0 | 7.5 | 5.1 | 13.2 | 53.0 | — | 100.0 | |
| | 最新の値 | 762 | 0.0 | 57.2 | 18.8 | 2.8 | 0.1 | 0.0 | 21.1 | — | 100.0 | |

| GPT | | N数 | 10未満 | 10~40 | 40 ~100 | 100 ~300 | 300 ~500 | 500 以上 | 不明 | 無回答 | 全体 | 平均 |
|-----------------|-----------------|-----|------|-------|------------|-------------|-------------|-----------|------|------|-------|-------|
| 件数 | C型肝炎感染 判明時の値 | — | 2 | 49 | 82 | 66 | 34 | 97 | 388 | 162 | 880 | 445.5 |
| | 最新の値 | — | 28 | 398 | 157 | 21 | 0 | 0 | 159 | 117 | 880 | 35.7 |
| 割合(%) | C型肝炎感染 判明時の値 | 880 | 0.2 | 5.6 | 9.3 | 7.5 | 3.9 | 11.0 | 44.1 | 18.4 | 100.0 | |
| | 最新の値 | 880 | 3.2 | 45.2 | 17.8 | 2.4 | 0.0 | 0.0 | 18.1 | 13.3 | 100.0 | |
| 割合(%) (除無回答) | C型肝炎感染 判明時の値 | 718 | 0.3 | 6.8 | 11.4 | 9.2 | 4.7 | 13.5 | 54.0 | — | 100.0 | |
| | 最新の値 | 763 | 3.7 | 52.2 | 20.6 | 2.8 | 0.0 | 0.0 | 20.8 | — | 100.0 | |

| アルブミン | | N数 | 4.0 未満 | 4.0~ 5.0未満 | 5.0~ 10.0未満 | 10.0~ 30.0未満 | 30.0~ 50.0未満 | 50.0 以上 | 不明 | 無回答 | 全体 | 平均 |
|-----------------|-----------------|-----|-----------|---------------|----------------|-----------------|-----------------|------------|------|------|-------|------|
| 件数 | C型肝炎感染 判明時の値 | — | 23 | 48 | 9 | 1 | 1 | 9 | 555 | 234 | 880 | 10.2 |
| | 最新の値 | — | 79 | 234 | 13 | 0 | 2 | 11 | 358 | 183 | 880 | 6.2 |
| 割合(%) | C型肝炎感染 判明時の値 | 880 | 2.6 | 5.5 | 1.0 | 0.1 | 0.1 | 1.0 | 63.1 | 26.6 | 100.0 | |
| | 最新の値 | 880 | 9.0 | 26.6 | 1.5 | 0.0 | 0.2 | 1.3 | 40.7 | 20.8 | 100.0 | |
| 割合(%) (除無回答) | C型肝炎感染 判明時の値 | 646 | 3.6 | 7.4 | 1.4 | 0.2 | 0.2 | 1.4 | 85.9 | — | 100.0 | |
| | 最新の値 | 697 | 11.3 | 33.6 | 1.9 | 0.0 | 0.3 | 1.6 | 51.4 | — | 100.0 | |

| 総ビリルビン | | N数 | 0.2未満 | 0.2~ 1.0未満 | 1.0~ 1.5未満 | 1.5~ 2.0未満 | 2.0~ 5.0未満 | 50.0 以上 | 不明 | 無回答 | 全体 | 平均 |
|-----------------|-----------------|-----|-------|---------------|---------------|---------------|---------------|------------|------|------|-------|-----|
| 件数 | C型肝炎感染 判明時の値 | — | 0 | 60 | 22 | 4 | 8 | 20 | 534 | 232 | 880 | 2.9 |
| | 最新の値 | — | 2 | 295 | 60 | 12 | 10 | 0 | 319 | 182 | 880 | 0.8 |
| 割合(%) | C型肝炎感染 判明時の値 | 880 | 0.0 | 6.8 | 2.5 | 0.5 | 0.9 | 2.3 | 60.7 | 26.4 | 100.0 | |
| | 最新の値 | 880 | 0.2 | 33.5 | 6.8 | 1.4 | 1.1 | 0.0 | 36.3 | 20.7 | 100.0 | |
| 割合(%) (除無回答) | C型肝炎感染 判明時の値 | 648 | 0.0 | 9.3 | 3.4 | 0.6 | 1.2 | 3.1 | 82.4 | — | 100.0 | |
| | 最新の値 | 698 | 0.3 | 42.3 | 8.6 | 1.7 | 1.4 | 0.0 | 45.7 | — | 100.0 | |

問 2-15 診断確定当時から現在まで、民間療法も含めていくら位自己負担をしましたか

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=839 |
|---------------------|-----|-----------------|-----------------------|
| 200 万円未満 | 340 | 38.6 | 40.5 |
| 200 万円以上 400 万円未満 | 141 | 16.0 | 16.8 |
| 400 万円以上 600 万円未満 | 77 | 8.8 | 9.2 |
| 600 万円以上 800 万円未満 | 22 | 2.5 | 2.6 |
| 800 万円以上 1,000 万円未満 | 21 | 2.4 | 2.5 |
| 1,000 万円以上 | 17 | 1.9 | 2.0 |
| その他 | 6 | 0.7 | 0.7 |
| わからない | 215 | 24.4 | 25.6 |
| 無回答 | 41 | 4.7 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

【問 2-15 で「1,000 万円以上」と回答した人のみ】

1,000 万円以上の具体的金額

| | 件数 | 割合 (%) N=17 | 割合 (%) (除無回答)N=6 |
|-------------|-----|----------------|---------------------|
| 約 1,100 万円位 | 2 | 11.8 | 33.3 |
| 約 1,200 万円位 | 1 | 5.9 | 16.7 |
| 約 1,300 万円位 | 1 | 5.9 | 16.7 |
| 約 1,800 万円位 | 1 | 5.9 | 16.7 |
| 約 2,000 万円位 | 1 | 5.9 | 16.7 |
| 無回答 | 11 | 64.7 | — |
| 全 体 | 17 | 100.0 | 100.0 |
| 平 均 | N=6 | | 1,417 万円 |

問 2-16 民間療法も含めて医療費の負担についてどのように感じておられますか

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=848 |
|------------|-----|-----------------|-----------------------|
| とても負担に感じる | 415 | 47.2 | 48.9 |
| ある程度負担に感じる | 292 | 33.2 | 34.4 |
| どちらともいえない | 56 | 6.4 | 6.6 |
| あまり負担に感じない | 27 | 3.1 | 3.2 |
| 全く負担に感じない | 5 | 0.6 | 0.6 |
| その他 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| わからない | 53 | 6.0 | 6.3 |
| 無回答 | 32 | 3.6 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

問 2-17 現在の肝炎の症状について教えてください

| | 件数 | 割合 (%) N=880 | 割合 (%) (除無回答)N=838 |
|-----------|-----|-----------------|-----------------------|
| 何らかの症状がある | 473 | 53.8 | 56.4 |
| 無症状である | 365 | 41.5 | 43.6 |
| 無回答 | 42 | 4.8 | — |
| 全 体 | 880 | 100.0 | 100.0 |

【問2-17で「何らかの症状がある」と回答した人のみ】

問2-17-1 症状の頻度

| | | N数 | なし | 時々あり | いつもあり | 無回答 | 全体 | 合計 | 加重平均 |
|-----------------|--------|------|------|------|-------|-------|-------|-----|------|
| 件数 | 全身倦怠感 | — | 128 | 226 | 111 | 8 | 473 | 448 | 1.0 |
| | 吐き気 | — | 354 | 103 | 8 | 8 | 473 | 119 | 0.3 |
| | 嘔吐 | — | 416 | 45 | 4 | 8 | 473 | 53 | 0.1 |
| | 発熱 | — | 346 | 99 | 20 | 8 | 473 | 139 | 0.3 |
| | 疲れやすい | — | 31 | 239 | 195 | 8 | 473 | 629 | 1.4 |
| | 腹痛 | — | 351 | 97 | 17 | 8 | 473 | 131 | 0.3 |
| | おなかが張る | — | 293 | 126 | 46 | 8 | 473 | 218 | 0.5 |
| | 食欲不振 | — | 290 | 142 | 33 | 8 | 473 | 208 | 0.4 |
| | 皮膚のかゆみ | — | 192 | 168 | 105 | 8 | 473 | 378 | 0.8 |
| | 黄疸 | — | 447 | 11 | 7 | 8 | 473 | 25 | 0.1 |
| その他 | — | 410 | 21 | 33 | 9 | 473 | 87 | 0.2 | |
| 割合(%) | 全身倦怠感 | 473 | 27.1 | 47.8 | 23.5 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 吐き気 | 473 | 74.8 | 21.8 | 1.7 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 嘔吐 | 473 | 87.9 | 9.5 | 0.8 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 発熱 | 473 | 73.2 | 20.9 | 4.2 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 疲れやすい | 473 | 6.6 | 50.5 | 41.2 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 腹痛 | 473 | 74.2 | 20.5 | 3.6 | 1.7 | 100.0 | | |
| | おなかが張る | 473 | 61.9 | 26.6 | 9.7 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 食欲不振 | 473 | 61.3 | 30.0 | 7.0 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 皮膚のかゆみ | 473 | 40.6 | 35.5 | 22.2 | 1.7 | 100.0 | | |
| | 黄疸 | 473 | 94.5 | 2.3 | 1.5 | 1.7 | 100.0 | | |
| その他 | 473 | 86.7 | 4.4 | 7.0 | 1.9 | 100.0 | | | |
| 割合(%) (除無回答) | 全身倦怠感 | 465 | 27.5 | 48.6 | 23.9 | — | 100.0 | | |
| | 吐き気 | 465 | 76.1 | 22.2 | 1.7 | — | 100.0 | | |
| | 嘔吐 | 465 | 89.5 | 9.7 | 0.9 | — | 100.0 | | |
| | 発熱 | 465 | 74.4 | 21.3 | 4.3 | — | 100.0 | | |
| | 疲れやすい | 465 | 6.7 | 51.4 | 41.9 | — | 100.0 | | |
| | 腹痛 | 465 | 75.5 | 20.9 | 3.7 | — | 100.0 | | |
| | おなかが張る | 465 | 63.0 | 27.1 | 9.9 | — | 100.0 | | |
| | 食欲不振 | 465 | 62.4 | 30.5 | 7.1 | — | 100.0 | | |
| | 皮膚のかゆみ | 465 | 41.3 | 36.1 | 22.6 | — | 100.0 | | |
| | 黄疸 | 465 | 96.1 | 2.4 | 1.5 | — | 100.0 | | |
| その他 | 464 | 88.4 | 4.5 | 7.1 | — | 100.0 | | | |