

表 8：通院中の傷病の有無のロジット分析（続き）

	その他の呼吸器系			消化器系			歯*			皮ふ・皮下組織			筋骨格系		
観測数	29263			29263			27676			29263			29263		
chi2	61.38			16.7			248.76			144.04			109.49		
P>chi2	0			0.475			0			0			0		
Loglikelihood	-			-			-			-			-		
Pseudo R2	1356.35			502.094			4075.6			4709.8			538.306		
	0.0221			0.0164			0.0296			0.0151			0.0923		
所得対数値	係数	標準偏	有意水	係数	標準偏	有意水	係数	標準偏	有意水	係数	標準偏	有意水	係数	標準偏	有意水
2001 年ダミ	-0.055	0.128	0.668	-0.110	0.218	0.612	0.049	0.064	0.439	0.158	0.062	0.011	-0.044	0.192	0.817
2004 年ダミ	-0.153	-0.166	0.358	0.061	0.316	0.847	0.066	0.086	0.443	-0.015	0.084	0.855	1.044	0.331	0.002
2007 年ダミ	-0.171	0.182	0.348	-0.110	0.357	0.757	0.139	0.091	0.124	0.180	0.087	0.037	1.037	0.351	0.003
0 歳ダミ	-0.332	0.196	0.091	0.316	0.321	0.326	-0.242	0.102	0.018	0.282	0.086	0.001	0.816	0.368	0.027
1-3 歳ダミ	0.398	0.305	0.191	0.770	0.547	0.159				0.249	0.154	0.106	-1.358	1.074	0.206
4-6 歳ダミ	0.257	0.221	0.243	0.478	0.407	0.240	-1.360	0.140	0.000	0.495	0.103	0.000	-1.493	0.674	0.027
10-12 歳ダミ	0.445	0.196	0.024	0.230	0.388	0.554	0.033	0.088	0.709	0.268	0.099	0.007	-2.547	1.045	0.015
13-15 歳ダミ	-0.435	0.246	0.077	-0.724	0.476	0.128	-0.495	0.099	0.000	-0.236	0.111	0.033	0.689	0.366	0.060
男児ダミ	-0.937	0.306	0.002	-0.043	0.412	0.917	-0.977	0.121	0.000	-0.498	0.125	0.000	1.405	0.358	0.000
子供 2 人ダミ	0.244	0.131	0.063	0.257	0.237	0.279	-0.093	0.066	0.156	0.075	0.061	0.218	0.146	0.216	0.499
子供 3 人ダミ	0.169	0.171	0.323	0.130	0.287	0.651	-0.010	0.089	0.914	-0.149	0.074	0.044	-0.167	0.259	0.519
父親有ダミ	-0.014	0.209	0.947	-0.244	0.379	0.519	-0.168	0.105	0.108	-0.270	0.093	0.004	-0.419	0.339	0.217
父親年齢	-1.002	1.244	0.420	1.070	1.516	0.480	0.183	0.489	0.709	-0.561	0.514	0.275	0.299	1.687	0.859
母親年齢	0.009	0.017	0.596	-0.007	0.030	0.815	-0.009	0.009	0.279	0.000	0.008	0.972	-0.008	0.029	0.778
母親就業ダミ	-0.003	0.021	0.897	0.056	0.035	0.105	0.013	0.010	0.191	0.004	0.009	0.681	0.008	0.033	0.802
母親就業ダミ	0.801	1.008	0.426	-1.090	0.739	0.140	-0.112	0.328	0.733	0.271	0.387	0.484	-0.050	1.024	0.961
母親就業ダミ	-0.263	0.141	0.062	-0.213	0.253	0.400	0.021	0.069	0.765	-0.066	0.065	0.306	-0.155	0.229	0.498
定数項	-4.478	1.005	0.000	-7.339	1.783	0.000	-3.342	0.501	0.000	-4.127	0.473	0.000	-6.662	1.694	0.000

* 0 歳児の罹患率が 0 だったため、サンプルから 0 歳児を除いた。

表 8：通院中の傷病の有無のロジット分析（続き）

	尿路性器系・泌尿生殖系**	外傷・損傷	貧血・血液
観測数	27646	29263	29263
chi2	25.79	162.77	18.27
P>chi2	0.0571	0	0.372
Loglikelihood	-	-	-
Pseudo R2	295.135 0.0419	1609.41 0.0481	241.034 0.0365
	係数	係数	係数
所得対数値	0.106	0.080	-0.131
2001 年ダミー	0.084	0.190	-0.384
2004 年ダミー	-0.934	-0.063	-0.192
2007 年ダミー	0.548	0.113	-0.504
0 歳ダミー	-0.408	-2.786	1.388
1-3 歳ダミー	-0.678	-0.829	0.637
4-6 歳ダミー	-0.059	-0.710	-0.314
10-12 歳ダミー	1.191	0.227	-0.660
13-15 歳ダミー	1.314	0.655	0.622
男児ダミー	-0.301	0.610	0.214
子供 2 人ダミー	-0.416	-0.164	-0.126
子供 3 人ダミー	-0.384	-0.184	0.492
父親有ダミー		-0.295	0.677
父親年齢	-0.024	0.000	0.025
母親年齢	-0.083	0.002	0.039
父親就業ダミー	-0.912	1.033	-0.875
母親就業ダミー	-0.827	0.350	0.448
定数項	-2.012	-5.242	-8.669
	標準偏 差	標準偏 差	標準偏 差
	有意水 準	有意水 準	有意水 準
	0.744	0.467	0.321
	0.833	0.204	0.462
	0.145	0.719	0.481
	0.171	0.499	0.538
	0.616	0.006	0.818
	0.307	0.001	0.657
	0.921	0.002	0.741
	0.032	0.209	0.739
	0.031	0.000	0.577
	0.340	0.000	0.357
	0.277	0.254	0.448
	0.407	0.290	0.478
		0.744	2.446
	0.586	0.986	0.045
	0.125	0.906	0.054
	0.378	0.993	1.054
	0.018	0.167	0.382
	0.389	0.000	2.839
			0.002

**父親がいない子供の罹患率が0だったため、サンプルから父親のいない子供を除いた。

表 9：調査時点での各種医療機関への通院の有無のロジット分析
(0-15 歳、平成 10 年のみ)

	診療所への通院の有無			病院への通院の有無		
観測数	9019			9019		
chi2	86.33			57.22		
P>chi2	0			0.0002		
	-			-		
Loglikelihood	2888.98			2357.74		
PseudoR2	0.0147			0.012		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
所得対数値	0.168	0.073	0.021	0.090	0.084	0.281
0 歳ダミー	-0.705	0.234	0.003	-0.604	0.251	0.016
1 歳ダミー	-0.359	0.205	0.079	0.094	0.206	0.648
2 歳ダミー	-0.122	0.193	0.526	-0.279	0.217	0.198
3 歳ダミー	-0.048	0.190	0.799	-0.292	0.218	0.179
4 歳ダミー	0.136	0.183	0.456	-0.231	0.213	0.278
5 歳ダミー	0.082	0.180	0.649	-0.118	0.203	0.560
6 歳ダミー	0.088	0.182	0.627	-0.075	0.203	0.713
8 歳ダミー	-0.005	0.185	0.977	-0.279	0.211	0.186
9 歳ダミー	-0.156	0.189	0.410	-0.345	0.212	0.104
10 歳ダミー	0.024	0.186	0.899	-0.475	0.222	0.033
11 歳ダミー	-0.350	0.200	0.080	-0.560	0.225	0.013
12 歳ダミー	-0.366	0.205	0.074	-0.485	0.225	0.031
13 歳ダミー	-0.628	0.219	0.004	-0.575	0.231	0.013
14 歳ダミー	-0.843	0.232	0.000	-0.768	0.242	0.001
15 歳ダミー	-0.529	0.223	0.018	-0.955	0.265	0.000
男児ダミー	0.145	0.071	0.040	0.244	0.081	0.003
子供 2 人ダミー	-0.056	0.093	0.549	-0.090	0.104	0.386
子供 3 人ダミー	-0.146	0.111	0.188	-0.121	0.124	0.331
父親有ダミー	-0.689	0.507	0.174	-0.295	0.597	0.621
父親年齢	0.015	0.010	0.128	0.000	0.011	0.993
母親年齢	-0.028	0.011	0.016	0.007	0.013	0.598
父親就業ダミー	-0.110	0.299	0.712	0.046	0.352	0.895
母親就業ダミー	0.063	0.075	0.405	-0.199	0.089	0.025
定数項	-1.897	0.568	0.001	-2.747	0.659	0.000

表 10：最も長く通っている傷病での通院期間の順序ロジット分析

(0-15 歳、平成 10 年・13 年・16 年のみ、通院中の者のみ)

観測数	23385		
chi2	222.87		
P>chi2	0		
LR	-		
Pseudo R2	18742.6		
	0.0059		
	係数	標準偏 差	有意水 準
所得対数値	0.111	0.033	0.001
2001 年ダミー	0.122	0.040	0.002
2004 年ダミー	0.082	0.044	0.060
0 歳ダミー	-0.374	0.106	0.000
1 歳ダミー	0.078	0.093	0.402
2 歳ダミー	-0.099	0.094	0.291
3 歳ダミー	-0.002	0.091	0.985
4 歳ダミー	0.095	0.089	0.286
5 歳ダミー	0.054	0.089	0.543
6 歳ダミー	0.107	0.088	0.224
8 歳ダミー	-0.065	0.090	0.470
9 歳ダミー	-0.172	0.093	0.065
10 歳ダミー	-0.289	0.096	0.003
11 歳ダミー	-0.329	0.097	0.001
12 歳ダミー	-0.448	0.099	0.000
13 歳ダミー	-0.576	0.103	0.000
14 歳ダミー	-0.713	0.106	0.000
15 歳ダミー	-0.516	0.105	0.000
男児ダミー	0.166	0.034	0.000
子供 2 人ダミー	0.054	0.044	0.225
子供 3 人ダミー	-0.055	0.053	0.302
父親有ダミー	-0.149	0.259	0.566
父親年齢	0.001	0.004	0.893
母親年齢	0.012	0.005	0.024
父親就業ダミー	-0.102	0.173	0.553
母親就業ダミー	-0.048	0.036	0.180
/cut1	2.403	0.268	
/cut2	2.583	0.268	
/cut3	2.870	0.268	
/cut4	3.084	0.268	
/cut5	3.208	0.268	
/cut6	3.420	0.268	
/cut7	4.525	0.270	

表 11：国民健康保険医療給付実態調査からの変数の要約統計

	全ての患者					
	入院		外来		歯科	
	平均	標準偏差	平均	標準偏差	平均	標準偏差
2000 年	0.137	0.118	0.121	0.106	0.121	0.107
2001 年	0.151	0.128	0.125	0.109	0.126	0.110
2002 年	0.137	0.118	0.123	0.108	0.124	0.109
2003 年	0.140	0.121	0.131	0.114	0.132	0.115
2004 年	0.119	0.105	0.123	0.108	0.129	0.112
2005 年	0.124	0.108	0.125	0.109	0.133	0.115
2006 年	0.098	0.088	0.132	0.114	0.120	0.106
2007 年	0.095	0.086	0.121	0.107	0.115	0.102
男児	0.564	0.496	0.534	0.499	0.490	0.500
年齢	4.954	4.674	6.323	4.534	7.933	3.466
前年度家計所得(万円)	261	465	305	550	344	678
税控除	0.378	0.485	0.349	0.477	0.336	0.472
感染症及び寄生虫症	0.097	0.295	0.071	0.257		
新生物	0.027	0.161	0.005	0.068		
血液及び造血器の疾患並びに免疫機構の障害	0.014	0.116	0.003	0.055		
内分泌、栄養及び代謝疾患	0.039	0.194	0.006	0.077		
糖尿病	0.004	0.066	0.001	0.027		
精神及び行動の障害	0.018	0.132	0.009	0.093		
神経系の疾患	0.071	0.257	0.011	0.106		
てんかん	0.022	0.146	0.007	0.083		
眼及び付属器の疾患	0.008	0.091	0.100	0.300		
耳及び乳様突起の疾患	0.019	0.135	0.047	0.212		
循環器系の疾患	0.027	0.163	0.008	0.087		
呼吸器系の疾患	0.447	0.497	0.492	0.500		
気管支炎	0.089	0.285	0.108	0.310		
アレルギー性鼻炎	0.002	0.048	0.045	0.206		
慢性副鼻腔炎	0.003	0.054	0.019	0.138		
喘息	0.147	0.354	0.093	0.291		
消化器系の疾患	0.080	0.271	0.028	0.166	1.000	0.000
皮膚及び皮下組織の疾患	0.020	0.139	0.126	0.331		
筋骨格系及び結合組織の疾患	0.028	0.164	0.021	0.145		
尿路性器系の疾患	0.028	0.166	0.010	0.100		
損傷、中毒及びその他の外因の影響	0.078	0.268	0.063	0.244		
疾病数	4.322	3.885	1.959	1.396	1.345	0.681
診療開始からの月数	6.900	21.188	3.603	12.976	1.602	5.523
診療開始からの日数*	186.180	608.530	96.188	375.400		
当該月の診療実日数	7.957	8.250	1.728	1.503	1.973	1.772
入院月数	2.685	13.083				
入院日数*	69.014	359.453				
決定点数	23748	32301	837	1546	871	747

表 12：所得別の医療給付状況

ln(家計所得+1) 家計所得 (万円)			13.5-14.5 73-198	14.5-15 198-327	15-16 327-889
全てのサンプル	決定点数	入院	21815.3	24505.6	24246.1
		外来	850.1	840.9	804.8
		歯科	888.3	853.8	853.3
	当該月の診療実日数	入院	7.7	7.9	7.7
		外来	1.7	1.8	1.7
		歯科	2.0	1.9	2.0
	診療開始からの月数	入院	6.9	7.4	5.9
		外来	3.7	3.5	3.6
		歯科	1.7	1.6	1.5
	診療開始からの日数*	入院	222.5	222.9	140.2
外来		96.9	92.0	103.0	
入院月数		3.2	2.8	1.8	
入院日数*		113.8	68.9	30.6	
入院時期/診療開始時期が当該月のサンプルのみ	決定点数	入院	19368.0	19469.8	20608.1
		外来	824.2	821.7	781.2
		歯科	915.0	871.6	855.6
	当該月の診療実日数	入院	5.9	5.9	5.9
		外来	1.6	1.7	1.5
		歯科	1.9	1.8	1.9

* 平成 12 年から 14 年のみ。

表 13：市町村民税課税状況別の医療給付状況

			課税世帯	非課税世帯
全てのサンプル	決定点数	入院	23791.6	23675.5
		外来	821.7	865.2
		歯科	850.3	913.5
	当該月の診療実日数	入院	7.7	8.3
		外来	1.7	1.7
		歯科	2.0	2.0
	診療開始からの月数	入院	6.3	7.9
		外来	3.5	3.8
		歯科	1.5	1.7
	診療開始からの日数 ＊	入院	175.3	207.7
外来		97.7	93.0	
入院月数		2.2	3.4	
入院日数＊		58.7	89.4	
入院時期/診療開始 時期が当該月のサン プルのみ	決定点数	入院	19798.4	18646.8
		外来	802.3	818.7
		歯科	872.6	938.0
	当該月の診療実日数	入院	5.8	5.6
		外来	1.6	1.6
		歯科	1.9	1.8

* 平成 12 年から 14 年のみ。

表 14：医療給付状況の推移

		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007
全てのサンプル	入院	20813.8	22219.0	20326.4	23475.4	24274.8	22132.5	31102.6	29582.3
	外来	811.4	885.0	804.6	875.4	824.4	880.0	822.3	787.8
	歯科	904.6	911.5	872.9	881.7	822.0	883.8	846.1	847.6
	入院	8.0	7.7	7.5	7.6	8.5	7.6	8.8	8.3
	外来	1.8	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7	1.7	1.6
	歯科	2.2	2.2	2.1	2.0	1.9	1.8	1.9	1.8
	診療開始からの月数	6.9	6.8	5.3	6.8	6.0	7.3	7.6	9.4
	外来	3.4	3.1	3.5	3.6	3.6	3.8	3.8	4.1
	診療開始からの日数*	203.4	199.4	154.4					
	外来	98.6	89.2	100.9					
入院時期/診療開始時期が当該月のサンプルのみ	入院月数	2.5	2.3	1.8	2.1	2.7	3.5	3.8	3.6
	入院日数*	77.6	71.4	57.8					
	入院	18463.6	18806.3	17603.0	18933.9	20047.4	16845.5	23097.2	23739.7
	外来	799.4	881.9	776.7	819.3	801.7	807.8	799.7	775.0
	歯科	931.7	907.4	860.6	881.0	845.9	923.9	888.6	912.5
	入院	6.1	5.8	5.8	5.6	6.0	5.2	5.9	6.0
	外来	1.7	1.7	1.6	1.6	1.6	1.5	1.6	1.5
	歯科	2.1	2.0	2.0	1.8	1.8	1.8	1.7	1.7
	診療開始からの月数								
	外来								

* 平成12年から14年のみ。

表 15: 入院患者の点数の回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり		疾病数・疾病ダミーなし		喘息患者	
観測数	2485		2485		371	
F値	3.86		2.12		=	
Prob > F	0		0		=	
決定係数	0.2039		0.0465		0.2563	
Root MSE	17875		19376		9933.4	
家計所得対数値	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
02・03 年ダミー	123.910	52.630	0.019	157.257	55.546	0.005
04・05 年ダミー	-802.836	923.448	0.385	-697.329	989.332	0.481
06・07 年ダミー	123.523	877.330	0.888	-178.376	956.643	0.852
男児ダミー	3520.892	1250.034	0.005	4760.469	1378.206	0.001
0 歳ダミー	1019.285	709.480	0.151	1521.778	762.329	0.046
3-4 歳ダミー	947.031	967.979	0.328	-124.152	986.393	0.900
5-6 歳ダミー	46.899	1147.871	0.967	399.549	1295.220	0.758
7-8 歳ダミー	1617.886	1331.192	0.224	2840.414	1462.478	0.052
9-10 歳ダミー	-2644.460	1394.757	0.058	-263.468	1404.838	0.851
11-12 歳ダミー	-1336.838	1413.515	0.344	-354.398	1559.906	0.820
13-15 歳ダミー	3684.792	2653.346	0.165	5774.834	2847.393	0.043
疾病数対数値	1039.538	1611.386	0.519	4695.118	1472.421	0.001
	6401.798	699.041	0.000			
				3716.308	1251.812	0.003

表 15： 入院患者の点数の回帰分析（続き）

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病タミあり		疾病数・疾病タミなし		喘息患者	
	2485 385 0 0.2033 17882	標準偏差 有意水準 係数	2485 2.08 0 0.045 19391	標準偏差 有意水準 係数	371 = = 0.2572 9927.2	標準偏差 有意水準 係数
非課税世帯タミ	-977.602	661.196	-846.022	703.967	1124.184	1006.662
02・03 年タミ	-809.534	925.578	-704.717	992.688	708.375	1653.987
04・05 年タミ	139.681	880.755	-175.614	960.769	2502.696	1591.180
06・07 年タミ	3403.942	1246.953	4618.537	1374.134	1594.934	1645.899
男児タミ	1043.020	709.555	1557.150	763.137	-714.576	1127.488
0 歳タミ	999.588	968.591	-51.902	987.020	2929.447	2064.078
3-4 歳タミ	45.296	1149.330	410.260	1296.113	-1522.658	1433.732
5-6 歳タミ	1672.229	1334.879	2909.665	1467.410	-1635.024	1528.759
7-8 歳タミ	-2598.560	1390.661	-229.223	1401.883	-5094.226	1460.593
9-10 歳タミ	-1285.020	1417.042	-301.561	1559.407	-304.581	1963.319
11-12 歳タミ	3837.722	2647.663	5949.773	2843.816	-2679.652	3104.727
13-15 歳タミ	1126.835	1607.476	4828.346	1472.384	1461.814	6298.996
疾病数対数値	6421.942	702.073			3714.471	1249.285

表 16： 外来患者の点数の回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病タミーあり		疾病数・疾病タミーなし		喘息患者	
観測数	21928		21928		1051	
F値	=		9.71		=	
Prob > F	=		0		=	
決定係数	0.1352		0.0185		0.2463	
Root MSE	839.46		892.76		671.52	
家計所得対数値	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
02・03 年タミー	0.090	0.803	0.911	-0.663	0.908	0.465
04・05 年タミー	-66.754	18.946	0.000	-43.202	19.583	0.027
06・07 年タミー	-66.171	19.587	0.001	-37.835	19.876	0.057
男児タミー	-90.278	19.579	0.000	-47.563	18.747	0.011
0 歳タミー	31.932	10.887	0.003	53.575	11.868	0.000
3-4 歳タミー	29.451	30.805	0.339	-2.062	31.681	0.948
5-6 歳タミー	-181.714	20.585	0.000	-153.490	20.585	0.000
7-8 歳タミー	-244.055	20.261	0.000	-222.247	20.575	0.000
9-10 歳タミー	-300.569	24.209	0.000	-272.412	25.659	0.000
11-12 歳タミー	-300.028	20.968	0.000	-248.293	22.047	0.000
13-15 歳タミー	-278.274	21.291	0.000	-223.232	22.536	0.000
疾病数対数値	-242.407	27.677	0.000	-143.292	28.641	0.000
	476.522	26.114	0.000		529.186	0.000

表 16： 外来患者の点数の回帰分析（続き）

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり		疾病数・疾病ダミーなし		喘息患者	
	21928		21928		1051	
観測数	=		9.54		=	
F値	=		0		=	
Prob > F			0.0185			
決定係数	0.1352		892.74		0.249	
Root MSE	839.46				670.27	
	係数	標準偏差	有意水準	標準偏差	有意水準	標準偏差
非課税世帯ダミー	3.168	11.928	0.791	12.612	0.265	52.697
02・03 年ダミー	-66.899	18.991	0.000	19.637	0.027	56.683
04・05 年ダミー	-66.437	19.663	0.001	19.969	0.055	60.030
06・07 年ダミー	-90.541	19.630	0.000	18.816	0.011	65.266
男児ダミー	31.904	10.924	0.003	11.902	0.000	45.875
0 歳ダミー	29.603	30.975	0.339	31.835	0.958	101.596
3-4 歳ダミー	-181.661	20.540	0.000	20.542	0.000	63.422
5-6 歳ダミー	-244.035	20.163	0.000	20.483	0.000	76.401
7-8 歳ダミー	-300.570	24.183	0.000	25.635	0.000	76.359
9-10 歳ダミー	-299.978	20.835	0.000	21.912	0.000	79.495
11-12 歳ダミー	-278.135	21.153	0.000	22.419	0.000	75.648
13-15 歳ダミー	-242.215	27.603	0.000	28.593	0.000	79.767
疾病数対数値	476.483	26.138	0.000		529.268	52.453

表 17： 歯科患者の点数の回帰分析

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
家計所得対数値	-6.637	2.549	0.009	-7.836	2.634	0.003
02・03 年ダミー	-46.311	31.246	0.138	-52.252	33.514	0.119
04・05 年ダミー	-41.222	31.393	0.189	-30.678	33.481	0.360
06・07 年ダミー	-38.319	33.497	0.253	-22.448	35.330	0.525
男児ダミー	12.464	21.499	0.562	18.744	22.861	0.412
3-4 歳ダミー	394.900	55.322	0.000	432.686	55.676	0.000
5-6 歳ダミー	260.222	45.892	0.000	359.771	45.671	0.000
7-8 歳ダミー	224.321	43.288	0.000	334.810	43.802	0.000
9-10 歳ダミー	124.671	43.538	0.004	270.128	42.665	0.000
11-12 歳ダミー	179.875	48.908	0.000	301.185	51.778	0.000
13-15 歳ダミー	304.133	48.495	0.000	421.910	49.457	0.000
疾病数対数値	689.792	49.923	0.000			

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
非課税世帯ダミー	42.443	23.508	0.071	44.101	24.897	0.077
02・03 年ダミー	-45.593	31.219	0.144	-50.994	33.482	0.128
04・05 年ダミー	-39.339	31.311	0.209	-28.200	33.378	0.398
06・07 年ダミー	-37.902	33.524	0.258	-21.590	35.355	0.541
男児ダミー	13.977	21.572	0.517	20.627	22.944	0.369
3-4 歳ダミー	388.993	55.110	0.000	425.932	55.467	0.000
5-6 歳ダミー	252.991	45.369	0.000	352.045	45.251	0.000
7-8 歳ダミー	218.769	43.107	0.000	328.856	43.639	0.000
9-10 歳ダミー	117.355	43.245	0.007	262.140	42.453	0.000
11-12 歳ダミー	172.615	48.805	0.000	292.961	51.748	0.000
13-15 歳ダミー	298.619	48.224	0.000	415.844	49.257	0.000
疾病数対数値	692.186	49.791	0.000			

表 18： 入院患者の点数の対数回帰分析

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
家計所得対数 値	0.004	0.003	0.180	0.005	0.003	0.083	-0.006	0.006	0.352
02・03 年ダミー	-0.054	0.041	0.190	-0.043	0.043	0.323	-0.009	0.086	0.913
04・05 年ダミー	-0.022	0.043	0.602	-0.029	0.045	0.509	0.026	0.098	0.789
06・07 年ダミー	0.135	0.047	0.004	0.175	0.049	0.000	0.125	0.120	0.299
男児ダミー	0.044	0.031	0.161	0.069	0.033	0.038	-0.045	0.070	0.516
0 歳ダミー	-0.067	0.051	0.190	-0.181	0.054	0.001	0.164	0.135	0.224
3-4 歳ダミー	-0.023	0.042	0.586	-0.036	0.044	0.409	-0.124	0.095	0.193
5-6 歳ダミー	0.046	0.054	0.394	0.057	0.054	0.296	-0.084	0.095	0.382
7-8 歳ダミー	-0.179	0.068	0.009	-0.121	0.069	0.080	-0.309	0.105	0.003
9-10 歳ダミー	-0.148	0.073	0.045	-0.154	0.078	0.048	-0.067	0.137	0.622
11-12 歳ダミー	0.071	0.070	0.313	0.093	0.077	0.226	-0.264	0.165	0.110
13-15 歳ダミー	0.057	0.066	0.387	0.126	0.062	0.043	-0.274	0.346	0.429
疾病数対数値	0.292	0.025	0.000				0.162	0.063	0.010

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
非課税世帯ダミ ー	-0.010	0.032	0.757	0.003	0.034	0.925	0.071	0.072	0.324
02・03 年ダミー	-0.054	0.041	0.188	-0.043	0.043	0.318	-0.008	0.085	0.924
04・05 年ダミー	-0.023	0.043	0.594	-0.031	0.045	0.487	0.028	0.097	0.770
06・07 年ダミー	0.132	0.047	0.005	0.170	0.049	0.001	0.126	0.121	0.298
男児ダミー	0.045	0.031	0.154	0.070	0.033	0.036	-0.047	0.070	0.495
0 歳ダミー	-0.066	0.051	0.201	-0.178	0.054	0.001	0.159	0.136	0.244
3-4 歳ダミー	-0.022	0.043	0.599	-0.035	0.044	0.428	-0.125	0.095	0.190
5-6 歳ダミー	0.047	0.054	0.385	0.058	0.054	0.284	-0.088	0.094	0.352
7-8 歳ダミー	-0.180	0.068	0.009	-0.123	0.069	0.076	-0.318	0.107	0.003
9-10 歳ダミー	-0.147	0.074	0.045	-0.154	0.078	0.048	-0.071	0.136	0.603
11-12 歳ダミー	0.074	0.070	0.292	0.096	0.077	0.207	-0.274	0.165	0.099
13-15 歳ダミー	0.060	0.066	0.363	0.131	0.062	0.035	-0.281	0.349	0.422
疾病数対数値	0.293	0.025	0.000				0.163	0.063	0.010

表 19： 外来患者の点数の対数回帰分析

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり 21928			疾病数・疾病ダミーなし 21928			喘息患者 1051		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
家計所得対数 値	-0.001	0.001	0.229	-0.002	0.001	0.034	0.000	0.003	0.909
02・03 年ダミー	-0.049	0.009	0.000	-0.030	0.011	0.004	-0.106	0.047	0.024
04・05 年ダミー	-0.045	0.010	0.000	-0.020	0.011	0.066	-0.082	0.048	0.090
06・07 年ダミー	-0.063	0.009	0.000	-0.027	0.011	0.012	-0.127	0.049	0.009
男児ダミー	0.021	0.007	0.001	0.036	0.007	0.000	0.117	0.035	0.001
0 歳ダミー	0.001	0.015	0.951	-0.038	0.016	0.020	0.110	0.070	0.117
3-4 歳ダミー	-0.195	0.011	0.000	-0.170	0.012	0.000	-0.228	0.049	0.000
5-6 歳ダミー	-0.288	0.012	0.000	-0.269	0.013	0.000	-0.288	0.054	0.000
7-8 歳ダミー	-0.389	0.012	0.000	-0.358	0.014	0.000	-0.453	0.065	0.000
9-10 歳ダミー	-0.366	0.013	0.000	-0.314	0.014	0.000	-0.330	0.066	0.000
11-12 歳ダミー	-0.334	0.014	0.000	-0.271	0.015	0.000	-0.407	0.076	0.000
13-15 歳ダミー	-0.316	0.013	0.000	-0.215	0.014	0.000	-0.523	0.080	0.000
疾病数対数値	0.434	0.008	0.000				0.424	0.037	0.000

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり 21928			疾病数・疾病ダミーなし 21928			喘息患者 1051		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
非課税世帯ダミ ー	0.002	0.007	0.735	0.013	0.008	0.111	0.026	0.037	0.493
02・03 年ダミー	-0.049	0.009	0.000	-0.030	0.011	0.004	-0.107	0.047	0.023
04・05 年ダミー	-0.044	0.010	0.000	-0.019	0.011	0.069	-0.083	0.048	0.086
06・07 年ダミー	-0.062	0.009	0.000	-0.026	0.011	0.014	-0.128	0.049	0.008
男児ダミー	0.021	0.007	0.001	0.036	0.007	0.000	0.116	0.035	0.001
0 歳ダミー	0.001	0.015	0.958	-0.038	0.016	0.020	0.110	0.070	0.117
3-4 歳ダミー	-0.195	0.011	0.000	-0.170	0.012	0.000	-0.227	0.049	0.000
5-6 歳ダミー	-0.289	0.012	0.000	-0.270	0.013	0.000	-0.287	0.054	0.000
7-8 歳ダミー	-0.389	0.012	0.000	-0.359	0.014	0.000	-0.454	0.065	0.000
9-10 歳ダミー	-0.367	0.013	0.000	-0.315	0.014	0.000	-0.329	0.066	0.000
11-12 歳ダミー	-0.335	0.014	0.000	-0.272	0.015	0.000	-0.407	0.076	0.000
13-15 歳ダミー	-0.317	0.013	0.000	-0.216	0.014	0.000	-0.520	0.080	0.000
疾病数対数値	0.434	0.008	0.000				0.424	0.037	0.000

表 20： 歯科患者の点数の対数回帰分析

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
家計所得対数 値	-0.005	0.002	0.024	-0.006	0.002	0.008
02・03 年ダミー	-0.005	0.028	0.855	-0.011	0.030	0.713
04・05 年ダミー	0.019	0.028	0.490	0.030	0.030	0.318
06・07 年ダミー	0.003	0.030	0.907	0.019	0.032	0.546
男児ダミー	0.001	0.020	0.979	0.005	0.022	0.801
3-4 歳ダミー	0.454	0.057	0.000	0.491	0.058	0.000
5-6 歳ダミー	0.390	0.051	0.000	0.481	0.052	0.000
7-8 歳ダミー	0.360	0.050	0.000	0.463	0.051	0.000
9-10 歳ダミー	0.282	0.051	0.000	0.422	0.052	0.000
11-12 歳ダミー	0.296	0.053	0.000	0.415	0.055	0.000
13-15 歳ダミー	0.445	0.053	0.000	0.563	0.055	0.000
疾病数対数値	0.669	0.030	0.000			

推定モデル 観測数 F値 Prob > F 決定係数 Root MSE	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし		
	係数	標準偏 差	有意水 準	係数	標準偏 差	有意水 準
非課税世帯ダミ ー	0.049	0.022	0.025	0.050	0.023	0.030
02・03 年ダミー	-0.006	0.028	0.832	-0.012	0.031	0.705
04・05 年ダミー	0.020	0.028	0.476	0.031	0.030	0.300
06・07 年ダミー	0.003	0.030	0.926	0.019	0.032	0.554
男児ダミー	0.001	0.020	0.943	0.007	0.022	0.757
3-4 歳ダミー	0.450	0.057	0.000	0.486	0.058	0.000
5-6 歳ダミー	0.384	0.051	0.000	0.474	0.052	0.000
7-8 歳ダミー	0.355	0.050	0.000	0.458	0.051	0.000
9-10 歳ダミー	0.276	0.051	0.000	0.416	0.052	0.000
11-12 歳ダミー	0.291	0.053	0.000	0.409	0.055	0.000
13-15 歳ダミー	0.441	0.053	0.000	0.558	0.055	0.000
疾病数対数値	0.670	0.030	0.000			

表 21：入院月数の回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	2.77			2.29					
Prob > F	0			0					
決定係数	0.2943			0.0645			0.1448		
Root MSE	11.161			12.761			4.2715		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
家計所得対数値	0.014	0.035	0.690	-0.027	0.036	0.449	0.039	0.025	0.122
02・03 年ダミー	-0.530	0.446	0.235	-0.264	0.507	0.603	-0.738	0.457	0.107
04・05 年ダミー	0.190	0.563	0.736	0.826	0.642	0.198	0.304	0.569	0.594
06・07 年ダミー	0.111	0.605	0.854	1.282	0.711	0.071	-0.778	0.444	0.080
男児ダミー	-0.281	0.398	0.480	-0.375	0.455	0.409	0.031	0.428	0.943
0 歳ダミー	-0.560	0.297	0.059	-0.359	0.159	0.024	0.639	0.279	0.023
3-4 歳ダミー	0.566	0.288	0.050	0.820	0.287	0.004	0.043	0.208	0.837
5-6 歳ダミー	-0.137	0.475	0.774	1.504	0.474	0.002	-0.170	0.320	0.595
7-8 歳ダミー	0.359	0.687	0.602	2.075	0.752	0.006	0.097	0.330	0.769
9-10 歳ダミー	3.095	0.872	0.000	4.864	1.019	0.000	2.140	1.950	0.273
11-12 歳ダミー	3.595	1.141	0.002	6.461	1.463	0.000	0.003	0.342	0.992
13-15 歳ダミー	6.418	1.294	0.000	8.325	1.492	0.000	3.962	2.442	0.105
疾病数対数値	2.107	0.364	0.000				0.353	0.197	0.073

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	2.77			2.26					
Prob > F	0			0					
決定係数	0.2944			0.0662			0.1431		
Root MSE	11.159			12.75			4.2758		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
非課税世帯ダミー	0.426	0.436	0.329	1.189	0.487	0.015	0.204	0.541	0.706
02・03 年ダミー	-0.544	0.444	0.221	-0.289	0.505	0.567	-0.720	0.448	0.109
04・05 年ダミー	0.155	0.559	0.782	0.756	0.638	0.236	0.267	0.548	0.626
06・07 年ダミー	0.076	0.598	0.898	1.251	0.698	0.073	-0.800	0.454	0.079
男児ダミー	-0.287	0.399	0.472	-0.392	0.455	0.389	0.053	0.421	0.900
0 歳ダミー	-0.548	0.297	0.066	-0.342	0.159	0.031	0.565	0.254	0.026
3-4 歳ダミー	0.573	0.288	0.047	0.828	0.287	0.004	0.021	0.215	0.923
5-6 歳ダミー	-0.148	0.476	0.756	1.464	0.475	0.002	-0.280	0.362	0.439
7-8 歳ダミー	0.307	0.689	0.656	1.967	0.755	0.009	-0.037	0.436	0.932
9-10 歳ダミー	3.077	0.866	0.000	4.815	1.012	0.000	2.128	1.914	0.267
11-12 歳ダミー	3.574	1.136	0.002	6.379	1.453	0.000	-0.087	0.400	0.827
13-15 歳ダミー	6.420	1.293	0.000	8.298	1.490	0.000	3.921	2.494	0.117
疾病数対数値	2.100	0.364	0.000				0.338	0.195	0.084

表 22：入院月数の対数回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	7.32			3.17					
Prob > F	0			0					
決定係数	0.3921			0.0742			0.22		
Root MSE	0.67377			0.82586			0.44427		
家計所得対数値	-0.003	0.002	0.157	-0.006	0.003	0.018	0.005	0.003	0.108
02・03 年ダミー	-0.031	0.029	0.290	-0.021	0.035	0.540	-0.096	0.052	0.066
04・05 年ダミー	-0.016	0.032	0.620	0.026	0.039	0.510	-0.012	0.054	0.819
06・07 年ダミー	-0.020	0.036	0.576	0.080	0.045	0.075	-0.140	0.063	0.027
男児ダミー	-0.032	0.024	0.174	-0.043	0.029	0.134	0.012	0.044	0.794
0 歳ダミー	-0.041	0.029	0.156	-0.025	0.025	0.302	0.158	0.063	0.012
3-4 歳ダミー	0.063	0.030	0.038	0.089	0.036	0.013	0.001	0.050	0.987
5-6 歳ダミー	0.000	0.040	1.000	0.138	0.048	0.004	-0.020	0.064	0.752
7-8 歳ダミー	0.040	0.049	0.421	0.219	0.060	0.000	0.073	0.067	0.280
9-10 歳ダミー	0.271	0.061	0.000	0.459	0.079	0.000	0.132	0.116	0.258
11-12 歳ダミー	0.144	0.066	0.029	0.440	0.082	0.000	0.039	0.094	0.676
13-15 歳ダミー	0.293	0.060	0.000	0.527	0.070	0.000	0.490	0.225	0.030
疾病数対数値	0.216	0.021	0.000				0.127	0.034	0.000

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	7.29			3.2					
Prob > F	0			0					
決定係数	0.3925			0.0761			0.2164		
Root MSE	0.67358			0.82499			0.4453		
非課税世帯ダミー	0.050	0.026	0.052	0.108	0.031	0.001	-0.006	0.047	0.904
02・03 年ダミー	-0.031	0.029	0.283	-0.023	0.035	0.513	-0.095	0.052	0.068
04・05 年ダミー	-0.018	0.032	0.584	0.021	0.039	0.585	-0.016	0.054	0.759
06・07 年ダミー	-0.018	0.036	0.609	0.082	0.044	0.066	-0.143	0.063	0.024
男児ダミー	-0.033	0.024	0.163	-0.045	0.029	0.118	0.014	0.044	0.750
0 歳ダミー	-0.041	0.029	0.147	-0.026	0.025	0.287	0.152	0.063	0.015
3-4 歳ダミー	0.063	0.030	0.038	0.089	0.036	0.013	0.000	0.050	0.996
5-6 歳ダミー	-0.002	0.040	0.964	0.134	0.048	0.005	-0.030	0.066	0.648
7-8 歳ダミー	0.037	0.049	0.457	0.211	0.060	0.000	0.062	0.070	0.372
9-10 歳ダミー	0.269	0.060	0.000	0.455	0.079	0.000	0.133	0.116	0.251
11-12 歳ダミー	0.141	0.066	0.033	0.432	0.082	0.000	0.033	0.095	0.724
13-15 歳ダミー	0.291	0.060	0.000	0.522	0.070	0.000	0.489	0.229	0.033
疾病数対数値	0.216	0.021	0.000				0.125	0.034	0.000

表 23： 入院患者の治療月数の回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	3.43			4.75			.		
Prob > F	0			0			.		
決定係数	0.2167			0.0786			0.2599		
Root MSE	13.915			14.989			14.877		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
家計所得対数値	0.009	0.043	0.838	-0.012	0.046	0.787	-0.021	0.110	0.852
02・03 年ダミー	-0.484	0.629	0.442	-0.344	0.679	0.612	-0.698	1.800	0.698
04・05 年ダミー	-0.804	0.667	0.228	-0.803	0.695	0.248	-1.766	1.858	0.342
06・07 年ダミー	-0.534	0.766	0.486	0.349	0.787	0.658	-2.562	2.028	0.207
男児ダミー	-0.172	0.498	0.731	-0.470	0.525	0.370	-0.618	1.346	0.646
0 歳ダミー	-1.544	0.370	0.000	-1.447	0.217	0.000	-1.031	1.087	0.343
3-4 歳ダミー	0.952	0.422	0.024	1.321	0.417	0.002	3.958	1.287	0.002
5-6 歳ダミー	3.078	0.732	0.000	3.785	0.802	0.000	4.410	1.981	0.026
7-8 歳ダミー	6.762	1.227	0.000	7.138	1.355	0.000	11.827	3.617	0.001
9-10 歳ダミー	7.737	1.605	0.000	7.893	1.663	0.000	19.435	5.338	0.000
11-12 歳ダミー	11.054	2.023	0.000	12.347	2.203	0.000	10.808	4.633	0.020
13-15 歳ダミー	2.938	0.947	0.002	3.540	0.934	0.000	8.422	5.111	0.100
疾病数対数値	2.770	0.386	0.000				5.790	1.204	0.000

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	3439			3439			505		
F値	3.43			4.75			.		
Prob > F	0			0			.		
決定係数	0.2167			0.0787			0.2601		
Root MSE	13.915			14.988			14.876		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
非課税世帯ダミー	-0.181	0.510	0.724	0.375	0.543	0.490	-0.479	1.482	0.747
02・03 年ダミー	-0.482	0.630	0.444	-0.351	0.681	0.606	-0.726	1.797	0.687
04・05 年ダミー	-0.797	0.668	0.233	-0.823	0.697	0.238	-1.735	1.852	0.349
06・07 年ダミー	-0.538	0.768	0.484	0.344	0.789	0.663	-2.545	2.019	0.208
男児ダミー	-0.168	0.498	0.735	-0.476	0.525	0.365	-0.636	1.354	0.638
0 歳ダミー	-1.542	0.368	0.000	-1.444	0.214	0.000	-0.945	1.108	0.394
3-4 歳ダミー	0.951	0.422	0.024	1.323	0.417	0.002	3.992	1.284	0.002
5-6 歳ダミー	3.084	0.731	0.000	3.772	0.801	0.000	4.532	1.963	0.021
7-8 歳ダミー	6.774	1.226	0.000	7.106	1.353	0.000	11.994	3.688	0.001
9-10 歳ダミー	7.744	1.605	0.000	7.877	1.664	0.000	19.470	5.337	0.000
11-12 歳ダミー	11.067	2.021	0.000	12.320	2.200	0.000	10.930	4.642	0.019
13-15 歳ダミー	2.945	0.946	0.002	3.529	0.934	0.000	8.498	5.145	0.099
疾病数対数値	2.773	0.385	0.000				5.804	1.201	0.000

表 24： 外来患者の治療月数の回帰分析

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	30406			30406			2842		
F値	22			29.37			14.14		
Prob > F	0			0			0		
決定係数	0.2478			0.0257			0.2551		
Root MSE	11.279			12.821			21.645		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
家計所得対数値	0.021	0.012	0.063	0.000	0.013	0.980	0.215	0.068	0.002
02・03 年ダミー	-0.003	0.179	0.986	0.354	0.202	0.079	0.201	1.194	0.867
04・05 年ダミー	0.049	0.184	0.789	0.546	0.206	0.008	1.564	1.187	0.188
06・07 年ダミー	0.023	0.183	0.902	0.657	0.208	0.002	0.605	1.203	0.615
男児ダミー	0.216	0.130	0.095	0.664	0.146	0.000	-0.148	0.829	0.859
0 歳ダミー	-0.513	0.124	0.000	-0.899	0.064	0.000	-2.917	0.662	0.000
3-4 歳ダミー	0.351	0.121	0.004	1.027	0.114	0.000	2.848	0.562	0.000
5-6 歳ダミー	1.547	0.163	0.000	2.278	0.174	0.000	7.588	0.772	0.000
7-8 歳ダミー	2.829	0.218	0.000	3.251	0.244	0.000	15.620	1.317	0.000
9-10 歳ダミー	3.791	0.283	0.000	4.450	0.316	0.000	20.007	1.765	0.000
11-12 歳ダミー	4.228	0.321	0.000	4.739	0.368	0.000	26.242	2.400	0.000
13-15 歳ダミー	4.052	0.304	0.000	4.213	0.312	0.000	33.592	3.055	0.000
疾病数対数値	3.927	0.170	0.000				8.864	0.753	0.000

推定モデル	疾病数・疾病ダミーあり			疾病数・疾病ダミーなし			喘息患者		
観測数	30406			30406			2842		
F値	22.03			29.36			14.09		
Prob > F	0			0			0		
決定係数	0.2478			0.0258			0.2534		
Root MSE	11.279			12.82			21.669		
	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準	係数	標準偏差	有意水準
非課税世帯ダミー	0.030	0.141	0.830	0.316	0.160	0.049	-1.061	0.849	0.211
02・03 年ダミー	-0.009	0.179	0.959	0.342	0.202	0.090	0.163	1.195	0.891
04・05 年ダミー	0.034	0.184	0.852	0.525	0.207	0.011	1.524	1.187	0.199
06・07 年ダミー	0.006	0.183	0.976	0.638	0.208	0.002	0.560	1.203	0.641
男児ダミー	0.216	0.130	0.095	0.664	0.146	0.000	-0.143	0.830	0.863
0 歳ダミー	-0.506	0.124	0.000	-0.888	0.064	0.000	-2.876	0.659	0.000
3-4 歳ダミー	0.358	0.121	0.003	1.030	0.114	0.000	2.874	0.560	0.000
5-6 歳ダミー	1.552	0.162	0.000	2.275	0.174	0.000	7.678	0.771	0.000
7-8 歳ダミー	2.837	0.218	0.000	3.247	0.244	0.000	15.717	1.320	0.000
9-10 歳ダミー	3.802	0.283	0.000	4.449	0.317	0.000	20.077	1.773	0.000
11-12 歳ダミー	4.244	0.322	0.000	4.742	0.368	0.000	26.340	2.402	0.000
13-15 歳ダミー	4.071	0.304	0.000	4.220	0.311	0.000	33.683	3.058	0.000
疾病数対数値	3.924	0.170	0.000				8.842	0.754	0.000