

Q17-1. それは何ですか。

()

Q17-2. 医師の治療を受けましたか。

- 1 受けた 2 受けない

Q18. かかりつけの医師はいますか。

- 1 いる 2 いない 3 どちらともいえない

Q19. 今お子さんには痛んだりしみたりする歯（むし歯）はありますか。

- 1 ある 2 ない 3 わからない

↓
「ある」に○をつけた方におたずねします。

痛んだりしみたりする歯はどこですか。

- 1 上の前歯 2 下の前歯 3 上の奥歯 4 下の奥歯 5 わからない

Q20. 日常の育児の相談相手は誰ですか。

- 1 夫婦で相談する 2 祖母（または祖父） 3 近所の人 4 友人
5 かかりつけの医師 6 保健婦・助産婦 7 保母・幼稚園の先生
8 電話相談 9 その他（ ）

Q21. 赤ちゃん時代に市販の離乳食（ベビーフード）を利用しましたか。

- 1 よく利用した 2 時々利用した 3 あまり使わなかった

Q22. 食事について心配なことはありますか。

- 1 とくにない 2 小食である（食欲がない） 3 好き嫌いが多い（偏食）
4 おちついて食べない（あそびながら食べる） 5 その他（ ）

Q23. 食事の量はどうですか。

- 1 小食（食欲がない） 2 ふつう 3 大食（食べすぎる）

Q24. おやつとの与え方をどのようにしていますか。

- 1 とくに気をつけていない 2 時間をきめてあげている
3 欲しがるときにあげている 4 おやつでも栄養価に注意している
5 甘いものは少なくしている 6 甘いものに偏ってしまう
7 その他（ ）

Q25. ふつう夜寝る時間と朝起きる時間は何時頃ですか。また昼寝をしますか。

- 1 寝る時間……午後（ ）時頃 2 起きる時間……午前（ ）時頃
3 昼寝……（ ）時間くらい 4 昼寝はしない

Q26. ねむるときに何か困るくせやしてあげていることがありますか。

- 1 とくにない 2 添い寝をしないとねられない 3 寝つくまでそばにいてあげる
4 何か決まったものを持たないと寝つけない 5 哺乳びんをくわえないとねつけない
6 夜泣きをするくせがある 7 その他（ ）

Q27. 夜おしっここの失敗（夜尿、おねしょ）をしますか。

- 1 失敗はほとんどない 2 時々失敗する 3 毎晩のように失敗する

Q28. 歯ブラシを使う歯みがきの習慣はついていますか。

- 1 歯みがきはまだやらない 2 手伝ってあげればやる
3 みがきなさいといえば自分でみがく 4 食事の後などいわれなくてもみがく

Q29. お子さんの普段の動きはどうですか。

- 1 おとなしい 2 ふつう 3 活発

Q30. 1日にテレビやビデオを何時間くらい見えていますか。

() 時間

お子さんの年齢が2歳以上の方がご記入下さい

Q32. いつも遊ぶ友だちがいますか。

- 1 いる 2 いない

↓ 「いる」に○をつけた方におたずねします。

Q32-1. 友だちは何人くらいですか。

()人

Q32-2. どんな遊びをしていますか。

- 1 鬼ごっこ 2 かくれんぼ 3 なわとび 4 テレビ・ビデオ
5 ファミコン 6 ままごと 7 ボール遊び 8 自転車・三輪車など
9 本を読む 10 その他 ()

Q33. お宅の近くにお子さんが安心して遊べる場所がありますか。

- 1 ある 2 ない

Q34. お子さんがいつも遊ぶ場所はどこですか。

- 1 自分の家 2 友だちの家 3 家のまわり 4 公園
5 児童館などの児童施設 6 その他 ()

Q35. 現在おけいこごとをやっていますか。

- 1 やっている 2 やっていない

↓ 「やっている」に○をつけた方におたずねします。

それはどのようなおけいこごとですか。

- 1 お勉強のための塾 (入園・入学の準備、英会話など) 2 幼児教室
3 音楽 (ピアノなど) 4 お絵かき 5 造形 6 そろばん
7 体操 8 バレエ 9 水泳 10 柔道・剣道 11 野球・サッカー
12 習字 13 その他 ()

Q36. お子さんにこれから先何かおけいこごとをやらせたいと考えていますか。

- 1 やらせたいと思っている 2 幼児には必要ないと思っている
3 まだ考えたことはない 4 本人の意思を尊重する

Q37. おしっこのしつけをしていますか。

- 1 している 2 していない

↓ 「している」に○をつけた方におたずねします。

今の状況はどうですか。

- 1 うまくいっていない 2 少しうまくいっている
3 だいたいうまくいくようになっている 4 昼間のおむつはとれた
5 夜間のおむつもとれた


Q38. 大便 (うんち) のしつけを始めていますか。

- 1 まだ始めていない 2 時間や様子を見てやらせてみ始めた
3 半分くらいはうまくいっている 4 だいたいうまくいくようになっている

※これからの質問はお子さんの年齢に該当するところだけを記入して下さい※

【12か月から17か月までのお子さん】

- Q1. 大人の言葉の発音をまねしようとしていますか。(正確でなくてもよい)
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q2. 犬や自動車など知っているものを指さして声を出して教えることがありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q3. 大人の言う簡単な言葉(おいで、ちょうだいなど)がわかりますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q4. なついている人が部屋から出ていくとそのあとを追おうとしますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q5. つかまり立ちをしていて、ひとりで身体をかがめておすわりができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q6. 積み木など小さいものを両手にもってそれをうちあわせて遊びますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q7. 階段をひとりではいのぼることができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- [Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

【18か月から23か月までのお子さん】

Q1. 絵本を見て「ワンワンはどれ」などと、知っているものを聞くとそれを指でさしますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q2. 大人の仕事のまねをしますか。(そうじや食事のしたくなど)

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q3. おもちゃの自動車を走らせたりお人形を抱いたりして遊びますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q4. 何か怖いことがあると、お母さんなどなじみのある人にしがみつくことをしますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q5. 立っている状態から床の上のものをしゃがんでひろえますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q6. 鉛筆と紙を与えると自分からなぐり書きをしますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q7. コップからコップへ水をうつすことができますか。(少しくらいこぼしてもかまわない)

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

[Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

【2歳のお子さん】

Q1. 「パパ カイシャ」などちがった意味を持つ言葉をつなげて話しますか。(2語文)

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q2. 同じくらいの子どもたちと一緒に遊ぶことをよろこびますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q3. なじみのない人に出あうと、はじめはお母さんなどにしがみついたり、うしろにかくれたりしても、なれてくるとその人と遊ぶようになりますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q4. ころばないではしることができますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q5. 階段をひとりでうしろむきにはっておることができますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q6. 両足でピョンピョンとぶことができますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

Q7. 箱や積み木をつみあげて塔のようなものを作ったり、横に並べて列車にみたてて遊ぶことをしますか。

- 1 はい 2 いいえ 3 わからない

[Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

【3歳のお子さん】

- Q1. ままごと、自動車ごっこ、怪獣ごっこなど、ごっこ遊びができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q2. 何でも自分でやりたがることがありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q3. お母さんなどいろいろなお話をするのが好きですか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q4. お母さんなどから離れて遊ぶことができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q5. 目をあけて片足立ちができますか。(2秒くらい)
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q6. でんぐりかえし(前転)ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q7. お手本を見て「○」が書けますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q8. はさみを上手に使えますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q9. 衣類の着脱ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q10. くつの着脱ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q11. 後片づけ、整理整頓ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q12. 手洗いの習慣がありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q13. うがいの習慣がありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない


[Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

【4歳のお子さん】

- Q1. 自分の経験したことをお母さんに話しますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q2. 友だちとお母さん役、運転士役などの役割をもったごっこ遊びをしていますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q3. 勝ち負けのルールがわかるようになり、負けるとかやしがりますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q4. 信号の色がわかり、交通安全のルールがわかるようになりましたか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q5. 目をあけて片足立ちができますか。(5秒くらい)
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q6. 頭の上にひろげた週刊誌などをのせて数秒あるけますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q7. お手本を見て十字(+)が書けますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q8. はさみを上手に使えますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q9. 衣類の着脱ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q10. くつの着脱ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q11. 後片づけ、整理整頓ができますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q12. 手洗いの習慣がありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q13. うがいの習慣がありますか。
1 はい 2 いいえ 3 わからない


[Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

【5歳～6歳のお子さん】

- Q1. 仲良しのいつも一緒に遊ぶ友だちがいますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q2. おもちゃやお菓子などをほしくてもがまんすることができるようになりましたか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q3. お母さんとはなれていて再会するととてもよろこびますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q4. お話を読んでもらったり、してもらって、そのすじがよくわかるようになりましたか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q5. 両足をそろえて「立ち巾とび」ができますか。(50cm以上)
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q6. 片手で「まりつき」ができますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q7. 目をとじて片足立ちができますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q8. はさみを上手に使えますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q9. 衣類の着脱ができますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q10. くつの着脱ができますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q11. 後片づけ、整理整頓ができますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q12. 手洗いの習慣がありますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない
- Q13. うがいの習慣がありますか。
 1 はい 2 いいえ 3 わからない

[Q5. Q6. Q7. は下の絵を参考にして下さい]



(5)



(6)



(7)

ご協力ありがとうございました。ご記入いただいたアンケートは、お手数ですが、健診会場で係員にお渡し下さるか、同封の返信用封筒に入れて、お近くの郵便局のポストに投函して下さいようお願いいたします。

I. 生活や健康についての調査

1. 1 歳 児

| | | 1 歳 児 | | | | | |
|------------------------|---------|-------|---------|-----------------------------|-----|------|---------|
| | 調 査 人 員 | 6.835 | | | | | |
| 1. 男 女 別 | 男 | 3473 | (50.8%) | 4. 祖 父 | あ り | 1797 | (26.3%) |
| | 女 | 3331 | (48.7%) | | な し | 5008 | (73.3%) |
| | 不明 | 31 | (0.5%) | | 不 明 | 30 | (0.4%) |
| 2. 父 の 年 令 | 20歳未満 | 6 | (0.1%) | 5. 祖 母 | あ り | 2288 | (33.5%) |
| | 20歳台 | 2059 | (30.1%) | | な し | 4510 | (66.0%) |
| | 30歳台 | 4448 | (65.1%) | | 不 明 | 37 | (0.5%) |
| | 40歳台 | 270 | (4.0%) | | | | |
| | 50歳以上 | 11 | (0.2%) | | | | |
| | 不 明 | 41 | (0.6%) | | | | |
| 3. 母 の 年 令 | 20歳未満 | 22 | (0.3%) | 6. き よ う だ い | あ り | 4279 | (62.6%) |
| | 20歳台 | 4023 | (58.9%) | | な し | 2524 | (36.9%) |
| | 30歳台 | 2715 | (39.7%) | | 不 明 | 32 | (0.5%) |
| | 40歳台 | 56 | (0.8%) | | | | |
| | 50歳以上 | 1 | (0.0%) | | | | |
| | 不 明 | 18 | (0.3%) | | | | |

| | | | |
|--|--|--------------------------------|---|
| 7. 他 の 同 居 人 | <p>あり 778 (11.4%)</p> <p>なし 5967 (87.3%)</p> <p>不明 90 (1.3%)</p> | Q3. 伝 染 病 (pl) | <p>とくにかかっていない 4783 (70.0%)</p> <p>麻疹 372 (5.4%)</p> <p>風しん 342 (5.0%)</p> <p>水痘 592 (8.7%)</p> <p>おたふくかぜ 72 (1.1%)</p> <p>手足口病 517 (7.6%)</p> <p>その他 1 (0.0%)</p> |
| Q1. 健 診 ・ 育 児 相 談 (pl) | <p>うけたことなし 245 (3.6%)</p> <p>生後1か月ごろ 5653 (82.7%)</p> <p>生後3か月ごろ 5630 (82.4%)</p> <p>6か月ごろ 4077 (59.6%)</p> <p>9か月ごろ 2548 (37.3%)</p> <p>12か月ごろ 2895 (42.4%)</p> | Q4. 入 院 (pl) | <p>なし 6230 (91.1%)</p> <p>肺炎・気管支炎 153 (2.2%)</p> <p>下痢・消化不良・腸炎 120 (1.8%)</p> <p>ネフローゼ, 腎炎 2 (0.0%)</p> <p>伝染病 20 (0.3%)</p> <p>リウマチ熱 3 (0.0%)</p> <p>ぜんそく 14 (0.3%)</p> <p>脳炎・髄膜炎・けいれん 35 (0.5%)</p> <p>その他 288 (4.2%)</p> <p>不明 78 (1.1%)</p> |
| Q2. 予 防 接 種 (pl) | <p>まだうけていない 898 (13.1%)</p> <p>ポリオ 5441 (79.6%)</p> <p>ツベルクリンとBCG 3777 (55.3%)</p> <p>2混 or 3混 449 (6.6%)</p> <p>麻疹 563 (8.2%)</p> <p>その他 13 (0.2%)</p> | Q5. 持 病 (pl) | <p>なし 6159 (90.1%)</p> <p>心臓病 40 (0.6%)</p> <p>発育のおくれ 32 (0.5%)</p> <p>運動機能のおくれ 21 (0.3%)</p> <p>ぜんそく 76 (1.1%)</p> <p>湿疹 287 (4.2%)</p> <p>その他 233 (3.4%)</p> <p>不明 40 (0.6%)</p> |

| | | | |
|--|---|--|--|
| <p>Q6 ひ き つ け (pl)</p> | <p>なし 6463 (94.6%) あり { 熱性けいれん 286 (4.2%) その他のけいれん 49 (0.7%) 不明 37 (0.5%) ありの内訳 回数 不明 11 (3.3%) 1回 198 (59.1%) 2回 56 (16.7%) 3回 33 (9.9%) 4回 5 (1.5%) 5回 5 (1.5%) 6回 3 (0.9%) 7回 2 (0.6%) 8回以上 3 (0.9%)</p> | <p>Q9 か ぜ の 予 防 (pl)</p> | <p>とくに気にしていない 2577 (37.7%) うす着をさせる 3300 (48.3%) 厚着をさせる 527 (7.7%) なるべく外で遊ばせる 2646 (38.7%) なるべく家の中で遊ばせる 85 (1.2%) 乾布まさつ 469 (6.9%) 水泳や体操 60 (0.9%) その他 135 (2.0%)</p> |
| <p>Q7 病 気</p> | <p>なし 1495 (21.9%) あり 5279 (77.2%) 不明 61 (0.9%) ありの内訳 回数 1回 1321 (25.0%) 2回 1531 (29.0%) 3回 1106 (21.0%) 4回 408 (7.7%) 5回 368 (6.9%) 6回 231 (4.4%) 7回 52 (1.0%) 8回 42 (0.8%) 9回以上 60 (1.1%) 不明 160 (3.0%)</p> | <p>Q10 け が (pl)</p> | <p>なし 5527 (80.9%) 切り傷・刺し傷・すり傷 494 (7.2%) 骨折 35 (0.5%) 脱臼 155 (2.3%) くじいた 17 (0.2%) 打ぼく 159 (2.3%) やけど 391 (5.7%) かまれた 22 (0.3%) その他 122 (1.8%) 不明 57 (0.8%)</p> |
| <p>Q8 か ぜ</p> | <p>ほとんどひかない 3086 (45.1%) 1回/2~3か月 2793 (40.9%) 1回/1か月 785 (11.5%) 2回以上/1か月 111 (1.6%) 不明 60 (0.8%)</p> | <p>Q11 か か り つ け の 医 師</p> | <p>いる 5103 (74.7%) いない 713 (10.4%) どちらともいえぬ 958 (14.0%) 不明 61 (0.9%)</p> |

| | | | |
|--|--|--|--|
| <p>Q12</p> <p>痛んだりし みたりする むし歯</p> | <p>あり 257 (3.8%)</p> <p>なし 6302 (92.2%)</p> <p>わからない 239 (3.5%)</p> <p>不明 37 (0.5%)</p> <p>内訳：どの歯 (pl)</p> <p>上の前歯 82 (31.9%)</p> <p>下の前歯 83 (32.3%)</p> <p>上の奥歯 10 (3.9%)</p> <p>下の奥歯 13 (5.0%)</p> <p>わからない 25 (9.7%)</p> <p>不明 44 (17.1%)</p> | <p>Q15</p> <p>相 談 相 手 (pl)</p> | <p>夫婦 4362 (63.8%)</p> <p>祖父母 2788 (40.8%)</p> <p>近所の人 1812 (26.5%)</p> <p>かかりつけの医師 857 (12.5%)</p> <p>保健婦・助産婦 320 (4.7%)</p> <p>保母・幼稚園の先生 171 (2.5%)</p> <p>その他 417 (6.1%)</p> |
| <p>Q13</p> <p>歯科にか かったこ とがある か</p> | <p>ある 323 (4.7%)</p> <p>ない 6440 (94.2%)</p> <p>不明 72 (1.1%)</p> | <p>Q16</p> <p>食 事 の 心 配 (pl)</p> | <p>特にない 3779 (55.3%)</p> <p>少食である (食欲がない) 1135 (16.6%)</p> <p>好き嫌いが 多い (偏食) 594 (8.7%)</p> <p>おちついて 食べない (あそびな がら食 べる) 2109 (30.9%)</p> <p>その他 170 (2.5%)</p> <p>不明 30 (0.4%)</p> |
| <p>Q14</p> <p>気 に な る 症 状 (pl)</p> | <p>とくにない 5035 (73.7%)</p> <p>顔色がわるい 124 (1.8%)</p> <p>熱を出しやすい 463 (6.8%)</p> <p>つかれやすい 20 (0.2%)</p> <p>ぜろぜろしやすい 520 (7.6%)</p> <p>鼻水・鼻づまり 541 (7.9%)</p> <p>腹痛 11 (0.2%)</p> <p>下痢 349 (5.1%)</p> <p>吐きやすい 142 (2.1%)</p> <p>不明 206 (3.0%)</p> | <p>Q17</p> <p>食 事 の 自 立</p> | <p>ほとんど手 伝ってやる 2655 (38.8%)</p> <p>自分でた べるがよ く こぼす 3158 (46.2%)</p> <p>スプーン でじょう ずにた べる 895 (13.1%)</p> <p>不明 127 (1.9%)</p> |

| | | | |
|---|--|---|---|
| <p>Q18</p> <p>お</p> <p>や</p> <p>つ</p> <p>(pl)</p> | <p>とくに気をつけて 2044 (29.9%) いない</p> <p>時間を決めて与える 1958 (28.6%)</p> <p>ほしがるときに与える 835 (26.8%)</p> <p>栄養価に注意している 935 (13.7%)</p> <p>甘いものは少なくしている 2762 (40.4%)</p> <p>甘いものに片よってしまう 264 (3.9%)</p> <p>その他 132 (1.9%)</p> | <p>Q19 -③</p> <p>昼</p> <p>寝</p> <p>(pl)</p> | <p>1時間 1561 (22.8%)</p> <p>2時間 3813 (55.8%)</p> <p>3時間 1030 (15.1%)</p> <p>4時間 162 (2.4%)</p> <p>5時間 45 (0.7%)</p> <p>6時間 14 (0.2%)</p> <p>7時間 3 (0.0%)</p> <p>しない 55 (0.8%)</p> <p>不明 152 (2.2%)</p> |
| <p>Q19 -①</p> <p>就</p> <p>寝</p> <p>時</p> <p>刻</p> | <p>午後 6時 21 (0.3%)</p> <p>7時 194 (2.8%)</p> <p>8時 1606 (23.5%)</p> <p>9時 3164 (46.3%)</p> <p>10時 1439 (21.1%)</p> <p>11時 270 (4.0%)</p> <p>12時 45 (0.6%)</p> <p>不明 96 (1.4%)</p> | <p>Q20</p> <p>ね</p> <p>む</p> <p>る</p> <p>時</p> <p>の</p> <p>く</p> <p>せ</p> <p>(pl)</p> | <p>特にない 2221 (32.5%)</p> <p>そいねをしないと寝られない 865 (12.7%)</p> <p>ねつくまでそばにいてあげる 2018 (29.5%)</p> <p>何かきまったものを持たないとねつけない 745 (10.9%)</p> <p>哺乳びんをくわえないとねつけない 894 (13.1%)</p> <p>夜泣きをするくせがある 319 (4.7%)</p> <p>その他 946 (13.8%)</p> <p>不明 82 (1.2%)</p> |
| <p>Q19 -②</p> <p>起</p> <p>床</p> <p>時</p> <p>刻</p> | <p>午前 5時 204 (3.0%)</p> <p>6時 2088 (30.5%)</p> <p>7時 3207 (46.9%)</p> <p>8時 999 (14.6%)</p> <p>9時 213 (3.1%)</p> <p>10時 25 (0.3%)</p> <p>11時 10 (0.1%)</p> <p>不明 89 (1.3%)</p> | <p>Q21</p> <p>乳</p> <p>房</p> <p>を</p> <p>吸</p> <p>う</p> | <p>昼も夜も吸っている 510 (7.5%)</p> <p>夜ねつくときなど特別なときだけ吸っている 562 (8.2%)</p> <p>もうまったく吸わせていない 5530 (80.9%)</p> <p>不明 233 (3.4%)</p> |

| | | | |
|--------------------------------------|--|-----------------------------|---|
| <p>Q22</p> <p>手を洗う習慣</p> | <p>まだはじめてない 1565 (22.9%)</p> <p>食事の前などにふいてあげている 2110 (30.9%)</p> <p>手伝ってあげながら洗う練習をはじめている 3104 (45.4%)</p> <p>不明 56 (0.8%)</p> | <p>Q25</p> <p>マスコット</p> | <p>ある 1128 (16.5%)</p> <p>ない 4776 (69.9%)</p> <p>どちらともいえぬ 814 (11.9%)</p> <p>不明 117 (1.7%)</p> |
| <p>Q23</p> <p>歯みがきの習慣</p> | <p>まだはじめていない 2273 (33.3%)</p> <p>ふいてあげている 382 (5.6%)</p> <p>歯ブラシを使う練習をはじめている 4140 (60.6%)</p> <p>不明 40 (0.6%)</p> | <p>Q26</p> <p>きき手</p> | <p>おもに右手 4615 (67.5%)</p> <p>おもに左手 582 (8.5%)</p> <p>両方同じように使う 1359 (19.9%)</p> <p>不明 279 (4.1%)</p> |
| <p>Q24</p> <p>気になるくせ</p> <p>(p1)</p> | <p>ない 4181 (61.2%)</p> <p>ある 2230 (32.6%)</p> <p>不明 424 (6.2%)</p> <p>ありの内訳</p> <p>指しゃぶり 2075 (30.4%)</p> <p>爪かみ 230 (3.4%)</p> <p>眼をパチパチ 44 (0.6%)</p> <p>鼻をならす 16 (0.2%)</p> <p>肩や首をピクピク 24 (0.4%)</p> <p>その他 380 (5.6%)</p> | <p>Q27</p> <p>お天気の日遊び場所</p> | <p>天気のよい日でもいつも家の中で遊ぶ 329 (4.8%)</p> <p>少しは外で遊ぶ 2100 (30.7%)</p> <p>よく外へ出て遊ぶ 4260 (62.3%)</p> <p>不明 146 (2.1%)</p> |

| | | | |
|--|---|--|---|
| <p>Q28</p> <p>に遊 つ い て び の 考 え 方 (pl)</p> | <p>活発に外で遊ぶのがよい 5059 (74.0%)</p> <p>けがの心配のある遊びはさせたくない 865 (12.7%)</p> <p>なるべくおとなしくよこれるような遊びはしてほしくない 59 (0.9%)</p> <p>あまり気にして考えたことはない 751 (11.0%)</p> | <p>Q31</p> <p>排 尿 の し つ け</p> | <p>まだはじめていない 1896 (27.7%)</p> <p>時間や様子を見て、やらせてみはじめた 2595 (38.0%)</p> <p>半分くらいは、うまくいっている 1010 (14.8%)</p> <p>全部自分でできる 1268 (18.6%)</p> <p>不明 66 (0.9%)</p> |
| <p>Q29</p> <p>安 全 な 遊 び 場</p> | <p>ある 4385 (64.2%)</p> <p>ない 2282 (33.4%)</p> <p>不明 168 (2.5%)</p> <p>ありの内訳</p> <p>50m以内 2376 (54.1%)</p> <p>100mくらい 905 (20.6%)</p> <p>200mくらい 436 (9.9%)</p> <p>300mくらい 329 (7.5%)</p> <p>300m以上 339 (7.7%)</p> <p>不明 0 (0.0%)</p> | <p>Q32</p> <p>排 便 の し つ け</p> | <p>まだはじめていない 2875 (42.1%)</p> <p>時間や様子を見て、やらせてみはじめた 1945 (28.5%)</p> <p>半分くらいは、うまくいっている 715 (10.5%)</p> <p>全部自分でできる 1233 (18.0%)</p> <p>不明 67 (0.9%)</p> |
| <p>Q30</p> <p>お け い こ こ と</p> | <p>もうやらせている 56 (0.8%)</p> <p>やらせたいと思っている 2500 (36.6%)</p> <p>幼児には不必要 571 (8.4%)</p> <p>まだ考えてない 3522 (51.5%)</p> <p>不明 186 (2.7%)</p> <p>やらせている～やらせたいことの内訳(pl)</p> <p>塾 155 (6.0%)</p> <p>音楽 1194 (46.7%)</p> <p>絵 141 (5.5%)</p> <p>そろばん 500 (19.6%)</p> <p>体操 155 (6.1%)</p> <p>バレエ 75 (2.9%)</p> <p>水泳 781 (30.6%)</p> <p>柔・剣道 424 (16.6%)</p> <p>習字 627 (24.5%)</p> <p>内訳の%は、もうやらせている及びやらせたいに対して</p> | | |

2. 2～6歳児

| 調査人員 | | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5～6歳 |
|------------------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 1,693 | 1,710 | 1,841 | 2,966 |
| 男 女 別 | 男 | 847(50.0%) | 971(56.8%) | 905(49.2%) | 1521(51.3%) |
| | 女 | 840(49.6%) | 730(42.7%) | 928(50.4%) | 1431(48.2%) |
| | 不明 | 6(0.4%) | 9(0.5%) | 8(0.4%) | 14(0.5%) |
| 父 の 年 令 | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0(0.0) |
| | 20歳台 | 343(20.3) | 314(18.4) | 179(9.7) | 196(6.6) |
| | 30歳台 | 1230(72.7) | 1175(68.7) | 1430(77.7) | 2268(76.5) |
| | 40歳台 | 100(5.9) | 183(10.7) | 195(10.6) | 465(16.7) |
| | 50歳以上 | 4(0.2) | 5(0.3) | 10(0.5) | 14(0.5) |
| | 不明 | 16(0.9) | 33(1.9) | 27(1.5) | 16(0.5) |
| 母 の 年 令 | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0(0.0) |
| | 20歳台 | 796(47.0) | 809(47.3) | 861(46.8) | 570(19.2) |
| | 30歳台 | 872(49.7) | 855(50.0) | 914(49.6) | 2219(74.8) |
| | 40歳台 | 23(1.4) | 35(2.0) | 63(3.4) | 155(5.2) |
| | 50歳以上 | 0(0.0) | 1(0.1) | 1(0.1) | 2(0.1) |
| | 不明 | 2(0.1) | 10(0.6) | 2(0.1) | 7(0.2) |

2. 2～6歳児

| 調査人員 | | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5～6歳 |
|------|-------|------------|------------|------------|-------------|
| | | 1,693 | 1,710 | 1,841 | 2,966 |
| 男女別 | 男 | 847(50.0%) | 971(56.8%) | 905(49.2%) | 1521(51.3%) |
| | 女 | 840(49.6%) | 730(42.7%) | 928(50.4%) | 1431(48.2%) |
| | 不明 | 6(0.4%) | 9(0.5%) | 8(0.4%) | 14(0.5%) |
| 父の年齢 | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0(0.0) |
| | 20歳台 | 343(20.3) | 314(18.4) | 179(9.7) | 196(6.6) |
| | 30歳台 | 1230(72.7) | 1175(68.7) | 1430(77.7) | 2268(76.5) |
| | 40歳台 | 100(5.9) | 183(10.7) | 195(10.6) | 465(16.7) |
| | 50歳以上 | 4(0.2) | 5(0.3) | 10(0.5) | 14(0.5) |
| | 不明 | 16(0.9) | 33(1.9) | 27(1.5) | 16(0.5) |
| 母の年齢 | 20歳未満 | 0 | 0 | 0 | 0(0.0) |
| | 20歳台 | 796(47.0) | 809(47.3) | 861(46.8) | 570(19.2) |
| | 30歳台 | 872(49.7) | 855(50.0) | 914(49.6) | 2219(74.8) |
| | 40歳台 | 23(1.4) | 35(2.0) | 63(3.4) | 155(5.2) |
| | 50歳以上 | 0(0.0) | 1(0.1) | 1(0.1) | 2(0.1) |
| | 不明 | 2(0.1) | 10(0.6) | 2(0.1) | 7(0.2) |

| | | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5～6 歳 |
|--|----------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 他 の 同 居 人 | あ り | 177 (10.5) | 182 (10.6) | 161 (8.7) | 203 (6.8) |
| | な し | 1476 (87.2) | 1510 (88.3) | 1634 (88.8) | 2681 (90.4) |
| | 不 明 | 40 (2.4) | 18 (1.0) | 46 (2.5) | 82 (2.8) |
| Q1. 健 診 ・ 育 児 相 談 (pl) | うけていない | 51 (3.0) | 70 (4.1) | 67 (3.6) | 103 (3.4) |
| | 生後1か月ごろ | 1380 (81.5) | 1356 (79.3) | 1406 (76.4) | 2150 (72.5) |
| | 生後3 " | 1403 (82.9) | 1343 (78.5) | 1414 (76.8) | 2261 (76.2) |
| | 6か月ごろ | 1009 (59.6) | 1012 (59.2) | 983 (53.4) | 1578 (53.5) |
| | 9か月ごろ | 585 (34.6) | 575 (33.6) | 563 (30.6) | 837 (28.2) |
| | 12か月ごろ | 802 (47.4) | 859 (50.2) | 891 (48.4) | 1386 (46.7) |
| | 1歳6か月ごろ | 941 (55.6) | 723 (42.3) | 418 (22.7) | 479 (16.1) |
| | 3歳ごろ | 0 (0.0) | 932 (54.5) | 1312 (71.2) | 2103 (70.9) |
| Q2. 予 防 接 種 (pl) | うけていない | 42 (2.5) | 29 (1.7) | 31 (1.7) | 33 (1.1) |
| | ポリオ | 1538 (90.8) | 1601 (93.6) | 1684 (91.5) | 2738 (92.3) |
| | ツベルクリンと BCG | 1178 (69.6) | 1360 (79.5) | 1474 (80.1) | 2283 (77.0) |
| | 2混or 3混 | 773 (45.7) | 1349 (78.9) | 1561 (84.8) | 2472 (83.3) |
| | 麻しん | 737 (43.5) | 914 (53.5) | 931 (50.6) | 1126 (38.0) |
| | 日本脳炎 | 21 (1.2) | 308 (18.0) | 743 (40.4) | 1592 (53.7) |
| | インフルエンザ | 10 (0.6) | 50 (3.2) | 264 (14.3) | 915 (30.8) |

| | | 2 歳 | 3 歳 | 4 歳 | 5～6 歳 |
|---------------------------|------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Q3 伝 染 病 (pl) | とくにかかっていない | 882 (52.1) | 636 (37.2) | 466 (25.3) | 396 (13.4) |
| | 麻疹 | 249 (14.7) | 444 (26.0) | 629 (34.2) | 1417 (47.8) |
| | 風疹 | 129 (7.6) | 162 (9.5) | 274 (14.9) | 768 (25.9) |
| | 水痘 | 329 (19.4) | 486 (28.4) | 768 (41.7) | 1151 (38.8) |
| | おたふくかぜ | 88 (5.2) | 217 (12.7) | 395 (21.5) | 1087 (36.6) |
| | 手足口病 | 214 (12.6) | 269 (15.7) | 281 (15.3) | 332 (11.2) |
| | その他 | 127 (7.5) | 114 (6.7) | 115 (6.2) | 177 (6.0) |
| Q4 入 院 (pl) | 入院なし | 1501 (88.7) | 1502 (87.8) | 1598 (86.8) | 2503 (84.8) |
| | 肺炎・気管支炎 | 40 (2.4) | 80 (4.7) | 85 (4.6) | 134 (4.5) |
| | 下痢・消化不良 ・腸炎 | 35 (2.1) | 31 (1.8) | 37 (2.0) | 63 (2.1) |
| | ネフローゼ胃炎 | 3 (0.2) | 0 (0.0) | 1 (0.1) | 7 (0.2) |
| | 子どもの伝染病 | 13 (0.8) | 14 (0.8) | 21 (1.1) | 50 (1.7) |
| | リウマチ熱 | 0 (0.0) | 1 (0.1) | 0 (0.0) | 2 (0.1) |
| | ぜんそく | 4 (0.2) | 10 (0.6) | 12 (0.7) | 37 (1.2) |
| | 脳炎・ずい膜炎・ けいれん | 10 (0.6) | 4 (0.2) | 8 (0.4) | 19 (0.6) |
| | その他 | 81 (4.8) | 85 (4.9) | 103 (5.6) | 184 (6.2) |
| Q5 持 病 (pl) | ない | 1503 (88.8) | 1499 (87.7) | 1610 (86.8) | 2581 (87.0) |
| | 心臓病 | 5 (0.3) | 11 (0.6) | 11 (0.6) | 8 (0.3) |
| | 発育のおくれ | 12 (0.7) | 12 (0.7) | 13 (0.7) | 25 (0.8) |
| | 運動機能 のおくれ | 10 (0.6) | 4 (0.2) | 7 (0.4) | 11 (0.4) |
| | ぜんそく | 24 (1.4) | 49 (2.9) | 51 (2.8) | 107 (3.6) |
| | なおりにくい 湿疹 | 90 (5.3) | 84 (4.9) | 86 (4.7) | 127 (4.3) |
| | その他 | 58 (3.4) | 47 (2.7) | 61 (3.3) | 95 (3.2) |