

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q6 ひ き つ け	ない	1546 (91.3)	1531 (89.5)	1635 (88.8)	2629 (88.6)
	{ ある (熱性)	126 (7.4)	151 (8.8)	172 (9.3)	255 (8.6)
	{ ある (熱なし)	12 (0.7)	19 (1.1)	25 (1.4)	46 (1.6)
	不明	9 (0.5)	9 (0.5)	9 (0.5)	36 (1.2)
	計	1693 (100.0)	1710 (100.0)	1841 (100.0)	2966 (100.0)
	ありの内訳:				
	1回	73 (52.9)	81 (47.6)	102 (51.8)	139 (46.2)
	2回	21 (15.2)	39 (22.9)	40 (20.3)	57 (18.9)
	3回	14 (10.1)	14 (8.2)	16 (8.1)	29 (9.6)
	4回	3 (2.1)	8 (4.7)	6 (3.0)	9 (3.0)
	5回	1 (0.7)	4 (2.4)	7 (3.6)	11 (3.7)
6回以上	18 (13.0)	12 (7.1)	2 (1.0)	26 (8.6)	
不明	8 (5.8)	12 (7.1)	24 (12.1)	30 (10.0)	
Q7 病 気	ない	450 (26.6)	496 (29.0)	561 (30.5)	1048 (35.3)
	ある	1215 (71.8)	1190 (69.6)	1243 (67.5)	1865 (62.9)
	不明	28 (1.7)	24 (1.4)	37 (2.0)	53 (1.8)
	計	1693 (100.0)	1710 (100.0)	1841 (100.0)	2966 (100.0)
	ありの内訳:				
	1回	369 (30.4)	386 (32.4)	405 (32.6)	648 (34.7)
	2回	342 (28.1)	354 (29.7)	387 (31.1)	536 (28.7)
	3回	260 (21.4)	219 (18.4)	202 (16.3)	350 (18.8)
	4回	91 (7.5)	84 (7.1)	88 (7.1)	113 (6.1)
	5回	76 (6.3)	82 (6.9)	63 (5.1)	89 (4.8)
	6回	38 (3.1)	37 (3.1)	46 (3.7)	58 (3.1)
7回以上	35 (2.9)	28 (2.4)	35 (2.8)	46 (2.5)	
不明	4 (0.3)	0 (0.0)	17 (1.4)	26 (1.4)	
Q8 か ぜ	ほとんどひかない	757 (44.7)	765 (44.7)	834 (45.3)	1430 (48.2)
	2～3か月に1回	730 (43.1)	724 (42.3)	771 (41.9)	1205 (40.6)
	1か月に1回	172 (10.2)	174 (10.2)	190 (10.3)	258 (8.7)
	1か月に2回以上	25 (1.5)	32 (1.9)	34 (1.8)	48 (1.6)
	不明	9 (0.5)	2 (0.1)	12 (0.7)	25 (0.8)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q9. か ぜ の 予 防 (pl)	とくに気にしていない	651 (38.5)	650 (38.0)	705 (38.3)	1130 (38.1)
	うす着の習慣	710 (41.9)	759 (44.4)	796 (43.2)	1325 (44.7)
	厚着をさせる	141 (8.3)	89 (5.2)	100 (5.4)	128 (4.3)
	なるべく外で	678 (40.0)	734 (42.9)	728 (39.3)	1217 (41.0)
	なるべく家の中で	22 (1.3)	9 (0.5)	28 (1.5)	31 (1.0)
	乾布まさつ	102 (6.0)	114 (6.7)	188 (10.2)	228 (7.7)
	水泳や体操	34 (2.0)	56 (3.3)	97 (5.3)	218 (7.3)
	その他	42 (2.5)	42 (2.5)	67 (3.6)	118 (4.0)
Q10. け が (pl)	医師にかかる ほどのけがは していない	1159 (68.5)	1035 (60.5)	1049 (57.0)	1571 (53.0)
	切り傷・刺し 傷・すり傷	214 (12.6)	314 (18.4)	420 (22.8)	745 (25.1)
	骨 折	30 (1.8)	41 (2.4)	64 (3.5)	152 (5.1)
	脱臼	67 (4.0)	100 (5.8)	110 (6.0)	159 (5.4)
	くじいた	21 (1.2)	34 (2.0)	35 (1.9)	59 (2.0)
	打ぼく(うちみ)	80 (4.7)	84 (4.9)	89 (4.8)	188 (6.3)
	やけど	143 (8.4)	154 (9.0)	171 (9.3)	282 (9.5)
	かまれた その他	5 (0.3) 43 (2.5)	15 (0.9) 45 (2.6)	11 (0.6) 28 (4.5)	35 (1.2) 81 (2.7)
Q11. か か り つ け の 医 師	い る	1308 (77.2)	1344 (78.6)	1395 (75.8)	2332 (78.6)
	いない	141 (8.3)	156 (9.1)	207 (11.2)	277 (9.3)
	どちらともいえない	242 (14.2)	204 (11.9)	235 (12.8)	349 (11.8)
	不 明	2 (0.1)	0 (0.4)	4 (0.2)	8 (0.3)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q12. 痛んだりし みたりする むし歯	あ る	205 (12.1)	396 (23.2)	650 (35.3)	1249 (42.1)
	な い	1402 (82.8)	1257 (73.5)	1140 (61.9)	1636 (55.2)
	わからない	77 (4.5)	42 (2.5)	38 (2.1)	54 (1.8)
	不 明	9 (0.5)	15 (0.9)	83 (0.7)	27 (0.9)
	ありの内訳(pl)				
	上の前歯	112 (54.6)	147 (37.1)	171 (26.3)	234 (18.7)
	下の前歯	17 (8.3)	31 (7.8)	39 (6.0)	103 (8.2)
	上の奥歯	29 (14.1)	73 (18.4)	161 (24.8)	411 (32.9)
	下の奥歯	48 (23.4)	228 (57.6)	417 (64.2)	827 (66.2)
	わからない	22 (10.7)	20 (5.1)	40 (6.2)	68 (5.4)
Q13. 歯 科 医 受 診	あ る	220 (13.0)	537 (31.4)	972 (52.8)	1779 (60.0)
	な い	1455 (85.9)	1152 (67.4)	848 (46.1)	950 (32.0)
	不 明	18 (1.1)	21 (1.2)	51 (2.8)	237 (8.0)
Q14. 気 に な る 症 状 (pl)	とくにない	1099 (64.9)	1064 (62.2)	1061 (57.6)	1552 (52.3)
	乗物酔いしやすい	67 (4.0)	91 (5.3)	161 (8.7)	353 (11.9)
	いつも顔色がわるい	37 (2.2)	74 (4.3)	46 (2.5)	90 (3.0)
	熱を出しやすい	117 (6.9)	128 (7.5)	135 (7.3)	245 (8.3)
	つかれやすい	16 (0.9)	38 (2.2)	58 (3.2)	133 (4.5)
	ぜろぜろしやすい	106 (6.3)	109 (6.4)	124 (6.7)	179 (6.0)
	鼻水・鼻づまり しやすい	172 (10.2)	180 (10.5)	223 (12.1)	420 (14.2)
	腹痛をおこし やすい	7 (0.4)	49 (2.9)	61 (3.3)	149 (5.0)
	下痢しやすい	40 (2.4)	36 (2.1)	40 (2.2)	70 (2.4)
	便秘しやすい	149 (8.8)	120 (7.0)	109 (5.9)	152 (5.1)
	吐きやすい	65 (3.8)	45 (2.6)	63 (3.4)	120 (4.0)
	足を痛がる ことが多い	9 (0.5)	39 (2.3)	83 (4.5)	154 (5.2)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q15. 育児の相談相手 (pl)	夫婦	1182 (69.8)	1213 (70.9)	1343 (72.9)	2130 (71.8)
	祖父母	622 (36.7)	576 (33.7)	560 (30.4)	747 (25.2)
	近所の人	438 (25.9)	395 (23.1)	371 (20.2)	586 (19.8)
	かかりつけの医師	190 (11.2)	182 (10.6)	191 (10.4)	353 (11.9)
	保健婦・助産婦	41 (2.4)	25 (1.5)	32 (1.7)	40 (1.3)
	保母・幼稚園の先生	59 (3.5)	129 (7.5)	176 (9.6)	224 (7.6)
	その他	67 (4.0)	72 (4.2)	71 (3.9)	104 (3.5)
Q16. 食事の心配 (pl)	とくにない	859 (50.7)	817 (47.8)	936 (50.8)	1642 (55.4)
	少食である (食欲がない)	316 (18.7)	343 (20.1)	361 (19.6)	535 (18.0)
	好き嫌いが多い (偏食)	209 (12.3)	286 (16.7)	366 (19.9)	652 (22.0)
	おちついて食べ ない(あそびな がら食べる)	549 (32.4)	512 (29.9)	432 (23.5)	482 (16.3)
	その他	41 (2.4)	39 (2.3)	43 (2.3)	63 (2.1)
Q17. 食事の自立	殆ど手伝う	128 (7.6)	86 (5.0)	72 (3.9)	97 (3.3)
	自分で食べるがよ くこぼす	702 (41.5)	321 (18.8)	182 (9.9)	166 (5.6)
	じょうずに食べる	813 (48.0)	1165 (68.1)	1340 (72.8)	2165 (73.0)
	不明	50 (3.0)	138 (8.1)	247 (13.4)	538 (18.1)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q18. おやつの与え方 (pl)	特に気をつけてない	507 (29.9)	533 (31.2)	611 (33.2)	1002 (33.8)
	時間をきめて与える	480 (28.4)	530 (31.0)	646 (35.1)	1085 (36.6)
	ほしがるときに与える	473 (27.9)	440 (25.7)	367 (19.9)	547 (18.4)
	栄養価に注意している	209 (12.3)	196 (11.5)	184 (10.0)	304 (10.2)
	甘いものは少なくしている	646 (38.2)	573 (33.5)	593 (32.2)	845 (28.5)
	甘いものにかたよってしまう	78 (4.6)	100 (5.8)	92 (5.0)	148 (5.0)
	その他	26 (1.5)	45 (2.6)	45 (2.4)	66 (2.2)
Q19. -① 就寝時刻	5時	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	6時	3 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)
	7時	26 (1.5)	36 (2.1)	30 (1.6)	39 (1.3)
	8時	314 (18.5)	393 (23.0)	536 (29.1)	864 (29.1)
	9時	843 (49.8)	871 (50.9)	1021 (55.5)	1745 (58.8)
	10時	399 (23.6)	332 (19.4)	205 (11.1)	278 (9.4)
	11時	89 (5.3)	36 (2.1)	32 (1.7)	9 (0.3)
	12時	8 (0.5)	4 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)
	不明	11 (0.6)	73 (4.3)	13 (0.7)	28 (0.9)
Q19. -② 起床時刻	5時	20 (1.2)	8 (0.5)	10 (0.5)	5 (0.2)
	6時	329 (19.4)	312 (18.2)	356 (19.3)	708 (23.9)
	7時	902 (53.3)	954 (55.8)	1144 (62.1)	1904 (64.2)
	8時	345 (20.4)	356 (20.8)	278 (15.1)	301 (10.1)
	9時	74 (4.4)	56 (3.2)	35 (1.9)	19 (0.6)
	10時	7 (0.4)	8 (0.5)	3 (0.2)	3 (0.1)
	11時	4 (0.2)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	12時	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不明	10 (0.6)	15 (0.9)	15 (0.8)	36 (0.9)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳	
Q19. ③	昼	1 時間	471 (27.8)	475 (27.8)	433 (23.5)	481 (16.2)
		2 時間	906 (53.5)	564 (33.0)	333 (18.1)	314 (10.6)
		3 時間	110 (6.5)	139 (8.1)	188 (9.8)	26 (0.9)
		4 時間	6 (0.4)	5 (0.3)	0 (0.0)	0
	寝	しない	135 (8.0)	457 (26.7)	717 (38.9)	1500 (50.6)
		不 明	65 (3.8)	70 (4.1)	178 (9.7)	645 (21.7)
Q20. (pl)	ねる 時 の く せ	な し	652 (38.5)	933 (54.6)	1248 (67.8)	2335 (78.7)
		添寝が必要	188 (11.1)	131 (7.7)	72 (3.9)	45 (1.5)
		ねつくまでそば にいてやる	467 (27.6)	315 (18.4)	224 (12.2)	205 (6.9)
		物を持たないと ねつけない	270 (15.9)	199 (11.6)	159 (8.6)	152 (5.1)
		哺乳びんをくわえて いないとねつけない	116 (6.9)	23 (1.3)	10 (0.5)	3 (0.1)
		夜なきをするくせ がある	48 (2.8)	17 (1.0)	18 (1.0)	27 (0.9)
		その他	179 (10.6)	189 (11.1)	163 (8.9)	212 (7.1)
Q21. 夜 尿		殆どない	803 (47.4)	1105 (64.6)	1368 (74.3)	2383 (80.3)
		ときどき	628 (37.1)	496 (29.0)	402 (21.8)	484 (16.3)
		毎 晩	235 (13.9)	99 (5.8)	60 (3.3)	76 (2.6)
		不 明	27 (1.6)	10 (0.6)	11 (0.6)	23 (0.8)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q22. 手洗いの習慣	手洗いはやらない	52 (3.1)	36 (2.1)	35 (1.9)	48 (1.6)
	手伝ってあげればやる	645 (38.1)	174 (10.2)	49 (2.7)	30 (1.0)
	洗いなさいといえ ば自分で洗う	924 (54.6)	1312 (76.7)	1291 (70.1)	1793 (60.5)
	食事の前など必要 なときはいわれな くとも洗う	66 (3.9)	184 (10.8)	460 (25.0)	1080 (36.4)
	不 明	6 (0.4)	4 (0.2)	6 (3.3)	15 (0.5)
Q23. 歯みがきの習慣	歯みがきはまだや らない	145 (8.6)	58 (3.4)	29 (1.6)	37 (1.2)
	手伝ってあげれば やる	794 (46.9)	451 (26.4)	160 (8.7)	85 (2.9)
	みがきなさいとい えば自分でみがく	690 (40.8)	1104 (64.6)	1361 (73.9)	2074 (69.9)
	食事のあとなどい われなくてもみがく	55 (3.2)	122 (7.1)	287 (15.6)	752 (25.4)
	不 明	9 (0.5)	33 (1.9)	4 (0.2)	18 (0.6)
Q24. 気に なる く せ (pl)	な い	1284 (75.8)	1275 (74.6)	1422 (77.2)	2385 (80.4)
	あ る	406 (24.0)	421 (24.6)	409 (22.2)	559 (24.3)
	不 明	3 (0.2)	14 (0.8)	10 (0.5)	22 (0.7)
	内訳：				
	指しゃぶり	262 (15.5)	246 (14.4)	223 (12.1)	255 (8.6)
	爪かみ	42 (2.4)	68 (4.0)	88 (4.8)	128 (4.3)
	眼をパチパチ	4 (0.2)	13 (0.8)	7 (0.4)	22 (0.7)
	鼻をならす	2 (0.1)	7 (0.4)	7 (0.4)	14 (0.5)
	肩や首をピクピク	1 (0.1)	1 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)
	その他	107 (6.3)	99 (5.8)	101 (5.5)	160 (5.4)


		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q25. マ ス コ ツ ト	あ る	339 (20.0)	242 (14.2)	207 (11.2)	242 (8.2)
	な い	1117 (66.0)	1242 (72.6)	1469 (79.8)	2464 (83.1)
	どちらともいえない	222 (13.1)	208 (12.2)	134 (7.3)	200 (6.7)
	不 明	15 (0.8)	18 (1.1)	31 (1.7)	60 (2.0)
Q26. き き 手	おもに右手	1394 (82.3)	1487 (87.0)	1633 (88.7)	2685 (90.5)
	おもに左手	152 (9.0)	121 (7.1)	126 (6.8)	170 (5.7)
	両方同じように使う	142 (8.4)	85 (5.0)	58 (3.2)	75 (2.5)
	不 明	5 (0.3)	17 (0.9)	24 (1.3)	36 (1.2)
Q27. お 天 気 の 日 の 遊 び 場 所	天気の良い日でもい つも家の中で遊ぶ	48 (2.8)	53 (3.1)	57 (3.1)	66 (2.2)
	少しは外で遊ぶ	375 (22.2)	329 (19.2)	310 (16.8)	438 (14.8)
	よく外へ出て遊ぶ	1260 (74.4)	1318 (77.1)	1463 (79.5)	2445 (82.4)
	不 明	10 (0.6)	10 (0.6)	11 (0.6)	19 (0.6)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q28. 遊び方についての考え	活発に外で遊ぶのはよい	1308 (77.3)	1357 (79.4)	1477 (80.2)	2363 (79.7)
	けがの心配のある遊びはさせたくない	233 (13.8)	172 (10.1)	178 (9.7)	262 (8.8)
	なるべくおとなしくよごれる遊びはしてほしくない	13 (0.8)	12 (0.7)	16 (0.9)	27 (0.9)
	あまり気にしない	133 (7.9)	163 (9.5)	164 (8.9)	294 (9.9)
	不明	6 (0.4)	3 (0.2)	6 (0.3)	20 (0.7)
Q29. 安全な遊び場	あり	1079 (63.7)	1140 (66.7)	1175 (63.8)	1984 (66.9)
	なし	599 (35.4)	557 (32.6)	646 (35.1)	952 (32.1)
	不明	15 (0.9)	13 (0.8)	20 (1.1)	30 (1.0)
	ありの内訳				
	50m	618 (57.3)	674 (59.1)	723 (61.5)	1157 (58.3)
	100m	219 (20.3)	223 (19.6)	255 (21.7)	407 (20.5)
	200m	97 (9.0)	109 (9.6)	89 (7.6)	210 (10.6)
	300m	66 (6.1)	73 (6.4)	53 (4.5)	102 (5.1)
	300m以上	79 (7.3)	61 (5.4)	55 (4.7)	108 (5.4)
不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	
Q30. おけいごと (p1)	現在やらせている	25 (1.5)	82 (4.8)	240 (13.0)	925 (31.2)
	やらせたいと思う	693 (40.9)	784 (45.8)	795 (43.2)	1072 (36.1)
	幼児には不必要	112 (6.6)	106 (6.2)	127 (6.9)	151 (5.1)
	考えたことはない	849 (50.1)	721 (42.2)	660 (35.9)	785 (26.5)
	不明	14 (0.8)	0 (0.0)	19 (1.0)	30 (1.0)
	内訳：(p1)				
	塾	45 (6.3)	40 (4.6)	66 (6.4)	146 (7.3)
	音楽	311 (43.3)	392 (45.3)	471 (45.5)	838 (42.0)
	絵	40 (5.6)	48 (5.5)	57 (5.5)	121 (6.1)
	そろばん	155 (21.6)	160 (15.5)	140 (13.5)	434 (21.7)
	体操	42 (5.8)	66 (7.6)	69 (6.7)	138 (6.9)
	バレエ	18 (2.5)	27 (3.1)	23 (2.2)	39 (2.0)
	水泳	223 (31.1)	276 (31.9)	270 (26.1)	427 (21.4)
	柔・剣道	108 (15.0)	142 (16.4)	139 (13.4)	232 (11.6)
	習字	196 (27.3)	241 (27.8)	259 (25.0)	688 (34.5)
内訳の％は、もうやらせている及びやらせたいに対して					

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q31. 排 尿 の し っ け	ま だ	26 (1.5)	3 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.2)
	ようすをみて	104 (6.1)	24 (1.4)	7 (0.4)	5 (0.2)
	半分位自分で	738 (43.6)	218 (12.7)	34 (1.8)	31 (1.0)
	全部自分で	809 (47.8)	1451 (84.9)	1784 (96.9)	2882 (97.2)
	不 明	16 (0.9)	14 (0.8)	14 (0.8)	43 (1.4)
Q32. 排 便 の し っ け	ま だ	79 (4.7)	27 (1.6)	18 (1.0)	15 (0.5)
	ようすをみて	187 (11.0)	24 (1.4)	10 (0.5)	10 (0.3)
	半分位自分で	749 (44.2)	452 (26.4)	150 (8.1)	53 (1.8)
	全部自分で	666 (39.3)	1199 (70.1)	1655 (89.9)	2855 (96.3)
	不 明	12 (0.7)	8 (0.5)	8 (0.4)	33 (1.1)

II 発達についての調査


12 か月から17 か月 (調査例数 3387)	はい	いいえ	わからない及び 答えなし
1. バイバイと手をふったりしてほかの人のまねをしますか。	95.2%	1.3%	3.5%
2. おとなのことばの発音をまねしようとしていますか。(正確でなくてもよい)	83.2	8.5	8.3
3. 自分の名前をよばれるとそちらの方をふりむいて、自分の名前がわかっているようですか。	96.4	0.3	3.3
4. 犬や自動車など知っているものを指さして声を出して教えることがありますか。	84.6	9.3	6.1
5. おとなのいう簡単なことば(おいで、ちょうだいなど)がわかりますか。	95.7	0.8	3.5
6. 音楽の音にあわせて体を動かしますか。	87.2	6.4	6.4
7. なついている人が部屋から出ていくとそのあとを追おうとしますか。	95.1	1.5	3.4
8. お母さんなどなついている人にはなれていてまた再会したときとてもよろこびますか。	93.2	1.1	5.7
9. ひとりあるきあるいは伝いあるきができますか。			
(1) ひとりあるきをはじめている。	82.3	—	—
(2) 机などにつかまって伝いあるきができる。	13.4	1.2	3.1
10. つかまり立ちをしていて、ひとりで体をかがめておすわりができますか。	94.4	2.2	3.4
11. コップを自分でもって、飲めるようになりましたか。(こぼしてもかまわない)	85.9	9.9	4.2
12. 積木など小さいものを両手にもってそれを打ちあわせてあそびますか。	92.4	2.3	5.3
13. 階段をひとりではいのぼることができますか。	84.2	6.7	9.1



18 か月から 23 か月 (調査例数 3448)	はい	いいえ	わからない及び 答えなし
1. 絵本をみて「ワンワンはどれ」などと、知っているものをきくとそれを指でさしますか。	93.1%	3.7%	3.2%
2. 意味のあることばを2つ以上いえますか。(ワンワン、ブーブーなど)	95.8	2.6	1.6
3. おとなの仕事のまねをしますか。(そうじや食事のしたくなど)	95.2	2.6	2.2
4. おもちゃの自動車を走らせたりお人形を抱いたりして遊びますか。	98.0	0.6	1.4
5. ボールをころがしあったりして、おとなとのやりとりの遊びをするようになりましたか。	97.4	1.0	1.6
6. 何かこわいことがあると、お母さんなどなじみのある人にしがみつくことをしますか。	96.3	1.6	2.1
7. お母さんなどなじみのある人が立ち去ろうとすると、泣いたり声を出したりしてあとを追いますか。	90.5	7.4	2.1
8. こぼしながらでもよいのですが、スプーンをつかって自分で食べようとしますか。	97.6	1.0	1.4
9. ひとりでじょうずに歩けますか。	98.4	0.5	1.1
10. 立っている状態から床の上のものをしゃがんでひろえますか。	98.3	0.3	1.4
11. 干しぶどうのような小さいものを指先でつまんでひろえますか。	98.3	0.3	1.4
12. 鉛筆と紙を与えると自分からなぐり書きをしますか。	97.7	0.6	1.7
13. コップからコップへ水をうつすことができますか。(少しくらいこぼしてもかまわない)	93.0	2.2	4.8



2 歳 児 (調査例数 1693)	はい	いいえ	わからない及び答えなし
1. 新聞や本を読むしぐさをするなどおとなのまねをすることができますか。	96.8%	1.7%	1.5%
2. 箱や積木をつみあげて塔のようなものを作ったり、横に並べて列車にみたてて遊ぶことをしますか。	94.7	2.7	2.6
3. 「パパ カイシャ」などちがった意味をもつ言葉をつなげて話しますか。(二語文)	92.1	6.6	1.3
4. 同じくらいの子ともといっしょにいて遊ぶことをよろこびますか。	95.2	2.0	2.8
5. 朝に「おはよう」、食事のあと「ごちそうさま」などのあいさつができますか。	86.5	11.0	2.5
6. コップや茶わんなど、自分のものと他人のものの区別ができますか。	95.6	2.5	1.9
7. なじみのない人に出あうと、はじめはお母さんなどにしがみついたり、うしろにかくれたりしても、なれてくるとその人と遊ぶようになりますか。	90.6	4.2	5.2
8. 親以外の身近なおとなでなついている人がいますか。	91.7	5.5	2.8
9. ころばないで走ることができますか。	92.1	3.6	4.3
10. 階段をひとりですしむきにはっておることができることができますか。	88.0	4.1	7.9
11. 両足でピョンピョンとぶことができますか。	88.7	7.4	3.9
12. つま先で少し歩くことができますか。(2メートルくらい)	76.3	8.7	15.0
13. 小さい積木や箱を4個積み重ねることができますか。	93.0	1.3	5.7



3 歳 児 (調査例数 1710)	はい	いいえ	わからない及 び答えなし
1. 「これをパパにあげてきて」「新聞をもってきて」など親の指示によるこんでしたがって行動できますか。	97.1%	1.5%	1.4%
2. ままごと、自動車ごっこ、怪獣ごっこなど、ごっこあそびができますか。	95.4	2.2	2.4
3. 約束したことや順番を守ることができるようになりましたか。	71.4	16.0	12.6
4. 何でも自分でやりたがる場所がありますか。	93.4	3.6	3.0
5. お母さんなどいろいろなお話をするのが好きですか。	94.6	2.6	2.8
6. お母さんなどから離れて遊ぶことができますか。	92.4	5.6	2.0
7. 疲れたときやぐあいの悪いときはお母さんなどにくっきたがる。 それ以外はあまりベタベタ甘えなくなりましたか。	78.1 74.3	11.9 17.5	10.0 8.2
8. ひとりでくつをはくこと、あるいはボタンをはずして上着をぬぐことができますか。(どちらか片方でもよい)	94.2	3.2	2.6
9. 目をあけて片足立ちができますか。(2秒くらい)	89.8	4.3	5.9
10. でんぐりかえし(前転)ができますか。	88.0	8.4	3.6
11. 片足けんけんができますか。(数歩)	77.0	16.6	6.4
12. はずむボールをひろうことができますか。	83.7	10.0	6.3
13. お手本をみて(○)がかけますか。	85.8	3.2	11.0



(9)




(10)



(11)




(12)




(13)

4 歳 児 (調査例数 1841)	は い	いいえ	わからない及 び答えなし
1. 自分の経験したことをお母さんなどに話	94.9%	2.9%	2.2%
2. 友だちとお母さん役、運転士役などの役割をもったごっこあそびをしていますか。	86.9	6.6	6.5
3. お母さんなどからほめられると、よろこんで得意がりますか。	97.7	1.2	1.1
4. 勝ち負けのルールがわかるようになり、負けるとくやしがり ますか。	85.6	7.0	7.4
5. 自信ありげにふるまっていばってみせることがありますか。	88.0	7.9	4.1
6. ほとんど発音をまちがえずに話すようになりましたか。	79.1	18.3	2.6
7. 信号の色がわかり、交通安全のルールがわかるようになりま したか。	84.5	6.2	9.3
8. 近所のよく知っているところなら簡単なお使いができますか。	76.1	14.8	9.1
9. 目をあけて片足立ちができますか。(5秒くらい)	85.3	2.5	12.2
10. タタミのふちなどをふみはずさないように、あとずさりして 歩けますか。(2メートルくらい)	81.9	5.6	12.5
11. 片足けんけんが5メートルくらいできますか。	80.0	12.7	7.3
12. 頭の上にひろげた週刊誌などをのせて数歩あるけますか。	83.2	6.8	10.0
13. お手本をみて十字(+)がかけますか。	95.2	1.6	3.2



5 ～ 6 歳 児 (調査例数 2966)	はい	いいえ	わからない及 び答えなし
1. 自分の経験したことを思い出して絵にかきますか。	71.1%	15.3%	13.6%
2. 友だちと一緒に砂や積木で何かをつくって遊びますか。	97.3	1.3	1.4
3. 友だちなどのルール違反を「いけないだよ」などと注意しますか。	87.8	4.0	8.2
4. 友だちのなかに好きな子、きれいな子ができましたか。	75.6	11.2	13.2
5. おもちゃやお菓子などをほしくてもがまんすることができるようになりましたか。	80.6	13.9	5.5
6. 外から帰ってきてお母さんなどがいないと心配したり泣きべそをかいたりしますか。	42.3	52.1	5.6
あるいはお母さんなどがお迎えにくるととてもよろこんでいますか。	87.2	5.9	6.9
7. 自分の右、左がわかります。	87.3	6.2	6.5
8. お話を読んでもらったり、してもらって、そのすじがよくわかるようになりましたか。	85.3	4.0	10.7
9. 両足をそろえて「立ち巾とび」ができますか。(50cm以上)	95.5	1.6	2.9
10. 10cmの巾の板や紙(新聞紙をひろげて縦に5つ折りしたくらい)を片足横とびで2往復とぶことができますか。	85.0	7.5	7.5
11. 片手で「まりつき」ができますか。(3回以上)	83.7	9.4	6.9
12. 目をとじて片足立ちができますか。(3秒くらい)	91.6	3.4	5.0
13. ヒモで「かたむすび」ができますか。	79.5	10.8	9.7



昭和55年度調査

お子さんの健康調査アンケートのお願い

厚生省では、これからの日本や世界をせおう子どもたちの健康をいっそう高めてゆくための資料として、健康や生活や体力の状態を調査しております。

つきましては、おいそがしいところを恐縮ですが、お子さんの今の状態についてのアンケートにご協力下さいますようお願い申し上げます。ご記入いただいた内容は集計のためだけに用い、他の目的には使用いたしません。

下の欄にお書きこみの上2ページ以降の質問にお答え下さい。もしわからない質問がありましたら、お子さんの様子をもう一度みなおしたり、やらせてみるなどして確かめて下さるようお願いいたします。

またご記入いただいたこのアンケートは健診の際にご持参下さいますようお願いいたします。

健診会場

地区		単位区		世帯		乳幼児		
お子さんの生年月日	昭和	年	月	日生	性別	1. 男	2. 女	
父	年齢	歳	母	年齢	歳			
同居中の祖父	1. あり	2. なし	同居中の祖母	1. あり	2. なし			
きょうだい 1. あり 2. なし (ありならば右の欄に性別と年齢を記入して下さい)	1. 男 2. 女	年齢	歳	1. 男 2. 女	年齢	歳		
	1. 男 2. 女	年齢	歳	1. 男 2. 女	年齢	歳		
他の同居人	1. あり(続柄) 2. なし							

(厚生省補助金による調査事業)

社団法人 日本小児保健協会
協力保健所

4 ページまでの質問には全員の方がお答え下さい。		アンケート		
それぞれの質問のあとにある答のうちで、お子さんの状態にあうものをえらんで、右側の欄外の番号に○をつけて下さい。あてはまる項目がいくつもある場合には○をいくつつけてもかまいません。		回答欄		
これまでにうけたことのある健康診査(健診)や育児相談に○をつけて下さい。				
(1) うけたことがない	(2) 生後1カ月ごろ	(3) 生後3ヶ月ごろ	1 2 3	
(4) 6カ月ごろ	(5) 9カ月ごろ	(6) 12カ月ごろ	4 5 6	
(7) その他をふくめて今までに合計約()回			7()回	
2. これまでにうけたことのある予防接種に○をつけて下さい。				
(1) まだうけたことがない	(2) 急性灰白髄炎(ポリオ)生ワクチン	(3) ツベルクリンとBCG	1 2 3	
(4) 百日咳・ジフテリア・破傷風の3種または2種混合ワクチン			4	
(5) 麻疹(はしか)	(6) その他		5 6	
3. これまでにかかったことのある子どもの伝染病に○をつけて下さい。				
(1) とくにかかったことはない	(2) 麻疹(はしか)	(3) 風しん(三日はしか)	1 2 3	
(4) 水痘(水ぼうそう)	(5) おたふくかぜ	(6) 手足口病	4 5 6	
(7) その他(病名を書いて下さい)			7	
4. これまでに入院を要した病気にかかったことがありますか。該当する項目に○をつけて下さい。				
(1) 入院したことはない	(2) 肺炎または気管支炎	(3) 下痢症・消化不良症・腸炎	1 2 3	
(4) ネフローゼまたは腎炎	(5) 子どもの伝染病(はしか、しょうこう熱など)		4 5	
(6) リウマチ熱	(7) ぜんそく	(8) 脳炎・ずい膜炎・けいれん	6 7 8	
(9) その他(病名を書いて下さい)			9	
5. 生まれた時からの病気や持病があれば○をつけて下さい。				
(1) ない	(2) 心臓病	(3) 発育のおくれ	1 2 3	
(4) 運動機能のおくれ	(5) ぜんそく	(6) なおりにくい湿疹	4 5 6	
(7) その他(病名を書いて下さい)			7	
6. これまでにひきつけ(けいれん)をおこしたことがありますか。				
(1) ない	(2) 熱のでた時だけある(熱性けいれん)		1 2	
(3) 熱はなくてもひきつけたことがある			3	
(2)か(3)がありの場合→ひきつけはこれまでに何回位ですか。 約()回			()回	
7. 最近半年間に医師にかかる病気を何回くらいしましたか。				
(1) ない	(2) ある→約()回		1 2()回	
8. お子さんは現在かぜをひきやすいほうですか。				
(1) ほとんどひかない	(2) 2~3カ月に1回くらいかぜをひく		1 2	
(3) 1カ月に1回くらいかぜをひく	(4) 1カ月に2回以上、かぜをひく。		3 4	
9. かぜをひかないようにするために気をつけることがあります。次のなかがあれば○をつけて下さい。				
(1) とくに気にしていない	(2) うす着の習慣をつけるようにしている。		1 2	
(3) 寒いときはなるべく厚着をさせてかぜひきに注意している。			3	
(4) なるべく外で遊ばせるようにしている	(5) なるべく家の中で遊ばせている		4 5	
(6) 乾布まさつ	(7) 水泳や体操をさせている	(8) その他()	6 7 8	
10. これまでに医師にかかる必要のあるけがをしたことがありますか。あればその時のけがの種類に○をつけて下さい。				
(1) 医師にかかるほどのけがはしていない	(2) 切り傷・刺し傷・すり傷		1 2	
(3) 骨折	(4) 脱臼	(5) くじいた	(6) 打ぶく(うちみ)	3 4 5 6
(7) やけど	(8) かまれた	(9) その他()	7 8 9	

11. かかりつけの医者はいますか。
 (1) いる (2) いない (3) どちらともいえない 1 2 3
12. 今お子さんには痛んだりしみたりする歯(むし歯)はありますか。
 (1) ある (2) ない (3) わからない 1 2 3
 「ある」に○をつけた方におたずねします。痛んだりしみたりする歯はどこですか。
 (1) 上の前歯 (2) 下の前歯 (3) 上の奥歯 (4) 下の奥歯 (5) わからない 1 2 3 4 5
13. これまでに歯科医にかかったことがありますか。
 (1) ある (2) ない 1 2
14. 次にあげる症状で気になっていることがあれば○をつけて下さい。
 (1) とくにない。 (2) いつも顔色がわるい (3) 熱を出しやすい 1 2 3
 (4) 疲れやすい (5) ぜろぜろしやすい (6) 鼻水が出たり、鼻づまりしたりしやすい 4 5 6
 (7) 腹痛をおこしやすい (8) 下痢しやすい (9) 吐きやすい (10) その他() 7 8 9 10
15. 日常の育児の相談相手は誰ですか。
 (1) 夫婦で相談する (2) 祖母(または祖父) (3) 近所の人 1 2 3
 (4) かかりつけの医師 (5) 保健婦・助産婦 (6) 保母・幼稚園の先生 4 5 6
 (7) その他() 7
16. 食事について心配なことはありますか。
 (1) とくにない (2) 少食である(食欲がない) (3) 好き嫌いが多い(偏食) 1 2 3
 (4) おちついて食べない(あそびながら食べる) (5) その他() 4 5
17. 自分でじょうずに食事をするようになっていきますか。
 (1) ほとんど手伝ってあげている (2) 自分でスプーンでたべるがよくこぼす 1 2
 (3) スプーンでじょうずにたべる 3
18. おやつとの与え方をどのようにしていますか。
 (1) とくに気をつけていない (2) 時間をきめてあげている (3) ほしがるときにあげている 1 2 3
 (4) おやつでも栄養価に注意している (5) 甘いものは少なくしている 4 5
 (6) 甘いものに片よってしまう (7) その他() 6 7
19. ふつう夜ねる時間と朝おきる時間は何時ごろですか。またひるねをしますか。
 ねる時間…午後()時ころ , おきる時間…午前()時ころ ()、()
 ひるね…()時間くらい、 しない ()、しない
20. ねむる時に何か困ることやくせがありますか。
 (1) とくにない (2) そいねをしないとねられない (3) ねつくまでそばにいてあげる 1 2 3
 (4) 何かきまったものを持たないとねつけない (5) 哺乳びんをくわえないとねつけない 4 5
 (6) 夜泣きをするくせがある (7) その他() 6 7
21. お子さんはお母さんの乳房をまだすっていますか。
 (1) ひるも夜も吸っている (2) 夜ねつくときなど特別なときだけ吸っている 1 2
 (3) もうまったく吸わせていない 3
 (3)に○をつけた方におたずねします。乳房をはなしたのはいつごろですか。
 生後()カ月ころ ()
22. 手を清潔にする習慣はつけはじめていますか。
 (1) まだはじめていない (2) 食事の前などにふいてあげている 1 2
 (3) 手伝ってあげながら洗う練習をはじめています 3
23. 歯みがきの練習をはじめていますか。
 (1) まだはじめていない (2) ふいてあげている 1 2
 (3) 歯ブラシを使う練習をはじめています 3