

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
他 の 同 居 人	あ り	177 (10.5)	182 (10.6)	161 (8.7)	203 (6.8)
	な し	1476 (87.2)	1510 (88.3)	1634 (88.8)	2681 (90.4)
	不 明	40 (2.4)	18 (1.0)	46 (2.5)	82 (2.8)
Q1. 健 診 ・ 育 児 相 談 (p1)	うけていない	51 (3.0)	70 (4.1)	67 (3.6)	103 (3.4)
	生後1か月ごろ	1380 (81.5)	1356 (79.3)	1406 (76.4)	2150 (72.5)
	生後3 "	1403 (82.9)	1343 (78.5)	1414 (76.8)	2261 (76.2)
	6か月ごろ	1009 (59.6)	1012 (59.2)	983 (53.4)	1578 (53.5)
	9か月ごろ	585 (34.6)	575 (33.6)	563 (30.6)	837 (28.2)
	12か月ごろ	802 (47.4)	859 (50.2)	891 (48.4)	1386 (46.7)
	1歳6か月ごろ	941 (55.6)	723 (42.3)	418 (22.7)	479 (16.1)
	3歳ごろ	0 (0.0)	932 (54.5)	1312 (71.2)	2103 (70.9)
Q2. 予 防 接 種 (p1)	うけていない	42 (2.5)	29 (1.7)	31 (1.7)	33 (1.1)
	ポリオ	1538 (90.8)	1601 (93.6)	1684 (91.5)	2738 (92.3)
	ツベルクリンと BCG	1178 (69.6)	1360 (79.5)	1474 (80.1)	2283 (77.0)
	2混or 3混	773 (45.7)	1349 (78.9)	1561 (84.8)	2472 (83.3)
	麻しん	737 (43.5)	914 (53.5)	931 (50.6)	1126 (38.0)
	日本脳炎	21 (1.2)	308 (18.0)	743 (40.4)	1592 (53.7)
	インフルエンザ	10 (0.6)	50 (3.2)	264 (14.3)	915 (30.8)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q3 伝 染 病 (p1)	とくにかかっていない	882 (52.1)	636 (37.2)	466 (25.3)	396 (13.4)
	麻疹	249 (14.7)	444 (26.0)	629 (34.2)	1417 (47.8)
	風疹	129 (7.6)	162 (9.5)	274 (14.9)	768 (25.9)
	水痘	329 (19.4)	486 (28.4)	768 (41.7)	1151 (38.8)
	おたふくかぜ	88 (5.2)	217 (12.7)	395 (21.5)	1087 (36.6)
	手足口病	214 (12.6)	269 (15.7)	281 (15.3)	332 (11.2)
	その他	127 (7.5)	114 (6.7)	115 (6.2)	177 (6.0)
	入院なし	1501 (88.7)	1502 (87.8)	1598 (86.8)	2503 (84.8)
Q4 入 院 (p1)	肺炎・気管支炎	40 (2.4)	80 (4.7)	85 (4.6)	134 (4.5)
	下痢・消化不良 ・腸炎	35 (2.1)	31 (1.8)	37 (2.0)	63 (2.1)
	ネフローゼ胃炎	3 (0.2)	0 (0.0)	1 (0.1)	7 (0.2)
	子どもの伝染病	13 (0.8)	14 (0.8)	21 (1.1)	50 (1.7)
	リウマチ熱	0 (0.0)	1 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)
	ぜんそく	4 (0.2)	10 (0.6)	12 (0.7)	37 (1.2)
	脳炎・ずい膜炎・ けいれん	10 (0.6)	4 (0.2)	8 (0.4)	19 (0.6)
	その他	81 (4.8)	85 (4.9)	103 (5.6)	184 (6.2)
Q5 持 病 (p1)	ない	1503 (88.8)	1499 (87.7)	1610 (86.8)	2581 (87.0)
	心臓病	5 (0.3)	11 (0.6)	11 (0.6)	8 (0.3)
	発育のおくれ	12 (0.7)	12 (0.7)	13 (0.7)	25 (0.8)
	運動機能 のおくれ	10 (0.6)	4 (0.2)	7 (0.4)	11 (0.4)
	ぜんそく	24 (1.4)	49 (2.9)	51 (2.8)	107 (3.6)
	なおりにくい 湿疹	90 (5.3)	84 (4.9)	86 (4.7)	127 (4.3)
	その他	58 (3.4)	47 (2.7)	61 (3.3)	95 (3.2)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q6 ひ き つ け	ない	1546 (91.3)	1531 (89.5)	1635 (88.8)	2629 (88.6)
	ある(熱性)	126 (7.4)	151 (8.8)	172 (9.3)	255 (8.6)
	ある(熱なし)	12 (0.7)	19 (1.1)	25 (1.4)	46 (1.6)
	不明	9 (0.5)	9 (0.5)	9 (0.5)	36 (1.2)
	計	1693 (100.0)	1710 (100.0)	1841 (100.0)	2966 (100.0)
	ありの内訳:				
	1回	73 (52.9)	81 (47.6)	102 (51.8)	139 (46.2)
	2回	21 (15.2)	39 (22.9)	40 (20.3)	57 (18.9)
	3回	14 (10.1)	14 (8.2)	16 (8.1)	29 (9.6)
	4回	3 (2.1)	8 (4.7)	6 (3.0)	9 (3.0)
	5回	1 (0.7)	4 (2.4)	7 (3.6)	11 (3.7)
6回以上	18 (13.0)	12 (7.1)	2 (1.0)	26 (8.6)	
不明	8 (5.8)	12 (7.1)	24 (12.1)	30 (10.0)	
Q7 病 気	ない	450 (26.6)	496 (29.0)	561 (30.5)	1048 (35.3)
	ある	1215 (71.8)	1190 (69.6)	1243 (67.5)	1865 (62.9)
	不明	28 (1.7)	24 (1.4)	37 (2.0)	53 (1.8)
	計	1693 (100.0)	1710 (100.0)	1841 (100.0)	2966 (100.0)
	ありの内訳:				
	1回	369 (30.4)	386 (32.4)	405 (32.6)	648 (34.7)
	2回	342 (28.1)	354 (29.7)	387 (31.1)	536 (28.7)
	3回	260 (21.4)	219 (18.4)	202 (16.3)	350 (18.8)
	4回	91 (7.5)	84 (7.1)	88 (7.1)	113 (6.1)
	5回	76 (6.3)	82 (6.9)	63 (5.1)	89 (4.8)
	6回	38 (3.1)	37 (3.1)	46 (3.7)	58 (3.1)
7回以上	35 (2.9)	28 (2.4)	35 (2.8)	46 (2.5)	
不明	4 (0.3)	0 (0.0)	17 (1.4)	26 (1.4)	
Q8 か ぜ	ほとんどひかない	757 (44.7)	765 (44.7)	834 (45.3)	1430 (48.2)
	2～3か月に1回	730 (43.1)	724 (42.3)	771 (41.9)	1205 (40.6)
	1か月に1回	172 (10.2)	174 (10.2)	190 (10.3)	258 (8.7)
	1か月に2回以上	25 (1.5)	32 (1.9)	34 (1.8)	48 (1.6)
	不明	9 (0.5)	2 (0.1)	12 (0.7)	25 (0.8)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q9. か ぜ の 予 防 (pl)	とくに気にしていない	651 (38.5)	650 (38.0)	705 (38.3)	1130 (38.1)
	うす着の習慣	710 (41.9)	759 (44.4)	796 (43.2)	1325 (44.7)
	厚着をさせる	141 (8.3)	89 (5.2)	100 (5.4)	128 (4.3)
	なるべく外で	678 (40.0)	734 (42.9)	728 (39.3)	1217 (41.0)
	なるべく家の中で	22 (1.3)	9 (0.5)	28 (1.5)	31 (1.0)
	乾布まさつ	102 (6.0)	114 (6.7)	188 (10.2)	228 (7.7)
	水泳や体操	34 (2.0)	56 (3.3)	97 (5.3)	218 (7.3)
	その他	42 (2.5)	42 (2.5)	67 (3.6)	118 (4.0)
Q10. け が (pl)	医師にかかる ほどのけがは していない	1159 (68.5)	1035 (60.5)	1049 (57.0)	1571 (53.0)
	切り傷・刺し 傷・すり傷	214 (12.6)	314 (18.4)	420 (22.8)	745 (25.1)
	骨 折	30 (1.8)	41 (2.4)	64 (3.5)	152 (5.1)
	脱 臼	67 (4.0)	100 (5.8)	110 (6.0)	159 (5.4)
	くじいた	21 (1.2)	34 (2.0)	35 (1.9)	59 (2.0)
	打ぼく(うちみ)	80 (4.7)	84 (4.9)	89 (4.8)	188 (6.3)
	やけど	143 (8.4)	154 (9.0)	171 (9.3)	282 (9.5)
	かまれた	5 (0.3)	15 (0.9)	11 (0.6)	35 (1.2)
	その他	43 (2.5)	45 (2.6)	28 (4.5)	81 (2.7)
Q11. か か り つ け の 医 師	い る	1308 (77.2)	1344 (78.6)	1395 (75.8)	2332 (78.6)
	いない	141 (8.3)	156 (9.1)	207 (11.2)	277 (9.3)
	どちらともいえない	242 (14.2)	204 (11.9)	235 (12.8)	349 (11.8)
	不 明	2 (0.1)	0 (0.4)	4 (0.2)	8 (0.3)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q12. 痛んだりしみたりするむし歯	あ る	205 (12.1)	396 (23.2)	650 (35.3)	1249 (42.1)
	な い	1402 (82.8)	1257 (73.5)	1140 (61.9)	1636 (55.2)
	わからない	77 (4.5)	42 (2.5)	38 (2.1)	54 (1.8)
	不 明	9 (0.5)	15 (0.9)	83 (0.7)	27 (0.9)
	ありの内訳(pl)				
	上の前歯	112 (54.6)	147 (37.1)	171 (26.3)	234 (18.7)
	下の前歯	17 (8.3)	31 (7.8)	39 (6.0)	103 (8.2)
	上の奥歯	29 (14.1)	73 (18.4)	161 (24.8)	411 (32.9)
	下の奥歯	48 (23.4)	228 (57.6)	417 (64.2)	827 (66.2)
	わからない	22 (10.7)	20 (5.1)	40 (6.2)	68 (5.4)
Q13. 歯科医受診	あ る	220 (13.0)	537 (31.4)	972 (52.8)	1779 (60.0)
	な い	1455 (85.9)	1152 (67.4)	848 (46.1)	950 (32.0)
	不 明	18 (1.1)	21 (1.2)	51 (2.8)	237 (8.0)
Q14. 気になる症状 (pl)	とくにない	1099 (64.9)	1064 (62.2)	1061 (57.6)	1552 (52.3)
	乗物酔いしやすい	67 (4.0)	91 (5.3)	161 (8.7)	353 (11.9)
	いつも顔色がわるい	37 (2.2)	74 (4.3)	46 (2.5)	90 (3.0)
	熱を出しやすい	117 (6.9)	128 (7.5)	135 (7.3)	245 (8.3)
	つかれやすい	16 (0.9)	38 (2.2)	58 (3.2)	133 (4.5)
	ぜろぜろしやすい	106 (6.3)	109 (6.4)	124 (6.7)	179 (6.0)
	鼻水・鼻づまり しやすい	172 (10.2)	180 (10.5)	223 (12.1)	420 (14.2)
	腹痛をおこし やすい	7 (0.4)	49 (2.9)	61 (3.3)	149 (5.0)
	下痢しやすい	40 (2.4)	36 (2.1)	40 (2.2)	70 (2.4)
	便秘しやすい	149 (8.8)	120 (7.0)	109 (5.9)	152 (5.1)
	吐きやすい	65 (3.8)	45 (2.6)	63 (3.4)	120 (4.0)
	足を痛がる ことが多い	9 (0.5)	39 (2.3)	83 (4.5)	154 (5.2)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q15. 育 児 の 相 談 相 手 (p1)	夫婦	1182 (69.8)	1213 (70.9)	1343 (72.9)	2130 (71.8)
	祖父母	622 (36.7)	576 (33.7)	560 (30.4)	747 (25.2)
	近所の人	438 (25.9)	395 (23.1)	371 (20.2)	586 (19.8)
	かかりつけの医師	190 (11.2)	182 (10.6)	191 (10.4)	353 (11.9)
	保健婦・助産婦	41 (2.4)	25 (1.5)	32 (1.7)	40 (1.3)
	保母・幼稚園の先生	59 (3.5)	129 (7.5)	176 (9.6)	224 (7.6)
	その他	67 (4.0)	72 (4.2)	71 (3.9)	104 (3.5)
Q16. 食 事 の 心 配 (p1)	とくにない	859 (50.7)	817 (47.8)	936 (50.8)	1642 (55.4)
	少食である (食欲がない)	316 (18.7)	343 (20.1)	361 (19.6)	535 (18.0)
	好き嫌いが多い (偏食)	209 (12.3)	286 (16.7)	366 (19.9)	652 (22.0)
	おちついて食べ ない(あそびな がら食べる)	549 (32.4)	512 (29.9)	432 (23.5)	482 (16.3)
	その他	41 (2.4)	39 (2.3)	43 (2.3)	63 (2.1)
Q17. 食 事 の 自 立	殆ど手伝う	128 (7.6)	86 (5.0)	72 (3.9)	97 (3.3)
	自分でたべるがよ くこぼす	702 (41.5)	321 (18.8)	182 (9.9)	166 (5.6)
	じょうずに食べる	813 (48.0)	1165 (68.1)	1340 (72.8)	2165 (73.0)
	不 明	50 (3.0)	138 (8.1)	247 (13.4)	538 (18.1)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q18. おやつ の 与 え 方 (pl)	特に気をつけてない	507 (29.9)	533 (31.2)	611 (33.2)	1002 (33.8)
	時間をきめて与える	480 (28.4)	530 (31.0)	646 (35.1)	1085 (36.6)
	ほしがるときに与える	473 (27.9)	440 (25.7)	367 (19.9)	547 (18.4)
	栄養価に注意している	209 (12.3)	196 (11.5)	184 (10.0)	304 (10.2)
	甘いものは少なくしている	646 (38.2)	573 (33.5)	593 (32.2)	845 (28.5)
	甘いものにかたよってしまう	78 (4.6)	100 (5.8)	92 (5.0)	148 (5.0)
	その他	26 (1.5)	45 (2.6)	45 (2.4)	66 (2.2)
Q19. -① 就 寝 時 刻	5時	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	6時	3 (0.2)	1 (0.1)	2 (0.1)	2 (0.1)
	7時	26 (1.5)	36 (2.1)	30 (1.6)	39 (1.3)
	8時	314 (18.5)	393 (23.0)	536 (29.1)	864 (29.1)
	9時	843 (49.8)	871 (50.9)	1021 (55.5)	1745 (58.8)
	10時	399 (23.6)	332 (19.4)	205 (11.1)	278 (9.4)
	11時	89 (5.3)	36 (2.1)	32 (1.7)	9 (0.3)
	12時	8 (0.5)	4 (0.2)	2 (0.1)	1 (0.0)
不明	11 (0.6)	73 (4.3)	13 (0.7)	28 (0.9)	
Q19. -② 起 床 時 刻	5時	20 (1.2)	8 (0.5)	10 (0.5)	5 (0.2)
	6時	329 (19.4)	312 (18.2)	356 (19.3)	708 (23.9)
	7時	902 (53.3)	954 (55.8)	1144 (62.1)	1904 (64.2)
	8時	345 (20.4)	356 (20.8)	278 (15.1)	301 (10.1)
	9時	74 (4.4)	56 (3.2)	35 (1.9)	19 (0.6)
	10時	7 (0.4)	8 (0.5)	3 (0.2)	3 (0.1)
	11時	4 (0.2)	1 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)
	12時	2 (0.1)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
	不明	10 (0.6)	15 (0.9)	15 (0.8)	36 (0.9)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q19. -③	1 時間	471 (27.8)	475 (27.8)	433 (23.5)	481 (16.2)
	2 時間	906 (53.5)	564 (33.0)	333 (18.1)	314 (10.6)
	3 時間	110 (6.5)	139 (8.1)	188 (9.8)	26 (0.9)
	4 時間	6 (0.4)	5 (0.3)	0 (0.0)	0
	しない	135 (8.0)	457 (26.7)	717 (38.9)	1500 (50.6)
	不 明	65 (3.8)	70 (4.1)	178 (9.7)	645 (21.7)
Q20.	な し	652 (38.5)	933 (54.6)	1248 (67.8)	2335 (78.7)
	添寝が必要	188 (11.1)	131 (7.7)	72 (3.9)	45 (1.5)
	ねつくまでそば にいてやる	467 (27.6)	315 (18.4)	224 (12.2)	205 (6.9)
	物を持たないと ねつけない	270 (15.9)	199 (11.6)	159 (8.6)	152 (5.1)
	哺乳びんをくわえて いないとねつけない	116 (6.9)	23 (1.3)	10 (0.5)	3 (0.1)
	夜なきをするくせ がある	48 (2.8)	17 (1.0)	18 (1.0)	27 (0.9)
その他	179 (10.6)	189 (11.1)	163 (8.9)	212 (7.1)	
(pl)					
Q21.	殆どない	803 (47.4)	1105 (64.6)	1368 (74.3)	2383 (80.3)
	ときどき	628 (37.1)	496 (29.0)	402 (21.8)	484 (16.3)
	毎 晩	235 (13.9)	99 (5.8)	60 (3.3)	76 (2.6)
	不 明	27 (1.6)	10 (0.6)	11 (0.6)	23 (0.8)
尿					

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q22. 手洗いの習慣	手洗いはやらない	52 (3.1)	36 (2.1)	35 (1.9)	48 (1.6)
	手伝ってあげればやる	645 (38.1)	174 (10.2)	49 (2.7)	30 (1.0)
	洗いなさいといえ ば自分で洗う	924 (54.6)	1312 (76.7)	1291 (70.1)	1793 (60.5)
	食事の前など必要 なときはいわれな くとも洗う	66 (3.9)	184 (10.8)	460 (25.0)	1080 (36.4)
	不 明	6 (0.4)	4 (0.2)	6 (3.3)	15 (0.5)
Q23. 歯みがきの習慣	歯みがきはまだや らない	145 (8.6)	58 (3.4)	29 (1.6)	37 (1.2)
	手伝ってあげればやる	794 (46.9)	451 (26.4)	160 (8.7)	85 (2.9)
	みがきなさいとい えば自分でみがく	690 (40.8)	1104 (64.6)	1361 (73.9)	2074 (69.9)
	食事のあとなどい われなくてもみがく	55 (3.2)	122 (7.1)	287 (15.6)	752 (25.4)
	不 明	9 (0.5)	33 (1.9)	4 (0.2)	18 (0.6)
Q24. 気になる くせ (pl)	な い	1284 (75.8)	1275 (74.6)	1422 (77.2)	2385 (80.4)
	あ る	406 (24.0)	421 (24.6)	409 (22.2)	559 (24.3)
	不 明	3 (0.2)	14 (0.8)	10 (0.5)	22 (0.7)
	内訳：				
	指しゃぶり	262 (15.5)	246 (14.4)	223 (12.1)	255 (8.6)
	爪かみ	42 (2.4)	68 (4.0)	88 (4.8)	128 (4.3)
	眼をパチパチ	4 (0.2)	13 (0.8)	7 (0.4)	22 (0.7)
	鼻をならす	2 (0.1)	7 (0.4)	7 (0.4)	14 (0.5)
	肩や首をピクピク	1 (0.1)	1 (0.1)	0 (0.0)	2 (0.1)
	その他	107 (6.3)	99 (5.8)	101 (5.5)	160 (5.4)


		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q25. マ ス コ ツ ト	あ る	339 (20.0)	242 (14.2)	207 (11.2)	242 (8.2)
	な い	1117 (66.0)	1242 (72.6)	1469 (79.8)	2464 (83.1)
	どちらともいえない	222 (13.1)	208 (12.2)	134 (7.3)	200 (6.7)
	不 明	15 (0.8)	18 (1.1)	31 (1.7)	60 (2.0)
Q26. き き 手	おもに右手	1394 (82.3)	1487 (87.0)	1633 (88.7)	2685 (90.5)
	おもに左手	152 (9.0)	121 (7.1)	126 (6.8)	170 (5.7)
	両方同じように使う	142 (8.4)	85 (5.0)	58 (3.2)	75 (2.5)
	不 明	5 (0.3)	17 (0.9)	24 (1.3)	36 (1.2)
Q27. お 天 気 の 日 の 遊 び 場 所	天気の良い日でもい つも家の中で遊ぶ	48 (2.8)	53 (3.1)	57 (3.1)	66 (2.2)
	少しは外で遊ぶ	375 (22.2)	329 (19.2)	310 (16.8)	438 (14.8)
	よく外へ出て遊ぶ	1260 (74.4)	1318 (77.1)	1463 (79.5)	2445 (82.4)
	不 明	10 (0.6)	10 (0.6)	11 (0.6)	19 (0.6)

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6 歳
Q28. 遊び方についての考え	活発に外で遊ぶのはよい	1308 (77.3)	1357 (79.4)	1477 (80.2)	2363 (79.7)
	けがの心配のある遊びはさせたくない	233 (13.8)	172 (10.1)	178 (9.7)	262 (8.8)
	なるべくおとなしくよごれる遊びはしてほしくない	13 (0.8)	12 (0.7)	16 (0.9)	27 (0.9)
	あまり気にしない	133 (7.9)	163 (9.5)	164 (8.9)	294 (9.9)
	不明	6 (0.4)	3 (0.2)	6 (0.3)	20 (0.7)
Q29. 安全な遊び場	あり	1079 (63.7)	1140 (66.7)	1175 (63.8)	1984 (66.9)
	なし	599 (35.4)	557 (32.6)	646 (35.1)	952 (32.1)
	不明	15 (0.9)	13 (0.8)	20 (1.1)	30 (1.0)
	ありの内訳				
	50m	618 (57.3)	684 (60.0)	744 (40.4)	1177 (39.7)
	100m	219 (20.3)	223 (19.6)	255 (13.9)	407 (13.7)
	200m	97 (9.0)	109 (9.6)	89 (4.8)	210 (7.0)
	300m	66 (6.1)	73 (6.4)	53 (2.9)	102 (3.4)
	300m以上	79 (7.3)	61 (5.4)	55 (3.0)	108 (3.6)
	不明	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)	0 (0.0)
Q30. おけいごと (pl)	現在やらせている	25 (1.5)	82 (4.8)	240 (13.0)	925 (31.2)
	やらせたいと思う	693 (40.9)	784 (45.8)	795 (43.2)	1072 (36.1)
	幼児には不必要	112 (6.6)	106 (6.2)	127 (6.9)	151 (5.1)
	考えたことはない	849 (50.1)	721 (42.2)	660 (35.9)	785 (26.5)
	不明	14 (0.8)	0 (0.0)	19 (1.0)	30 (1.0)
	内訳：(pl)				
	塾	45 (6.3)	40 (4.6)	66 (6.4)	146 (7.3)
	音楽	311 (43.3)	392 (45.3)	471 (45.5)	838 (42.0)
	絵	40 (5.6)	48 (5.5)	57 (5.5)	121 (6.1)
	そろばん	155 (21.6)	160 (15.5)	140 (13.5)	434 (21.7)
	体操	42 (5.8)	66 (7.6)	69 (6.7)	138 (6.9)
	バレエ	18 (2.5)	27 (3.1)	23 (2.2)	39 (2.0)
	水泳	223 (31.1)	276 (31.9)	270 (26.1)	427 (21.4)
	柔・剣道	108 (15.0)	142 (16.4)	139 (13.4)	232 (11.6)
	習字	196 (27.3)	241 (27.8)	259 (25.0)	688 (34.5)
内訳の%は、もうやらせている及びやらせたいに対して					

		2 歳	3 歳	4 歳	5～6歳
Q31. 排 尿 の し つ け	ま だ	26 (1.5)	3 (0.2)	2 (0.1)	5 (0.2)
	ようすをみて	104 (6.1)	24 (1.4)	7 (0.4)	5 (0.2)
	半分位自分で	738 (43.6)	218 (12.7)	34 (1.8)	31 (1.0)
	全部自分で	809 (47.8)	1451 (84.9)	1784 (96.9)	2882 (97.2)
	不 明	16 (0.9)	14 (0.8)	14 (0.8)	43 (1.4)
Q32. 排 便 の し つ け	ま だ	79 (4.7)	27 (1.6)	18 (1.0)	15 (0.5)
	ようすをみて	187 (11.0)	24 (1.4)	10 (0.5)	10 (0.3)
	半分位自分で	749 (44.2)	452 (26.4)	150 (8.1)	53 (1.8)
	全部自分で	666 (39.3)	1199 (70.1)	1655 (89.9)	2855 (96.3)
	不 明	12 (0.7)	8 (0.5)	8 (0.4)	33 (1.1)

II 発達についての調査


12 か月から17 か月 (調査例数 3387)	はい	いいえ	わからない及び答えなし
1. バイバイと手をふったりしてほかの人のまねをしますか。	95.2%	1.3%	3.5%
2. おとなのことばの発音をまねしようとしていますか。(正確でなくてもよい)	83.2	8.5	8.3
3. 自分の名前をよばれるとそちらの方をふりむいて、自分の名前がわかっているようですか。	96.4	0.3	3.3
4. 犬や自動車など知っているものを指さして声を出して教えることがありますか。	84.6	9.3	6.1
5. おとなのいう簡単なことば(おいで、ちょうだいなど)がわかりますか。	95.7	0.8	3.5
6. 音楽の音にあわせて体を動かしますか。	87.2	6.4	6.4
7. なついている人が部屋から出ていくとそのあとを追おうとしますか。	95.1	1.5	3.4
8. お母さんなどなついている人にはなれていてまた再会したときとてもよろこびますか。	93.2	1.1	5.7
9. ひとりあるきあるいは伝いあるきができますか。			
(1) ひとりあるきをはじめている。	82.3	—	—
(2) 机などにつかまって伝いあるきができる。	13.4	1.2	3.1
10. つかまり立ちをしていて、ひとりで体をかがめておすわりができますか。	94.4	2.2	3.4
11. コップを自分でもって、飲めるようになりましたか。(こぼしてもかまわない)	85.9	9.9	4.2
12. 積木など小さいものを両手にもってそれを打ちあわせてあそびますか。	92.4	2.3	5.3
13. 階段をひとりではいのぼることができますか。	84.2	6.7	9.1




18 か月から 23 か月 (調査例数 3448)	はい	いいえ	わからない及び答えなし
1. 絵本をみて「ワンワンはどれ」などと、知っているものをきくとそれを指でさしますか。	93.1%	3.7%	3.2%
2. 意味のあることばを2つ以上いえますか。(ワンワン、ブーブーなど)	95.8	2.6	1.6
3. おとなの仕事のまねをしますか。(そうじや食事のしたくなど)	95.2	2.6	2.2
4. おもちゃの自動車を走らせたりお人形を抱いたりして遊びますか。	98.0	0.6	1.4
5. ボールをころがしあったりして、おとなとのやりとりの遊びをするようになりましたか。	97.4	1.0	1.6
6. 何かこわいことがあると、お母さんなどなじみのある人にしがみつくことをしますか。	96.3	1.6	2.1
7. お母さんなどなじみのある人が立ち去ろうとすると、泣いたり声を出したりしてあとを追いますか。	90.5	7.4	2.1
8. こぼしながらでもよいのですが、スプーンをつかって自分で食べようとしますか。	97.6	1.0	1.4
9. ひとりでじょうずに歩けますか。	98.4	0.5	1.1
10. 立っている状態から床の上のものをしゃがんでひろえますか。	98.3	0.3	1.4
11. 干しぶどうのような小さいものを指先でつまんでひろえますか。	98.3	0.3	1.4
12. 鉛筆と紙を与えると自分からなぐり書きをしますか。	97.7	0.6	1.7
13. コップからコップへ水をうつすことができますか。(少しくらいこぼしてもかまわない)	93.0	2.2	4.8




2 歳 児 (調査例数 1693)	は い	いいえ	わからない及び 答えなし
1. 新聞や本を読むしぐさをするなどおとなのまねをすることがありますか。	96.8%	1.7%	1.5%
2. 箱や積木をつみあげて塔のようなものを作ったり、横に並べて列車にみたてて遊ぶことをしますか。	94.7	2.7	2.6
3. 「パパ カイシャ」などちがった意味をもつ言葉をつなげて話しますか。(二語文)	92.1	6.6	1.3
4. 同じくらいの子どもといっしょにいて遊ぶことをよろこびますか。	95.2	2.0	2.8
5. 朝に「おはよう」、食事のあと「ごちそうさま」などのあいさつができますか。	86.5	11.0	2.5
6. コップや茶わんなど、自分のものと他人のものの区別ができますか。	95.6	2.5	1.9
7. なじみのない人に出あうと、はじめはお母さんなどにしがみついたり、うしろにかくれたりしても、なれてくるとその人と遊ぶようになりますか。	90.6	4.2	5.2
8. 親以外の身近なおとなでなついている人がいますか。	91.7	5.5	2.8
9. ころばないで走ることができますか。	92.1	3.6	4.3
10. 階段をひとりですしろうむきにはっておることができますか。	88.0	4.1	7.9
11. 両足でピョンピョンとぶことができますか。	88.7	7.4	3.9
12. つま先で少し歩くことができますか。(2メートルくらい)	76.3	8.7	15.0
13. 小さい積木や箱を4個積み重ねることができますか。	93.0	1.3	5.7




3 歳 児 (調査例数 1710)	は い	いいえ	わからない及 び答えなし
1. 「これをパパにあげてきて」「新聞をもってきて」など親の指示によるこんでしたがって行動できますか。	97.1%	1.5%	1.4%
2. ままごと、自動車ごっこ、怪獣ごっこなど、ごっこあそびができますか。	95.4	2.2	2.4
3. 約束したことや順番を守ることができるようになりましたか。	71.4	16.0	12.6
4. 何でも自分でやりたがる場所がありますか。	93.4	3.6	3.0
5. お母さんなどいろいろなお話をするのが好きですか。	94.6	2.6	2.8
6. お母さんなどから離れて遊ぶことができますか。	92.4	5.6	2.0
7. 疲れたときやぐあいの悪いときはお母さんなどにくっきたがる。 それ以外はあまりベタベタ甘えなくなりましたか。	78.1 74.3	11.9 17.5	10.0 8.2
8. ひとりでくつをはくこと、あるいはボタンをはずして上着をぬぐことができますか。(どちらか片方でもよい)	94.2	3.2	2.6
9. 目をあけて片足立ちができますか。(2秒くらい)	89.8	4.3	5.9
10. でんぐりかえし(前転)ができますか。	88.0	8.4	3.6
11. 片足けんけんができますか。(数歩)	77.0	16.6	6.4
12. はずむボールをひろうことができますか。	83.7	10.0	6.3
13. お手本をみて(○)がかけますか。	85.8	3.2	11.0



4 歳 児 (調査例数 1841)	はい	いいえ	わからない及び答えなし
1. 自分の経験したことをお母さんなどに話	94.9%	2.9%	2.2%
2. 友だちとお母さん役、運転士役などの役割をもったごっこあそびをしていますか。	86.9	6.6	6.5
3. お母さんなどからほめられると、よろこんで得意がりますか。	97.7	1.2	1.1
4. 勝ち負けのルールがわかるようになり、負けるとかやしがりますか。	85.6	7.0	7.4
5. 自信ありげにふるまっていばってみせることがありますか。	88.0	7.9	4.1
6. ほとんど発音をまちがえずに話すようになりましたか。	79.1	18.3	2.6
7. 信号の色がわかり、交通安全のルールがわかるようになりましたか。	84.5	6.2	9.3
8. 近所のよく知っているところなら簡単なお使いができますか。	76.1	14.8	9.1
9. 目をあけて片足立ちができますか。(5秒くらい)	85.3	2.5	12.2
10. タタミのふちなどをふみはずさないように、あとずさりして歩けますか。(2メートルくらい)	81.9	5.6	12.5
11. 片足けんけんが5メートルくらいできますか。	80.0	12.7	7.3
12. 頭の上にひろげた週刊誌などをのせて数歩あるけますか。	83.2	6.8	10.0
13. お手本をみて十字(+)がかけますか。	95.2	1.6	3.2



5 ~ 6 歳 児 (調査例数 2966)	は い	いいえ	わからない及 び答えなし
1. 自分の経験したことを思い出して絵にかきますか。	71.1%	15.3%	13.6%
2. 友だちと一緒に砂や積木で何かをつくって遊べますか。	97.3	1.3	1.4
3. 友だちなどのルール違反を「いけないだよ」などと注意しますか。	87.8	4.0	8.2
4. 友だちのなかに好きな子、きれいな子ができましたか。	75.6	11.2	13.2
5. おもちゃやお菓子などをほしくてもがまんすることができるようになりましたか。	80.6	13.9	5.5
6. 外から帰ってきてお母さんなどがいないと心配したり泣きべそをかいたりしますか。	42.3	52.1	5.6
あるいはお母さんなどがお迎えにくるととてもよろこんでいますか。	87.2	5.9	6.9
7. 自分の右、左がわかります。	87.3	6.2	6.5
8. お話を読んでもらったり、してもらって、そのすじがよくわかるようになりましたか。	85.3	4.0	10.7
9. 両足をそろえて「立ち巾とび」ができますか。(50cm以上)	95.5	1.6	2.9
10. 10cmの巾の板や紙(新聞紙をひろげて縦に5つ折りしたくらい)を片足横とびで2往復とぶことができますか。	85.0	7.5	7.5
11. 片手で「まりつき」ができますか。(3回以上)	83.7	9.4	6.9
12. 目をとじて片足立ちができますか。(3秒くらい)	91.6	3.4	5.0
13. ヒモで「かたむすび」ができますか。	79.5	10.8	9.7



平成 22 年度厚生労働科学研究費補助金
成育疾患克服等次世代育成基盤研究事業
「幼児健康度に関する継続的比較研究」
平成 22 年度 総括・分担研究報告書

発行日 平成 23 (2011) 年 3 月

編集・発行 衛藤 隆 (特例社団法人 日本小児保健協会)
「幼児健康度に関する継続的比較研究」班

班 長 衛藤 隆
〒112-0004 東京都文京区後楽 1-1-5 第一馬上ビル 9 階
特例社団法人 日本小児保健協会
TEL : 03-3868-3093 FAX : 03-3868-3092
E-Mail : jsch-adm@umin.ac.jp

印 刷 よしみ工産株式会社
〒804-0094 北九州市戸畑区天神 1-13-5
TEL : 093-882-1661 FAX : 093-881-8467

