

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
カルムスチン	Carmustine		BiCNU	悪性黒色腫	[Malignant melanoma]		—	×		×	○	○	○
カルムスチン	Carmustine		BiCNU	マクログロブリン 血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
カルムスチン	Carmustine		BiCNU	胃癌	[Carcinoma of stomach]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
カルムスチン	Carmustine		BiCNU	結腸・直腸癌	[Colorectal cancer]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
カルムスチン	polifeprosan 20 with Carmustine		Gladel wafer	多形性膠芽腫 (手術併用)	Glioblastoma multiforme of brain, Recurrent; as an adjunct to surgery		—	○	1997/2	—	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	結腸・直腸癌 EGFR+/転移性	Metastatic colorectal cancer, EGFR-expressing, in patients refractory to irinotecan-based chemotherapy • in combination with irinotecan • as monotherapy in patients who failed both irinotecan- and oxaliplatin-based regimens in patients intolerant to irinotecan-based chemotherapy		○	○	2004/10 2007/10	○	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	頭頸部癌 局所進行/放射線 併用 転移再発/単剤	Head and neck cancer, Locally or regionally advanced squamous cell, in combination with radiation therapy Head and neck cancer, Metastatic or recurrent squamous cell; as monotherapy in patients who failed prior platinum-based therapy		×	○	2006/3	○	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	結腸・直腸癌 EGFR+/転移性 (一次治療)	[Metastatic colorectal cancer, EGFR expressing, First-line therapy, in combination with irinotecan, 5-fluorouracil, and folinic acid]		×	×		○	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	結腸・直腸癌 転移性	[Metastatic colorectal cancer, refractory, non-EGFR-expressing]		×	×		○	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	頭頸部癌 転移/再発 併用療法	[Head and neck cancer, metastatic or recurrent squamous cell; refractory to platinum-based therapy; as combination therapy]		×	×		○	○	○	○
セツキシマブ (抗EGFR抗 体)	Cetuximab	アービタックス	Erbix	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, advanced or metastatic] (maintenance therapy )		×	×		○	×	×	○
クロラムブシル	Chlorambucil		Leukeran	慢性リンパ性白血 病	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma		—	○	1957/3	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるい は日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma(NHL) NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Mycosis fungoides (MF) and Sezary syndrome (SS) NHL - Splenic marginal zone lymphoma		—	○	1957/3	○	○	○	○
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	ホジキン病	Hodgkin's disease		—	○		×	○	○	○
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	マクログロブリン 血症	[Waldenstrom's macroglobulinemia]		—	×		×	○	○	○
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]		—	×		×	○	×	○
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasm]		—	×		×	○	×	○
クロラムブシ ル	Chlorambucil		Leukeran	ヘアリー細胞白血 病	[Hairy cell leukemia,]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	卵巣癌 転移性	Metastatic ovarian tumors		○	○	1978/12	○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	卵巣胚細胞性腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]		○	×		○	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	睾丸腫瘍 転移性	Metastatic malignant tumor of testis, In combination with other chemotherapy agents		○	○	1978/12	○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	膀胱癌 上部尿路腫瘍 (腎盂・尿管癌) 前立腺部 尿路上皮癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced, monotherapy Bladder cancer - Upper GU tract tumors Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate (Transitional cell carcinoma)		○	○		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	乳癌	[Breast cancer]		×	×		○	○	×	○
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	食道癌	[Esophageal cancer]		○	×		○	○	○	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	胃癌	[Gastric cancer]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	頭頸部癌	[Head and neck Cancer]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]	○	×		○	○	×	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	悪性黒色腫	[Melanoma]	×	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma ] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma ] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	悪性胸膜中皮腫	[Malignant pleural mesothelioma]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	皮膚癌	[Non-melanoma skin cancer] [Basal cell and squamous cell skin cancers] [Merkel cell carcinoma]	×	×		○	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic malignancies]	×	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer ]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - endometrial carcinoma]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung] [Small cell lung cancer ]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	骨肉腫	[Osteosarcoma]	○	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリプラチン ランダ	Cisplatin	肛門癌	[Anal cancer]	×	×		○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	悪性神経膠腫	[Intracranial glioma,astrocytoma] [Primary central nervous system tumors ]	×	×		○	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	副腎皮質癌	[Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Adrenocortical cancer] [Adrenal gland tumor]	×	×		○	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	原発部位不明の癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary cancer]	×	×		○	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	前立腺癌	[Carcinoma of prostate] [Prostate cancer]	○	×		○	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×		○	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma]  <NCCN>	×	×		○	×	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	脳腫瘍 転移性	[Metastatic central nervous system lesions]	×	×		○	×	×	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	神経芽腫	[Neuroblastoma]	○	×		×	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	肝癌 (原発性)	[Liver cancer, primary]	×	×		×	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	甲状腺癌	[Malignant tumor of thyroid gland] [Thyroid cancer]	×	×		×	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	胆道癌	[Malignant tumor of biliary tract] [Biliary tract cancer] [Cholangiocarcinom, gallbladder cancer]	×	×		×	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]	○	×		×	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumors]	○	×		×	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumors]	×	×		×	○	○	○
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	ウイلمス腫瘍	[Wilms' tumor] [Nephro blastoma]	×	×		×	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	×	×		×	○	○	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	外陰癌	[Malignant tumor of vulva] [Vulvar cancer]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
シスプラチン	Cisplatin	ブリブラチン ランダ	Cisplatin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]  <USP-DI>	×	×		×	○	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シスプラチン	Cisplatin	プリプラチン ランダ	Cisplatin	陰茎癌	[Penile cancer]	<AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	ヘアリーセル白血病	Hairy cell leukemia		○	○	1993/2	×	○	○	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)]		×	×		×	○	○	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	慢性骨髄性白血 病	[Chronic myeloid leukemia (CML)]		×	×		×	○	×	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	急性骨髄性白血 病	[Acute myeloid leukemia (AML)]		×	×		○	×	×	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	非ホジキンリンパ腫	[low-grade non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma]		○	×		○	○	○	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	皮膚T細胞性 リンパ腫	[NHL - Cutaneous T-cell lymphoma, mycosis fungoides]		×	×		×	×	○	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	マクログロブリン 血症	[Waldenström's macroglobulinemia]		×	×		○	○	×	○
クラドリビン	Cladribine	ロイスタチン 注	Leustatin	造血幹細胞移植 前処置	[Stem cell transplant preparation]	<CP>	×	×		×	×	×	○
クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性リンパ性 白血病	Acute lymphoid leukemia, relapsed or refractory		—	○	2004/12	×	○	○	○
クロファラビン	Clofarabine		Clolar	急性骨髄性 白血病	[Acute myeloid leukemia]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
クロファラビン	Clofarabine		Clolar	白血病	[Leukemia]	<USP-DI>	—	×		×	○	×	×
クロルマジノン 酢酸エステル	chromadinone acetate	プロスタール 錠25		前立腺癌	(転移のある前立腺癌症例に対しては、他療法による治療の困難な場合に使用する)		○	—	(1981/9)	—	—	—	—
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	ホジキン病	Hodgkin disease/lymphoma Stages III and IV (Ann Arbor staging system)		○	○	1959/11	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	非ホジキンリンパ腫	<b>Malignant lymphomas</b> – mixed small and large cell Mantle cell lymphoma, Stages III and IV (Ann Arbor staging system) <b>Burkitt's lymphoma</b> <b>Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)</b> NHL – Burkitt's lymphoma NHL – Diffuse large B-cell lymphoma NHL – Mantle cell lymphoma NHL – Gastric MALT lymphoma NHL – Nongastric MALT lymphoma NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL – Splenic marginal zone lymphoma NHL – AIDS-related B-cell lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	菌状息肉腫/ セザリ-症候群	<b>Mycosis fungoides, advanced</b> NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome NHL – Peripheral T-cell lymphoma Cutaneous T-cell lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	慢性リンパ性 白血病/ 小リンパ球性 リンパ腫	<b>Chronic lymphoid leukemia (CLL)</b> NHL – Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	急性リンパ性白血 病 /リンパ芽球性 リンパ腫	<b>Acute Lymphocytic Leukemia(ALL)</b> NHL – Lymphoblastic lymphoma(LBL)	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	急性骨髄性白血病	<b>Acute myeloid leukemia (AML)</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	慢性骨髄性白血病	<b>Chronic lymphoid leukemia (CLL)</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	多発性骨髄腫	<b>Multiple myeloma;</b> Solitary plasmacytoma; Smoldering multiple myeloma	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	卵巣癌	<b>Ovarian carcinoma</b> Ovarian Cancer – Epithelial ovarian cancer	○	○	1959/11	○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	神経芽細胞腫	<b>Neuroblastoma disseminated disease</b>	○	○	1959/11	×	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	網膜芽細胞腫	<b>Retinoblastoma</b>	○	○	1959/11	×	○	○	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	乳癌	<b>Breast cancer</b>	○	○	1959/11	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	悪性組織球増殖症	Malignant histiocytosis (clinical)		×	○	1959/11	×	○	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]		○	×		○	○	○	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone]		○	×		○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	造血幹細胞移植の 前治療	[stem cell transplant preparation] [Bone marrow ablation]		○	×		○	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	末梢血幹細胞動員	[Peripheral blood stem cell (PBSC) mobilization]	<CP>	×	×		×	×	×	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]		○	×		×	○	○	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	胸腺癌	[Thymic Malignancies] [Thymic carcinoma]		×	×		○	○	×	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	マクログロブリン 血症	[Waldenström's macroglobulinemia]		×	×		○	○	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	卵巣胚細胞性腫瘍	[Germ cell tumor of ovary]		×	×		○	○	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic tumor/Choriocarcinoma]		×	×		×	○	○	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	ウィルムス腫瘍	[Wilms' tumor ,Nephroblastoma]		×	×		×	○	○	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	脳腫瘍 原発性	[Primary intracranial tumor]		×	×		×	○	○	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	脳腫瘍 転移性	[Metastatic central nervous system lesions (breast and lymphoma)]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]		○	×		×	○	×	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	子宮頸癌	[Cervical cancer]	<USP-DI>	○	×		×	○	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri]		○	×		×	○	×	○
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	睾丸腫瘍	[Testicular cancer]	<USP-DI>	○	×		×	○	×	×
シクロホス ファミド	Cyclophospham ide	エンドキサン	Cytoxan	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]		○	×		×	○	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	前立腺癌	[Carcinoma of prostate]	×	×		×	○	×	○
シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	×	×		×	○	×	○
シクロホスファミド	Cyclophosphamide	エンドキサン	Cytoxan	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性骨髄性白血病	Acute nonlymphocytic leukemia Acute myeloid leukemia (AML)	○	○	1969/6	○	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性リンパ性白血病 リンパ芽球性 リンパ腫	Acute lymphocytic leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma (LBL)	○	○	1969/6	○	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	白血病 髄膜浸潤	Meningeal leukemia; Treatment and Prophylaxis	×	○	1969/6	○	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	慢性骨髄性白血病 急性転化期	Chronic myeloid leukemia, blast phase	○	○	1969/6	×	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	×	×		○	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]	×	×		○	○	×	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	悪性リンパ腫 髄膜浸潤	[Malignant lymphoma - Malignant tumor of meninges]	×	×		○	○	○	○
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	脳腫瘍 原発性	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors]	×	×		○	×	○	×
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	悪性髄膜炎	[Malignant meningitis] [Central nervous system cancers - Metastatic central nervous system lesions]	×	×		○	○	○	○



一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
シタラビン	Cytarabine	キロサイド注	Cytosar	骨髄異形成症候群	[Myelodysplastic syndrome]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
リポゾーム化 シタラビン	Liposomal _Cytarabine		DepoCyt (リポゾーム 製剤)	リンパ腫性髄膜炎 転移性脳腫瘍 (髄腔内投与)	Malignant meningitis, Lymphomatous Metastatic central nervous system lesions		—	○	1992/5	○	○	○	○
シタラビン オクホスファート 水和物	cytarabine ocphosphate hydrate	スタラシド カプセル		成人急性非リンパ 性白血病	(強力な化学療法が対象となる症例にはその療法を優先する。)		○	—	(1992/12)	—	—	—	—
シタラビン オクホスファート 水和物	cytarabine ocphosphate hydrate	スタラシド カプセル		骨髄異形成症候群			○	—	(1992/12)	—	—	—	—
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	悪性黒色腫	Metastatic melanoma		○	○	1975/5	○	○	○	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	ホジキン病	Hodgkin's disease, second line, in combination with other effective agents		○	○	1975/5	○	○	○	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	島細胞腫	[Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors] [Malignant tumor of islets of Langerhans]		×	×		○	○	○	×
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	褐色細胞腫	[Neuroendocrine tumors - pheochromocytoma/paraganglioma] [Pheochromocytoma, malignant]		×	×		○	○	×	×
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] (leiomyosarcoma, fibrosarcoma, rhabdomyosarcoma)		×	×		○	○	○	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	子宮肉腫	[Uterine neoplasms - Uterine sarcoma]		×	×		○	○	×	×
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma]		×	×		×	○	×	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma]		×	×		×	○	×	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	甲状腺癌	[Thyroid carcinoma - Medullary carcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	神経芽細胞腫	[neuroblastoma]	×	×		×	×	○	○
ダカルバジン	Dacarbazine	ダカルバジン	DTIC-Dome	癌性髄膜炎	[Carcinomatous meningitis] <CP>	×	×		×	×	×	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	ウイلمス腫瘍 /腎芽腫	Wilm's tumor/Nephroblastoma	○	○	1964/12	×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	横紋筋肉腫	Rhabdomyosarcoma	○	○	1964/12	×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma	○	○	1964/12	○	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	睾丸腫瘍	Metastatic malignant tumor of testis	×	○	1964/12	×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	妊娠性絨毛腫瘍	Gestational trophoblastic neoplasia	○	○	1964/12	×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	局所かん流	Solid tumor configuration, perfusion chemotherapy for malignant neoplasm ; Regional, locally recurrent or locoregional (as palliative and/or adjunctive therapy)	×	○	1964/12	×	○	○	×
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	卵巣癌	[Ovarian cancer - Ovarian stromal tumors]	×	×		○	×	×	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors]	×	×		○	×	○	×
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	カボシ肉腫	[Sarcoma, Kaposi's]	×	×		×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	骨肉腫	[Osteogenic sarcoma]	×	×		×	○	○	○
アクチノマイシ ンD	Dactinomycin	コスメゲン	Cosmegen	肉腫	[Sarcoma]	×	×		×	○	○	○
ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	慢性骨髄性 白血病 ( imatinib 抵抗性)	Chronic myeloid leukemia (CML) Accelerated phase chronic myeloid leukemia, Resistant or intolerant to imatinib Blastic phase chronic myeloid leukemia, Resistant or intolerant to imatinib Chronic phase chronic myeloid leukemia, Resistant or intolerant to imatinib	○	○	2006/6	○	○	○	○
ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	慢性骨髄性 白血病 (一次治療)	[Primary treatment for patients with newly diagnosed CML (Philadelphia chromosome or BCR-ABL positive)]  <NCCN>	×	×		○	×	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL	Acute lymphoid leukemia(ALL) Philadelphia chromosome-positive, resistant or intolerant to prior therapy	○	○	2006/6	×	○	○	○
ダサチニブ 水和物	Dasatinib	スプリセル	Sprycel	消化管間質腫瘍	[Gastrointestinal stromal tumors (GIST)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性リンパ性白血 病	Acute lymphoid leukemia(ALL) For remission induction in combination with other chemotherapy agents NHL - Lymphoblastic lymphoma	○	○	1979/12	○	○	○	○
ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性骨髄性白血 病	Acute myeloid leukemia (AML) For remission induction in combination with other chemotherapy agents	○	○	1987/3	○	○	○	○
ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	慢性骨髄性白血 病 急性転化	[Chronic myeloid leukemia(CML), accelerated or blastic phase ]	○	×		×	○	○	×
ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	急性前骨髄球性 白血 病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ダウノルビシン	Daunorubicin	ダウノマイシン	Cerubidine	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ダウノルビシン リポゾーム	daunorubicin liposomal		Daunoxome	カポシ肉腫	Kaposi's sarcoma, First line therapy; in patients with advanced HIV-related Kaposi's sarcoma	—	○	1996/4	—	○	○	○
ダウノルビシン リポゾーム	daunorubicin liposomal		Daunoxome	急性骨髄性白血 病	[Acute myelogenous leukemia (AML)] <CP>	—	×		—	×	×	○
ダウノルビシン リポゾーム	daunorubicin liposomal		Daunoxome	乳癌	[Metastatic breast cancer] <CP>	—	×		—	×	×	○
ダウノルビシン リポゾーム	daunorubicin liposomal		Daunoxome	非ホジキンリンパ腫	[Relapsed and refractory non-Hodgkin's lymphoma (NHL)] <CP>	—	×		—	×	×	○
ダウノルビシン リポゾーム	daunorubicin liposomal		Daunoxome	多発性骨髄腫	[Advanced, previously treated multiple myeloma] <CP>	—	×		—	×	×	○
デシタビン	Decitabine		Dacogen	骨髄異形成症候群	Myelodysplastic syndrom(MDS)	—	○	2006/5	○	○	○	○
デシタビン	Decitabine		Dacogen	急性骨髄性白血 病	[Acute myeloid leukemia (AML)] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
デシタピン	Decitabine		Dacogen	慢性骨髄性白血病	[Chronic myelogenous leukemia (CML)]  <CP>	—	×		×	×	×	○
デガレリクス 酢酸塩	Degarelix		Firmagon	前立腺癌	Advanced prostate cancer	—	○	2008/12	○	○	○	○
(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	皮膚T細胞性 リンパ腫 菌状肉腫/ セザリ-症候群	Primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL) CD25-positive, persistent or recurrent disease NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome	—	○	1999/2	○	○	○	○
(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	末梢性T細胞 リンパ腫	[NHL - Peripheral T-cell lymphoma]  <NCCN>	—	×		○	×	×	○
(IL-2+ ジフテリア毒 素融合蛋白)	Denileukin Diftitox		Ontak	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia]  <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	乳癌 (二次治療)	Breast cancer, locally advanced/metastatic disease, after failure of prior chemotherapy	○	○	1996/5	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	乳癌 術後補助化学療法	Breast cancer, Adjuvant treatment in combination with doxorubicin and cyclophosphamide for patients with operable node-positive disease	○	○	2004/8	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	乳癌 術前化学療法	[Breast cancer -Preoperative chemotherapy] [Breast cancer, neoadjuvant treatment in combination with an anthracycline-containing regimen]	○	×		○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	乳癌 (一次治療)	[Breast cancer, Locally advanced/metastatic disease, as first-line chemotherapy]	○	×		○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	非小細胞肺癌 (単独二次治療)	Non-small cell lung cancer, locally advanced/metastatic disease, as monotherapy after failure of prior platinum-based chemotherapy	○	○	1999/12	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	非小細胞肺癌 (併用一次治療)	Non-small cell lung cancer, unresectable, locally advanced/metastatic disease, first-line therapy in combination with cisplatin	○	○	2002/11	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	前立腺癌	Hormone refractory prostate cancer, metastatic, in combination with prednisone	×	○	2004/5	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	進行胃癌 (併用一次)	Advanced gastric adenocarcinoma in combination with cisplatin and fluorouracil for the initial treatment of	○	○	2006/3	○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	頭頸部癌	Head and neck cancer, locally advanced squamous cell disease, induction treatment in combination with cisplatin and fluorouracil followed by radiotherapy, chemoradiotherapy	○	○	2006/10 2007/9	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	食道癌	[Esophageal cancer]	○	×		○	○	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	肺小細胞癌	[Small cell lung cancer (SCLC)]	×	×		○	○	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	卵巣癌	[Ovarian cancer, first line in combination with carboplatin] [Ovarian cancer, advanced, previously treated]	○	×		○	○	○	○
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	膀胱癌	[Bladder cancer] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]	×	×		○	○	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	骨肉腫	[Osteosarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	子宮肉腫	[Uterine neoplasms - Uterine sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	原発不明癌	[Occult primary-adenocarcinoma or carcinoma not otherwise specified] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	末梢血幹細胞 動員・採取	[Harvesting of peripheral blood stem cells, Mobilization] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	子宮体癌	<MHLW>	○	×	(2005/8)	×	×	×	×
ドセタキセル 水和物	Docetaxel	タキソテール 注	Taxotere	悪性黒色腫	[Metastatic malignant melanoma] <CP>	×	×		×	×	×	○
ドキシソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	急性リンパ性白血 病 リンパ芽球型 リンパ腫	Acute lymphoblastic leukemia (ALL) NHL - Lymphoblastic lymphoma	×	○	1974/8	○	○	○	○
ドキシソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	急性骨髄性白血病	Acute myeloblastic leukemia (AML)	×	○		×	○	○	○
ドキシソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	ウィルムス腫瘍 腎芽腫	Wilms' tumor, nephroblastoma, advanced	○	○	1987/12	×	○	○	○
ドキシソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	神経芽細胞腫	Neuroblastoma	○	○		×	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	OP 記載有無
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	軟部肉腫	Soft tissue sarcoma , advanced	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	ユーイング肉腫	Ewing's sarcoma of bone, advanced bone cancer – Ewing's sarcoma	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	骨肉腫	Osteosarcoma of bone, advanced bone cancer – osteosarcoma	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	進行乳癌	Breast cancer, advanced	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	乳癌 (補助化学療法)	Breast cancer, adjuvant therapy of women with axillary lymph node- positive disease	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	卵巣癌	Ovarian cancer, advanced	×	○		×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	前立腺癌	Carcinoma of prostate, advanced	×	○		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	膀胱癌	Transitional cell carcinoma of bladder, advanced	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	尿路上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract] [Bladder Cancer – Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer – Urothelial carcinoma of the prostate]	○	×		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	膀胱癌 (予防的治療)	[Carcinoma of bladder (prophylaxis)]	○	×		×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	甲状腺癌	Malignant tumor of thyroid gland, advanced	×	○		×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	胃癌	Carcinoma of stomach, advanced	○	○		×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	ホジキン病	Hodgkin's disease, advanced	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	非ホジキンリンパ腫  マンツル細胞リンパ 腫	Non-Hodgkin's lymphoma, advanced NHL – Burkitt's lymphoma NHL – AIDS-related B-cell lymphoma NHL – Diffuse large B-cell lymphoma NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL – Gastric MALT lymphoma NHL – Nongastric MALT lymphoma NHL – Lymphoblastic lymphoma NHL – Mantle cell lymphoma NHL – Peripheral T-cell lymphoma NHL – Splenic marginal zone lymphoma	○	○		○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 FDA 承認	米 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	慢性リンパ性白血 病	Chronic lymphoid leukemia (CLL) NHL - Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma	○	○		○	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, advanced	○	○		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	カポシ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, advanced	×	○		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Malignant tumor of Islets of Langerhans] [Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors]	×	×		○	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	○	×		○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer, Advanced]	○	○		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	胸腺癌	[Thymic malignancies] [Malignant tumor of thymus]	×	×		○	○	×	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	皮膚癌 メルケル細胞癌	[Non-melanoma skin cancers - Merkel cell carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix]	×	×		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	頭頸部癌	[Head and neck cancer]	×	×		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	原発性肝癌	[Liver carcinoma, primary] [Hepatocellular cancer]	○	×		×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	膵癌	[Pancreatic cancer]	○	×		×	○	×	○
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	肝芽腫	[Hepatoblastoma]	○	×		×	○	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	卵巣胚細胞腫瘍	[Tumors, ovarian, germ cell tumor of ovary] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenocortex]	×	×		×	○	○	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumor]	×	×		×	○	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]	○	×		×	○	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩	Doxorubicin HCl	アドリアマイシ ン注	Adriamycin	悪性中皮腫	[Mesothelioma] <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	卵巣癌	Ovarian carcinoma, In patients whose disease has progressed or recurred after platinum-based chemotherapy Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer	○	○	1999/6	○	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	カポジ肉腫	AIDS-related Kaposi's sarcoma, In patients that have progressed or are intolerant to other combination chemotherapy regimens	○	○	1995/11	×	○	○	○
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, In combination with bortezomib in patients who have not received bortezomib and have received at least one prior therapy [In combination with vincristine, dexamethasone, and thalidomide] [In combination with vincristine and dexamethasone]	×	○	2007/5	○	○	×	○
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	乳癌	[Breast cancer, Locally advanced or metastatic]	×	×		○	○	×	○
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	ホジキン病	[Hodgkin disease/Lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドキソルビシン 塩酸塩 リポ ソーム注射剤	Doxorubicin liposomal	ドキシル注	Doxil	菌状息肉腫/ セザリ-症候群	[NHL – Mycosis fungoides and Sezary syndrome] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
ドキシフルリジ ン	Doxifluridine	フルツロン カプセル		胃癌		○	—	(1987/9)	—	—	—	—
ドキシフルリジ ン	Doxifluridine	フルツロン カプセル		結腸・直腸癌		○	—	(1987/9)	—	—	—	—
ドキシフルリジ ン	Doxifluridine	フルツロン カプセル		乳癌		○	—	(1987/9)	—	—	—	—
ドキシフルリジ ン	Doxifluridine	フルツロン カプセル		子宮頸癌		○	—	(1987/9)	—	—	—	—
ドキシフルリジ ン	Doxifluridine	フルツロン カプセル		膀胱癌		○	—	(1987/9)	—	—	—	—



一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エノシタピン (BH-AC)	Enocitabine	サンラビン 注		急性白血病	(慢性白血病の急性転化を含む)	○	—	(1983/2)	—	—	—	—
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	乳癌 術後補助化学療法	Breast cancer, adjuvant therapy for axillary node-positive disease	○	○	1999/9	○	○	○	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	乳癌 再発, 転移	[Metastatic breast cancer]	○	×		○	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	食道癌	[Carcinoma of esophagus; adjunct]	×	×		○	○	×	×
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	胃癌	[Gastric cancer]	○	×		○	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	×	×		○	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	メルケル細胞癌 (非メラノーマ性 皮膚癌)	[Non-melanoma skin cancers – Merkel cell carcinoma]  <NCCN>	×	×		○	×	×	×
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung]	×	×		×	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	×	×		×	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	卵巣癌	[Ovarian cancer]	○	×		×	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	ホジキン病	[Hodgkin's disease]	○	×		×	○	×	×
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]	○	×		×	○	×	×
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	鼻咽頭癌	[Malignant tumor of nasopharynx]	×	×		×	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	膀胱癌 (尿路上皮癌)	[Carcinoma of bladder]	○	×		×	○	×	○
エピルピシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルピシ ン	Ellence	肝癌		○	×		×	×	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エピルビシン 塩酸塩	Epirubicin	ファルモルビシ ン	Ellence	急性白血病	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
エリブリン メシル酸塩	Eribulin mesilate	ハラヴェン	Halaven	乳癌	Breast Cancer – Invasive Metastatic breast cancer, After 2 or more chemotherapy regimens for metastatic disease	申請中	○	2010/11	○	○	—	○
エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	非小細胞肺癌	Non-small cell lung cancer, Locally advanced or metastatic(after failure of prior chemotherapy)	○	○	2004/11 (2007/10)	○	○	○	○
エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	膵癌	Carcinoma of pancreas, Locally advanced, unresectable, or metastatic, first line treatment in combination with gemcitabine	×	○	2005/11	○	○	○	○
エルロチニブ	Erlotinib	タルセバ	Tarceva	頭頸部癌	[Head and neck cancer]  <CP>	×	×		×	×	×	○
エストラジオール	Estradiol		Estrace	乳癌	Breast cancer, Metastatic; for palliation only	—	○	1993/6	—	○	—	○
エストラジオール	Estradiol		Estrace	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Advanced, Androgen-dependent; for palliation only	—	○	1993/6	—	○	—	○
エストラムスチ ンリン酸エステル Na	Estramustine	エストラサイト	Emcyt	前立腺癌	Carcinoma of prostate, Metastatic and/or progressive; palliative treatment	○	○	1981/12	○	○	○	○
エチニル エストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estilnyl	前立腺癌	Prostatic carcinoma palliative therapy of advanced disease	○	○	1943/6	×	—	—	○
エチニル エストラジオール	Ethinyl Estradiol	プロセキソール錠	Estilnyl	乳癌 末期	Breast cancer (for palliation only) in appropriately selected women, such as those who are more than 5 years postmenopausal with progressing inoperable or radiation-resistant disease.	○	○	1943/6	○	—	—	○
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	睾丸腫瘍	Testicular cancer, refractory (as combination therapy with other approved chemotherapeutic agents in patients who have already received appropriate surgical, chemotherapeutic, and radiotherapeutic therapy)	○	○	1983/12 iv	○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	小細胞肺癌	Small cell carcinoma of lung, in combination therapy with other approved chemotherapeutic agents as first-line therapy	○	○	1986/9 iv,po	○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer (NSCLC)]	×	×		○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	卵巣癌	[Ovarian Cancer - Epithelial ovarian cancer]		×	×		○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian Cancer - Germ cell tumors]		○	×		○	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer - Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]		○	×		○	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	ホジキン病	[Hodgkin Disease/Lymphoma]		○	×		○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma ] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [Primary cutaneous T-cell lymphoma]		○	×		○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	骨髄移植前治療	[ Bone marrow transplant]		×	×		○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	乳癌	[Breast Cancer - Invasive]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	中枢神経系 腫瘍(原発性)	[Primary central nervous system tumors] [Glioblastoma multiforme of brain] [Intracranial tumor ,malignant]		×	×		○	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	中枢神経系 腫瘍/転移性	[Metastatic central nervous system lesions]		×	×		○	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult Primary—Adenocarcinoma or carcinoma not otherwise specified] [Occult Primary—Neuroendocrine tumors]]		×	×		○	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	前立腺癌	[Prostate cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]  <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	×	×		○	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus]	×	×		○	○	×	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	副腎癌	[Malignant neoplasm of adrenal cortex] [Neuroendocrine Tumors – Adrenal gland tumors]	×	×		○	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukemia]	○	×		×	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia]	○	×		×	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]	○	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	カポシ肉腫	[AIDS-related Kaposi's sarcoma]	×	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	子宮体癌	[Endometrial carcinoma]	×	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	胃癌	[Gastric cancer]	×	×		×	○	×	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	○	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trophoblastic neoplasm]	○	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	腎芽腫 ウイルス腫瘍	[Nephroblastoma]	○	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]	○	×		×	○	○	○
エトポシド	Etoposide	ベブシド ラステット	VePesid	精巣胚細胞腫瘍	[Testicular germ cell tumor, first-line (in combination with other antineoplastics)]	○	×		×	○	○	×