

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	肝癌	[Liver carcinoma]		×	×		×	○	○	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	網膜芽細胞腫	[Retinoblastoma]		○	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	肝芽腫	[Hepatoblastoma]		○	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	悪性中皮腫	[Malignant mesothelioma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	骨髄異型性症候群	[Myelodysplastic syndrome]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
エトポシド	Etoposide	ベプシド ラステット	VePesid	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
エベロリムス	Everolimus	アフィニトール	Afinitor	腎細胞癌 進行性	Renal cell carcinoma, Advanced disease after failure of treatment with sunitinib or sorafenib		○	○	2009/3	○	○	○	○
エベロリムス	Everolimus	アフィニトール	Afinitor	星状細胞腫	[Subependymal giant cell astrocytoma (SEGA) associated with tuberous sclerosis]		×	○	2010/10	×	○	×	○
エベロリムス	Everolimus	アフィニトール	Afinitor	マクログロブリン 血症	[Waldenström's macroglobulinemia/ Lymphoplasmacytic lymphoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
エキセメスタン	Exemestane	アロマシン	Aromasin	乳がん/閉経後 進行	Breast cancer, advanced, postmenopausal, following progression on tamoxifen therapy		○	○	1999/10	○	○	○	○
エキセメスタン	Exemestane	アロマシン	Aromasin	乳がん/閉経後 (補助療法)	Breast cancer, adjuvant, postmenopausal, estrogen receptor-positive, following 2 to 3 years of adjuvant tamoxifen		○	○	2005/10	○	○	×	○
エキセメスタン	Exemestane	アロマシン	Aromasin	乳がん/閉経後 (術前療法)	[Breast cancer - Invasive—preoperative endocrine therapy]		×	×		○	×	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)ある いは日本で承認され ている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
エキセメスタン	Exemestane	アロマシン	Aromasin	子宮体癌	[Uterine neoplasms – Endometrial carcinoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
	Floxuridine		FUDR	消化器癌 肝転移 (肝動脈内持続注 入)	Metastatic primary malignant neoplasm of gastrointestinal tract – Secondary malignant neoplasm of liver, Via continous intra-arterial infusion In patients who are incurable by surgery or other means	—	○	1970/12	○	○	○	○
	Floxuridine		FUDR	腎細胞癌 (動脈内持続注入)	[Metastatic renal cell carcinoma]	—	×		○	○	×	×
	Floxuridine		FUDR	肝癌 (肝動脈内持続注 入)	[Primary and secondary carcinomas of the liver Intra-arterial floxuridine]	—	×		×	×	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	B-細胞性慢性 リンパ性白血 病	B-cell chronic lymphocytic leukemia, relapsed or refractory NHL – Chronic lymphocytic leukemia/small lymphocytic lymphoma (CLL)	○	○	1991/4	○	○	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	非ホジキンリンパ腫	[Malignant lymphoma] [NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL – Gastric MALT lymphoma] [NHL – Nongastric MALT lymphoma] [NHL – Mantle cell lymphoma] [NHL – Splenic marginal zone lymphoma]	○	×		○	○	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	マクログロブリン 血症	[Multiple myeloma – Waldenström's macroglobulinemia] <NCCN>	×	×		○	×	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	急性骨髄性白血 病	[Acute myeloid leukemia (AML)]	×	×		×	○	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	菌状息肉腫/ セザリー症候群	[Mycosis fungoides]/[Sezary's disease (clinical)] [cutaneous T-cell lymphoma (CTCL)]	×	×		○	○	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	前リンパ球性白血 病	[Prolymphocytic leukemia (PML)]	×	×		×	×	○	○
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	ヘアリー細胞白血 病	[Hairy cell leukemia] <AHFS-DI>	×	×		×	×	○	×
フルダラビ リン酸エス テル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	骨髄異形成症候群	[Myelodysplastic syndrome (MDS)] <CP>	×	×		×	×	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
フルダラビン リン酸エステル	Fludarabine Phosphate	フルダラ	Fludara	幹細胞移植 前処置	[Stem cell transplant preparation]	<CP>	×	×		×	×	×	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	結腸・直腸癌 (緩和的治療)	Colorectal cancer, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	結腸・直腸癌 (補助化学療法)	[Colorectal cancer, adjuvant chemotherapy]		×	×		○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	乳癌 (緩和的治療)	Breast cancer, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	乳癌 (補助化学療法)	[Breast cancer -adjuvant chemotherapy]		×	×		○	×	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	乳癌 (術前化学療法)	[Breast cancer - preoperative chemotherapy]	<NCCN>	×	×		○	×	×	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	胃癌 (緩和的治療)	Gastric cancer—palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	胃癌 (術前/術後 補助化学療法)	[Gastric cancer, adjuvant or neoadjuvant]		×	×		○	○	×	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	膵臓癌 (緩和的治療)	Carcinoma of pancreas, palliative		○	○	1962/4	○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	膵臓癌 (補助療法)	[Carcinoma of pancreas, adjuvant]		×	×		○	○	×	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	肛門癌	[Anal carcinoma](squamous cell carcinoma)		×	×		○	○	×	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	膀胱癌	[Bladder cancer, carcinoma of bladder] [Bladder cancer - Upper GU tract tumors]		×	×		○	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	子宮頸癌	[Cervical cancer]		○	×		○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	食道癌	[Esophageal cancer]		○	×		○	○	○	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	頭頸部癌	[Head and neck cancers] [Malignant tumor of nasopharynx]		○	×		○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	胆道癌 胆管/胆嚢癌	[Malignant tumor of biliary tract] [Hepatobiliary Cancers] [cholangiocarcinoma/gallbladder cancer]	×	×		○	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	肝癌	[Malignant neoplasma of liver]	○	×		×	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	卵巣癌	[Ovarian carcinoma]	○	×		×	○	○	○
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	原発不明癌	[Cancer of unknown origin] [Occult primary—(Squamous cell carcinoma)]	×	×		○	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	胸腺癌	[Thymic Malignancies—Thymic carcinoma or thymoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	神経内分泌腫瘍 島細胞腫	[Neuroendocrine tumors – Islet cell tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	腎細胞癌	[Rectal cancer] [Renal cell carcinoma]	×	×		○	×	○	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	カルチノイド腫瘍	[Carcinoid tumors]	×	×		×	○	○	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	前立腺癌	[Carcinoma of prostatic] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	子宮体癌	[Malignant neoplasm of endometrium of corpus uteri]	○	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	肝芽腫	[Hepatoblastoma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	副腎癌	[Malignant neoplasma of adrenal cortex] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	外陰癌	[Malignant tumor of vulva] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	膣癌	[Malignant tumor of vagina] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	陰茎癌	[Carcinoma of penis] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルオロウラ シル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	頭蓋内腫瘍	[Intracranial tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU	Adrucil	肺癌	[Lung carcinoma]	○	×		×	○	×	×
フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU	Fluoroplex (Cream) Efudex (Cream/ Solution) Carac (Cream)	皮膚がん/ 表在性 基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma Non-melanoma skin cancers – Basal cell and squamous cell skin cancers	○	○		○	○	○	○
フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU	Fluoroplex Efudex Carac	光線角化症	Actinic keratoses	○	○		×	○	○	×
フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU	Fluoroplex Efudex Carac	上皮内癌/ ボーエン病	[Squamous cell carcinoma in situ of skin/ Bowen's disease]	○	×		×	○	×	×
フルオロウラシル	Fluorouracil	5-FU	Fluoroplex Efudex Carac	皮膚転移癌	[Skin cancer,metastatic]	○	×		×	○	×	×
	Fluoxymesterone		Fluoxymesterone	乳癌	Breast cancer, palliative treatment; Adjunct	—	○		○	○	—	○
フルタミド	Flutamide	オダイン	Eulexin	前立腺癌	Prostate cancer, carcinoma of prostate Stage B2, C or D2, in combination with an LHRH agonist [In combination with bilateral orchiectomy]	○	○	1989/1	○	○	○	○
フルタミド	Flutamide	オダイン	Eulexin	膵癌	[Carcinoma of pancreas] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
フルベストラント	Fulvestrant	ファスロデックス	Faslodex	乳癌/HR(+) 転移性	Metastatic breast cancer, hormone receptor-positive, postmenopausal with disease progression following antiestrogen therapy	—	○	2002/4	○	○	○	○
ゲフィチニブ	Gefitinib	イレッサ	Iressa	非小細胞肺癌 進行再発	Non-small cell lung cancer, Continued monotherapy in patients with locally advanced/metastatic NSCLC who have failed both platinum and docetaxel-based chemotherapies, or in patients who are or have benefited from gefitinib	○	○	2003/5	—	○	○	○
ゲフィチニブ	Gefitinib	イレッサ	Iressa	頭頸部癌	[Head and neck cancer] <CP>	×	×		—	×	×	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	膵癌 切除不能/転移性	Carcinoma of pancreas, as first line therapy in locally advanced (nonresectable Stage II or Stage III) or metastatic (Stage IV) disease, or for patients previously treated with 5-fluorouracil	○	○	1996/5	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	非小細胞肺癌 (一次治療)	Non-small cell lung cancer, as first line therapy in combination with cisplatin for patients with inoperable, locally advanced (Stage IIIA or IIIB) or metastatic (Stage IV) disease		○	○	1998/8	○	○	○	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	乳癌 転移性 (一次治療)	Metastatic breast cancer, as first-line therapy for patients previously treated with anthracycline-containing adjuvant chemotherapy or in whom anthracyclines are clinically contraindicated		○	○	2004/5	○	○	×	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	卵巣癌 進行	Ovarian cancer, advanced, In combination with carboplatin for patients who relapsed at least 6 months after platinum-based therapy		×	○	2006/7	○	○	○	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer - Germ cell tumors]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	胆道癌 (胆管/胆嚢癌)	[Malignant tumor of biliary tract, Locally advanced, unresectable, or metastatic] [Hepatobiliary cancers] [cholangiocarcinoma / gallbladder cancer]		○	×		○	○	×	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	膀胱癌	[Malignant tumor of urinary bladder]		○	×		○	○	○	○
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	尿路上皮癌	[Transitional cell carcinoma of the urinary tract, Advanced/metastatic disease, first-line in combination with cisplatin] [Bladder Cancer - Upper GU tract tumors] [Bladder Cancer - Urothelial carcinoma of the prostate]		○	×		○	○	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	子宮頸癌	[Cervical cancer]		×	×		○	○	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	頭頸部癌	[Head and neck cancers] [Head and neck cancers - Cancer of the nasopharynx]		×	×		○	○	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]		×	×		○	○	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma] [NHL - Peripheral T-cell lymphoma] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]		×	×		○	○	×	×
ゲムシタビン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	小細胞肺癌	[Small cell carcinoma of lung, in combination with other chemotherapeutic agents]		×	×		○	○	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma, advanced disease, in combination with other chemotherapeutic agents]		×	×		○	○	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	原発不明癌	[Occult Primary]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	睪丸腫瘍	[Testicular cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	胸腺癌	[Thymic malignancies]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	カポシ肉腫	[Kaposi's sarcoma, classic]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ゲムシタピン 塩酸塩	Gemcitabine	ジェムザール	Gemzar	精巣胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor - Testicular cancer]	<USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ゲムツズマブ オゾガマイシ ン	Gemtuzumab ozogamicin	マイロターグ	Mylotarg	急性骨髄性白血病 難治性CD33+	Acute myeloid leukemia, CD33 positive AML in 1st relapse of patients 60 years and older who are not candidates for other cytotoxic chemotherapy		○	×	2000/5 [2010/6 Recall]	—	×	×	○
ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス	Zoladex	前立腺癌	Prostate cancer, advanced (palliative treatment) prostate cancer, in combination with flutamide for locally confined stage B2-C disease		○	○	1989/12 1998/7	○	○	○	○
ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス	Zoladex	乳癌/ 閉経期, 前期	Breast cancer, for palliation of advanced disease in pre- and peri-menopausal women		○	○		○	○	○	○
ゴセレリン 酢酸塩	Goserelin	ゾラデックス	Zoladex	乳癌 閉経前 (補助療法)	[Breast cancer, adjuvant treatment of hormone receptor-positive, axillary lymph node-positive disease in premenopausal women]		○	×		○	○	○	○
	Histrelin		Vantas	前立腺癌	Carcinoma of prostate, advanced (palliative treatment)		—	○	2004/12	○	○	○	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia (CML), resistant		○	○	1967/12	×	○	○	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	悪性黒色腫	Malignant melanoma		×	○	1967/12	×	○	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能: FDA(英文の 簡略化和訳)あるい は日本で承認され ている効能	効能: FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	OP 記載有無
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	卵巣癌 再発・転移・ 手術不能・	Ovarian carcinoma, recurrent, metastatic, or inoperable	×	○	1967/12	×	○	×	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	頭頸部癌	Head and neck cancer, squamous cell, in combination with radiation therapy	×	○		○	○	○	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	急性骨髄性白血病	[Acute myeloid leukemia (AML)]	×	×		○	×	×	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	中枢神経系腫瘍 原発性	[Primary central nervous system tumors]	×	×		○	×	×	○
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	子宮頸癌	[Carcinoma of cervix] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	脳腫瘍 転移性	[Metastatic cerebral tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
ヒドロキシ カルバミド	Hydroxyurea	ハイドレア	Hydrea	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イブリツモマブ チウキセタン	Ibritumomab Tiuxetan	ゼヴァリン	Zevalin	非ホジキンリンパ腫	Non-Hodgkin's lymphoma, relapsed/refractory, low-grade, follicular, or transformed B-cell (including rituximab- refractory) NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma NHL - Gastric MALT lymphoma NHL - Nongastric MALT lymphoma NHL - Splenic marginal zone lymphoma	○	○	2002/2	○	○	○	○
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	急性骨髄性白血病	Acute myeloid leukemia, (AML) In combination with other approved antileukemic agents	○	○	1990/9	○	○	○	○
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	急性リンパ性白血 病	[Leukemia, acute lymphoid leukemia (ALL)]	×	×		×	○	○	○
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	急性前骨髄球性 白血病	[Acute promyelocytic leukemia (APL)]	×	×		○	×	○	×
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	骨髄移植前治療	[Bone marrow transplant] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia (CLL)]	×	×		×	○	×	○
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma (NHL)]	×	×		×	○	×	○
イダルビシン 塩酸塩	Idarubicin Hydrochloride	イダマイシン	Idamycin	乳癌	[Breast cancer]	×	×		×	○	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	精巢胚細胞腫瘍	Testicular cancer, Germ cell,third-line, in combination with other antineoplastic agents	○	○	1988/12	○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma of bone] [Bone Cancer – Ewing's sarcoma; Mesenchymal chondrosarcoma]	○	×		○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	骨肉腫	[Osteosarcoma of bone] [Bone cancer – Osteosarcoma; Dedifferentiated chondrosarcoma]	○	×		○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×		×	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	頭頸部癌	[Head and neck cancers – Unresectable and recurrent]	×	×		○	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	ホジキン病	[Hodgkin disease/lymphoma]	×	×		○	○	○	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL – AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL – Burkitt's lymphoma] [NHL – Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL – Gastric MALT lymphoma] [NHL – Nongastric MALT lymphoma] [NHL – Mantle cell lymphoma] [NHL – Peripheral T-cell lymphoma] [NHL – Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL – Splenic marginal zone lymphoma]	×	×		○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	卵巣癌	[Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer]	×	×		○	○	○	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	卵巣胚細胞腫瘍	[Ovarian cancer – Germ cell tumors] [Germ cell tumor of ovary]	○	×		○	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer]	○	×		○	○	○	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	軟部肉腫	[Soft tissue sarcoma]	○	×		○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	前立腺癌	<MHLW>	○	×		×	×	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	×	×		○	○	○	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	膀胱癌	[Carcinoma of bladder]	×	×		○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	子宮体癌	[Endometrial carcinoma]	×	×		○	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	子宮肉腫	[Uterine sarcoma, advanced or recurrent]	×	×		○	×	○	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] [Thymic malignancies]	×	×		○	○	×	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	ウイلمス腫瘍	[Wilms' tumor(treatment)]	○	×		×	○	○	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	神経芽細胞腫	[Neuroblastoma]	○	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	胚細胞腫瘍	[Germ cell tumor]	○	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	乳癌	[Breast cancer]	×	×		×	○	×	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	急性リンパ性白血病	[Acute lymphoid leukwmia(ALL)] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	妊娠性絨毛腫瘍	[Gestational trphoblastic neoplasm] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	肝癌	[Liver tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	転移性脳腫瘍	[Metastatic cerebral tumor] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	横紋筋肉腫	[Rhabdomyosarcoma]	○	×		×	×	×	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	膵臓癌	[Pancreatic cancer] <CP>	×	×		×	×	×	○
イホスファミド	Ifosfamide	イホマイド	Ifex	類腫	[Desmoid tumor] <CP>	×	×		×	×	×	○
イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML IFN治療後急性転化	Ph+ CML (chronic myeloid leukemia) in blast crisis (BC), accelerated phase (AP) or chronic phase (CP) after interferon-alpha (IFN) therapy	○	○	2001/5	○	○	○	○
イマチニブメシル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML 新規成人患者	Newly diagnosed Ph+ CML in chronic phase	○	○	2002/12	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	慢性骨髄性白血病 Ph+ CML 小児患者	Pediatric patients with Ph+ CML in chronic phase Newly Diagnosed or after stem cell transplant or resistant to IFN	○	○	2006/9	○	○	○	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	消化管間質腫瘍 KIT(CD117)陽性	Gastrointestinal stromal tumor KIT(CD117)+, unresectable and/or metastatic Soft tissue sarcoma - Gastrointestinal stromal tumors (GIST)	○	○	2002/2	○	○	○	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	消化管間質腫瘍 補助療法	Adjuvant treatment of GIST	○	○	2008/12	○	○	×	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL	Acute lymphoblastic leukemia(ALL) Ph+ relapsed or refractory NHL - Lymphoblastic lymphoma	○	○	2006/10	○	○	○	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	急性リンパ性白血 病 Ph+ ALL 新規患者	Acute lymphoid leukemia, Ph+ [newly diagnosed, as part of combination chemotherapy] NHL - Lymphoblastic lymphoma	○	×		○	○	×	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	骨髄異形成/ 骨髄増殖性症候群	Myelodysplastic/myeloproliferative diseases (MDS/MPD)	×	○	2006/10	×	○	○	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	好酸球増加症候群 / 慢性好酸球性 白血病	Hypereosinophilic syndrome (HES) and/or chronic eosinophilic leukemia (CEL)	×	○	2006/10	×	○	○	○
イマチニブメシ ル酸塩	Imatinib Mesylate	グリベック	Gleevec	隆起性皮膚 線維肉腫	Dermatofibrosarcoma protuberans (DFSP) unresectable, recurrent and/or metastatic	×	○	2006/10	○	○	○	○
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara (cream)	表在性基底細胞癌	Superficial basal cell carcinoma, On trunk, neck, or extremities; when surgical methods are less appropriate and follow-up is assured Non-melanoma skin cancers - Basal cell and [squamous cell] skin cancers	×	○	2004/7	○	○	-	○
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara	光線角化症	Actinic Keratosis, Non-hyperkeratotic, non-hypertrophic lesions on the face or scalp	×	○	2004/3	×	○	-	○
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara (cream)	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	-	×
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara (cream)	菌状肉腫/ セザリー症候群	[NHL - Mycosis fungoides (MF)/Sezary syndrome (SS)] <NCCN>	×	×		○	×	-	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara (cream)	皮膚B細胞 リンパ腫	[NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] <NCCN>	×	×		○	×	—	×
イミキモド	Imiquimod	ベセルナ	Beselna Aldara	尖圭コンジローム (外性器/肛門周 囲)	Condyloma acuminata	○	○	1997/2	×	○	—	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	ヘアリー細胞白血 病	Hairy cell leukemia	×	○	1988/1	×	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	尖圭コンジローム	Condylomata acuminata Involving external surfaces of the genital and perianal areas	×	○	1988/6	×	○	×	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	カポシ肉腫	AIDS-related Kaposi's Sarcoma	×	○	1992/5	×	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	悪性黒色腫	Malignant melanoma, Adjuvant Adjuvant to surgical therapy for high-risk patients	×	○	1995/12	×	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	非ホジキンリンパ腫	Follicular lymphoma, initial treatment Initial treatment in conjunction with anthracycline-containing combination chemotherapy	×	○	1997/11	×	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	慢性骨髄性白血 病	[Chronic myelogenous leukemia (CML)]	○	×		○	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	腎細胞癌	[Renal cell carcinoma]	○	×		○	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	多発性骨髄腫	[Multiple myeloma]	○	×		○	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	カルチノイド腫瘍	[Neuroendocrine tumors - Carcinoid tumors]	×	×		×	○	○	×
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	菌状息肉腫/ セザリ-症候群	[Cutaneous T-cell Lymphomas] [NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	×	×		○	×	○	×
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	成人T細胞白血 病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma]	×	×		○	×	○	×
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	皮膚癌	[Skin cancer]	×	×		×	○	○	×
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	卵巣癌 (腹腔内投与)	[Ovarian cancer]	×	×		×	○	○	○
インターフェ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	膀胱腫瘍 (膀胱内注入)	[Bladder cancer]	×	×		×	×	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	脳腫瘍	[Primary central nervous system tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
インターフェロ ンアルファ	Interferons Alfa-2b	イントロン	Intron A	膵島細胞種	[Neuroendocrine tumors - Islet cell tumors] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
インターフェロ ンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス (1a)	Actimmune (1b)	慢性肉芽腫症	Chronic granulomatous disease	○	○	1999/2	×	○	—	○
インターフェロ ンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス (1a)	Actimmune (1b)	腎細胞癌	<MHLW>	○	×		×	×	—	×
インターフェロ ンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス (1a)	Actimmune (1b)	悪性大理石骨病	Osteopetrosis (severe), malignant	×	○	2000/2	×	○	—	○
インターフェロ ンガンマ	Interferon gamma-1b	イムノマックス (1a) オーガンマ (n1)	Actimmune (1b)	菌状息肉腫/ セザリ一症候群	[NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome]	○	×		○	×	—	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	結腸・直腸癌 二次治療	Metastatic colorectal cancer, In patients whose disease has recurred/progressed after initial 5- fluorouracil therapy	○	○	1996/6	○	○	○	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	結腸・直腸癌 一次治療	Metastatic colorectal cancer, first-line therapy with 5-fluorouracil and leucovorin	○	○	2000/4	○	○	○	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	結腸・直腸癌 (術前/術後 補助化学療法)	[Colorectal cancer, adjuvant, neoadjuvant]	×	×		○	○	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	脳腫瘍	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors] [Malignant glioma of brain, recurrent or progressive disease]	×	×		○	○	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	子宮頸癌	[Cervical cancer]	○	×		×	○	○	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	食道癌	[Esophageal cancer] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	胃癌	[Gastric cancer]	○	×		×	○	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	非小細胞肺癌	[Non-small cell lung cancer]	○	×		○	○	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	卵巣癌	[Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer]	○	×		○	○	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	小細胞肺癌	[Small cell lung cancer] [Extensive stage small cell lung cancer, first-line treatment, in combination with cisplatin]	○	×		○	○	○	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	ユーイング肉腫	[Ewing's sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	×	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	急性リンパ性白血 病	[Acute lymphoid leukemia (ALL)] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	急性骨髄性白血 病	[Acute myeloid leukemia (AML)] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	乳癌	[Metastatic breast cancer, refractory]	○	×		×	○	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma] <USP-DI>	○	×		×	○	×	×
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	膵臓癌	[Pancreatic cancer] <CP>	×	×		×	×	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	横紋筋肉腫	[metastatic rhabdomyosarcoma] <CP>	×	×		×	×	×	○
イリノテカン 塩酸塩	Irinotecan Hydrochloride	カンプト トポテシン	Camptosar	有棘細胞癌	(皮膚の扁平上皮癌) <MHLW>	○	×		×	×	×	×
クレスチン	Krestin	クレスチン		胃癌	(手術患者における化学療法との併用による生存期間の延長)	○	—	(1977/5)	—	—	—	—
クレスチン	Krestin	クレスチン		結腸・直腸癌	(治ゆ切除例における化学療法との併用による生存期間の延長)	○	—	(1977/5)	—	—	—	—
クレスチン	Krestin	クレスチン		小細胞肺癌	(化学療法等との併用による奏効期間の延長)	○	—	(1977/5)	—	—	—	—
イキサベピロ ン	Ixabepilone		Ixempra	乳癌 転移性/進行	Breast cancer, locally advanced or metastatic, in combination with capecitabine, in patients who are taxane- or anthracycline-resistant, or taxane-resistant with a contraindication to anthracyclines as monotherapy in patients whose tumors are resistant or refractory to anthracyclines, taxanes, and capecitabine	— (申請中)	○	2007/10	○	○	○	○
イキサベピロ ン	Ixabepilone		Ixempra	前立腺癌	[Prostate cancer, Hormone refractory, Metastatic] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ラパチニブ トシル酸塩 水和物	Lapatinib Ditosylate	タイケルブ	Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移 (併用療法)	Breast cancer, Advanced or metastatic, HER2 overexpression, in combination with capecitabine or letrozole after prior therapies	○	○	2007/3	○	○	○	○
ラパチニブ トシル酸塩 水和物	Lapatinib Ditosylate	タイケルブ	Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移 (一次治療)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, first-line]	×	×		×	○	×	○
ラパチニブ トシル酸塩 水和物	Lapatinib Ditosylate	タイケルブ	Tykerb	乳癌 HER2+進行/転移 (単剤)	[Metastatic breast cancer, HER2 overexpression, refractory, monotherapy]	×	×		×	○	×	○
ラパチニブ トシル酸塩 水和物	Lapatinib Ditosylate	タイケルブ	Tykerb	炎症性乳癌	[Breast cancer, Inflammatory, relapsed or refractory] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
レナリドミド水 和物	Lenalidomide	レブラミド	Revlimid	骨髄異形成症候群	Myelodysplastic syndrome, Transfusion-dependent, deletion 5q abnormality, low or intermediate-1 risk	○	○	2005/12	○	○	○	○
レナリドミド水 和物	Lenalidomide	レブラミド	Revlimid	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, in combination with dexamethasone, in patients who have received at least 1 prior therapy	○	○	2006/6	○	○	○	○
レナリドミド水 和物	Lenalidomide	レブラミド	Revlimid	慢性リンパ性白血 病	[Chronic lymphoid leukemia, Relapsed or refractory(CLL)] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
レナリドミド水 和物	Lenalidomide	レブラミド	Revlimid	多発性骨髄腫 (一次治療)	[Multiple myeloma, In combination with dexamethasone, first-line therapy]	×	×		○	○	×	×
レナリドミド水 和物	Lenalidomide	レブラミド	Revlimid	非ホジキンリンパ腫	[NHL Aggressive disease, relapsed or refractory] [Non-Hodgkin's lymphoma] [NHL - Diffuse large B-cell lymphoma] [NHL - Follicular lymphoma and Nodal marginal zone lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma] [NHL - Gastric MALT lymphoma] [NHL - Nongastric MALT lymphoma] [NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] [NHL - Splenic marginal zone lymphoma]	×	×		○	○	×	×
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	乳癌 二次治療	Breast cancer, advanced, postmenopausal, following antiestrogen therapy	○	○	1997/7	○	○	○	○
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	乳癌 一次治療	Breast cancer, locally advanced or metastatic, first-line	○	○	2001/1	○	○	○	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	乳がん 延長補助療法/ TAM5年後	Breast cancer, extended adjuvant,		○	○	2004/10	○	○	○	○
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	乳がん 補助療法	Breast cancer, adjuvant, postmenopausal, hormone receptor-positive		○	○	2005/12	○	○	○	○
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	乳癌 (術前補助療法)	[Breast cancer, neoadjuvant treatment for hormone receptor-positive disease in postmenopausal women]		○	×		○	○	×	×
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	卵巣癌	[Ovarian cancer - Epithelial ovarian cancer]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
レトロゾール	Letrozole	フェマール	Femara	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	<NCCN>	×	×		○	×	×	×
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌/進 行 5-FU併用 効果増強	Colorectal cancer, advanced, in combination with 5-fluorouracil (palliative treatment) [in combination with 5-fluorouracil and other chemotherapy agents]		×	○		○	○	-	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	骨肉腫 レスキュー	Leucovorin rescue, after high dose methotrexate for osteosarcoma		×	○		○	○	-	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌 5-FU併用 補助療法	[Colorectal cancer, adjuvant in combination with 5-fluorouracil]		×	×		○	○	-	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	結腸癌 FU/T-OHP 補助療法	[Colon cancer, adjuvant stage II/III in combination with 5-fluorouracil and oxaliplatin]		×	×		○	○	-	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	胆嚢癌	[Carcinoma of gallbladder; adjunct in combination with 5-fluorouracil]		×	×		×	○	-	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	胃癌	[Gastric cancer in combination with fluorouracil]		×	×		○	○	-	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能]	<単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma Used in combination with high-dose methotrexate] [NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] [NHL - AIDS-related B-cell lymphoma] [NHL - Burkitt's lymphoma] [NHL - Chronic lymphocytic leukemia/Small lymphocytic lymphoma] [NHL - Lymphoblastic lymphoma] [NHL - Mantle cell lymphoma]		×	×		○	○	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	頭頸部癌	[Head and neck cancer in combination with fluorouracil]		×	×		×	○	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	膵臓癌	[Pancreatic adenocarcinoma In combination with fluorouracil-based regimens for second-line therapy]		×	×		○	×	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	食道癌	[Esophageal cancer in combination with infusional fluorouracil-based regimens for preoperative and definitive chemoradiation and for locally advanced or metastatic disease]		×	×		○	×	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	胸腺癌	[Thymic malignancies second-line therapy in combination with fluorouracil following radiation therapy for locally advanced unresectable disease]		×	×		○	×	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	脳腫瘍 転移性, 原発性	[Central nervous system cancers - Primary central nervous system tumors -Metastatic central nervous system lesions following high-dose methotrexate to diminish toxicity]		×	×		○	×	—	○
ロイコボリン カルシウム (ホリナート カルシウム)	Leucovorin calcium	ロイコボリン ユーゼル	Leucovorin Calcium	結腸・直腸癌 UFT併用 補助療法	<MHLW>		○	×		×	×	—	×
レボロイコボリン カルシウム (レボホリナート カルシウム)	Levo leucovorin calcium	アイソボリン レボホリナート	Fusilev	骨肉腫 レスキュー	Levoleucovorin rescue, after high dose methotrexate for osteosarcoma		×	○	2008/3	○	○	—	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されている効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
レボロイコボリンカルシウム (レボホリナートカルシウム)	Levo leucovorin calcium	アイソボリン レボホリナート	Fusilev	結腸・直腸癌 5-FU併用 効果増強	Colorectal cancer, advanced, as palliative therapy in chemotherapy-naïve patients, in combination with 5-fluorouracil	○	○	2009/3	×	○	—	○
レボロイコボリンカルシウム (レボホリナートカルシウム)	Levo leucovorin calcium	アイソボリン レボホリナート	Fusilev	胃癌 5-FU持続静注併用 効果増強	<MHLW>	○	×		×	×	—	×
リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン	Lupron	進行前立腺癌	Prostate cancer, advanced (palliative treatment)	○	○	1985/4	○	○	○	○
リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン	Lupron	前立腺癌	[Prostate cancer] Initial treatment, Neoadjuvant treatment, Adjuvant treatment	○	×		○	○	○	○
リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン	Lupron	乳癌 閉経前	[Breast cancer – invasive Treatment of premenopausal women with hormone receptor-positive]	○	×		○	○	○	○
リュープロレリン酢酸塩	Leuprolide Acetate	リュープリン	Lupron	卵巣癌	[Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer]	×	×		○	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	脳腫瘍	Intracranial tumor, primary and metastatic Central nervous system cancers – Primary central nervous system tumors	—	○	1976/4	○	○	○	○
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	ホジキン病	Hodgkin's disease	—	○		×	○	○	○
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	結腸・直腸癌	[Colorectal carcinoma] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	肺癌	[Lung cancer] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	胸腺癌	[Malignant tumor of thymus] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	乳癌	[Carcinoma of breast] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	多発性骨髄腫	[Multipiemyeloma] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	悪性黒色腫	[Malignant melanoma]	—	×		×	○	×	○
ロムステチン	Lomustine		CeeNU	非ホジキンリンパ腫	[Non-Hodgkin's lymphoma]	—	×		×	○	×	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米 国 FDA 承認	米 国 FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	ホジキン病	Hodgkin's disease, Stages III and IV (palliative treatment) Hodgkin disease/lymphoma	—	○	1949/3	○	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	菌状肉腫/ セザリ-症候群	NHL - Mycosis fungoides and Sezary syndrome NHL - Primary cutaneous T-cell lymphoma (CTCL), Second-line topical treatment	—	○	1949/3	○	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	リンパ肉腫	NHL-Lymphosarcoma, palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	癌性 腹水, 胸水, 心外膜液	Malignant effusion, secondary to metastatic carcinoma palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	慢性リンパ性白血病	Chronic lymphoid leukemia (CLL), palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	慢性骨髄性白血病	Chronic myeloid leukemia (CML), palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	気管支癌/ 扁平上皮	Squamous cell carcinoma of bronchus, palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	真性赤血球増加症	Polycythemia vera, palliative treatment	—	○	1949/3	×	○	○	○
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	成人T細胞白血病 リンパ腫	[NHL - Adult T-cell leukemia/lymphoma] primary treatment as topical <NCCN>	—	×		○	×	×	×
メクロレタミン	Mechlorethamine HCL		Mustargen	皮膚B細胞リンパ腫	[NHL - Primary cutaneous B-cell lymphoma] topical therapy <NCCN>	—	×		○	×	×	×
メドロキシプロ ゲステロン 酢酸(エステル)	Medroxyprogesterone acetate	ヒスロン プロベラ ヒスロンH (200mg錠)	Provera	子宮体癌	[Uterine neoplasms - Endometrial carcinoma]	○ (ヒスロンH 治療)	×	(1987/5)	○	○	—	○
メドロキシプロ ゲステロン 酢酸(エステル)	Medroxyprogesterone acetate	ヒスロン プロベラ ヒスロンH (200mg錠)	Provera	子宮肉腫	[Uterine neoplasms - Uterine sarcoma] <NCCN>	×	×		○	×	—	×
メドロキシプロ ゲステロン 酢酸(エステル)	Medroxyprogesterone acetate	ヒスロン プロベラ ヒスロンH (200mg錠)	Provera	乳癌	[Breast cancer]	○ (ヒスロンH 治療)	×	(1987/5)	×	○	—	○
メドロキシプロ ゲステロン 酢酸(エステル)	Medroxyprogesterone acetate	ヒスロン プロベラ ヒスロンH (200mg錠)	Provera	腎細胞癌	[renal cell cancer]	×	×		×	○	—	○

一般名 (国内)	一般名 (英語)	商品名 (国内)	商品名 (米国)	効能:FDA(英文の 簡略化和訳)あるいは 日本で承認されて いる効能	効能:FDA承認効能英文 [適応外効能] <単独推奨適応>	日 MHLW 承認	米国 FDA 承認	米国FDA 承認 年/月 (国内)	NCCN 記載有無 (2A以上)	USP-DI 記載有無	AHFS-DI 記載有無	CP 記載有無
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	乳癌	Breast cancer, palliative treatment of advanced disease (recurrent, inoperable, or metastatic)	—	○	1971	○	○	○	○
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	子宮体癌	Endometrial carcinoma, palliative treatment of advanced disease (recurrent, inoperable, or metastatic)	—	○	1971	○	○	○	○
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	子宮肉腫	[Uterine neoplasms – Uterine sarcoma] <NCCN>	—	×		○	×	×	×
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	卵巣癌	[Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer]	—	×		○	○	×	×
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	前立腺がん	[Carcinoma of prostate, advanced hormone-refractory] <USP-DI>	—	×		×	○	×	○
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	悪性黒色腫	[Malignant melanoma] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	肝臓癌	[Malignant neoplasm of liver] <USP-DI>	—	×		×	○	×	×
酢酸メゲスト ロール	Megestrol Acetate		Megace	腎細胞癌	[Renal cell cancer (advanced, inoperable, recurrent metastatic)] <CP>	—	×		×	×	×	○
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	多発性骨髄腫	Multiple myeloma, palliative treatment Solitary plasmacytoma; Smoldering multiple myeloma; Multiple myeloma	○	○	1964/1 錠 1992/11 注	○	○	○	○
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	マクログロブリン 血症	[Multiple myeloma – Waldenström's macroglobulinemia] <USP-DI>	×	×		×	○	×	×
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	卵巣癌	Malignant epithelial tumor of ovary, Non-resectable (palliative treatment) Ovarian cancer – Epithelial ovarian cancer	×	○	1964/1	○	○	○	○
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	ホジキン病 (幹細胞移植)	[Hodgkin disease/lymphoma] HDT/ASCR: high-dose therapy with autologous stem cell rescue	○	×		○	○	×	×
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	非ホジキンリンパ腫 (幹細胞移植)	[Non-Hodgkin's lymphoma]	○	×		×	×	×	○
メルファラン	Melphalan	アルケラン 錠, 注	Alkeran	骨髄移植 造血幹細胞移植 前処置	[Bone marrow transplant] (白血病, 悪性リンパ腫, 多発性骨髄腫, 小児固型腫瘍)	○	×		×	○	×	○