

表3 GATS現在タバコ使用と過去1年の病氣：性別のクロス表

性別	呼吸器疾患	高血圧	高脂血症	糖尿病	虚血性心疾患	消化性潰瘍	肝疾患	精神疾患	婦人科疾患	歯科疾患	その他	過去1年なし	わからない	合計
男性	34	69	20	20	14	13	5	8	0	54	53	132	1	331
GATS現在タバコ使用の%	10.3%	20.8%	6.0%	6.0%	4.2%	3.9%	1.5%	2.4%	0.0%	16.3%	16.0%	39.9%	0.3%	100.0%
1.00	20	24	9	10	5	4	4	5	1	44	20	92	0	186
GATS現在タバコ使用の%	10.8%	12.9%	4.8%	5.4%	2.7%	2.2%	2.2%	2.7%	0.5%	23.7%	10.8%	49.5%	0.0%	100.0%
合計	54	93	29	30	19	17	9	13	1	98	73	224	1	517
GATS現在タバコ使用の%	10.4%	18.0%	5.6%	5.8%	3.7%	3.3%	1.7%	2.5%	0.2%	19.0%	14.1%	43.3%	0.2%	100.0%
女性	95	98	34	18	15	11	1	5	33	109	81	235	1	572
GATS現在タバコ使用の%	16.6%	17.1%	5.9%	3.1%	2.6%	1.9%	0.2%	0.9%	5.8%	19.1%	14.2%	41.1%	0.2%	100.0%
1.00	7	5	5	0	0	1	1	3	6	11	9	27	0	58
GATS現在タバコ使用の%	12.1%	8.6%	8.6%	0.0%	0.0%	1.7%	1.7%	5.2%	10.3%	19.0%	15.5%	46.6%	0.0%	100.0%
合計	102	103	39	18	15	12	2	8	39	120	90	262	1	630
GATS現在タバコ使用の%	16.2%	16.3%	6.2%	2.9%	2.4%	1.9%	0.3%	1.3%	6.2%	19.0%	14.3%	41.6%	0.2%	100.0%

表4 GATS現在タバコ使用と現在治療中病氣：性別のクロス表

性別	呼吸器疾患	高血圧	高脂血症	糖尿病	虚血性心疾患	消化性潰瘍	肝疾患	精神疾患	婦人科疾患	歯科疾患	その他	過去1年なし	わからない	合計
男性	26	67	17	19	14	10	5	7	46	44	16	44	1	331
GATS現在タバコ使用の%	7.9%	20.2%	5.1%	5.7%	4.2%	3.0%	1.5%	2.1%	13.9%	13.3%	4.8%	13.3%	0.3%	100.0%
1.00	16	21	7	10	4	4	2	5	34	17	10	17	0	186
GATS現在タバコ使用の%	8.6%	11.3%	3.8%	5.4%	2.2%	2.2%	1.1%	2.7%	18.3%	9.1%	5.4%	9.1%	0.0%	100.0%
合計	42	88	24	29	18	14	7	12	80	61	26	61	1	517
GATS現在タバコ使用の%	8.1%	17.0%	4.6%	5.6%	3.5%	2.7%	1.4%	2.3%	15.5%	11.8%	5.0%	11.8%	0.2%	100.0%
女性	79	95	29	17	15	9	1	3	25	98	72	22	1	572
GATS現在タバコ使用の%	13.8%	16.6%	5.1%	3.0%	2.6%	1.6%	0.2%	0.5%	4.4%	17.1%	12.6%	3.8%	0.2%	100.0%
1.00	6	5	4	0	0	1	0	2	2	8	9	6	0	58
GATS現在タバコ使用の%	10.3%	8.6%	6.9%	0.0%	0.0%	1.7%	0.0%	3.4%	3.4%	13.8%	15.5%	10.3%	0.0%	100.0%
合計	85	100	33	17	15	10	1	5	27	106	81	28	1	630
GATS現在タバコ使用の%	13.5%	15.9%	5.2%	2.7%	2.4%	1.6%	0.2%	0.8%	4.3%	16.8%	12.9%	4.4%	0.2%	100.0%

表5 性別と受診時医師に禁煙を勧められたかのクロス表

		受診時医師に禁煙を勧められたか				
		すすめられた	すすめられなかった	わからない	合計	
性別	男性	度数	34	146	2	182
		性別の%	18.7%	80.2%	1.1%	100.0%
	女性	度数	9	200	13	222
		性別の%	4.1%	90.1%	5.9%	100.0%
合計		度数	43	346	15	404
		性別の%	10.6%	85.6%	3.7%	100.0%

表6 年齢10歳階級と喫煙経験：性別のクロス表

性別	年齢10歳階級	度数	煙の出るもの	煙の出ないもの	電子タバコ	どれもなし	わからない	合計
男性	20.00	度数	24	1	2	16	0	40
		年齢10歳階級の%	60.0%	2.5%	5.0%	40.0%	0.0%	100.0%
	30.00	度数	52	2	5	21	0	79
		年齢10歳階級の%	70.3%	2.7%	6.8%	28.4%	0.0%	100.0%
	40.00	度数	62	2	2	17	0	79
		年齢10歳階級の%	78.5%	2.5%	2.5%	21.5%	0.0%	100.0%
	50.00	度数	76	0	4	18	0	94
		年齢10歳階級の%	80.9%	0.0%	4.3%	19.1%	0.0%	100.0%
	60.00	度数	97	1	3	31	1	129
		年齢10歳階級の%	75.2%	0.8%	2.3%	24.0%	0.8%	100.0%
	70.00	度数	57	0	0	23	0	80
		年齢10歳階級の%	71.3%	0.0%	0.0%	28.8%	0.0%	100.0%
	80.00	度数	18	0	0	3	0	21
		年齢10歳階級の%	85.7%	0.0%	0.0%	14.3%	0.0%	100.0%
合計		度数	386	6	16	129	1	517
		年齢10歳階級の%	74.7%	1.2%	3.1%	25.0%	0.2%	100.0%
女性	20.00	度数	7	0	0	34	0	41
		年齢10歳階級の%	17.1%	0.0%	0.0%	82.9%	0.0%	100.0%
	30.00	度数	29	1	1	64	0	93
		年齢10歳階級の%	31.2%	1.1%	1.1%	68.8%	0.0%	100.0%
	40.00	度数	32	0	2	68	0	100
		年齢10歳階級の%	32.0%	0.0%	2.0%	68.0%	0.0%	100.0%
	50.00	度数	28	0	2	89	0	117
		年齢10歳階級の%	23.9%	0.0%	1.7%	76.1%	0.0%	100.0%
	60.00	度数	23	0	0	124	2	149
		年齢10歳階級の%	15.4%	0.0%	0.0%	83.2%	1.3%	100.0%
	70.00	度数	12	0	0	83	1	96
		年齢10歳階級の%	12.5%	0.0%	0.0%	86.5%	1.0%	100.0%
	80.00	度数	3	0	0	31	0	34
		年齢10歳階級の%	8.8%	0.0%	0.0%	91.2%	0.0%	100.0%
合計		度数	134	1	5	493	3	630
		年齢10歳階級の%	21.3%	0.2%	0.8%	78.3%	0.5%	100.0%

表7 初めて吸い始めた年齢

		度数	パーセント	有効パーセン ト	累積パーセン ト
有効	10	1	.2	.2	.2
	11	1	.2	.2	.4
	12	4	.8	.8	1.2
	13	2	.4	.4	1.5
	14	8	1.5	1.5	3.1
	15	14	2.7	2.7	5.8
	16	20	3.8	3.8	9.6
	17	16	3.1	3.1	12.7
	18	95	18.2	18.2	30.9
	19	28	5.4	5.4	36.3
	20	209	40.1	40.1	76.4
	21	25	4.8	4.8	81.2
	22	16	3.1	3.1	84.3
	23	7	1.3	1.3	85.6
	24	10	1.9	1.9	87.5
	25	14	2.7	2.7	90.2
	26	4	.8	.8	91.0
	27	4	.8	.8	91.7
	28	2	.4	.4	92.1
	30	7	1.3	1.3	93.5
	35	1	.2	.2	93.7
	36	1	.2	.2	93.9
	38	2	.4	.4	94.2
	39	1	.2	.2	94.4
	40	4	.8	.8	95.2
	45	2	.4	.4	95.6
	48	1	.2	.2	95.8
	50	1	.2	.2	96.0
	999	21	4.0	4.0	100.0
	合計	521	100.0	100.0	

表8 性別とタスポの使用状況のクロス表

		タスポの使用状況					合計	
		持っていない	持っているが 使わない	時々使う	よく使う	わからない		
性別	男性	度数	118	8	34	25	1	186
		性別の%	63.4%	4.3%	18.3%	13.4%	.5%	100.0%
	女性	度数	39	5	6	7	1	58
		性別の%	67.2%	8.6%	10.3%	12.1%	1.7%	100.0%
合計		度数	157	13	40	32	2	244
		性別の%	64.3%	5.3%	16.4%	13.1%	.8%	100.0%

表9 年齢10歳階級と煙の出るタバコ喫煙状況と性別のクロス表

性別		煙の出るタバコ喫煙状況				合計	
		毎日喫煙	時々喫煙	吸っていない			
男性	年齢10歳階級	20.00	度数	16	2	6	24
			年齢10歳階級の%	66.7%	8.3%	25.0%	100.0%
		30.00	度数	24	6	22	52
			年齢10歳階級の%	46.2%	11.5%	42.3%	100.0%
		40.00	度数	29	1	32	62
			年齢10歳階級の%	46.8%	1.6%	51.6%	100.0%
		50.00	度数	33	3	40	76
			年齢10歳階級の%	43.4%	3.9%	52.6%	100.0%
		60.00	度数	48	4	45	97
			年齢10歳階級の%	49.5%	4.1%	46.4%	100.0%
		70.00	度数	13	2	42	57
			年齢10歳階級の%	22.8%	3.5%	73.7%	100.0%
		80.00	度数	4	1	13	18
			年齢10歳階級の%	22.2%	5.6%	72.2%	100.0%
	合計		度数	167	19	200	386
			年齢10歳階級の%	43.3%	4.9%	51.8%	100.0%
女性	年齢10歳階級	20.00	度数	2	3	2	7
			年齢10歳階級の%	28.6%	42.9%	28.6%	100.0%
		30.00	度数	7	1	21	29
			年齢10歳階級の%	24.1%	3.4%	72.4%	100.0%
		40.00	度数	12	1	19	32
			年齢10歳階級の%	37.5%	3.1%	59.4%	100.0%
		50.00	度数	14	1	13	28
			年齢10歳階級の%	50.0%	3.6%	46.4%	100.0%
		60.00	度数	10	1	12	23
			年齢10歳階級の%	43.5%	4.3%	52.2%	100.0%
		70.00	度数	3	1	8	12
			年齢10歳階級の%	25.0%	8.3%	66.7%	100.0%
		80.00	度数	2	0	1	3
			年齢10歳階級の%	66.7%	.0%	33.3%	100.0%
	合計		度数	50	8	76	134
			年齢10歳階級の%	37.3%	6.0%	56.7%	100.0%

表10 性別と毎日吸うようになった年齢のクロス表

		毎日吸うようになった年齢																	合計					
		13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	39	40	42	45	999	合計
性別	男性	1	2	2	8	7	25	9	79	7	7	4	4	6	0	0	2	3	0	1	0	0	0	167
	性別の%	5%	1.2%	1.2%	4.8%	4.2%	15.0%	5.4%	47.3%	4.2%	4.2%	2.4%	2.4%	3.6%	.0%	1.2%	1.8%	.0%	.6%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
	女性	1	0	3	0	0	4	1	16	5	2	0	1	1	3	2	1	4	1	1	1	1	2	50
	性別の%	2.0%	.0%	6.0%	.0%	.0%	8.0%	2.0%	32.0%	10.0%	4.0%	.0%	2.0%	2.0%	6.0%	4.0%	2.0%	8.0%	2.0%	2.0%	2.0%	2.0%	4.0%	100.0%
合計	度数	2	2	5	8	7	29	10	95	12	9	4	5	7	3	2	3	7	1	2	1	1	2	217
	性別の%	9%	.9%	2.3%	3.7%	3.2%	13.4%	4.6%	43.6%	5.5%	4.1%	1.8%	2.3%	3.2%	1.4%	.9%	1.4%	3.2%	.5%	.9%	.5%	.9%	100.0%	

表11 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
1日喫煙本数：紙巻タバコ	240	1	60	15.76	9.465
有効なケースの数 (リストごと)	240				

表12 年齢10歳階級と喫煙本数階級と性別のクロス表

性別				喫煙本数階級				合計	
				10本未満	10以上20本未満	20以上30本未満	30本以上		
男性	年齢10歳階級	20.00	度数	4	10	4	0	18	
			年齢10歳階級の%	22.2%	55.6%	22.2%	.0%	100.0%	
		30.00	度数	9	5	11	4	29	
			年齢10歳階級の%	31.0%	17.2%	37.9%	13.8%	100.0%	
		40.00	度数	5	10	10	4	29	
			年齢10歳階級の%	17.2%	34.5%	34.5%	13.8%	100.0%	
		50.00	度数	4	8	16	8	36	
			年齢10歳階級の%	11.1%	22.2%	44.4%	22.2%	100.0%	
		60.00	度数	7	17	19	8	51	
			年齢10歳階級の%	13.7%	33.3%	37.3%	15.7%	100.0%	
		70.00	度数	4	4	7	0	15	
			年齢10歳階級の%	26.7%	26.7%	46.7%	.0%	100.0%	
		80.00	度数	1	2	1	0	4	
			年齢10歳階級の%	25.0%	50.0%	25.0%	.0%	100.0%	
		合計	度数	34	56	68	24	182	
			年齢10歳階級の%	18.7%	30.8%	37.4%	13.2%	100.0%	
	女性	年齢10歳階級	20.00	度数	3	2	0	0	5
				年齢10歳階級の%	60.0%	40.0%	.0%	.0%	100.0%
		30.00	度数	2	4	0	2	8	
			年齢10歳階級の%	25.0%	50.0%	.0%	25.0%	100.0%	
		40.00	度数	1	10	0	2	13	
			年齢10歳階級の%	7.7%	76.9%	.0%	15.4%	100.0%	
		50.00	度数	2	9	4	0	15	
			年齢10歳階級の%	13.3%	60.0%	26.7%	.0%	100.0%	
		60.00	度数	5	3	3	0	11	
			年齢10歳階級の%	45.5%	27.3%	27.3%	.0%	100.0%	
		70.00	度数	1	2	1	0	4	
			年齢10歳階級の%	25.0%	50.0%	25.0%	.0%	100.0%	
		80.00	度数	1	1	0	0	2	
			年齢10歳階級の%	50.0%	50.0%	.0%	.0%	100.0%	
		合計	度数	15	31	8	4	58	
			年齢10歳階級の%	25.9%	53.4%	13.8%	6.9%	100.0%	

表13 性別と起床後喫煙開始時間のクロス表

		起床後喫煙開始時間					合計	
		5分以内	6-30分	31-60分	1時間以上 たってから	わからない		
性別	男性	度数	69	64	23	25	5	186
		性別の%	37.1%	34.4%	12.4%	13.4%	2.7%	100.0%
	女性	度数	15	19	8	16	0	58
		性別の%	25.9%	32.8%	13.8%	27.6%	.0%	100.0%
合計		度数	84	83	31	41	5	244
		性別の%	34.4%	34.0%	12.7%	16.8%	2.0%	100.0%

表14 性別と過去の喫煙頻度のクロス表

		過去の喫煙頻度				合計	
		毎日喫煙	時々喫煙	吸っていない	わからない		
性別	男性	度数	157	23	17	3	200
		性別の%	78.5%	11.5%	8.5%	1.5%	100.0%
	女性	度数	41	15	20	0	76
		性別の%	53.9%	19.7%	26.3%	.0%	100.0%
合計		度数	198	38	37	3	276
		性別の%	71.7%	13.8%	13.4%	1.1%	100.0%

表15 性別と過去毎日吸うようになった年齢のクロス表

		過去毎日吸うようになった年齢																	合計								
		12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	30	32	35	38	40	45	48	999	合計
性別	男性	1	5	4	7	24	11	77	6	5	2	1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	157
	性別の%	.6%	3.2%	2.5%	4.5%	15.3%	7.0%	48.0%	3.8%	3.2%	.9%	.6%	.0%	.0%	.9%	.0%	.6%	.0%	.0%	.9%	.0%	.6%	.0%	.6%	.0%	1.3%	100.0%
女性	度数	0	1	0	1	2	3	17	5	4	0	0	1	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	1	1	0	41
	性別の%	.0%	2.4%	.0%	2.4%	4.9%	7.3%	41.5%	12.2%	9.8%	.0%	.0%	2.4%	.0%	2.4%	4.9%	2.4%	2.4%	.0%	.0%	2.4%	.0%	.0%	.0%	2.4%	.0%	100.0%
合計	度数	1	6	4	8	26	14	94	11	9	2	3	6	1	1	3	3	1	1	1	1	1	1	1	2	198	
	性別の%	.5%	3.0%	2.0%	4.0%	13.1%	7.1%	47.5%	5.6%	4.5%	.5%	1.5%	1.0%	0.5%	0.5%	1.5%	1.5%	.5%	.5%	.5%	.5%	.5%	.5%	.5%	1.0%	100.0%	

表16 性別と前毎日喫煙者の禁煙してからの期間のクロス表

		前毎日喫煙者の禁煙してからの期間				合計	
		.00	1年未満	5年未満	10年以上	合計	
性別	男性	24	27	29	21	79	180
	性別の%	13.3%	15.0%	16.1%	11.7%	43.9%	100.0%
女性	度数	15	6	12	8	15	56
	性別の%	26.8%	10.7%	21.4%	14.3%	26.8%	100.0%
合計	度数	39	33	41	29	94	236
	性別の%	16.5%	14.0%	17.4%	12.3%	39.8%	100.0%

表17 性別と禁煙方法のクロス表

		カウンセリング						ガム、パッチ		他の治療法		民間療法		電子メー		煙の出な		本、パンフ		その他の		方法使わず		わからない		合計
		度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	度数	性別の%	合計
性別	男性	1	0.6%	8	4.4%	8	4.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.6%	1	0.6%	1	0.6%	24	13.3%	138	76.7%	180
	女性	1	1.8%	1	1.8%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	1.8%	1	1.8%	2	3.6%	51	91.1%	56
合計	度数	2	0.8%	9	3.8%	8	3.4%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	1	0.4%	1	0.4%	2	0.8%	2	0.8%	26	11.0%	189	80.1%	236
	性別の%	0.8%	3.8%	3.4%	0.0%	0.0%	0.4%	0.4%	0.8%	0.4%	0.8%	0.4%	11.0%	80.1%	0.4%	0.4%	0.8%	0.4%	0.8%	0.4%	0.8%	11.0%	80.1%	100.0%	100.0%	100.0%

表18 性別と値上後の喫煙状況のクロス表

性別	禁煙 度数 性別の%	本数減 度数 性別の%	安い銘柄 変更 度数 性別の%	安銘柄本 数減 度数 性別の%	今までもどお り 度数 性別の%	禁煙考え 始め 度数 性別の%	禁煙考え ていない 度数 性別の%	関係なく止 めた 度数 性別の%	その他 度数 性別の%	わからない 度数 性別の%	合計
男性	15 4.3%	48 13.8%	2 0.6%	3 0.9%	93 26.8%	17 4.9%	7 2.0%	157 45.2%	0 0.0%	11 3.2%	347 100.0%
女性	2 1.9%	17 16.0%	1 0.9%	1 0.9%	24 22.6%	8 7.5%	4 3.8%	51 48.1%	1 0.9%	3 2.8%	106 100.0%
合計	17 3.8%	65 14.3%	3 0.7%	4 0.9%	117 25.8%	25 5.5%	11 2.4%	208 45.9%	1 0.2%	14 3.1%	453 100.0%

表19 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
直近タバコ購入本数	296	10	6000	208.43	588.136
有効なケースの数(リストごと)	296				

表20 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
直近タバコ購入金額	269	150	90000	3639.01	9620.026
有効なケースの数(リストごと)	269				

表21 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
喫煙銘柄ニコチン量	206	1	90	11.31	17.751
有効なケースの数(リストごと)	206				

表22 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
喫煙銘柄タール量	181	1	30	6.62	5.287
有効なケースの数 (リストごと)	181				

表23 性別と直近のタバコ場所のクロス表

性別	度数	直近のタバコ場所					合計	
		コンビニ	スーパー	自販機	タバコ屋	もらった		その他
男性	119	12	24	20	3	7	1	186
性別の%	64.0%	6.5%	12.9%	10.8%	1.6%	3.8%	.5%	100.0%
女性	39	5	8	3	0	2	1	58
性別の%	67.2%	8.6%	13.8%	5.2%	.0%	3.4%	1.7%	100.0%
合計	158	17	32	23	3	9	2	244
性別の%	64.8%	7.0%	13.1%	9.4%	1.2%	3.7%	.8%	100.0%

表24 性別と30日間の主な購入ルートとのクロス表

性別	度数	30日間の主な購入ルート						合計	
		コンビニ	スーパー	自販機	タバコ屋	もらった	その他		入手していない
男性	118	11	24	18	2	7	5	1	186
性別の%	63.4%	5.9%	12.9%	9.7%	1.1%	3.8%	2.7%	.5%	100.0%
女性	37	6	8	3	0	2	2	0	58
性別の%	63.8%	10.3%	13.8%	5.2%	.0%	3.4%	3.4%	.0%	100.0%
合計	155	17	32	21	2	9	7	1	244
性別の%	63.5%	7.0%	13.1%	8.6%	.8%	3.7%	2.9%	.4%	100.0%

表25 性別と1箱100円上がったときの行動のクロス表

			1箱100円上がったときの行動						
			同じだけ吸い続ける	安い銘柄に変える	本数を減らす	安い銘柄変更し本数を減らす	やめる	わからない	合計
性別	男性	度数	60	1	55	7	49	14	186
		性別の%	32.3%	.5%	29.6%	3.8%	26.3%	7.5%	100.0%
	女性	度数	15	0	19	0	18	6	58
		性別の%	25.9%	.0%	32.8%	.0%	31.0%	10.3%	100.0%
合計		度数	75	1	74	7	67	20	244
		性別の%	30.7%	.4%	30.3%	2.9%	27.5%	8.2%	100.0%

表26 性別と1箱2倍の値段になったときの行動のクロス表

			1箱2倍の値段になったときの行動						
			同じだけ吸い続ける	安い銘柄に変える	本数を減らす	安い銘柄変更し本数を減らす	やめる	わからない	合計
性別	男性	度数	20	1	54	6	91	14	186
		性別の%	10.8%	.5%	29.0%	3.2%	48.9%	7.5%	100.0%
	女性	度数	5	1	11	1	34	6	58
		性別の%	8.6%	1.7%	19.0%	1.7%	58.6%	10.3%	100.0%
合計		度数	25	2	65	7	125	20	244
		性別の%	10.2%	.8%	26.6%	2.9%	51.2%	8.2%	100.0%

表27 性別と1箱千円になったときの行動のクロス表

			1箱千円になったときの行動						
			同じだけ吸い続ける	安い銘柄に変える	本数を減らす	安い銘柄変更し本数を減らす	やめる	わからない	合計
性別	男性	度数	13	1	38	5	114	15	186
		性別の%	7.0%	.5%	20.4%	2.7%	61.3%	8.1%	100.0%
	女性	度数	4	2	5	1	42	4	58
		性別の%	6.9%	3.4%	8.6%	1.7%	72.4%	6.9%	100.0%
合計		度数	17	3	43	6	156	19	244
		性別の%	7.0%	1.2%	17.6%	2.5%	63.9%	7.8%	100.0%

表28 記述統計量

	度数	最小値	最大値	平均値	標準偏差
やめるタバコの値段	190	100	10000	1016.68	1143.767
有効なケースの数(リストごと)	190				

表29 性別と禁煙場所でのがまんが難しいかのクロス表

		禁煙場所でのがまんが難しいか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	35	151	186
		性別の%	18.8%	81.2%	100.0%
	女性	度数	8	50	58
		性別の%	13.8%	86.2%	100.0%
合計		度数	43	201	244
		性別の%	17.6%	82.4%	100.0%

表30 性別と止めにくいタバコのクロス表

		止めにくいタバコ			合計	
		朝最初の1本	その他	わからない		
性別	男性	度数	63	98	25	186
		性別の%	33.9%	52.7%	13.4%	100.0%
	女性	度数	14	36	8	58
		性別の%	24.1%	62.1%	13.8%	100.0%
合計		度数	77	134	33	244
		性別の%	31.6%	54.9%	13.5%	100.0%

表31 性別と1日喫煙本数のクロス表

		1日喫煙本数					合計	
		10本以下	11-20本	21-30本	31本以上	わからない		
性別	男性	度数	60	88	22	13	3	186
		性別の%	32.3%	47.3%	11.8%	7.0%	1.6%	100.0%
	女性	度数	32	16	6	2	2	58
		性別の%	55.2%	27.6%	10.3%	3.4%	3.4%	100.0%
合計		度数	92	104	28	15	5	244
		性別の%	37.7%	42.6%	11.5%	6.1%	2.0%	100.0%

表32 性別と起床後数時間に多く喫煙するかのクロス表

		起床後数時間に多く喫煙するか		合計	
		はい	いいえ		
性別	男性	度数	65	121	186
		性別の%	34.9%	65.1%	100.0%
	女性	度数	12	46	58
		性別の%	20.7%	79.3%	100.0%
合計		度数	77	167	244
		性別の%	31.6%	68.4%	100.0%

表33 性別と床についているときも喫煙するか のクロス表

		床についているときも喫煙するか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	34	152	186
		性別の%	18.3%	81.7%	100.0%
	女性	度数	9	49	58
		性別の%	15.5%	84.5%	100.0%
合計		度数	43	201	244
		性別の%	17.6%	82.4%	100.0%

表34 性別と吸い始めた頃より多く吸うか のクロス表

		吸い始めた頃より多く吸うか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	75	111	186
		性別の%	40.3%	59.7%	100.0%
	女性	度数	32	26	58
		性別の%	55.2%	44.8%	100.0%
合計		度数	107	137	244
		性別の%	43.9%	56.1%	100.0%

表35 性別と禁煙できなかったこと のクロス表

		禁煙できなかったこと			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	83	103	186
		性別の%	44.6%	55.4%	100.0%
	女性	度数	33	25	58
		性別の%	56.9%	43.1%	100.0%
合計		度数	116	128	244
		性別の%	47.5%	52.5%	100.0%

表36 性別と禁煙しようとしてタバコが欲しくてたまらないこと のクロス表

		禁煙しようとしてタバコが欲しくてたまらないこと			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	91	95	186
		性別の%	48.9%	51.1%	100.0%
	女性	度数	33	25	58
		性別の%	56.9%	43.1%	100.0%
合計		度数	124	120	244
		性別の%	50.8%	49.2%	100.0%

表37 性別と禁煙しようとして離脱症状のクロス表

		禁煙しようとして離脱症状			
		あった	なかった	合計	
性別	男性	度数	86	100	186
		性別の%	46.2%	53.8%	100.0%
	女性	度数	27	31	58
		性別の%	46.6%	53.4%	100.0%
合計		度数	113	131	244
		性別の%	46.3%	53.7%	100.0%

表38 性別と離脱症状なくすため喫煙したかのクロス表

		離脱症状なくすため喫煙したか				
		はい	いいえ	合計		
性別	男性	度数	72	14	100	186
		性別の%	38.7%	7.5%	53.8%	100.0%
	女性	度数	24	3	31	58
		性別の%	41.4%	5.2%	53.4%	100.0%
合計		度数	96	17	131	244
		性別の%	39.3%	7.0%	53.7%	100.0%

表39 性別と病気でも吸い続けたかのクロス表

		病気でも吸い続けたか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	49	137	186
		性別の%	26.3%	73.7%	100.0%
	女性	度数	16	42	58
		性別の%	27.6%	72.4%	100.0%
合計		度数	65	179	244
		性別の%	26.6%	73.4%	100.0%

表40 性別と健康問題がでるとわかって吸い続けたかのクロス表

		健康問題がでるとわかって吸い続けたか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	61	125	186
		性別の%	32.8%	67.2%	100.0%
	女性	度数	19	39	58
		性別の%	32.8%	67.2%	100.0%
合計		度数	80	164	244
		性別の%	32.8%	67.2%	100.0%

表41 性別と精神的な問題がでるとわかってもしも吸い続けたかのクロス表

		精神的な問題がでるとわかって もしも吸い続けたか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	66	120	186
		性別の%	35.5%	64.5%	100.0%
	女性	度数	24	34	58
		性別の%	41.4%	58.6%	100.0%
合計		度数	90	154	244
		性別の%	36.9%	63.1%	100.0%

表42 性別とタバコ無しではいられないと感じるかのクロス表

		タバコ無しではいられないと感 じるか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	88	98	186
		性別の%	47.3%	52.7%	100.0%
	女性	度数	25	33	58
		性別の%	43.1%	56.9%	100.0%
合計		度数	113	131	244
		性別の%	46.3%	53.7%	100.0%

表43 性別とタバコ吸えない仕事や付き合いを避けたかのクロス表

		タバコ吸えない仕事や付き合い を避けたか			
		はい	いいえ	合計	
性別	男性	度数	28	158	186
		性別の%	15.1%	84.9%	100.0%
	女性	度数	8	50	58
		性別の%	13.8%	86.2%	100.0%
合計		度数	36	208	244
		性別の%	14.8%	85.2%	100.0%

表44 年齢10歳階級とFTNDscoreと性別のクロス表

性別	年齢10歳階級	FTNDscore											合計
		.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00		
男性	年齢10歳階級	3	1	2	4	4	3	0	1	0	1	0	18
	度数	16.7%	5.6%	11.1%	22.2%	22.2%	16.7%	.0%	.0%	5.6%	.0%	.0%	100.0%
	年齢10歳階級の%	8	1	6	2	5	2	3	3	0	0	0	30
	度数	26.7%	3.3%	20.0%	6.7%	16.7%	6.7%	10.0%	10.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
	年齢10歳階級の%	2	4	2	6	4	5	3	1	2	1	1	30
	度数	6.7%	13.3%	6.7%	20.0%	13.3%	16.7%	10.0%	3.3%	6.7%	3.3%	3.3%	100.0%
	年齢10歳階級の%	1	4	1	7	4	6	7	5	1	0	0	36
	度数	2.8%	11.1%	2.8%	19.4%	11.1%	16.7%	19.4%	2.8%	5.8%	1.9%	.0%	100.0%
	年齢10歳階級の%	4	1	6	7	7	9	6	8	3	1	1	52
	度数	7.7%	1.9%	11.5%	13.5%	13.5%	17.3%	11.5%	15.4%	5.8%	1.9%	1.9%	100.0%
年齢10歳階級の%	1	1	3	0	5	3	0	2	0	0	0	15	
度数	6.7%	6.7%	20.0%	.0%	33.3%	20.0%	.0%	13.3%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	1	0	0	1	1	0	2	0	0	0	0	5	
度数	20.0%	.0%	.0%	20.0%	20.0%	.0%	40.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	20	12	20	27	30	28	21	19	7	2	2	186	
度数	10.8%	6.5%	10.8%	14.5%	16.1%	15.1%	11.3%	10.2%	3.8%	1.1%	1.1%	100.0%	
年齢10歳階級の%	2	1	0	1	1	0	0	0	0	0	0	5	
度数	40.0%	20.0%	.0%	20.0%	20.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	2	0	2	0	1	1	2	0	0	0	0	8	
度数	25.0%	.0%	25.0%	.0%	12.5%	12.5%	25.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	1	4	1	1	2	2	0	1	1	1	1	13	
度数	7.7%	30.8%	7.7%	7.7%	15.4%	15.4%	.0%	7.7%	7.7%	7.7%	7.7%	100.0%	
年齢10歳階級の%	3	1	3	2	2	1	0	1	2	2	15		
度数	20.0%	6.7%	20.0%	13.3%	13.3%	6.7%	.0%	6.7%	13.3%	13.3%	100.0%		
年齢10歳階級の%	2	1	3	1	2	0	1	1	0	0	11		
度数	18.2%	9.1%	27.3%	9.1%	18.2%	.0%	9.1%	9.1%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	2	0	0	0	1	0	1	0	0	0	4		
度数	50.0%	.0%	.0%	.0%	25.0%	.0%	25.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	2		
度数	50.0%	.0%	.0%	50.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%	
年齢10歳階級の%	13	7	9	6	9	4	4	3	3	3	58		
度数	22.4%	12.1%	15.5%	10.3%	15.5%	6.9%	6.9%	5.2%	5.2%	5.2%	100.0%		
年齢10歳階級の%													

表45 年齢10歳階級とFTND分類と性別のクロス表

性別		FTND分類			合計		
		低依存度	中等度依存度	高度依存度			
男性	年齢10歳階級	20.00	度数	10	7	1	18
			年齢10歳階級の%	55.6%	38.9%	5.6%	100.0%
	30.00	度数	17	10	3	30	
		年齢10歳階級の%	56.7%	33.3%	10.0%	100.0%	
	40.00	度数	14	12	4	30	
		年齢10歳階級の%	46.7%	40.0%	13.3%	100.0%	
	50.00	度数	13	17	6	36	
		年齢10歳階級の%	36.1%	47.2%	16.7%	100.0%	
	60.00	度数	18	22	12	52	
		年齢10歳階級の%	34.6%	42.3%	23.1%	100.0%	
	70.00	度数	5	8	2	15	
		年齢10歳階級の%	33.3%	53.3%	13.3%	100.0%	
	80.00	度数	2	3	0	5	
		年齢10歳階級の%	40.0%	60.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	79	79	28	186		
	年齢10歳階級の%	42.5%	42.5%	15.1%	100.0%		
女性	年齢10歳階級	20.00	度数	4	1	0	5
			年齢10歳階級の%	80.0%	20.0%	.0%	100.0%
	30.00	度数	4	4	0	8	
		年齢10歳階級の%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	40.00	度数	7	4	2	13	
		年齢10歳階級の%	53.8%	30.8%	15.4%	100.0%	
	50.00	度数	9	3	3	15	
		年齢10歳階級の%	60.0%	20.0%	20.0%	100.0%	
	60.00	度数	7	3	1	11	
		年齢10歳階級の%	63.6%	27.3%	9.1%	100.0%	
	70.00	度数	2	2	0	4	
		年齢10歳階級の%	50.0%	50.0%	.0%	100.0%	
	80.00	度数	2	0	0	2	
		年齢10歳階級の%	100.0%	.0%	.0%	100.0%	
合計	度数	35	17	6	58		
	年齢10歳階級の%	60.3%	29.3%	10.3%	100.0%		

表46 性別と煙の出ないタバコを使っているかのクロス表

		煙の出ないタバコを使っているか			
		時々使用	使わない	合計	
性別	男性	度数	1	5	6
		性別の%	16.7%	83.3%	100.0%
	女性	度数	0	1	1
		性別の%	.0%	100.0%	100.0%
合計		度数	1	6	7
		性別の%	14.3%	85.7%	100.0%

表47 性別と過去に煙の出ないタバコ使ったかのクロス表

		過去に煙の出ないタバコ使ったか			
		時々使用	使わない	合計	
性別	男性	度数	4	2	6
		性別の%	66.7%	33.3%	100.0%
	女性	度数	1	0	1
		性別の%	100.0%	.0%	100.0%
合計		度数	5	2	7
		性別の%	71.4%	28.6%	100.0%

表48 性別と使用していた無煙タバコのクロス表

		かみタバコ かぎタバコ その他 わからない				合計	
性別	男性	度数	1	2	2	0	6
		性別の%	16.7%	33.3%	33.3%	0.0%	100.0%
	女性	度数	0	0	1	0	1
		性別の%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
合計		度数	1	2	3	0	7
		性別の%	14.3%	28.6%	42.9%	0.0%	100.0%

表49 性別と無煙タバコ使用開始年齢のクロス表

		無煙タバコ使用開始年齢					合計	
		24	30	63	888	999		
性別	男性	度数	1	0	1	2	2	6
		性別の%	16.7%	.0%	16.7%	33.3%	33.3%	100.0%
	女性	度数	0	1	0	0	0	1
		性別の%	.0%	100.0%	.0%	.0%	.0%	100.0%
合計		度数	1	1	1	2	2	7
		性別の%	14.3%	14.3%	14.3%	28.6%	28.6%	100.0%

表50 性別と電子タバコを使っているかのクロス表

		電子タバコを使っているか			合計	
		毎日使用	時々使用	使わない		
性別	男性	度数	1	4	11	16
		性別の%	6.3%	25.0%	68.8%	100.0%
	女性	度数	1	2	2	5
		性別の%	20.0%	40.0%	40.0%	100.0%
合計		度数	2	6	13	21
		性別の%	9.5%	28.6%	61.9%	100.0%

表51 性別と電子タバコ使用開始年齢のクロス表

		電子タバコ使用開始年齢								合計	
		20	32	34	35	50	56	63	888		
性別	男性	度数	1	1	1	0	0	1	1	11	16
		性別の%	6.3%	6.3%	6.3%	.0%	.0%	6.3%	6.3%	68.8%	100.0%
	女性	度数	0	0	0	1	2	0	0	2	5
		性別の%	.0%	.0%	.0%	20.0%	40.0%	.0%	.0%	40.0%	100.0%
合計		度数	1	1	1	1	2	1	1	13	21
		性別の%	4.8%	4.8%	4.8%	4.8%	9.5%	4.8%	4.8%	61.9%	100.0%

表52 性別と過去1年間にタバコを止めようとしたかのクロス表

		過去1年間にタバコを止めようとしたか		合計	
		はい	いいえ		
性別	男性	度数	44	142	186
		性別の%	23.7%	76.3%	100.0%
	女性	度数	22	36	58
		性別の%	37.9%	62.1%	100.0%
合計		度数	66	178	244
		性別の%	27.0%	73.0%	100.0%

表53 性別と直近禁煙日数分類のクロス表

		直近禁煙日数分類				合計	
		1週間未満	30日未満	6か月未満	1年以内		
性別	男性	度数	18	13	10	2	43
		性別の%	41.9%	30.2%	23.3%	4.7%	100.0%
	女性	度数	10	5	2	4	21
		性別の%	47.6%	23.8%	9.5%	19.0%	100.0%
合計		度数	28	18	12	6	64
		性別の%	43.8%	28.1%	18.8%	9.4%	100.0%

表54 性別と再喫煙理由のクロス表

性別	再喫煙理由							合計				
	家族、恋人 が吸う	友達 が吸う	ストレス	吸いた い気持ち が抑え れない	口寂しい	体重が 増えた	喫煙が すき		決意が 続かない	広告を みただ	その他	わから ない
男性	0	3	11	20	17	0	7	14	1	1	1	44
性別の%	0.0%	6.8%	25.0%	45.5%	38.6%	0.0%	15.9%	31.8%	2.3%	2.3%	2.3%	100.0%
女性	5	6	3	10	13	1	1	6	0	0	0	22
性別の%	22.7%	27.3%	13.6%	45.5%	59.1%	4.5%	4.5%	27.3%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%
合計	5	9	14	30	30	1	8	20	1	1	1	66
性別の%	7.6%	13.6%	21.2%	45.5%	45.5%	1.5%	12.1%	30.3%	1.5%	1.5%	1.5%	100.0%

表55 性別と過去1年の禁煙方法のクロス表

性別	禁煙方法										合計	
	カウンセリング	ガム、パッチ	他の治療	薬	民間療法	電子メー ル、IT	煙の出 ないタバコ	本、パンフ	その他の 方法	方法使 わず		わから ない
男性	0	6	0	0	0	0	0	0	3	34	1	44
性別の%	0.0%	13.6%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	6.8%	77.3%	2.3%	100.0%
女性	1	1	2	0	0	0	1	2	1	17	0	22
性別の%	4.5%	4.5%	9.1%	0.0%	0.0%	0.0%	4.5%	9.1%	4.5%	77.3%	0.0%	100.0%
合計	1	7	2	0	0	0	1	2	4	51	1	66
性別の%	1.5%	10.6%	3.0%	0.0%	0.0%	0.0%	1.5%	3.0%	6.1%	77.3%	1.5%	100.0%

表56 性別といつタバコを止めるかのクロス表

性別	いつタバコを止めるか				合計
	来月中までに は止める	1年以内には 止める	いつかはやめ る	やめる気はな い	
男性	9	17	56	85	186
性別の%	4.8%	9.1%	30.1%	45.7%	100.0%
女性	3	7	22	20	58
性別の%	5.2%	12.1%	37.9%	34.5%	100.0%
合計	12	24	78	105	244
性別の%	4.9%	9.8%	32.0%	43.0%	100.0%