

目次

1. ログイン	4
2. 肝移植症例一覧	5
3. 症例の新規登録	6
4. 症例の編集	7
5. 初回調査用紙	8
5.1. 初回調査用紙の編集	9
5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集	10
6. 初回追加調査	11
6.1. レシピエント情報／ドナー情報（生体肝）	12
6.1.1. レシピエント情報／ドナー情報（脳死肝）	13
6.2. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（生体肝）	14
6.2.1. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（脳死肝）	15
6.3. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（生体肝）	16
6.3.1. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（脳死肝）	17
6.4. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（生体肝）	18
6.4.1. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（脳死肝）	19
6.5. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）（生体肝）	20
6.5.1. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）（脳死肝）	21
6.6. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（生体肝）	22
6.6.1. 肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）（脳死肝）	23
6.7. 保存（ドナー）（生体肝）	24
6.7.1. 保存（ドナー）（脳死肝）	25
7. レシピエント追跡調査	26
7.1. レシピエント追跡調査・調査用紙	27
7.1.1. レシピエントの状態	28
7.1.2. 免疫抑制：維持期（現在）	29

7.1.3.	合併症・再手術・再入院・妊娠・出産：前回調査以降のもののみ	30
7.1.4.	追跡時の検査値.....	31
7.2.	レシピエント追跡調査・編集.....	32
8.	ドナー追跡調査	33
8.1.	ドナー追跡調査・調査用紙	34
8.1.1.	現状	35
8.1.2.	検査値と合併症・再手術・再入院	36
8.2.	ドナー追跡調査・編集	37

1. ログイン

肝移植症例登録システム **LITRE-J**

ログイン

ログイン

ユーザー名：

パスワード：

☐ パスワードを保存

ログイン

©2010 MediWeb

ユーザー名とパスワードを入力し、「ログイン」をクリックし、ログインします。

2. 肝移植症例一覧

ログイン後、肝移植症例一覧が表示され、この画面から様々な操作を行います。

肝移植症例登録システム LITRE-J									
ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理									
肝移植症例一覧 新規登録 検索 一括ダウンロード (初回・追加調査csv)									
登録 ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/ 脳死肝の 別	移植日	移植後 経過年 月	ステ ータス			
28	11111	Test	脳死肝	2010-09-02	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
27	-	北海道大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
26	6564567	名古屋大学医学部付属病院	脳死肝	2010-09-02	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
25	11112222	九州大学大学院	生体肝	2010-08-31	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
24	123456789	文京大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
22	3940089	Test	生体肝	2010-07-20	7ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
21	-	Test	生体肝	2010-07-22	7ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
20	-	Test	脳死肝	2009-07-01	1年 8ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
19	-	浪速大学	生体肝	2010-06-01	9ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
18	-	テスト2病院	生体肝	2010-06-03	9ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV
17	123456789	テスト病院	生体肝	2010-	10ヶ月	編集	削除	編集	初回調査修正
							初回追加調査	レシピエント追跡調査	CSV
							ドナー追跡調査		CSV

3. 症例の新規登録

症例一覧画面右上メニューの「新規登録」をクリックすると、以下の画面が表示されます。

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中：管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

肝移植症例一覧

新規登録

検索

一括ダウンロード (初回・追加調査csv)

肝臓移植を作成

生体肝/脳死肝の別

☐ 生体肝

☐ 脳死肝

施設名

-選択してください-

診療科

電話番号

FAX番号

担当医名

管理者

移植肝亜区域

☐ 1☐ 2☐ 3☐ 4☐ 5☐ 6☐ 7☐ 8

☐ 中肝静脈付き ☐ 中肝静脈なし

移植肝重量

g

移植日

移植回数

☐ 初回移植

☐ 再移植

☐ それ以上：回目

作成

キャンセル

移植登録ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/脳死肝の別	移植日	移植後経過年月	ステータス
見つかりませんでした						
0 個ありました						

©2010 MediWeb

必要な項目を入力し、「作成」をクリックして、作成します。

4. 症例の編集

肝移植症例一覧

有償会員登録

検索

一括ダウンロード (初回追加調査CSV)

移植 症例 ID	カルテ番号/ID	施設名	生体肝/ 脳死肝の 別	移植日	移植後 経過年 月	ステ ータス
LIVING_00028を更新						
生体肝/脳死肝の別			☒ 生体肝 ☐ 脳死肝			
施設名			Test			
診療科			移植外科			
電話番号						
FAX番号						
担当医名			Test1			
移植肝亜区域			☒ 1 ☒ 2 ☒ 3 ☒ 4 ☒ 5 ☒ 6 ☒ 7 ☒ 8 ☐ 中肝静脈付き ☐ 中肝静脈なし			
移植肝重量			2000g			
移植日			2011-11-16			
移植回数			☐ 初回移植 ☐ 再移植 ☒ それ以上： 4 回目			
			更新 キャンセル			
27	-	北海道大学	生体肝	2010-09-01	6ヶ月	編集

削除

編集

初回調査修正

初回追加調査

レシピエント追跡調査

CSV

ドナー追跡調査

CSV

各項目を編集し、「更新」をクリックして、更新します。

5. 初回調査用紙

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理	
:: 初回調査 [ID:30 生体肝]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
初回調査用紙	編集	2011-02-27	編集
初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)	新規		編集
2 個ありました			
©2010 MediWeb			

新規登録直後は、上記のステータスとなっています。各用紙の編集を行います。

<ステータスについて>

各用紙について、未入力の状態（初期）が「新規」となります。

用紙の項目に、全てではない幾つかの情報を入力し、必須項目が未入力状態で一時保存した場合は、ステータスが「編集」となります。

必須項目全てが入力済みとなると、ステータスは「完了」となります。

5.1. 初回調査用紙の編集

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

:: 初回調査 [ID:28 脳死肝 - 11111]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙

ステータス

更新日時

初回調査用紙

生体肝/脳死肝の別

脳死肝

この項目は変更できません

施設名

Test

診療科

移植外科

電話番号

FAX番号

担当医名

Test1

移植肝亜区域

☒1☒2☒3☒4☒5☒6☒7☒8

☒中肝静脈付き☐中肝静脈なし

移植肝重量

1200g

この項目は変更できません

移植日

2010-09-02

この項目は変更できません

移植回数

初回移植

この項目は変更できません

保存

キャンセル

初回調査用紙 (レシピエント/ドナー情報)

完了

2010-10-06

編集

2個ありました

編集可能な項目を編集し、「保存」をクリックして保存します。

5.2. 初回調査用紙（レシピエント／ドナー情報）の編集

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中：管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回調査 [ID:1 生体肝]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時
初回調査用紙	編集	2011-03-12

初回調査用紙 (レシピエント／ドナー情報)

レシピエント

ドナー

イニシャル

姓 名

性別

☐ 男 ☐ 女

生年月日

カルテ番号／ID

原疾患 (初回移植の場合)

胆汁鬱滞性疾患

☐ BA ☐ PBC ☐ PSC ☐ Alagille ☐ PFIC- I ☐ PFIC- II ☐ CBD ☐ Caroli ☐ その他

腫瘍性疾患

☐ HCC ☐ CCC ☐ 肝芽腫 ☐ 他の原発性 ☐ 転移性

肝細胞性疾患 (肝硬変)

☐ HBV ☐ HCV ☐ アルコール性 ☐ AIH ☐ NASH ☐ その他

急性肝不全

☐ HAV ☐ HBV ☐ HCV ☐ 他のviral ☐ 薬剤性 ☐ 自己免疫性 ☐ 原因不明 ☐ その他

代謝性疾患

☐ Wilson ☐ FAP ☐ Citrullinemia ☐ OTC deficiency ☐ CPS1 deficiency ☐ Glycogen Storage Disease ☐ Methylmalonic acidemia ☐ Propionic acidemia ☐ Tyrosinemia ☐ Primary hyperoxaluria ☐ その他

血管性疾患

☐ Budd-Chiari症候群 ☐ 先天性門脈欠損症 ☐ その他

その他の疾患

☐

保存

キャンセル

2 個ありました

©2010 MediWeb

レシピエントとドナーの情報を入力し、「保存」します。

6. 初回追加調査

肝移植症例登録システム LITRE-J		ログイン中: Test Name ログアウト パスワード変更 ユーザー管理	
:: 初回追加調査 [ID:28 生体肝 - 11111]		検索 肝移植症例一覧へ戻る	
調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-10-21	編集
移植直前の状態 (レシピエント) / 提供直前の状態 (ドナー)	編集	2010-10-21	編集
移植手術 (レシピエント) / 摘出手術 (ドナー)	編集	2011-01-19	編集
免疫抑制: 導入期 (移植後1カ月以内)、ABO不適合移植 (レシピエント)	編集	2010-10-21	編集
手術合併症・再手術・再入院 (レシピエント) / 術後検査値と手術合併症・再手術 (ドナー)	新規		編集
肝細胞癌歴ありの場合 (レシピエント)	編集	2010-10-21	編集
保存 (ドナー)	新規		編集
7 個ありました			
©2010 MediWeb			

記入する調査用紙の「編集」をクリックし、編集画面に遷移します。

6.1. レシピエント情報／ドナー情報（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中：管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回追加調査 [ID:1 生体肝 - 1000000]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙

ステータス

更新日時

レシピエント情報／ドナー情報

レシピエント

イニシャル

姓 A 名 S

生年月日

1977-03-22

性別

男

人種

☐日本人

☐日本人以外の東洋人

☐白人

☐黒人

☐その他

身長

cm

体重

kg

ABO血液型

☐A

☐B

☐AB

☐O

Rh血液型

☐+

☐-

HLA Type:A

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:B

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:C

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:DR

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

保存

キャンセル

ドナー

イニシャル

姓 B 名 C

生年月日

1980-03-11

性別

女

年齢

31歳

人種

☐日本人

☐日本人以外の東洋人

☐白人

☐黒人

☐その他

身長

cm

体重

kg

ABO血液型

☐A

☐B

☐AB

☐O

Rh血液型

☐+

☐-

HLA Type:A

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:B

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:C

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

HLA Type:DR

↑不明の場合は半角の・（ハイフン）を入力してください

移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）

新規

編集

移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）

新規

編集

免疫抑制：導入期（移植後1カ月以内）、ABO不適合移植（レシピエント）

新規

編集

手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）

新規

編集

肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）

新規

編集

保存（ドナー）

新規

編集

7 個ありました

©2010 MediWeb

レシピエントとドナーの情報を入力し、「保存」をクリックして保存します。

6.1.1.レシピエント情報／ドナー情報（脳死肝）

肝移植症例登録システム **LITRE-J**

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

::初回追加調査[ID:26 脳死肝 - 6564567]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙

ステータス

更新日時

レシピエント情報／ドナー情報

レシピエント

イニシャル

姓 S 名 S

生年月日

2010-09-02

性別

男

人種

☐日本人 ☐日本人以外の東洋人 ☐白人 ☐黒人 ☐その他

身長

cm

体重

kg

ABO血液型

☐A ☐B ☐AB ☐O

Rh血液型

☐+ ☐-

HLA Type:A

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:B

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:C

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:DR

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

保存

キャンセル

ドナー

イニシャル

姓 k 名 k

生年月日

2010-09-06

性別

女

年齢

-1歳

人種

☐日本人 ☐日本人以外の東洋人 ☐白人 ☐黒人 ☐その他

身長

cm

体重

kg

ABO血液型

☐A ☐B ☐AB ☐O

Rh血液型

☐+ ☐-

HLA Type:A

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:B

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:C

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

HLA Type:DR

↑不明の場合は半角の・(ハイフン)を入力してください

移植直前の状態(レシピエント)／提供直前の状態(ドナー)

新規

編集

移植手術(レシピエント)／摘出手術(ドナー)

新規

編集

免疫抑制:導入期(移植後1カ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)

新規

編集

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)／術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)

編集

2010-09-12

編集

肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)

新規

編集

保存(ドナー)

新規

編集

7 個ありました

©2010 MediWeb

6.2. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ロギン中・管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回追加調査 [D-1 生体肝 - 1000000]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

履歴用紙 ステータス 更新日時

新規

レシピエント情報／ドナー情報

移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）

レシピエント

ドナー

腹水 ☐ 無 ☐ 有（利尿剤への反応性：有）
☐ 有（利尿剤への反応性：無）

脳症 ☐ 無 ☐ 有（昏睡度1）
☐ 有（昏睡度2）
☐ 有（昏睡度3）
☐ 有（昏睡度4）

血液浄化法 ☐ 無 ☐ 有
☐ 血漿交換 ☐ その他

肝細胞癌 ☐ 無 ☐ 有

透析治療 ☐ 無 ☐ 有

肝肺症候群 ☐ 無 ☐ 有

肺高血圧 ☐ 無 ☐ 有

Quality of Life ☐ 常時の就労・就学（学齢期以前では正常な成長）
☐ パートタイムの就労・常時の就学不能（学齢期以前では成長低下）
☐ 自宅療養、就労・就学不能（学齢期以前では成長停止）
☐ 入院中（一般病棟）
☐ 入院中（ICU）
☐ 不明

PS ☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 不明

Platelet × 10⁴/mm³

T.Bil mg/dL

D.Bil mg/dL

Alb g/L

Creatinine mg/dL

PT %

INR

Na mEq/L

HBsAg ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBsAb ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBeAg ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBeAb ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBcAb ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBV-DNA ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HCVAb ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HCV-RNA ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HIV ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

ATLA ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

CMV(IgG) ☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

MELDスコア

PELDスコア

CTPスコア

保存

キャンセル

移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー） 新規 編集

免疫抑制：導入期（移植後1か月以内）、ABO不適合移植（レシピエント） 新規 編集

手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー） 新規 編集

肝細胞癌ありの場合（レシピエント） 新規 編集

保存（ドナー） 新規 編集

7 値ありました

©2010 MediWeb

各項目を入力し、「保存」します。

必要な項目を入力すると、MELD スコアと PELD スコアと CTP スコアの数値が自動的に計算され、表示されます。

6.2.1. 移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

※初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査機関

レシピエント情報/ドナー情報

ステータス

登録日時

編集

移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)

レシピエント

ドナー

胆水

☐ 無

☐ 有(術後胆への反応性:有)

☐ 有(術後胆への反応性:無)

胆症

☐ 無

☐ 有(重程度1)

☐ 有(重程度2)

☐ 有(重程度3)

☐ 有(重程度4)

血液浄化法

☐ 無 ☐ 有

☐ 血漿交換 ☐ その他

肝臓病歴

☐ 無 ☐ 有

透析治療

☐ 無 ☐ 有

肝臓病経緯

☐ 無 ☐ 有

肺高血圧

☐ 無 ☐ 有

Quality of Life

☐ 常時の観望・観望
(学術的観望では正常な成長)

☐ パートタイムの観望・常時の観望不能
(学術的観望では成長低下)

☐ 自宅療養・観望・観望不能
(学術的観望では成長停止)

☐ 入院中(ICU)

☐ 不明

PS

☐ 0 ☐ 1 ☐ 2 ☐ 3 ☐ 4 ☐ 不明

Platelet

x 10⁴/mm³

T.Bil

mg/dL

D.Bil

mg/dL

Alb

g/L

Creatinine

mg/dL

PT

%

INR

Na

mEq/L

HBsAg

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBsAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBcAg

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBcAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBV-DNA

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HCVAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HCV-RNA

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HIV

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

ATLA

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

CMV(IgG)

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

MELDスコア

CTPスコア

保存

キャンセル

死因

☐ 胆管外傷(交通事故)

☐ 胆管外傷(銃創)

☐ 胆管外傷(その他)

☐ 脳血管障害

☐ その他

経過中の心停止

☐ 無 ☐ 有

昇圧剤の使用

☐ 無 ☐ 有

種類

使用量

種類

使用量

既往歴

☐ 無 ☐ 有

アルコール歴

☐ 無 ☐ 有

種類と一日量

年数

年

併存症

☐ 無 ☐ 有

☐ 糖尿病 ☐ 高血圧 ☐ 高脂血症 ☐ その他

胆臓肝

☐ 無 ☐ 有(肝生機で %)

経過中のピーク値

AST

U/L

ALT

U/L

T.Bil

mg/dL

検査値

HBsAg

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBsAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBcAg

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBcAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HBV-DNA

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HCVAb

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

HIV

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

ATLA

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

CMV(IgG)

☐ + ☐ - ☐ ± ☐ ND ☐ 不明

細菌培養

血液

☐ 無 ☐ 結果- ☐ 結果+

胆汁

移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)

新規

編集

免疫抑制:導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)

新規

編集

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)

編集

2010-09-12

編集

肝臓病歴ありの場合(レシピエント)

新規

編集

保存(ドナー)

新規

編集

印刷/印刷

©2010 MedWeb

6.3. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（生体肝）

肝移植症例登録システム **LITRE-J**

ログイン中：管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回追加調査 [ID:1 生体肝 - 1000000]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時
レシピエント情報／ドナー情報	新規	編集
移植直前の状態（レシピエント）／提供直前の状態（ドナー）	新規	編集

移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）

レシピエント

ドナー

他臓器（組織）の移植の既往

他臓器（組織）の同時移植

手術時間

無肝期

手術法

分割（split）移植

ドミノ移植

移植肝重量

GV/SLV（%）

GRWR

門脈血栓

特殊な門脈再建

胆道再建

出血量

輸血量

輸血量内訳

保存

キャンセル

手術時間

摘出肝

摘出肝重量

残肝率

他の摘出臓器・組織

出血量

輸血

免疫抑制：導入期（移植後1カ月以内）、ABO不適合移植（レシピエント）

手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）

肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）

保存（ドナー）

7 画ありました

©2010 MediWeb

必要な項目を入力して「保存」をクリックして保存します。

6.3.1. 移植手術（レシピエント）／摘出手術（ドナー）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集

移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)

レシピエント

他臓器(組織)の移植の既往

☐ 無 ☐ 有

他臓器(組織)の同時移植

☐ 無 ☐ 心臓 ☐ 腎臓 ☐ その他

手術時間

0時間 0分

無肝期

0時間 0分

手術法

☐ 同所性 ☐ 異所性 ☐ APOLT

分割(split)移植

☐ No ☐ Yes(同一施設) ☐ Yes(他施設)

ドミノ移植

☐ No ☐ Yes(同一施設) ☐ Yes(他施設)

移植肝重量

1200 g

GV/SLV (%)

(未登録項目あり→移植肝重量・身長・体重)

GRWR

(未登録項目あり→移植肝重量・体重)

門脈血径

☐ 無 ☐ Grade 1=門脈本幹径の50%未満 (SMVへの進展有無を問わず) ☐ Grade 2=門脈本幹径の50%以上 (SMVへの進展有無を問わず) ☐ Grade 3=門脈本幹と近位SMVの完全閉塞 ☐ Grade 4=門脈本幹と全SMVの閉塞

特殊な門脈再建

☐ 無 ☐ 有

胆道再建

☐ 胆管胆管吻合 ☐ 胆管空腸吻合

出血量

ml

輸血量

ml

輸血量内訳

赤血球液

ml

新鮮凍結血漿

ml

血小板

ml

その他

保存

キャンセル

ドナー

摘出手術日

他の摘出臓器

☐ 無 ☐ 有 ☐ 心 ☐ 心臓 ☐ 肺 ☐ 腎臓 ☐ 脾臓 ☐ その他

肝摘出チーム

☐ 自施設 ☐ 他施設

提供施設

☐ 自施設 ☐ 他施設

7 個ありました

©2010 MediWeb

6.4. 免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

:: 初回追加調査 [ID:30 生体肝]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	新規		編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集

免疫抑制: 導入期(移植後1か月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)

レシピエント

ステロイド

☐

カルシニューリン・インヒビター

☐

☐ シクロスポリン(CyA) ☐ タクロリムス(FK506)

mTOR阻害剤

☐

☐ シロリムス(Rapamycin) ☐ エベロリムス(RAD)

核酸合成阻害

☐

☐ ミコフェノール酸モフェチル(MMF) ☐ アザチオプリン(AZP)
☐ ミゾリピン(MZR) ☐ シクロフォスファミド(CP)

抗体製剤

☐

☐ 抗CD25抗体(バシリキシマブ、シムレクト)
☐ 抗CD20抗体(リツキシマブ、リツキサン)
☐ 抗CD3抗体(ムロナプターCD3、OKT3)
☐ ALG ☐ ATG

その他

☐

ABO不適合移植

抗体価(IgG)

抗A抗体処置前

倍

抗A抗体処置後

倍 (Option項目)

抗B抗体処置前

倍

抗B抗体処置後

倍 (Option項目)

抗体処理法

☐ 脾摘 ☐ 血漿交換
☐ 免疫吸着 ☐ 免疫グロブリン

保存

キャンセル

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	新規		編集
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集
保存(ドナー)	新規		編集

7 個ありました

©2010 MediWeb

入力可能な項目を入力し「保存」をクリックして保存します。

6.4.1.免疫抑制：導入期（移植後 1 カ月以内）、/ABO 不適合移植（レシピエント）（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集

免疫抑制:導入期(移植後1ヵ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)

レシピエント

ステロイド

☐

カルシニューリン・インヒビター

☐

☐ シクロスポリン (CyA) ☐ タクロリムス (FK506)

mTOR阻害剤

☐

☐ シロリムス (Rapamycin) ☐ エベロリムス (RAD)

核酸合成阻害

☐

☐ ミコフェノール酸モフェチル (MMF) ☐ アザチオプリン (AZP)
☐ ミゾリビン (MZR) ☐ シクロフォスファミド (CP)

抗体製剤

☐

☐ 抗CD25抗体 (バシリキシマブ、シムレクト)
☐ 抗CD20抗体 (リツキシマブ、リツキサン)
☐ 抗CD3抗体 (ムロポナーブ-CD3、OKT3)
☐ ALG ☐ ATG

その他

☐

ABO不適合移植

抗体価 (IgG)

抗A抗体処置前

倍

抗A抗体処置後

倍 (Option項目)

抗B抗体処置前

倍

抗B抗体処置後

倍 (Option項目)

抗体処理法

☐ 脾摘 ☐ 血漿交換
☐ 免疫吸着 ☐ 免疫グロブリン

保存

キャンセル

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)	編集	2010-09-12	編集
肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集
保存(ドナー)	新規		編集

7 個ありました

©2010 MediWeb

Copyright© 2011 Ultmarc, Inc.

19

85

6.5. 手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）
（生体肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: 管理者 | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理 | 施設管理

初回追加調査 [ID:1 生体肝 - 1000000]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時
レシピエント情報/ドナー情報	新規	
移植直前の状態（レシピエント）/提供直前の状態（ドナー）	新規	
移植手術（レシピエント）/摘出手術（ドナー）	新規	
免疫抑制: 導入期（移植後1カ月以内）、ABO不適合移植（レシピエント）	新規	

手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）

レシピエント

合併症

合併症 ☐ 無 ☐ 有

以下、合併症（有）の場合のみ入力

出血 ☐ 部位:

Primary non-function ☐

免疫学的合併症 ☐

☐ 急性拒絶反応 ☐ 慢性拒絶反応 ☐ GVHD

血管系合併症 ☐

☐ 血栓症 ☐ 狭窄 ☐ その他:

血栓症 ☐ 動脈 ☐ 門脈 ☐ 肝静脈 ☐ その他:

狭窄 ☐ 動脈 ☐ 門脈 ☐ 肝静脈 ☐ その他:

胆道合併症 ☐

☐ 縫合不全 ☐ 狭窄 ☐ その他:

感染症 ☐

その他 ☐

合併症による再手術 ☐ 無 ☐ 有

(手術日:) 術式:)

(手術日:) 術式:)

新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください

ドナー

血清T. Bil最高値 mg/dl (D.Bil mg)

(術後 日目)

T. Bil 5.0以上の持続期間 術後 日目から 日間

T. Bil 2.0以上の継続期間 術後 日目から 日間

血清AST最高値 U/L (術後 日目)

血清ALT最高値 U/L (術後 日目)

PT最低値 % (術後 日目)

血中アンモニア最高値 μg/dl (術後 日目)

合併症

合併症 ☐ 無 ☐ 有

以下、合併症（有）の場合のみ入力

出血 ☐ 部位:

心血管系 ☐

呼吸器系 ☐

☐ 肺塞栓 ☐ その他:

胆道系 ☐

☐ 胆汁漏 ☐ 狭窄 ☐ その他:

その他の消化器系 ☐

☐ 胃内容停滞 ☐ イレウス ☐ 胃十二指腸潰瘍

☐ その他:

手術部位感染 (SSI) ☐

それ以外の感染症 ☐ 部位:

その他 ☐

☐ 脱毛 ☐ 上肢神経障害 ☐ その他:

再手術 ☐

(手術日:) 術式:)

(手術日:) 術式:)

新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください

退院日西暦:

術後入院日数 0 日

保存 キャンセル

肝細胞癌歴ありの場合（レシピエント）	新規	
保存（ドナー）	新規	

7 個ありました

©2010 MediWeb

- ①レシピエント・ドナーの合併症の有無を選択して下さい。
- ②合併症が有の場合、必要な追加事項を入力の上、「保存」をクリックして保存します。

6.5.1.手術合併症・再手術・再入院（レシピエント）／術後検査値と手術合併症・再手術（ドナー）
（脳死肝）

肝移植症例登録システム LITRE-J

ログイン中: Test Name | ログアウト | パスワード変更 | ユーザー管理

初回追加調査 [ID:26 脳死肝 - 6564567]

検索 肝移植症例一覧へ戻る

調査用紙	ステータス	更新日時	
レシピエント情報/ドナー情報	編集	2010-09-12	編集
移植直前の状態(レシピエント)/提供直前の状態(ドナー)	新規		編集
移植手術(レシピエント)/摘出手術(ドナー)	新規		編集
免疫抑制: 導入期(移植後1カ月以内)、ABO不適合移植(レシピエント)	新規		編集

手術合併症・再手術・再入院(レシピエント)/術後検査値と手術合併症・再手術(ドナー)

レシピエント

合併症

合併症 ☐ 無 ☐ 有

以下、合併症(有)の場合のみ入力

出血 ☐ 部位:

Primary non-function ☐

急性拒絶反応 ☐

血管系合併症 ☐

血栓症

動脈 ☐ 門脈 ☐ 肝静脈 ☐ その他

狭窄

動脈 ☐ 門脈 ☐ 肝静脈 ☐ その他

胆道合併症 ☐

縫合不全 ☐ 狭窄 ☐ その他

感染症 ☐

その他 ☐

合併症による再手術 ☐ 無 ☐ 有

(手術日) (手術式)

(手術日) (手術式)

新しく入力欄を増やしたい場合は、一度保存してください

保存

キャンセル

ドナー

ドナーの登録項目はありません。(生体ドナーのみ登録)

肝細胞癌歴ありの場合(レシピエント)	新規		編集
保存(ドナー)	新規		編集

7 個ありました

©2010 MediWeb