

### 基金と国保 入院レセプト件数構成比の比較

(データの月数が異なるので、正確な比較ではない。)

疾患番号	疾患名	基金(3ヶ月)	
		レセプト件数	構成比
17	クローン病	3,930	13.5%
04	全身性エリテマトーデス	2,868	9.8%
12	潰瘍性大腸炎	2,808	9.6%
20	パーキンソン病関連疾患	2,325	8.0%
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	1,675	5.7%
02	多発性硬化症	1,434	4.9%
08	筋萎縮性側索硬化症	1,347	4.6%
27	多系統萎縮症	1,082	3.7%
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	1,035	3.5%
22	後縦靭帯骨化症	1,007	3.5%
16	脊髄小脳変性症	981	3.4%
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	736	2.5%
33	特発性大腿骨頭壊死症	659	2.3%
06	再生不良性貧血	646	2.2%
03	重症筋無力症	604	2.1%
10	特発性血小板減少性紫斑病	575	2.0%
01	ベーチェット病	534	1.8%
32	重症急性膵炎	394	1.4%
07	サルコイドーシス	389	1.3%
19	悪性関節リウマチ	388	1.3%
36	特発性間質性肺炎	352	1.2%
34	混合性結合組織病	343	1.2%
11	結節性動脈周囲炎	339	1.2%
31	原発性胆汁性肝硬変	311	1.1%
13	大動脈炎症候群	224	0.8%
21	アミロイドーシス	209	0.7%
40	神経線維腫症 I 型/神経線維腫症II型	209	0.7%
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	182	0.6%
39	原発性肺高血圧症	179	0.6%
14	ピュルガー病(バージャー病)	171	0.6%
38	プリオン病	156	0.5%
35	原発性免疫不全症候群	154	0.5%
23	ハンチントン病	149	0.5%
44	ライソゾーム病	142	0.5%
25	ウェゲナー肉芽腫症	125	0.4%
15	天疱瘡	124	0.4%
30	広範脊柱管狭窄症	113	0.4%
41	亜急性硬化性全脳炎	55	0.2%
43	特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	52	0.2%
37	網膜色素変性症	44	0.2%
45	副腎白質ジストロフィー	42	0.1%
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	31	0.1%
29	膿疱性乾癬	25	0.1%
05	スモン	7	0.0%
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	5	0.0%

29,160 100.0%

疾患番号	疾患名	国保(1ヶ月)	
		レセプト件数	構成比
20	パーキンソン病関連疾患	9,428	43.8%
08	筋萎縮性側索硬化症	1,704	7.9%
27	多系統萎縮症	1,591	7.4%
16	脊髄小脳変性症	1,191	5.5%
22	後縦靭帯骨化症	828	3.8%
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	713	3.3%
04	全身性エリテマトーデス	582	2.7%
02	多発性硬化症	451	2.1%
17	クローン病	403	1.9%
36	特発性間質性肺炎	397	1.8%
12	潰瘍性大腸炎	382	1.8%
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	316	1.5%
03	重症筋無力症	316	1.5%
19	悪性関節リウマチ	292	1.4%
10	特発性血小板減少性紫斑病	262	1.2%
06	再生不良性貧血	236	1.1%
24	モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	234	1.1%
11	結節性動脈周囲炎	225	1.0%
01	ベーチェット病	199	0.9%
31	原発性胆汁性肝硬変	191	0.9%
38	プリオン病	165	0.8%
23	ハンチントン病	154	0.7%
33	特発性大腿骨頭壊死症	132	0.6%
07	サルコイドーシス	128	0.6%
30	広範脊柱管狭窄症	127	0.6%
14	ピュルガー病(バージャー病)	90	0.4%
05	スモン	90	0.4%
34	混合性結合組織病	83	0.4%
32	重症急性膵炎	81	0.4%
21	アミロイドーシス	63	0.3%
37	網膜色素変性症	62	0.3%
13	大動脈炎症候群	61	0.3%
25	ウェゲナー肉芽腫症	53	0.2%
40	神経線維腫症 I 型/神経線維腫症II型	53	0.2%
15	天疱瘡	49	0.2%
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	37	0.2%
39	原発性肺高血圧症	35	0.2%
44	ライソゾーム病	30	0.1%
43	特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧)	28	0.1%
45	副腎白質ジストロフィー	24	0.1%
35	原発性免疫不全症候群	18	0.1%
29	膿疱性乾癬	14	0.1%
41	亜急性硬化性全脳炎	8	0.0%
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	5	0.0%
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	2	0.0%

21,533 100.0%

### 基金と国保 外来レセプト件数構成比の比較

(データの月数が異なるので、正確な比較ではない。)


疾患番号と名称	基金(3ヶ月)	
	レセプト件数	構成比
12潰瘍性大腸炎	33,483	15.9%
04全身性エリテマトーデス	32,443	15.5%
17クローン病	24,506	11.7%
09強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	13,786	6.6%
20パーキンソン病関連疾患	8,713	4.2%
02多発性硬化症	8,385	4.0%
26特発性拡張型(うっ血型)心筋症	7,336	3.5%
01ベーチェット病	7,120	3.4%
07サルコイドーシス	5,670	2.7%
16脊髄小脳変性症	5,588	2.7%
10特発性血小板減少性紫斑病	4,983	2.4%
03重症筋無力症	4,982	2.4%
34混合性結合組織病	4,382	2.1%
22後縦靭帯骨化症	4,129	2.0%
31原発性胆汁性肝硬変	3,985	1.9%
06再生不良性貧血	3,901	1.9%
37網膜色素変性症	3,831	1.8%
19悪性関節リウマチ	3,199	1.5%
24モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	3,156	1.5%
08筋萎縮性側索硬化症	2,992	1.4%
27多系統萎縮症	2,845	1.4%
13大動脈炎症候群	2,232	1.1%
33特発性大腿骨頭壊死症	2,003	1.0%
11結節性動脈周囲炎	1,985	0.9%
14ビュルガー病(パージャー病)	1,816	0.9%
36特発性間質性肺炎	1,524	0.7%
39原発性肺高血圧症	1,379	0.7%
35原発性免疫不全症候群	1,360	0.6%
15天疱瘡	1,088	0.5%
40神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型	988	0.5%
44ライソゾーム病	850	0.4%
25ウェゲナー肉芽腫症	811	0.4%
29膿疱性乾癬	623	0.3%
30広範脊柱管狭窄症	608	0.3%
43特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	563	0.3%
18難治性肝炎のうち劇症肝炎	560	0.3%
32重症急性膵炎	546	0.3%
21アミロイドーシス	459	0.2%
05スモン	311	0.1%
41亜急性硬化性全脳炎	174	0.1%
42バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	172	0.1%
28表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	165	0.1%
23ハンチントン病	142	0.1%
45副腎白質ジストロフィー	96	0.0%
38プリオン病	55	0.0%

209,925 1.00


疾患番号と名称	国保(1ヶ月)	
	レセプト件数	構成比
20パーキンソン病関連疾患	35,866	18.6%
04全身性エリテマトーデス	17,905	9.3%
09強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	17,295	9.0%
12潰瘍性大腸炎	15,598	8.1%
22後縦靭帯骨化症	8,203	4.3%
07サルコイドーシス	7,826	4.1%
16脊髄小脳変性症	7,393	3.8%
10特発性血小板減少性紫斑病	6,819	3.5%
26特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6,781	3.5%
03重症筋無力症	6,209	3.2%
01ベーチェット病	6,143	3.2%
17クローン病	5,470	2.8%
31原発性胆汁性肝硬変	5,108	2.6%
37網膜色素変性症	4,403	2.3%
02多発性硬化症	3,846	2.0%
27多系統萎縮症	3,741	1.9%
06再生不良性貧血	3,514	1.8%
11結節性動脈周囲炎	3,378	1.8%
08筋萎縮性側索硬化症	2,871	1.5%
19悪性関節リウマチ	2,717	1.4%
34混合性結合組織病	2,609	1.4%
14ビュルガー病(パージャー病)	2,306	1.2%
36特発性間質性肺炎	2,243	1.2%
24モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1,921	1.0%
33特発性大腿骨頭壊死症	1,904	1.0%
13大動脈炎症候群	1,858	1.0%
15天疱瘡	1,720	0.9%
30広範脊柱管狭窄症	1,307	0.7%
05スモン	1,041	0.5%
25ウェゲナー肉芽腫症	811	0.4%
40神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型	603	0.3%
29膿疱性乾癬	563	0.3%
21アミロイドーシス	525	0.3%
43特発性慢性肺血栓栓症(肺高血圧型)	476	0.2%
39原発性肺高血圧症	433	0.2%
18難治性肝炎のうち劇症肝炎	379	0.2%
35原発性免疫不全症候群	287	0.1%
32重症急性膵炎	207	0.1%
23ハンチントン病	189	0.1%
44ライソゾーム病	189	0.1%
42バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	76	0.0%
28表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	73	0.0%
45副腎白質ジストロフィー	39	0.0%
38プリオン病	33	0.0%
41亜急性硬化性全脳炎	19	0.0%

192,897 1.00


国保入院外来医療費合計と累計パーセント(21年3月審査分)




基金入院外来医療費合計と累計パーセント(20年11月～21年1月診療分)




### 基金と国保 外来レセプト1件当り請求額比較



### 基金と国保 入院レセプト1件当り請求額比較



国保(10月請求分)および基金(11月処理分)データの入院外来での合計請求金額の内訳



疾患番号	疾患名称	国保(平成21年10月請求分)				基金(平成21年11月処理分※医科のみ)				合計請求金額(円)		
		入院		外来		入院		外来		入院	外来	入院+外来
		件数	合計請求額(円)	件数	合計請求額(円)	件数	合計請求額(円)	件数	合計請求額(円)			
01	パーチエット病	230	99,384,020	7,451	135,804,910	82	40,697,430	5,348	134,791,120	140,081,450	270,596,030	410,677,480
02	多発性硬化症	518	286,980,910	4,683	171,901,370	190	106,886,350	4,787	241,935,790	393,867,260	413,837,160	807,704,420
03	重症筋無力症	315	183,984,710	7,299	146,652,630	69	48,736,220	3,797	73,460,520	232,720,930	220,113,150	452,834,080
04	全身性エリテマトーデス	641	313,687,500	21,491	482,992,400	279	147,619,980	22,041	505,372,640	461,307,480	988,365,040	1,449,672,520
05	スモン	106	55,545,890	1,420	22,207,120	1	297,260	65	1,540,660	55,843,150	23,747,780	79,590,930
06	再生不良性貧血	285	248,093,880	4,225	259,931,020	65	109,719,930	2,137	106,250,070	357,813,810	366,181,090	723,994,900
07	サルコイドシス	150	64,989,390	9,562	127,279,430	33	17,676,570	4,492	63,065,310	82,665,960	190,344,740	273,010,700
08	筋萎縮性側索硬化症	1,901	1,444,133,250	3,513	232,888,580	297	234,841,570	952	59,685,830	1,678,974,820	292,574,410	1,971,549,230
09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	744	345,358,010	20,704	460,598,130	166	101,971,950	9,899	233,608,820	447,329,960	694,206,950	1,141,536,910
10	特発性血小板減少性紫斑病	257	131,075,080	8,409	136,350,580	52	26,369,500	5,053	82,083,910	157,444,580	218,434,490	375,879,070
11	結節性動脈周囲炎	234	121,326,030	4,146	114,518,610	28	15,790,200	1,354	35,326,860	137,116,230	149,845,470	286,961,700
12	潰瘍性大腸炎	440	174,294,910	20,983	347,424,700	234	114,192,530	28,051	509,644,010	288,487,440	857,068,710	1,145,556,150
13	大動脈炎症候群	47	21,852,540	2,204	40,253,120	12	5,049,990	1,546	29,036,100	26,902,530	69,289,220	96,191,750
14	ピュルガー病(バジジャー病)	89	38,006,110	2,873	48,131,130	13	6,195,420	1,241	20,853,350	42,201,530	68,984,480	111,186,010
15	天疱瘡	60	38,849,080	2,085	23,952,860	18	17,338,460	1,176	14,705,380	56,187,540	38,658,240	94,845,780
16	腎臓小脳変性症	1,524	812,011,410	9,744	279,281,660	220	123,582,740	2,646	78,527,820	935,594,150	357,809,480	1,293,403,630
17	クローン病	380	176,854,570	6,926	566,209,500	545	254,570,860	12,102	1,272,180,850	431,425,430	1,838,390,350	2,269,815,780
18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	45	33,114,050	432	15,459,330	7	6,397,060	104	3,600,540	39,511,110	19,059,870	58,570,980
19	悪性関節リウマチ	305	148,481,390	3,321	182,551,740	57	27,719,080	1,319	94,918,940	176,200,470	277,470,680	453,671,150
20	パーキンソン病関連疾患	12,016	6,061,793,830	46,474	901,365,860	500	270,699,650	5,963	110,268,430	6,332,493,480	1,011,634,290	7,344,127,770
21	アミロイドシス	88	40,284,460	606	31,014,770	29	16,125,920	951	20,637,330	56,410,380	51,652,100	108,062,480
22	後縦靭帯骨化症	988	506,839,820	11,121	164,080,740	116	67,883,450	2,365	37,741,110	574,723,270	201,821,850	776,545,120
23	ハンチントン病	182	86,567,180	246	4,047,050	35	15,815,180	64	554,440	102,382,360	4,601,490	106,983,850
24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	319	164,118,670	2,508	36,671,320	161	93,175,750	2,539	34,739,600	257,294,420	71,410,920	328,705,340
25	ウェゲナー肉芽腫症	48	26,690,270	1,058	25,329,810	9	5,807,160	629	16,910,660	32,497,430	42,240,470	74,737,900
26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	290	192,982,850	8,470	164,610,330	88	112,472,740	4,174	79,934,830	305,455,590	244,545,160	550,000,750
27	多系統萎縮症	1,996	1,177,600,600	4,776	169,402,800	234	150,498,130	1,118	38,135,450	1,328,098,730	207,538,250	1,535,636,980
28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	4	2,498,770	85	2,064,560	3	732,090	105	2,402,800	3,230,860	4,467,360	7,698,220
29	膿瘍性乾癬	11	4,770,300	656	11,158,520	3	3,923,920	455	8,871,700	8,694,220	20,030,220	28,724,440
30	広範脊柱管狭窄症	190	96,925,370	1,791	32,094,550	19	11,176,760	274	5,236,270	108,102,130	37,330,820	145,432,950
31	原発性胆汁性肝硬変	184	70,989,280	6,439	115,282,360	20	9,387,020	2,899	56,231,630	80,376,300	171,513,990	251,890,290
32	重症急性膵炎	50	44,557,090	239	4,854,130	25	22,042,660	146	3,896,220	66,599,750	8,750,350	75,350,100
33	特発性大腿骨頭壊死症	121	71,691,140	2,644	32,834,830	86	48,402,590	1,408	19,256,600	120,093,730	52,091,430	172,185,160
34	混合性結合組織病	80	37,810,960	3,190	68,814,950	44	28,707,410	3,174	70,079,500	66,518,370	138,894,450	205,412,820
35	原発性免疫不全症候群	15	13,822,530	347	28,258,830	22	12,665,510	520	44,032,570	26,488,040	72,291,400	98,779,440
36	特発性間質性肺炎	327	162,750,450	2,966	207,231,840	33	20,322,750	622	45,323,400	183,073,200	252,555,240	435,628,440
37	網膜色素変性症	77	29,072,190	5,963	49,179,920	6	1,601,300	1,806	15,079,040	30,673,490	64,258,960	94,932,450
38	プリオン病	190	106,281,070	52	1,616,940	42	24,461,400	6	100,200	130,742,470	1,717,140	132,459,610
39	原発性肺高血圧症	29	37,037,710	505	69,941,590	15	17,783,210	473	78,427,780	54,820,920	148,369,370	203,190,290
40	神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ	74	35,061,670	855	13,697,430	19	18,875,140	614	10,990,850	53,936,810	24,688,280	78,625,090
41	亜急性硬化性全脳炎	8	5,985,530	28	1,551,040	14	7,193,350	48	3,725,010	13,178,880	5,276,050	18,454,930
42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	6	3,634,750	91	1,548,030	3	3,710,760	72	2,243,600	7,345,510	3,791,630	11,137,140
43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧)	29	21,946,500	539	49,801,530	5	6,781,630	216	20,329,370	28,728,130	70,130,900	98,859,030
44	ライソゾーム病	30	78,522,010	269	425,344,380	28	60,046,780	336	569,528,810	138,568,790	994,873,190	1,133,441,980
45	副腎白質ジストロフィー	21	13,116,440	47	1,120,300	8	4,447,280	35	1,275,530	17,563,720	2,395,830	19,959,550
合計		25,604	13,829,374,170	243,436	6,407,307,230	3,935	2,440,392,640	139,122	4,856,541,250	16,269,766,810	11,263,848,480	27,533,615,290

社会保険支払基金等のデータ特徴および分析対象条件

社会保険支払基金および国保連合中央会の協力により、各医療機関が所有している全国レセプトデータから、予め研究班で用意した難治性疾患130疾患および併存症を含めたレセプト抽出用の疾患リストに基づいて該当するレセプトを抽出していただいた。広範な抽出レセプトのうち、今年度は以下に示すように、特定疾患治療研究事業対象である45疾患に限定した分析を行った。

	基金・医科(入院)	基金・医科(外来)	基金・DPC	基金・調剤	国保・医科(入院)	国保・医科(外来)
期間	(平成21年11月請求分～平成22年1月請求分) 3ヶ月	(平成21年11月請求分～平成22年1月請求分) 3ヶ月	(平成21年11月請求分～平成22年1月請求分) 3ヶ月	(平成21年11月請求分～平成22年1月請求分) 3ヶ月	(平成21年3月請求分、平成21年11月請求分) 2ヶ月	(平成21年3月請求分、平成21年11月請求分) 2ヶ月
レセプト数	367,700	21,485,696	343,169	16,895,185	48,665	455,570
分析対象レセプト数	12,397	444,756	10,917	275,410	47,246	437,442
分析対象条件	(基金) ・ 公費負担者医療の負担者番号の上2桁が51のレセプトを対象に抽出。 ・ 公費負担者医療の受給者番号の上2桁を疾患番号(45疾患に限定)。 ・ HO(保険者レコード)の合計点数(医療機関請求分医療費)を請求点数とした。 ・ DPCレセプトに関しては、RE(レセプト共通レコード)のレセプト総括区分が0(DPCレセプト)もしくは1(総括レセプト)に該当するHO(保険者レコード)の合計点数を請求点数とした。 (国保) ・ 公費負担者医療の負担者番号の上2桁が51のレセプトを対象。 ・ 医科を対象。					
入院・外来レセプト区分	・ レセプト種別番号により入院/外来フラグを作成。その後、入院外来別に分析用データベースを分割して分析を行った。					

## H21年度特定疾患の医療費構造に関する研究報告書

&lt;全体&gt;



分析内容
・ 国保における入院・外来の疾患別の合計件数の比較（平成21年3月診療分と10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の平均請求額の比較（平成21年3月診療分と10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の合計請求額と累計（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の平均請求額（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の請求金額パーセンタイル（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の平均診療実日数（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院・外来の疾患別の診療行為別請求金額比率の比較（平成21年3月診療分と10月診療分）
・ 国保における入院の疾患別の診療行為別請求金額比率（平成21年10月診療分）
・ 国保における外来の疾患別の診療行為別請求金額比率（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院の疾患別の平均診療行為別請求金額（平成21年10月診療分）
・ 国保における外来の疾患別の平均診療行為別請求金額（平成21年10月診療分）
・ 国保における入院・外来のレセプト種別番号比率（平成21年10月診療分）
・ 基金での法別番号51と疾患マスタ（標準病名マスタ）を使用した場合の件数差異（医科で検討）（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科・調剤・DPC）における合計請求金額の内訳（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院・外来の疾患別の合計請求額と累計（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における疾患別の合計請求額と累計（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金入院における疾患別の医科（入院）とDPCでの合計請求額と累計（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における疾患別の合計請求額と累計（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院・外来の疾患別の平均請求額（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における疾患別の平均請求額（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における疾患別の平均請求額（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院・外来の疾患別の請求金額パーセンタイル（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における疾患別の請求金額パーセンタイル（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における入院・外来の疾患別の請求金額パーセンタイル（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院・外来の疾患別の平均診療実日数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における入院・外来の疾患別の平均在院日数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金における医科（入院）とDPCでの法別番号51における平均診療実日数の比較（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金における医科（入院）とDPCでの一日あたりの請求金額（円）の差異（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院・外来の都道府県当たりの平均施設数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院・外来の施設あたりの患者数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における法別番号51での都道府県当たりの平均施設数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における法別番号51での施設あたりの患者数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における法別番号51での都道府県当たりの平均施設数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における法別番号51での施設あたりの患者数（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院・外来のレセプト種別の構成比率（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院外来の疾患別の平均診療行為別請求金額比率（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における入院外来の疾患別の平均診療行為別請求金額（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金における入院→外来患者の合計請求額と平均請求額と患者比率（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金における入院→外来→調剤患者の合計請求額と平均請求額と患者比率（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金における外来→調剤患者の合計請求額と平均請求額と患者比率（平成21年11月～22年1月処理分）

&lt;疾患別詳細 解析例（パーチェット病）・他疾患については別冊を参照 &gt;

・ 国保における法別番号51での入院・外来の疾患別でのレセプト種別の構成比率（平成21年10月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院・外来の疾患別でのレセプト種別の構成比率（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 国保における法別番号51での入院・外来の疾患別での請求金額ヒストグラム（平成21年10月処理分）
・ 基金（医科入院）とDPCにおける法別番号51での疾患別での診療実日数ヒストグラム（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院外来の疾患別での請求金額箱ひげ図とヒストグラム（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（DPC）における法別番号51での疾患別での請求金額ヒストグラム（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における法別番号51での疾患別での請求金額ヒストグラム（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科入院）とDPCにおける法別番号51での疾患別での一日あたりの請求金額箱ひげ図（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院外来の疾患別での請求金額-経過年数の散布図（平成21年11月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院外来の疾患別での請求金額-各診区点数の散布図（平成21年11月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院・外来の疾患別での診療行為TOP10（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（調剤）における法別番号51での疾患別での薬剤抽出（平成21年11月～22年1月処理分）
・ 基金（医科）における法別番号51での入院外来の疾患別での基本傷病（平成21年11月～22年1月処理分）

※ 散布図については、データ量の都合上3か月分データを使用せずに11月処理分でのみ図表を作成。

国保中央連合会での入院・外来における疾患別件数比較(平成21年3月と10月)





入院データ

入院	疾患番号	疾患名	3月件数	10月件数	件数比率
0	20	パーキンソン病関連疾患	9522	12016	1.3
0	08	筋萎縮性側索硬化症	1704	1901	1.1
0	27	多系統萎縮症	1591	1996	1.3
0	16	脊髄小脳変性症	1191	1524	1.3
0	22	後縦靭帯骨化症	828	988	1.2
0	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	713	744	1.0
0	04	全身性エリテマトーデス	582	641	1.1
0	02	多発性硬化症	451	518	1.1
0	17	クローン病	403	380	0.9
0	12	潰瘍性大腸炎	397	440	1.1
0	36	特発性間質性肺炎	397	327	0.8
0	03	重症筋無力症	316	315	1.0
0	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	316	290	0.9
0	19	悪性関節リウマチ	292	305	1.0
0	10	特発性血小板減少性紫斑病	262	257	1.0
0	06	再生不良性貧血	236	265	1.1
0	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	234	319	1.4
0	11	結節性動脈周囲炎	225	234	1.0
0	01	ベーチェット病	199	230	1.2
0	31	原発性胆汁性肝硬変	191	184	1.0
0	38	プリオン病	165	190	1.2
0	23	ハンチントン病	154	182	1.2
0	33	特発性大腿骨頭壊死症	132	121	0.9
0	07	サルコイドーシス	128	150	1.2
0	30	広範脊柱管狭窄症	127	190	1.5
0	05	スモン	90	106	1.2
0	14	ビュルガー病(パージャール病)	90	89	1.0
0	34	混合性結合組織病	83	80	1.0
0	32	重症急性膵炎	81	50	0.6
0	21	アミロイドーシス	63	68	1.1
0	37	網膜色素変性症	62	77	1.2
0	13	大動脈炎症候群	61	47	0.8
0	25	ウェグナー肉芽腫症	53	48	0.9
0	40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	53	74	1.4
0	15	天疱瘡	49	60	1.2
0	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	37	45	1.2
0	39	原発性肺高血圧症	35	29	0.8
0	44	ライソゾーム病	30	30	1.0
0	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧)	28	29	1.0
0	45	副腎白質ジストロフィー	24	21	0.9
0	35	原発性免疫不全症候群	18	15	0.8
0	29	膿瘍性乾癬	14	11	0.8
0	41	亜急性硬化性全脳炎	8	8	1.0
0	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	5	6	1.2
0	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	2	4	2.0
			21,642	25,604	1.2

外来データ

外来	疾患番号	疾患名	3月件数	10月件数	件数比率
1	20	パーキンソン病関連疾患	36339	46474	1.28
1	04	全身性エリテマトーデス	17905	21491	1.20
1	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	17295	20704	1.20
1	12	潰瘍性大腸炎	16234	20983	1.29
1	22	後縦靭帯骨化症	8203	11121	1.36
1	07	サルコイドーシス	7826	9562	1.22
1	16	脊髄小脳変性症	7393	9744	1.32
1	10	特発性血小板減少性紫斑病	6819	8409	1.23
1	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症	6781	8470	1.25
1	03	重症筋無力症	6209	7299	1.18
1	01	ベーチェット病	6143	7451	1.21
1	17	クローン病	5470	6926	1.27
1	31	原発性胆汁性肝硬変	5108	6439	1.26
1	37	網膜色素変性症	4403	5963	1.35
1	02	多発性硬化症	3846	4683	1.22
1	27	多系統萎縮症	3741	4776	1.28
1	06	再生不良性貧血	3514	4225	1.20
1	11	結節性動脈周囲炎	3378	4146	1.23
1	08	筋萎縮性側索硬化症	2871	3513	1.22
1	19	悪性関節リウマチ	2717	3321	1.22
1	34	混合性結合組織病	2609	3190	1.22
1	14	ビュルガー病(パージャール病)	2306	2873	1.25
1	36	特発性間質性肺炎	2243	2966	1.32
1	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)	1921	2508	1.31
1	33	特発性大腿骨頭壊死症	1904	2644	1.39
1	13	大動脈炎症候群	1858	2204	1.19
1	15	天疱瘡	1720	2085	1.21
1	30	広範脊柱管狭窄症	1307	1791	1.37
1	05	スモン	1041	1420	1.36
1	25	ウェグナー肉芽腫症	811	1058	1.30
1	40	神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	603	855	1.42
1	29	膿瘍性乾癬	563	656	1.17
1	21	アミロイドーシス	525	606	1.15
1	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧)	476	539	1.13
1	39	原発性肺高血圧症	433	505	1.17
1	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎	379	432	1.14
1	35	原発性免疫不全症候群	287	347	1.21
1	32	重症急性膵炎	207	239	1.15
1	23	ハンチントン病	189	246	1.30
1	44	ライソゾーム病	189	269	1.42
1	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	76	91	1.20
1	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害)	73	85	1.16
1	45	副腎白質ジストロフィー	39	47	1.21
1	38	プリオン病	33	52	1.58
1	41	亜急性硬化性全脳炎	19	28	1.47
			194,006	243,436	1.25

国保中央連合会での入院・外来における疾患別平均請求額比較(平成21年3月と10月)




入院データ	入外区分	疾患番号	疾患名	3月平均請求額(円)	10月平均請求額(円)
0	20	パーキンソン病関連疾患		472,194	504,477
0	08	筋萎縮性側索硬化症		710,472	759,670
0	27	多系統萎縮症		558,245	589,980
0	16	脊髄小脳変性症		490,875	532,816
0	22	後縦靭帯骨化症		494,066	512,996
0	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎		468,169	464,191
0	04	全身性エリテマトーデス		498,466	489,372
0	02	多発性硬化症		520,882	554,017
0	17	クローン病		500,200	465,407
0	12	潰瘍性大腸炎		401,214	396,125
0	36	特発性間質性肺炎		464,097	497,708
0	03	重症筋無力症		547,076	584,078
0	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症		589,930	665,458
0	19	悪性関節リウマチ		463,241	486,824
0	10	特発性血小板減少性紫斑病		496,804	510,020
0	06	再生不良性貧血		894,104	936,203
0	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)		473,758	514,479
0	11	結節性動脈周囲炎		505,531	518,487
0	01	ベーチェット病		410,432	432,104
0	31	原発性胆汁性肝硬変		359,750	385,811
0	38	プリオン病		547,847	559,374
0	23	ハンチントン病		444,321	475,644
0	33	特発性大腿骨頭壊死症		589,281	592,489
0	07	サルコイドーシス		480,991	433,263
0	30	広範脊柱管狭窄症		441,885	510,134
0	05	スモン		502,637	524,018
0	14	ビュルガー病(パージャー病)		432,282	404,563
0	34	混合性結合組織病		452,107	472,637
0	32	重症急性肺炎		732,465	891,142
0	21	アミロイドーシス		533,660	592,419
0	37	網膜色素変性症		350,051	377,561
0	13	大動脈炎症候群		550,926	464,948
0	25	ウエゲナー肉芽腫症		565,515	556,047
0	40	神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型		563,942	473,806
0	15	天疱瘡		614,226	647,485
0	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎		787,949	735,868
0	39	原発性肺高血圧症		1,226,389	1,277,162
0	44	ライソゾーム病		2,508,070	2,617,400
0	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)		672,460	756,776
0	45	副腎白質ジストロフィー		512,290	624,592
0	35	原発性免疫不全症候群		768,355	921,502
0	29	膿瘍性乾癩		374,752	433,664
0	41	亜急性硬化性全脳炎		687,148	748,191
0	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群		329,458	605,792
0	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)		889,830	624,693

外来データ	入外区分	疾患番号	疾患名	3月平均請求額(円)	10月平均請求額(円)
1	20	パーキンソン病関連疾患		17,790	19,395
1	04	全身性エリテマトーデス		22,404	22,474
1	09	強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎		21,663	22,247
1	12	潰瘍性大腸炎		17,067	16,557
1	22	後縦靭帯骨化症		14,415	14,754
1	07	サルコイドーシス		12,965	13,311
1	16	脊髄小脳変性症		26,379	28,662
1	10	特発性血小板減少性紫斑病		15,753	16,215
1	26	特発性拡張型(うっ血型)心筋症		18,682	19,435
1	03	重症筋無力症		18,755	20,092
1	01	ベーチェット病		16,252	18,226
1	17	クローン病		70,549	81,751
1	31	原発性胆汁性肝硬変		17,588	17,904
1	37	悪性関節リウマチ		8,359	8,248
1	02	多発性硬化症		37,143	36,708
1	27	多系統萎縮症		32,574	35,470
1	06	再生不良性貧血		60,765	61,522
1	11	結節性動脈周囲炎		25,990	27,621
1	08	筋萎縮性側索硬化症		62,763	66,293
1	19	悪性関節リウマチ		46,499	54,969
1	31	混合性結合組織病		20,920	21,572
1	14	ビュルガー病(パージャー病)		17,067	16,753
1	36	特発性間質性肺炎		64,927	69,869
1	24	モヤモヤ病(ウイルス動脈輪閉塞症)		12,454	14,622
1	33	特発性大腿骨頭壊死症		12,805	12,419
1	13	大動脈炎症候群		16,980	18,264
1	15	天疱瘡		11,962	11,488
1	30	広範脊柱管狭窄症		15,145	17,920
1	05	スモン		15,188	15,639
1	25	ウエゲナー肉芽腫症		21,166	23,941
1	40	神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型		16,262	16,020
1	29	膿瘍性乾癩		15,429	17,010
1	21	アミロイドーシス		46,175	51,179
1	43	特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)		92,812	92,396
1	39	原発性肺高血圧症		142,777	138,498
1	18	難治性肝炎のうち劇症肝炎		35,871	35,785
1	35	原発性免疫不全症候群		76,019	81,438
1	32	重症急性肺炎		19,758	20,310
1	23	ハンチントン病		13,227	16,451
1	44	ライソゾーム病		1,750,468	1,581,206
1	42	バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群		20,563	17,011
1	28	表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)		14,994	24,289
1	45	副腎白質ジストロフィー		24,727	23,836
1	38	プリオン病		27,624	31,095
1	41	亜急性硬化性全脳炎		54,800	55,394



※外来でのライソゾーム病は図からは除外。

国保\_全国\_入院外来医療費合計と累計パーセント(21年10月診療分)



疾患名称	請求金額						合計件数	合計請求額(円)	入院比率(件数)	入院比率(金額)
	47都道府県			47都道府県						
	入院	47都道府県		外来	47都道府県					
件数	平均入院請求額(円)	合計入院請求額(円)	件数	平均外来請求額(円)	合計外来請求額(円)					
パーキンソン病関連疾患	12016	504,477	6,061,793,830	46474	19,395	901,365,860	58,490	6,963,159,690	20.5%	87.1%
筋萎縮性側索硬化症	1901	759,670	1,444,133,250	3513	66,293	232,888,580	5,414	1,677,021,830	35.1%	86.1%
多系統萎縮症	1996	589,980	1,177,600,600	4776	35,470	169,402,800	6,772	1,347,003,400	29.5%	87.4%
脊髄小脳変性症	1524	532,816	812,011,410	9744	28,662	279,281,660	11,268	1,091,293,070	13.5%	74.4%
強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	744	464,191	345,358,010	20704	22,247	460,598,130	21,448	805,956,140	3.5%	42.9%
全身性エリテマトーデス	641	489,372	313,687,500	21491	22,474	482,992,400	22,132	796,679,900	2.9%	39.4%
クローン病	380	465,407	176,854,570	6926	81,751	566,209,500	7,306	743,064,070	5.2%	23.8%
後縦帯骨化症	988	512,996	506,839,820	11121	14,754	164,080,740	12,109	670,920,560	8.2%	75.5%
潰瘍性大腸炎	440	396,125	174,294,910	20983	16,557	347,424,700	21,423	521,719,610	2.1%	33.4%
再生不良性貧血	265	936,203	248,093,880	4225	61,522	259,931,020	4,490	508,024,900	5.9%	48.8%
ライソゾーム病	30	2,617,400	78,522,010	269	1,581,206	425,344,380	299	503,866,390	10.0%	15.6%
多発性硬化症	518	554,017	286,980,910	4683	36,708	171,901,370	5,201	458,882,280	10.0%	62.5%
特発性関節炎	327	497,708	162,750,450	2966	69,869	207,231,840	3,293	369,982,290	9.9%	44.0%
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	290	665,458	192,982,850	8470	19,435	164,610,330	8,760	357,593,180	3.3%	54.0%
悪性関節リウマチ	305	486,824	148,481,390	3321	54,969	182,551,740	3,626	331,033,130	8.4%	44.9%
重症筋無力症	315	584,078	183,984,710	7299	20,092	146,652,630	7,614	330,637,340	4.1%	55.6%
特発性血小板減少性紫斑病	257	510,020	131,075,080	8409	16,215	136,350,580	8,666	267,425,660	3.0%	49.0%
結節性動脈周囲炎	234	518,487	121,326,030	4146	27,621	114,518,610	4,380	235,844,640	5.3%	51.4%
ペーチェット病	230	432,104	99,384,020	7451	18,226	135,804,910	7,681	235,188,930	3.0%	42.3%
モヤモヤ病(ウイリス動脈輪閉塞症)	319	514,479	164,118,670	2508	14,622	36,671,320	2,827	200,789,990	11.3%	81.7%
サルコイドーシス	150	433,263	64,989,390	9562	13,311	127,279,430	9,712	192,268,820	1.5%	33.8%
原発性胆汁性肝硬変	184	385,811	70,989,280	6439	17,904	115,282,360	6,623	186,271,640	2.8%	38.1%
広範囲血管狭窄症	190	510,134	96,925,370	1791	17,920	32,094,550	1,981	129,019,920	9.6%	75.1%
プリオン病	190	559,374	106,281,070	52	31,095	1,616,940	242	107,898,010	78.5%	98.5%
原発性肺高血圧症	29	1,277,162	37,037,710	505	138,498	69,941,590	534	106,979,300	5.4%	34.6%
混合性結合組織病	80	472,637	37,810,960	3190	21,572	68,814,950	3,270	106,625,910	2.4%	35.5%
特発性大腸骨頭壊死症	121	592,489	71,691,140	2644	12,419	32,834,830	2,765	104,525,970	4.4%	68.6%
ハンチントン病	182	475,644	86,567,180	246	16,451	4,047,050	428	90,614,230	42.5%	95.5%
ビュルガー病(パージャール病)	89	404,563	36,006,110	2873	16,753	48,131,130	2,962	84,137,240	3.0%	42.8%
網膜色素変性症	77	377,561	29,072,190	5963	8,248	49,179,920	6,040	78,252,110	1.3%	37.2%
スモン	106	524,018	55,545,890	1420	15,639	22,207,120	1,526	77,753,010	6.9%	71.4%
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	29	756,776	21,946,500	539	92,396	49,801,530	568	71,748,030	5.1%	30.6%
アミロイドーシス	68	592,419	40,284,460	606	51,179	31,014,770	674	71,299,230	10.1%	56.5%
天疱瘡	60	647,485	38,849,080	2085	11,488	23,952,860	2,145	62,801,940	2.8%	61.9%
大動脈炎症候群	47	464,948	21,852,540	2204	18,264	40,253,120	2,251	62,105,660	2.1%	35.2%
ウェゲナー肉芽腫症	48	556,047	26,690,270	1058	23,941	25,329,810	1,106	52,020,080	4.3%	51.3%
重症急性膵炎	50	891,142	44,557,090	239	20,310	4,854,130	289	49,411,220	17.3%	90.2%
神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型	74	473,806	35,061,670	855	16,020	13,697,430	929	48,759,100	8.0%	71.9%
難治性肝炎のうち劇症肝炎	45	735,868	33,114,050	432	35,785	15,459,330	477	48,573,380	9.4%	68.2%
原発性免疫不全症候群	15	921,502	13,822,530	347	81,438	28,258,830	362	42,081,360	4.1%	32.8%
慢性乾癬	11	433,664	4,770,300	656	17,010	11,158,520	667	15,928,820	1.6%	29.9%
副腎白質ジストロフィー	21	624,592	13,116,440	47	23,836	1,120,300	68	14,236,740	30.9%	92.1%
亜急性硬化性全脳炎	8	748,191	5,985,530	28	55,394	1,551,040	36	7,536,570	22.2%	79.4%
バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	6	605,792	3,634,750	91	17,011	1,548,030	97	5,182,780	6.2%	70.1%
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	4	624,693	2,498,770	85	24,289	2,064,560	89	4,563,330	4.5%	54.8%







国保\_全国\_入院外来医療費合計と累計パーセント(21年10月診療分)









疾患名称	請求金額						合計件数	合計請求額(円)	入院比率(件数)
	47都道府県			47都道府県					
	入院	入院	入院	外来	外来	外来			
件数	平均入院請求額(円)	合計入院請求額(円)	件数	平均外来請求額(円)	合計外来請求額(円)				
パーキンソン病関連疾患	12016	504,477	6,061,793,830	46474	19,395	901,365,860	58,490	6,963,159,690	20.5%
筋萎縮性側索硬化症	1901	759,670	1,444,133,250	3513	66,293	232,888,580	5,414	1,677,021,830	35.1%
多系統萎縮症	1996	589,980	1,177,600,600	4776	35,470	169,402,800	6,772	1,347,003,400	29.5%
脊髄小脳変性症	1524	532,816	812,011,410	9744	28,662	279,281,860	11,268	1,091,293,070	13.5%
強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	744	464,191	345,358,010	20704	22,247	460,598,130	21,448	805,956,140	3.5%
全身性エリテマトーデス	641	489,372	313,687,500	21491	22,474	482,992,400	22,132	796,679,900	2.9%
クローン病	380	465,407	176,854,570	6926	81,751	566,209,500	7,306	743,064,070	5.2%
後縦筋帯骨化症	988	512,996	506,839,820	11121	14,754	164,080,740	12,109	670,920,560	8.2%
潰瘍性大腸炎	440	396,125	174,294,910	20983	16,557	347,424,700	21,423	521,719,610	2.1%
再生不良性貧血	265	936,203	248,093,880	4225	61,522	259,931,020	4,490	508,024,900	5.9%
ライソゾーム病	30	2,617,400	78,222,010	269	1,581,206	425,344,380	299	503,866,390	10.0%
多発性硬化症	518	554,017	286,980,910	4683	36,708	171,901,370	5,201	458,882,280	10.0%
特発性間質性肺炎	327	497,708	162,750,450	2966	69,869	207,231,840	3,293	369,982,290	9.9%
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	290	665,458	192,982,850	8470	19,435	164,610,330	8,760	357,593,180	3.3%
重症筋無力症	315	584,078	183,984,710	7299	20,092	146,652,630	7,614	330,637,340	4.1%
悪性関節リウマチ	305	486,824	148,481,390	3321	54,969	182,551,740	3,626	331,033,130	8.4%
特発性血小板減少性紫斑病	257	510,020	131,075,080	8409	16,215	136,350,580	8,666	267,425,660	3.0%
結節性動脈周囲炎	234	518,487	121,326,030	4146	27,621	114,518,610	4,380	235,844,640	5.3%
ペーチェット病	230	432,104	99,384,020	7451	18,226	135,804,910	7,681	235,188,930	3.0%
サルコイドーシス	150	433,263	64,989,390	9562	13,311	127,279,430	9,712	192,268,820	1.5%
原発性胆汁性肝硬変	184	385,811	70,989,280	6439	17,904	115,282,360	6,623	186,271,640	2.8%
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	319	514,479	164,118,670	2508	14,622	36,671,320	2,827	200,789,990	11.3%
原発性肺高血圧症	29	1,277,162	37,037,710	505	138,498	69,941,590	534	106,979,300	5.4%
特発性大腿骨頭壊死症	121	592,469	71,691,140	2644	12,419	32,834,830	2,765	104,525,970	4.4%
混合性結合組織病	80	472,637	37,810,960	3190	21,572	68,814,950	3,270	106,625,910	2.4%
プリオン病	190	559,374	106,281,070	52	31,095	1,616,940	242	107,898,010	78.5%
ビュルガー病(バージャー病)	89	404,563	36,006,110	2873	16,753	48,131,130	2,962	84,137,240	3.0%
広範骨髄管狭窄症	190	510,134	96,925,370	1791	17,920	32,094,550	1,981	129,019,920	9.6%
ハンチントン病	182	475,644	86,567,180	246	16,451	4,047,050	428	90,614,230	42.5%
大動脈炎様候群	47	464,948	21,852,540	2204	18,264	40,253,120	2,251	62,105,660	2.1%
重症急性肺炎	50	891,142	44,557,090	239	20,310	4,854,130	289	49,411,220	17.3%
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	29	756,776	21,946,500	539	92,396	49,801,530	568	71,748,030	5.1%
スモン	106	524,018	55,545,890	1420	15,639	22,207,120	1,526	77,753,010	6.9%
網膜色素変性症	77	377,561	29,072,190	5963	8,248	49,179,920	6,040	78,252,110	1.3%
アミロイドーシス	68	592,419	40,284,460	606	51,179	31,014,770	674	71,299,230	10.1%
天疱瘡	60	647,485	38,849,080	2085	11,488	23,952,860	2,145	62,801,940	2.8%
ウエゲナー肉芽腫症	48	556,047	26,690,270	1058	23,941	25,329,810	1,106	52,020,080	4.3%
難治性肝炎のうち劇症肝炎	45	735,868	33,114,050	432	35,785	15,459,330	477	48,573,380	9.4%
神経線維腫症Ⅰ型/神経線維腫症Ⅱ型	74	473,806	35,062,670	855	16,020	13,697,430	929	48,759,100	8.0%
原発性免疫不全症候群	15	921,502	13,822,530	347	81,438	28,258,830	362	42,081,360	4.1%
悪性性乾癬	11	433,664	4,770,300	656	17,010	11,158,520	667	15,928,820	1.6%
副腎白質ジストロフィー	21	624,592	13,116,440	47	23,836	1,120,300	68	14,236,740	30.9%
亜急性硬化性全脳炎	8	748,191	5,985,530	28	55,394	1,551,040	36	7,536,570	22.2%
バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	6	605,792	3,634,750	91	17,011	1,548,030	97	5,182,780	6.2%
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	4	624,693	2,498,770	85	24,289	2,064,560	89	4,563,330	4.5%

※外来に関して、ライソゾーム病は高値になるため、グラフからは除外している。







国保入院における上位10疾患の請求金額のヒストグラム









国保入院における上位10疾患の請求金額のヒストグラム





国保・外来における上位10疾患の請求金額のヒストグラム



国保・外来における上位10疾患の請求金額のヒストグラム






国保入院外来別平均診療日数(平成21年10月分)






疾患番号と名称	入院レセプト 件数	入院平均診 療日数(日)	外来レセプト 件数	外来平均診 療日数(日)
パーチエット病	230	20.1	7451	1.41
多発性硬化症	518	25.5	4683	1.55
重症筋無力症	315	24.1	7299	1.28
全身性エリテマトーデス	641	21.5	21491	1.43
スモン	106	26.0	1420	2.12
再生不良性貧血	265	21.1	4225	1.73
サルコイドーシス	150	19.2	9562	1.30
筋萎縮性側索硬化症	1901	25.7	3513	2.29
強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	744	21.4	20704	1.43
特発性血小板減少性紫斑病	257	21.6	8409	1.37
結節性動脈周囲炎	234	22.9	4146	1.54
潰瘍性大腸炎	440	18.3	20983	1.34
大動脈炎症候群	47	21.2	2204	1.37
ビュルガー病(パージャール病)	89	21.4	2873	1.95
天疱瘡	60	18.5	2085	1.27
脊髄小脳変性症	1524	26.5	9744	1.91
クローン病	380	11.1	6926	1.50
難治性肝炎のうち劇症肝炎	45	17.1	432	3.21
悪性関節リウマチ	305	20.8	3321	1.76
パーキンソン病関連疾患	12016	26.3	46474	1.68
アミロイドーシス	68	22.4	606	2.15
後縦帯骨化症	988	25.2	11121	2.80
ハンチントン病	182	28.9	246	1.67
モヤモヤ病(ウィリス動脈輪閉塞症)	319	26.9	2508	1.48
ウエグナー肉芽腫症	48	24.8	1058	1.51
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	290	20.2	8470	1.30
多系統萎縮症	1996	26.4	4776	1.97
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	4	26.8	85	1.95
膿瘍性乾癬	11	25.0	656	1.50
広範脊柱管狭窄症	190	22.9	1791	3.12
原発性胆汁性肝硬変	184	20.2	6439	1.47
重症急性膵炎	50	21.8	239	1.34
特発性大腿骨頭壊死症	121	21.1	2644	2.05
混合性結合組織病	80	21.3	3190	1.36
原発性免疫不全症候群	15	16.1	347	1.96
特発性間質性肺炎	327	21.1	2966	1.52
網膜色素変性症	77	21.5	5983	1.18
プリオン病	190	28.3	52	2.06
原発性肺高血圧症	29	21.6	505	1.36
神経線維腫症I型/神経線維腫症II型	74	22.4	855	1.64
亜急性硬化性全脳炎	8	30.0	28	1.98
バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	6	26.3	91	1.49
特発性慢性肺血栓塞栓症(肺高血圧型)	29	19.4	539	1.33
ライソゾーム病	30	11.7	269	2.29
副腎白質ジストロフィー	21	27.1	47	1.51

国保\_入院における全疾患に対する診療区分合計点数と比率の比較(平成21年3月と10月)




入院	診療区分別合計請求金額(円)											
	初診	再診	医学管理	在宅	投薬	注射	処置	手術+麻酔	検査+病理	画像診断	その他	入院料等
H21年3月	1,780,710	0	58,574,580	27,167,610	33,505,130	0	721,725,460	467,717,520	256,614,960	153,509,120	701,642,590	843,863,470
H21年10月	2,049,630	0	64,316,010	29,004,580	34,564,230	0	856,380,630	409,445,990	248,577,060	151,763,510	1,027,567,510	1,126,288,870

国保\_外来における全疾患に対する診療区分合計点数と比率の比較(平成21年3月と10月)



外来	診療区分別合計請求金額(円)											
	初診	再診	医学管理	在宅	投薬	注射	処置	手術+麻酔	検査+病理	画像診断	その他	入院料等
H21年3月	6,429,320	179,187,080	306,935,900	806,064,260	27,391,030	0	189,048,730	139,201,870	763,403,670	218,869,180	213,023,540	0
H21年10月	8,526,970	236,482,410	391,577,340	1,074,914,130	35,549,100	0	254,098,460	170,441,890	937,033,520	259,156,870	299,425,810	0

国保\_全国\_入院における平均診療行為別請求金額(21年10月診療分)



疾患名称	件数	診療行為別の平均請求金額(診療行為別比率を対応)											平均請求金額 (診療行為別比率を対応) (円)	
		47都道府県												
		入院												
		平均初診料	平均再診料	平均医学管理料	平均在宅料	平均投薬料	平均注射料	平均処置料	平均手術+麻酔料	平均検査+病理料	平均画像診断料	その他	平均入院料等	
ライソゾーム病	30	0	0	80,923	350,460	22,335	0	1,094,678	0	353,011	89,920	617,444	8,629	2,617,400
原発性肺高血圧症	29	0	0	8,778	371,932	92,114	0	232,560	238,793	133,670	32,550	26,814	139,951	1,277,162
再生不良性貧血	265	297	0	13,341	719	8,789	0	27,157	744,454	73,937	24,408	26,806	16,295	936,203
原発性免疫不全症候群	15	0	0	9,694	0	16,502	0	139,953	209,950	144,794	79,615	55,079	265,914	921,502
重症急性肺炎	50	357	0	9,652	2,026	5,029	0	210,004	310,471	77,400	78,032	80,550	117,620	891,142
筋萎縮性側索硬化症	1,901	184	0	7,020	11,833	4,487	0	458,328	11,382	27,055	10,986	95,247	133,047	759,670
特発性慢性肺血栓性症(肺高血圧型)	29	703	0	6,321	19,992	63,291	0	81,205	274,775	82,263	49,800	45,651	132,774	756,776
亜急性慢性化性全脳炎	8	0	0	3,478	0	10,990	0	590,585	0	90,110	2,395	50,633	0	748,191
難治性肝炎のうち劇症肝炎	45	156	0	19,032	810	3,244	0	221,330	120,318	104,384	130,397	71,059	65,137	735,868
特発性拡張型(うっ血型)心筋症	290	185	0	7,715	7,565	3,497	0	62,178	403,065	64,418	20,296	38,122	58,418	665,458
天疱瘡	60	433	0	26,852	0	21,009	0	175,177	80,946	130,080	57,033	110,504	45,450	647,485
表皮水疱症(接合部型及び栄養障害型)	4	0	0	3,607	0	5,912	0	403,539	0	102,633	22,133	86,869	0	624,693
副腎白質ジストロフィー	21	0	0	13,408	15,301	7,587	0	227,473	103,673	55,168	10,629	176,561	14,791	624,592
バット・キアリ(Budd-Chiari)症候群	6	2,020	0	39,051	15,254	88,344	0	65,818	524	118,874	78,596	197,312	0	605,792
特発性大腿骨頭壊死症	121	349	0	10,632	87	1,944	0	5,754	305,619	11,499	8,067	94,944	153,595	592,489
アミロイドーシス	68	580	0	13,158	0	5,686	0	190,304	107,621	95,697	37,637	64,559	77,175	592,419
多系統萎縮症	1,996	272	0	7,026	2,684	4,749	0	197,892	11,116	31,938	19,246	154,962	160,095	589,980
重症筋無力症	315	204	0	12,001	2,976	10,075	0	157,291	81,503	71,016	30,369	114,156	104,485	584,078
プリオン病	190	307	0	5,711	346	7,710	0	162,214	114	58,013	29,122	60,667	235,169	559,374
ウェグナー肉芽腫症	48	332	0	17,679	0	10,139	0	85,499	45,204	154,418	71,075	116,073	55,627	556,047
多発性硬化症	518	171	0	10,936	6,462	4,985	0	90,017	10,505	30,875	24,481	194,982	180,602	554,017
腎髄小脳変性症	1,524	181	0	8,846	1,506	5,730	0	107,353	9,025	27,928	18,243	174,430	179,574	532,816
スモン	106	327	0	16,986	816	4,825	0	45,016	11,141	28,113	18,078	286,869	111,846	524,018
結節性動脈周囲炎	234	392	0	11,844	3,409	6,905	0	114,630	43,815	78,455	36,791	109,826	112,420	518,487
モヤモヤ病(ワイリス動脈輪閉塞症)	319	345	0	8,052	534	1,928	0	30,173	22,850	12,384	24,011	196,238	217,962	514,479
後縦帯骨化症	988	184	0	7,725	741	1,813	0	29,356	103,203	13,091	12,788	179,980	164,116	512,996
広範囲性管状狭窄症	190	124	0	9,376	29	1,988	0	9,862	225,750	10,580	15,673	117,845	118,906	510,134
特発性血小板減少性紫斑病	257	363	0	13,186	2,675	7,255	0	29,230	200,276	66,990	28,648	78,915	82,483	510,020
パーキンソン病関連疾患	12,016	319	0	7,944	1,051	3,702	0	62,135	20,687	24,273	19,399	173,622	191,345	504,477
特発性間質性肺炎	327	395	0	13,642	39,325	6,778	0	132,755	18,984	78,795	35,607	91,250	80,177	497,708
全身性エリテマトーデス	641	442	0	14,085	2,666	6,886	0	105,773	89,744	71,119	30,838	87,240	80,578	489,372
悪性関節リウマチ	305	264	0	15,773	6,163	7,683	0	78,230	93,140	66,924	34,837	113,580	70,232	486,824
ハンテントン病	182	52	0	5,342	0	4,419	0	68,178	42,192	14,680	8,205	41,679	290,898	475,644
神経線維腫Ⅰ型/神経線維腫Ⅱ型	74	404	0	8,753	8,671	3,497	0	57,861	103,276	19,910	19,686	110,630	141,118	473,806
混合性結合組織病	80	566	0	13,032	7,549	6,914	0	55,874	75,387	56,238	29,892	124,876	102,309	472,637
クローン病	380	256	0	20,338	20,500	21,561	0	44,549	132,218	118,543	57,935	25,211	24,296	465,407
大動脈炎候群	47	207	0	9,027	6,824	6,663	0	76,026	41,798	74,489	61,204	85,078	103,631	464,948
強皮症/皮膚筋炎及び多発性筋炎	744	412	0	13,422	9,312	8,416	0	64,904	28,097	63,480	31,865	133,745	110,539	464,191
腫瘍性乾癬	11	0	0	7,111	0	6,453	0	62,971	0	90,074	64,834	202,221	0	433,664
サルコイドーシス	150	582	0	9,199	2,413	3,482	0	38,888	195,365	58,120	39,235	44,156	41,824	433,263
ベーチェット病	230	402	0	10,328	926	4,934	0	56,582	40,509	54,072	28,365	93,727	142,261	432,104
ピュルガー病(バージャー病)	89	121	0	15,269	643	6,775	0	41,742	89,948	47,458	21,795	48,365	132,448	404,563
潰瘍性大腸炎	440	317	0	14,085	1,758	5,551	0	84,940	78,244	74,288	29,483	44,508	62,952	396,125
原発性胆汁性肝硬変	184	334	0	12,026	1,875	5,354	0	54,986	76,278	83,004	40,466	81,414	30,085	385,811
網膜色素変性症	77	321	0	8,657	238	2,382	0	21,945	173,661	33,259	12,348	52,542	72,208	377,561

※診療行為別請求金額を合計し、一人当たりの平均請求金額を算出。それに診療行為別比率を対応させている。