

合計	【名義変数】 Q32③ 全部床義歯が必要な部位		
	上顎	下顎	無回答
34	4	1	29
100.0%	11.8%	2.9%	85.3%
			23

合計	【順序変数】 Q33① 義歯の装着状況：上顎		
	未装着	食事中など一部の使用	日中、使用している
34	7	4	22
100.0%	20.6%	11.8%	64.7%
			1
			2.9%
			23

合計	【順序変数】 Q33② 義歯の装着状況：下顎		
	未装着	食事中など一部の使用	日中、使用している
34	0	0	34
100.0%	0.0%	0.0%	100.0%
			0
			0.0%
			23

合計	【名義変数】 Q34-1-1 粘着剤の保湿度		
	午前	午後	無回答
57	33	24	0
100.0%	57.9%	42.1%	0.0%

合計	【名義変数】 Q34-2-1 最終水分採取時間：午前/午後		
	午前	午後	無回答
57	37	20	0
100.0%	64.9%	35.1%	0.0%

合計	【順序変数】 Q40 口腔乾燥の臨床診断			
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程)	3度(重度)
57	42	11	4	0
100.0%	73.7%	19.3%	7.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q43 鼻呼吸	
	基本的にしている	していない
57	57	0
100.0%	100.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q44 口呼吸	
	基本的にしている	していない
57	1	56
100.0%	1.8%	98.2%
		0
		0.0%

合計	【順序変数】 Q45 日常生活での開口状況		
	基本的に開いている	基本的に閉じている	不明
57	2	55	0
100.0%	3.5%	96.5%	0.0%

合計	【順序変数】 Q46 口が湿く感じの有無		
	いつも	ときどき	あまりない
57	9	13	8
100.0%	15.8%	22.8%	14.0%
			27
			47.4%
			0
			0.0%

合計	【順序変数】 Q47 飲み込みにくい感じの有無		
	いつも	ときどき	あまりない
57	1	8	6
100.0%	1.8%	14.0%	10.5%
			42
			73.7%
			0
			0.0%

合計	【順序変数】 Q48 主食の食内容		
	普通	軟食	流動食
57	55	2	0
100.0%	96.5%	3.5%	0.0%

合計	【順序変数】 Q49 副菜の食内容		
	普通	軟食・刻み	流動食
57	55	2	0
100.0%	96.5%	3.5%	0.0%

合計	【名義変数】 Q51 日常生活で食べている食材の有無	
	ある	ない
57	36	21
100.0%	63.2%	36.8%
		0
		0.0%

【名義変数】Q52 口腔清掃で使用する道具						
歯ブラシ	歯間ブラシ	歯ブラシブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿剤	その他
57	46	2	51	8	2	3
100.0%	80.7%	3.5%	89.5%	14.0%	3.5%	5.3%
0	0	0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】Q53 口腔清掃の頻度			
日単位	週単位	行っていない	わからない
57	0	0	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】Q54 口腔清掃を行っているタイミング				
起床後から朝食までの間	朝食後	夕食後	おやつ時	無回答
57	46	27	54	1
100.0%	80.7%	47.4%	94.7%	1.8%

Q54-1 おやつ時間			
10時	15時	17時	20時
0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

## 【名義変数】Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況

実施している	ときどき実施している	実施していない	無回答
5	5	47	0
8.8%	8.8%	82.6%	0.0%

【名義変数】Q55-1 行っている口腔機能向上に関する訓練			
睡眠療法	構音訓練	口舌、顔などの体操	その他
5	1	3	3
8.8%	1.8%	5.3%	5.3%

【順序変数】GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	5	15
100.0%	0.0%	8.8%	26.3%

【順序変数】GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんざりしにくい			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	10	16
100.0%	0.0%	17.5%	28.1%

【順序変数】GOHAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	1	5	13
100.0%	1.8%	8.8%	22.8%

【順序変数】GOHAI-4 思い通りにしゃべられない			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	2	3
100.0%	0.0%	3.5%	5.3%

【順序変数】GOHAI-5 薬に食べられない			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	1	9
100.0%	0.0%	1.8%	15.8%

【順序変数】GOHAI-6 人とのかわわりを控える			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	4	8
100.0%	0.0%	7.0%	14.0%

【順序変数】GOHAI-7 ロの中の見た目について、不潔に思う			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	0	3	15
100.0%	0.0%	5.3%	26.3%

【順序変数】GOHAI-8 痛みや不快感のために薬を使う			
いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった
57	3	1	9
100.0%	5.3%	1.8%	15.8%

		【順序変数】GOHAI-9 ロの中の子の悪さが気になる					
合計		いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
57	100.0%	2	4	20	10	21	0
		3.5%	7.0%	35.1%	17.5%	36.8%	0.0%

		【順序変数】GOHAI-10 ロの中の調子が悪いせいで人目を気にする					
合計		いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
57	100.0%	1	0	5	12	39	0
		1.8%	0.0%	8.8%	21.1%	68.4%	0.0%

		【順序変数】GOHAI-11 ロの中の調子が悪いせいで人前を食べられない					
合計		いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
57	100.0%	0	0	5	16	36	0
		0.0%	0.0%	8.8%	28.1%	63.2%	0.0%

		【順序変数】GOHAI-12 ロの中で熱い物、冷たい物、甘い物がしみる					
合計		いつもそうだった	よくあった	時々あった	めったになかった	まったくなかった	無回答
57	100.0%	1	2	7	11	36	0
		1.8%	3.5%	12.3%	19.3%	63.2%	0.0%

		【順序変数】SF-8 1 過去1カ月間の健康状態					
合計		最高に良い	とても良い	良い	あまり良くない	良くない	ぜんぜん良くない
57	100.0%	4	8	29	14	2	0
		7.0%	14.0%	50.9%	24.6%	3.5%	0.0%

		【順序変数】SF-8 2 過去1カ月間に体を使う日常活動の妨げ					
合計		ぜんぜん妨げられなかった	わずかに妨げられた	かなり妨げられた	体を使う日常活動ができなかった	日無活動ができなかった	無回答
57	100.0%	27	9	13	7	1	0
		47.4%	15.8%	22.8%	12.3%	1.8%	0.0%

		【順序変数】SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ					
合計		ぜんぜん妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	いつもの仕事ができなかった	無回答
57	100.0%	31	8	14	3	1	0
		54.4%	14.0%	24.6%	5.3%	1.8%	0.0%

		【順序変数】SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み					
合計		ぜんぜんなかった	かすかな痛み	強い痛み	中ぐらいの強い痛み	非常に激しい痛み	無回答
57	100.0%	23	9	16	6	2	0
		40.4%	15.8%	28.1%	10.5%	3.5%	0.0%

		【順序変数】SF-8 5 過去1カ月間の元気さ					
合計		非常に元気があった	かなり元気があった	少し元気があった	わずかに元気があった	ぜんぜん元気がなかった	無回答
57	100.0%	8	31	13	4	1	0
		14.0%	54.4%	22.8%	7.0%	1.8%	0.0%

		【順序変数】SF-8 6 過去1カ月間に家族や家人とのつきあいの妨げ					
合計		ぜんぜん妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	つきあいができなかった	無回答
57	100.0%	35	11	9	2	0	0
		61.4%	19.3%	15.8%	3.5%	0.0%	0.0%

		【順序変数】SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題					
合計		ぜんぜん悩まされなかった	わずかに悩まされた	少し悩まされた	かなり悩まされた	非常に悩まされた	無回答
57	100.0%	19	24	13	0	1	0
		33.3%	42.1%	22.8%	0.0%	1.8%	0.0%

		【順序変数】SF-8 8 過去1カ月に日常行う活動の妨げ					
合計		ぜんぜん妨げられなかった	わずかに妨げられた	少し妨げられた	かなり妨げられた	日常行う活動ができなかった	無回答
57	100.0%	28	14	11	2	2	0
		49.1%	24.6%	19.3%	3.5%	3.5%	0.0%

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	8.9	7.8	7.0	26.0	0.0

Q35 唾液湿度検査:舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	2.0	1.7	2.0	8.0	0.0

Q36 唾液湿度検査:舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	7.7	5.1	8.0	18.0	0.0

Q37 口腔水分計:舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	26.3	2.6	26.2	32.3	20.2

Q38 口腔水分計:頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	28.8	2.3	28.5	33.4	23.8

Q39 777法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	0.1	0.1	0.1	0.4	0.0

Q41 反復唾液嚥下7分:回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	5.6	3.1	5.0	14.0	0.0

Q42 反復唾液嚥下7分:3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
49	12.9	7.1	10.0	30.0	5.0

Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
55	1186.9	420.4	1000.0	2000.0	400.0

Q53-1・2 口腔清掃の回数:日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	2.5	0.7	2.0	4.0	1.0

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	73.7	6.5	72.7	91.5	65.1

Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	55.8	11.6	57.0	86.0	32.0

Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	156.3	8.6	155.0	175.0	136.0

Q6 血清777値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	4.4	1.1	4.1	6.4	3.3

Q16 夜間睡眠の時間:時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	6.6	1.3	6.5	10.0	4.0

Q20② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	17.8	9.9	17.5	40.0	3.0

Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	23.6	17.1	25.0	55.0	1.0

MNA-合計は777-27ポイント

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	12.4	1.8	13.0	14.0	7.0

MNA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
16	13.4	1.9	13.5	16.0	9.5

MNA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
16	23.4	2.8	24.3	26.5	16.5

Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	19.1	7.8	21.0	28.0	2.0

Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	0.2	0.5	0.0	2.0	0.0

Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
57	9.8	5.2	10.0	21.0	1.0

合計	【名義変数】 Q2 性別	
	男性	女性
22 100.0%	5 22.7%	16 72.7%
	1 4.5%	1 4.5%

合計	【名義変数】 Q7 心筋梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
22 100.0%	1 4.5%	20 90.9%
	0 0.0%	1 4.5%

合計	【順序変数】 Q8 脳梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q9 脳梗塞以外の脳血管 疾患の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q10 ぜんそく などの呼吸器疾患の既往	
	あり	なし 無回答
22 100.0%	3 13.6%	19 86.4%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無			
	高血圧症 あり	糖尿病 あり	うつ病 あり	統合失調 症
22 100.0%	10 45.5%	4 18.2%	0 0.0%	0 0.0%
	1 4.5%	1 4.5%	1 4.5%	0 0.0%
	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 9.1%

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	
	緑内障 あり	その他 無回答
22 100.0%	1 4.5%	7 31.8%
	8 36.4%	6 27.3%

合計	【名義変数】 Q12 過去1年以 内の肺炎の有無	
	あり	なし 無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q12-1 肺炎による入院の 有無	
	あり	なし 無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q14 生活リズムの安定	
	概ねリズム がある よって良い なる	おからな 無回答
22 100.0%	20 90.9%	2 9.1%
	2 9.1%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q15 日常生活	
	活発に活 動している いる	ほとんど 全く活動 していない いない
22 100.0%	16 72.7%	5 22.7%
	1 4.5%	0 0.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q17 夜間睡眠の様子	
	熟睡 やや浅い い	あまり眠 わからな 無回答
22 100.0%	15 68.2%	5 22.7%
	2 9.1%	0 0.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q18 活動時間の睡眠	
	日中は活 動的で起 きている いる	日中はほ わからな 無回答
22 100.0%	19 86.4%	3 13.6%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q19 起床中の開口状況	
	基本的に 多量に開 いている いる	基本的に ほとんど 閉じてい ない 無回答
22 100.0%	8 36.4%	10 45.5%
	4 18.2%	0 0.0%

【順序変数】 Q20① 喫煙状況			
合計	喫煙して いない	喫煙して いる	無回答
22 100.0%	17 77.3%	2 9.1%	3 13.6%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

MNA-A 食事量の変化			
合計	著しい食 事量の減 少	中等度の 食事量の 減少なし	無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%	0 0.0%

MNA-B 体重の変化			
合計	3kg以上 の減少	わからな い	1~3kgの 体重減少 なし
22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%
0 0.0%	0 0.0%	21 95.5%	0 0.0%

MNA-C 自力歩行の程度			
合計	寝たきり または車 椅子を 使うが、歩 行が、歩 行使用 できない	自由に歩 行できる	無回答
22 100.0%	0 0.0%	22 100.0%	0 0.0%

MNA-D 精神的ストレスや急性疾 患の経験			
合計	はい	いいえ	無回答
22 100.0%	2 9.1%	20 90.9%	0 0.0%

MNA-E 神経・精神的問題の有無			
合計	軽度認知 症または うつ状態	中程度の 認知症 なし	精神問題 無回答
22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 100.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

MNA-F BMI			
合計	BMIが19 未満	BMIが19 以上、21 未満	BMIが21 以上、23 未満
22 100.0%	5 22.7%	9 40.9%	4 18.2%
0 0.0%	0 0.0%	4 18.2%	0 0.0%

MNA-G 自立した生活			
合計	はい	いいえ	無回答
5 100.0%	5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服薬			
合計	はい	いいえ	無回答
5 100.0%	3 60.0%	2 40.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-I 押して痛い所、皮膚潰瘍がある			
合計	はい	いいえ	無回答
5 100.0%	1 20.0%	4 80.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-J 1日の食事回数			
合計	1回	2回	3回
5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-K たんぱく質の摂取			
合計	はい、0 1つ	はい、1 2つ	はい、2 3つ
5 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 100.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-L 果物、野菜の摂取			
合計	はい	いいえ	無回答
5 100.0%	0 0.0%	5 100.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-M 1日の水分量			
合計	コップ3 杯未満	3杯以上 5杯未満	5杯以上
5 100.0%	0 0.0%	1 20.0%	4 80.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
17 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	17 0.0%

MNA-N 食事の状況			
合計	介護なし では食事 不可能	多少困難 はある が自力で 食事が 可能	無回答 非該当
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

MNA-O 栄養状態の自己評価			
合計	自分は低 栄養だ と思う	問題ない と思う	無回答 非該当
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態			
合計	良くない 良い	同じ 良い	無回答 非該当
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

MNA-Q 上腕の中央の周囲長			
合計	21cm未満 21cm以上 22cm 未満	22cm以上 無回答	非該当
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

MNA-R ふくらはぎの周囲長			
合計	31cm未満 31cm以上	無回答 非該当	
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

【順序変数】 MNA-低栄養状態指標コア7			
合計	低栄養の おそれ あり	無回答 非該当	
100.0%	5 0.0%	17 77.3%	0 0.0%

【名義変数】 Q25 咬合接触：左側小臼歯部			
合計	あり	なし	診査不可 無回答
100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q26 咬合接触：左側大臼歯部			
合計	あり	なし	診査不可 無回答
100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q27 咬合接触：右側小臼歯部			
合計	あり	なし	診査不可 無回答
100.0%	19 86.4%	3 13.6%	0 0.0%

【名義変数】 Q28 咬合接触：右側大臼歯部			
合計	あり	なし	診査不可 無回答
100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q29 咬合接触：前歯部			
合計	あり	なし	診査不可 無回答
100.0%	20 90.9%	2 9.1%	0 0.0%

【順序変数】 Q31 口腔清掃状態			
合計	ブラッシングが まったく ない	ブラッシングが められる	少量のブラッシングが 付着している 無回答 非該当
100.0%	16 72.7%	5 22.7%	1 4.6%

【名義変数】 Q32① 褥瘡の必要性			
合計	なし	部分褥瘡 が必要	全部褥瘡 が必要 無回答
100.0%	22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q32② 部分褥瘡が必要			
合計	なし	下顎	無回答 非該当
100.0%	22 100.0%	9 40.9%	12 54.5%

合計	【名義変数】Q32③ 全部床義歯が必要 な部位	
	下顎	無回答 非該当
22 100.0%	7 31.8%	14 63.6%
	8 36.4%	0

合計	【順序変数】Q33① 義歯の装着状況：上顎	
	未装着 食事や 一部の 時間の 使用 している	無回答 非該当
22 100.0%	1 4.5%	0 0.0%
	5 22.7%	16 72.7%

合計	【順序変数】Q33② 義歯の装着状況：下顎	
	未装着 食事や 一部の 時間の 使用 している	無回答 非該当
22 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	0 0.0%	22 100.0%

合計	【名義変数】Q34-1-1 粘着 の程度状態の測定時間：午前	
	午前 午後	無回答
22 100.0%	6 27.3%	0 0.0%
	16 72.7%	0

合計	【名義変数】Q34-2-1 最終 水分摂取時間：午前/午後	
	午前 午後	無回答
22 100.0%	9 40.9%	0 0.0%
	13 59.1%	0

合計	【順序変数】Q40 口腔乾燥の臨床診断		
	0度(正 常)	1度(軽 度)	2度(中 度) 3度(重 度)
22 100.0%	14 63.6%	7 31.8%	0 0.0%
	0	1 4.5%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q43 鼻呼吸	
	基本的に基本的 にしている いない	無回答
22 100.0%	21 95.5%	0 0.0%
	1 4.5%	0

合計	【名義変数】Q44 口呼吸	
	基本的に基本的 にしている いない	無回答
22 100.0%	3 13.6%	0 0.0%
	19 86.4%	0

合計	【名義変数】Q45 日常生活での開口状 況	
	基本的に基本的 にしている いない	不明 無回答
22 100.0%	4 18.2%	0 0.0%
	16 72.7%	2 9.1%

合計	【順序変数】Q46 口が湿く感じの有無	
	いつも いつも	ときどき あまりな い
22 100.0%	1 4.5%	6 27.3%
	8 36.4%	7 31.8%
	0	0

合計	【順序変数】Q47 飲み込みにくい感じの有無	
	いつも いつも	ときどき あまりな い
22 100.0%	1 4.5%	6 27.3%
	0	15 68.2%
	0	0

合計	【順序変数】Q48 主食の食内容	
	普通 軟食	流動食 無回答
22 100.0%	20 90.9%	0 0.0%
	2 9.1%	0

合計	【順序変数】Q49 副菜の食内容	
	普通 軟食・刺 み	流動食 無回答
22 100.0%	18 81.8%	0 0.0%
	4 18.2%	0

合計	【名義変数】Q51 日常生活 で食べている食料、飲料、薬の ある ない	
	無回答	無回答
22 100.0%	11 50.0%	0 0.0%
	11 50.0%	0



合計	【名称変数】Q62 口腔清掃で使用する道具							
	歯ブラシ	歯間ブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保潔剤	その他	無回答	
22 100.0%	16 72.7%	10 45.5%	1 4.5%	11 50.0%	7 31.8%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%

合計	【名称変数】Q63 口腔清掃の頻度					
	日単位	週単位	行っていない	わからない	月単位	無回答
22 100.0%	19 86.4%	0 0.0%	2 9.1%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%

合計	【名称変数】Q64 口腔清掃を行っているタイミング					
	起床後か朝食後	朝食後	夕食後	おやつ時	無回答	
22 100.0%	1 4.5%	17 77.3%	13 59.1%	20 90.9%	1 4.5%	2 9.1%

合計	Q64-1 おやつ時間					
	10時	15時	17時	20時	無回答	非該当
22 100.0%	1 4.5%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	21 95.5%

合計	【名称変数】Q65 口腔機能向上に関する訓練の実施状況			
	実施している	ときどき実施している	実施していない	無回答
22 100.0%	1 4.5%	2 9.1%	19 86.4%	0 0.0%

合計	【名称変数】Q65-1 行っている口腔機能向上に関する訓練の種類					
	咀嚼練習	構音訓練	口、舌、顎などの体	その他	無回答	非該当
22 100.0%	1 4.5%	0 0.0%	0 0.0%	1 4.5%	0 0.0%	21 95.5%

合計	【順序変数】G0HAI-1 食べ物の種類や量を控える			
	いつもよよよくあつうだった	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	1 4.5%	2 9.1%	6 27.7%	13 58.8%

合計	【順序変数】G0HAI-2 食べ物をかいたり、かんだりしにくい			
	いつもよよよくあつうだった	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	4 18.2%	3 13.6%	7 31.8%	8 36.4%

合計	【順序変数】G0HAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	0 0.0%	1 4.5%	2 9.1%	19 86.4%

合計	【順序変数】G0HAI-4 思い通りにしゃべれない			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	0 0.0%	4 18.2%	5 22.7%	13 59.1%

合計	【順序変数】G0HAI-5 薬に食べられない			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	2 9.1%	4 18.2%	4 18.2%	12 54.5%

合計	【順序変数】G0HAI-6 人とのかかわりを控える			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	0 0.0%	1 4.5%	3 13.6%	18 81.8%

合計	【順序変数】G0HAI-7 口の中の見え方について、不満に思う			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	1 4.5%	3 13.6%	6 27.3%	12 54.5%

合計	【順序変数】G0HAI-8 痛みや不快感のために薬を使う			
	いつもよよよくあつた	時々あつた	めったにまったくなかつた	無回答
22 100.0%	2 9.1%	2 9.1%	4 18.2%	14 63.6%

【順序変数】 GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる	
合計	いつもよよくあった 時々あった めったにまったくなかった 無回答
100.0%	18.2% 4.5% 27.3% 22.7% 27.3% 0.0%
22	4 1 6 5 6 0

【順序変数】 GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで目を気にする	
合計	いつもよよくあった 時々あった めったにまったく無回答
100.0%	0.0% 9.1% 27.3% 18.2% 45.5% 0.0%
22	0 2 6 4 10 0

【順序変数】 GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで入前で見られない	
合計	いつもよよくあった 時々あった めったにまったく無回答
100.0%	0.0% 13.6% 27.3% 22.7% 36.4% 0.0%
22	0 3 6 5 8 0

【順序変数】 GOHAI-12 口の中で熱い物、冷たい物、甘い物がしみる	
合計	いつもよよくあった 時々あった めったにまったく無回答
100.0%	4.5% 4.5% 13.6% 13.6% 63.6% 0.0%
22	1 1 3 3 14 0

【順序変数】 SF-8 1 過去1カ月間の健康状態	
合計	最高に良い とても良い 良い あまり良い 良くない ぜんぜん無回答
100.0%	0.0% 18.2% 63.6% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%
22	0 4 14 4 0 0

【順序変数】 SF-8 2 過去1カ月間に体を使う日常活動の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げられた 日常活動ができななかった
100.0%	40.9% 40.9% 18.2% 0.0% 0.0% 0.0%
22	9 9 4 0 0 0

【順序変数】 SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げられた 仕事ができなかった
100.0%	45.5% 22.7% 22.7% 4.5% 4.5% 0.0%
22	10 5 5 1 1 0

【順序変数】 SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み	
合計	ぜんぜんわずかに軽い痛み 中くらい強い痛み 非常に激しい痛み 無回答
100.0%	54.5% 18.2% 13.6% 9.1% 4.5% 0.0%
22	12 4 3 2 1 0

【順序変数】 SF-8 5 過去1カ月間の元気さ	
合計	非常に元気がなかった 少し元気があった 元気でなかった
100.0%	18.2% 54.5% 27.3% 0.0% 0.0% 0.0%
22	4 12 6 0 0 0

【順序変数】 SF-8 6 過去1カ月間に家族や友人とのつきあいの妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げられた つきあいができなかった
100.0%	54.5% 22.7% 18.2% 4.5% 0.0% 0.0%
22	12 5 4 1 0 0

【順序変数】 SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題	
合計	ぜんぜんわずかに少し悩まかなり悩まされた 悩まされなかった
100.0%	54.5% 31.8% 13.6% 0.0% 0.0% 0.0%
22	12 7 3 0 0 0

【順序変数】 SF-8 8 過去1カ月間に日常行う活動の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げられた 日常行う活動ができなかった
100.0%	50.0% 36.4% 4.5% 9.1% 0.0% 0.0%
22	11 8 1 2 0 0

施設S Y 外来患者調査結果 対象者：22人

Q9-1 年齢・年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	78.8	5.9	79.5	86.8	65.1

Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	49.9	8.6	48.3	70.0	38.0

Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	154.2	7.9	153.5	168.0	137.0

Q6 血清アルブミン値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

Q16 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	6.2	1.5	6.5	9.0	3.0

Q20② 1日あたり平均起床回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	20.0	17.3	10.0	40.0	10.0

Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	33.0	9.7	30.0	45.0	20.0

MNA-合計スコア(マニングポイント)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	12.1	1.2	12.0	14.0	9.0

MNA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	13.0	1.8	12.5	15.0	10.5

MNA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	23.4	2.4	23.5	26.0	20.5

Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	11.2	9.1	12.0	26.0	0.0

Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	2.7	3.8	0.0	15.0	0.0

Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	7.8	6.6	7.5	21.0	0.0

施設S Y 外来患者調査結果 対象者：22人

Q24 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	16.8	9.1	16.0	28.0	2.0

Q35 唾液湿度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	5.2	3.5	5.0	13.0	1.0

Q36 唾液湿度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	8.0	8.3	5.0	30.0	1.0

Q37 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	24.6	6.3	25.5	34.2	6.1

Q38 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	23.7	4.2	29.3	34.4	18.1

Q39 7/7法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	0.2	0.2	0.2	1.1	0.0

Q41 反復唾液嚥下テスト回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	4.7	2.6	5.0	12.0	1.0

Q42 反復唾液嚥下テスト3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	15.7	8.3	14.0	30.0	4.0

Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
21	1381.0	416.0	1500.0	2000.0	500.0

Q53-1-2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
19	2.8	0.8	3.0	5.0	2.0

合計	【名義変数】 Q12 過去1年以内の肺炎の有無	あり	なし	無回答
		2	0	2
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q12-1 肺炎による入院の有無	あり	なし	無回答	非該当
		0	0	0	2
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

合計	【順序変数】 Q14 生活リズムの安定	概ね同じ	その日にわがまま	無回答
		2	0	0
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q15 日常生活	活発に活動している	ときどき活動している	ほとんど活動していない	全く活動わがまま	無回答
		2	0	0	0	0
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q17 夜間睡眠の様子	熟睡	やや残っている	あまり眠れていない	わからぬ	無回答
		2	1	1	0	0
100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q18 活動時間の睡眠	日中は活発に活動している	日中はほとんど寝ている	わからぬ	無回答
		2	2	0	0
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q19 就寝中の開口状況	基本的に閉じている	基本的に開いている	わからぬ	無回答
		2	0	1	1
100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q2 性別	男性	女性	無回答
		2	1	0
100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q7 心筋梗塞の既往	既往あり	既往なし	無回答
		2	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q8 脳梗塞の既往	既往あり	既往なし	無回答
		2	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q9 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往	既往あり	既往なし	無回答
		2	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q10 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往	あり	なし	無回答
		2	1	0
100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症	既往あり	パーキンソン病	骨粗しょう症
		2	1	1	0	0	0	0	0	0
100.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	緑内障	白内障	その他	無回答
		2	0	1	1
100.0%	0.0%	50.0%	50.0%	0.0%	0.0%

【問序変数】 Q20① 喫煙状況			
合計	喫煙して いない	喫煙して いる	無回答
100.0%	2 50.0%	0 0.0%	1 50.0%
			0 0.0%

MNA-A 食事量の变化			
合計	著しい食 事量の減 少	中等度の 食事量の 減少なし	無回答
100.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
			0 0.0%

MNA-B 体重の変化			
合計	3kg以上 の減少	わからな い	1~3kgの 体重減少 なし
100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
			2 100.0%

MNA-C 自力歩行の程度			
合計	寝たきり または車 椅子を 用いて歩 行が、少 ない	自由 に歩 行	無回答
100.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
			0 0.0%

MNA-D 精神的ストレスや急性疾 患の経験			
合計	はい	いいえ	無回答
100.0%	2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%
			0 0.0%

MNA-E 神経・精神的問題の有無			
合計	独居認知 うつ状態	中程度の 精神的問 題なし	無回答
100.0%	2 100.0%	0 0.0%	1 50.0%
			0 0.0%

MNA-F BMI			
合計	BMIが19 未満	BMIが19 以上、21 未満	BMIが21 以上、23 未満
100.0%	2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
			0 0.0%

MNA-G 自立した生活			
合計	はい	いいえ	無回答
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服薬			
合計	はい	いいえ	無回答
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-I 押して痛い所、皮膚潰瘍がある			
合計	はい	いいえ	無回答
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-J 1日の食事回数			
合計	1回	2回	3回
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-K たんぱく質の摂取			
合計	はい、0~ 1つ	はい、2つ	はい、3つ
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-L 果物、野菜の摂取			
合計	はい	いいえ	無回答
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-M 1日の水分量			
合計	コップ3 杯未満	3杯以上 5杯未満	5杯以上
100.0%	1 100.0%	0 0.0%	1 100.0%
			0 0.0%

MNA-N 食事の状況	
合計	介護なし 多少困難 問題なく 無回答 非該当 では食事 がある 自力で食 事が自力で 事可能 不可可能 食事可能
100.0%	1 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

MNA-O 栄養状態の自己評価	
合計	自分は低 わからな 栄養だとい と思う 問題ない 無回答 非該当
100.0%	1 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態	
合計	良くない 悪い 無回答 非該当 わからない 同い 思う
100.0%	1 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

MNA-Q 上腕の中央の周囲長	
合計	21cm未満 21cm以上 22cm以上 無回答 非該当 未済 未済
100.0%	1 0 0 1 0 0 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

MNA-R ふくらはぎの周囲長	
合計	31cm未満 31cm以上 無回答 非該当
100.0%	1 1 0 0 0 1 100.0% 100.0% 0.0% 0.0%

【順序変数】 MNA-低栄養状態維持レベル	
合計	低栄養の 低栄養 無回答 非該当 おそれあ り
100.0%	1 0 0 1 1 1 0.0% 0.0% 100.0% 0.0%

【名義変数】 Q25 咬合接触：左側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答 能
100.0%	2 1 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

【名義変数】 Q26 咬合接触：左側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答 能
100.0%	2 1 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

【名義変数】 Q27 咬合接触：右側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答 能
100.0%	2 1 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

【名義変数】 Q28 咬合接触：右側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答 能
100.0%	2 1 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

【名義変数】 Q29 咬合接触：前歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答 能
100.0%	2 1 1 1 0 0 50.0% 50.0% 0.0% 0.0%

【順序変数】 Q31 口腔清掃状態	
合計	アブラが 探診でア 少量～中 多量のア 無回答 非該当 まったく アブラが認 程度のア アブラが付 無回答 ない アブラが認 アブラが認 着してい 無回答 められる アブラが認 着してい
100.0%	2 0 1 1 0 0 0.0% 50.0% 50.0% 0.0%

【名義変数】 Q32① 歯磨の必要性	
合計	なし 部分床義 全部床義 無回答 歯が必要 歯が必要
100.0%	2 0 2 0 0 0 0.0% 100.0% 0.0% 0.0%

【名義変数】 Q32② 部分床義歯が必要	
合計	上顎 下顎 無回答 非該当
100.0%	2 2 1 1 0 0 100.0% 50.0% 50.0% 0.0%

合計	【名義変数】 Q32③ 全身体裁菌が必要	
	上顎	下顎
2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
	無回答	非該当
	0	0

合計	【順序変数】 Q33① 義歯の装着状況：上顎		
	未装着	食事な一日中、 と一部の使用している	非該当
2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	非該当
	0	0	0

合計	【順序変数】 Q33② 義歯の装着状況：下顎		
	未装着	食事な一日中、 と一部の使用している	非該当
2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	非該当
	0	0	0

合計	【名義変数】 Q34-1-1 粘着 の程度状態の測定時間：午前	
	午前	午後
2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%
	無回答	無回答
	0	0

合計	【名義変数】 Q34-2-1 最終 水分摂取時間：午前/午後	
	午前	午後
2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%
	無回答	無回答
	0	0

合計	【順序変数】 Q40 口腔乾燥の臨床診断		
	0度(正 常)	1度(軽 度)	2度(中程 度)
2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【名義変数】 Q43 鼻呼吸	
	基本的に基本的 している	いい
2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%
	無回答	無回答
	0	0

合計	【名義変数】 Q44 口呼吸	
	基本的に基本的 している	いい
2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%
	無回答	無回答
	0	0

合計	【名義変数】 Q45 日常生活での開口状 況		
	基本的に基本的 開いてい	基本的に 不明	無回答
2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【順序変数】 Q46 口が湿く感じの有無		
	いつも いつも	ときどき い	あまりない 全くない
2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【順序変数】 Q47 飲み込みにくい感じの有無		
	いつも いつも	ときどき い	あまりない 全くない
2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	2 100.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【順序変数】 Q48 主食の食内容		
	普通	軟食	流動食
2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【順序変数】 Q49 副菜の食内容		
	普通	軟食・刻 み	流動食
2 100.0%	2 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	無回答	無回答	無回答
	0	0	0

合計	【名義変数】 Q51 日常生活 で食べている食材：飲料も	
	ある ない	無回答
2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%
	無回答	無回答
	0	0

【名義変数】 Q52 口腔清掃で使用する道具						
歯ブラシ	歯間ブラシ	歯磨き粉	洗口剤	除菌剤	その他	無回答
2	0	0	1	0	0	0
100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q53 口腔清掃の頻度					
日単位	週単位	行っていない	わからない	無回答	無回答
2	0	0	0	0	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q54 口腔清掃を行っているタイミング					
起床後から朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後	おやつ時	無回答
2	1	0	0	1	0
100.0%	50.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

Q54-1 おやつ時間					
10時	15時	17時	20時	無回答	非該当
1	0	0	1	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	100.0%	0.0%

【名義変数】 Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況		
実施している	実施していない	無回答
2	0	0
100.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q55-1 行っている口腔機能向上に関する訓練					
唾液腺マッサージ	構音訓練	口舌顎などの体操	その他	無回答	非該当
0	0	0	0	0	2
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	100.0%

【順序変数】 GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんざりしにくい					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	1	0	0
100.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-4 思い通りにしゃべられない					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-5 薬に食べられない					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-6 人のかかわりを変える					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	50.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-7 口の中の見え方について、不満に思					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	1	0	0	0
100.0%	0.0%	50.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-8 痛みや不快感のために薬を使う					
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	なかつた	無回答	無回答
2	0	0	0	0	0
100.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%



【順序変数】GCHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる					
合計	いつもよりよくあった 2 100.0%	あつた 0 0.0%	まもなく 0 0.0%	まった 1 50.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】GCHAI-10 口の中の調子が悪いせいで目や鼻に					
合計	いつもよりよくあつた 2 100.0%	あつた 0 0.0%	まもなく 1 50.0%	まった 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】GCHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前であつた					
合計	いつもよりよくあつた 2 100.0%	あつた 0 0.0%	まもなく 1 50.0%	まった 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】GCHAI-12 口の中で熱い物、冷たい物、甘い物					
合計	いつもよりよくあつた 2 100.0%	あつた 0 0.0%	まもなく 1 50.0%	まった 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 1 過去1カ月間の健康状態						
合計	最高に良い 2 100.0%	とても良い 0 0.0%	良い 1 50.0%	あまり良くない 0 0.0%	良くない 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 2 過去1カ月間に体を動かす日常活動の妨げ						
合計	ぜんぜんおずかに 2 100.0%	おずかに 0 0.0%	少し妨げられた 1 50.0%	かなり妨げられた 0 0.0%	日常生活がで 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ						
合計	ぜんぜんおずかに 2 100.0%	おずかに 0 0.0%	少し妨げられた 0 0.0%	かなり妨げられた 0 0.0%	仕事ができな 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み						
合計	ぜんぜんおずかに 2 100.0%	おずかに 1 50.0%	強い痛み 0 0.0%	中くらい 0 0.0%	非常に激しい痛み 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 5 過去1カ月間の元気の						
合計	非常に元気が 2 100.0%	少し元気が 0 0.0%	元気が 1 50.0%	元気が 0 0.0%	元気が 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 6 過去1カ月間に家族や友人とのつき						
合計	あつた 2 100.0%	おずかに 1 50.0%	少しおずかに 0 0.0%	おずかに 0 0.0%	おずかに 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題					
合計	ぜんぜんおずかに 2 100.0%	おずかに 0 0.0%	かなりおずかに 0 0.0%	非常に 0 0.0%	無回答 0 0.0%

【順序変数】SF-8 8 過去1カ月間に日常行う活動の妨げ						
合計	ぜんぜんおずかに 2 100.0%	おずかに 0 0.0%	少し妨げられた 0 0.0%	かなり妨げられた 0 0.0%	日常生活がで 0 0.0%	無回答 0 0.0%

Q3-1 年齢：年齢算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	81.5	13.4	81.5	90.9	72.0

Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	52.8	20.2	52.8	67.0	38.5

Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	154.3	27.9	154.3	174.0	134.5

Q6 血清7p7シ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

Q16 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	8.0	1.4	8.0	9.0	7.0

Q20② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	40.0		40.0	40.0	40.0

Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	25.0		25.0	25.0	25.0

MNA-合計(7) ニングポイント

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	11.0	2.8	11.0	13.0	9.0

MNA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	15.0		15.0	15.0	15.0

MNA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	24.0		24.0	24.0	24.0

Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	16.0	5.7	16.0	20.0	12.0

Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	1.5	0.7	1.5	2.0	1.0

Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	7.0	5.7	7.0	11.0	3.0

Q24 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	12.0	5.7	12.0	16.0	8.0

Q35 唾液湿度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	4.5	0.7	4.5	5.0	4.0

Q36 唾液湿度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	7.0	7.1	7.0	12.0	2.0

Q37 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	25.1	1.9	25.1	26.4	23.7

Q38 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	28.4	0.6	28.4	28.8	27.9

Q39 777法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	0.1	0.0	0.1	0.2	0.1

Q41 反復唾液腺下777：回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	4.5	0.7	4.5	5.0	4.0

Q42 反復唾液腺下777：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	13.5	2.1	13.5	15.0	12.0

Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	1250.0	353.6	1250.0	1500.0	1000.0

Q53-1-2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	1.8	0.4	1.8	2.0	1.5

合計	【名義変数】Q2 性別	
	男性	女性
15	2	13
100.0%	13.3%	86.7%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q7 心筋梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
15	0	15
100.0%	0.0%	100.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q8 脳梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
15	0	15
100.0%	0.0%	100.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q9 脳梗塞以外の脳血管 疾患の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
15	0	15
100.0%	0.0%	100.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】Q10 ぜんそく などの呼吸器疾患の既往	
	あり	なし 無回答
15	2	13
100.0%	13.3%	86.7%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】Q11 その他の疾患の有無			
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調 症
15	6	0	1	0
100.0%	40.0%	0.0%	6.7%	0.0%
0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
1	0	0	0	0
6.7%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%
0	0	0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】Q11 その他の疾患の有無	
	緑内障	白内障 その他
15	0	13
100.0%	0.0%	86.7%
2	1	1
13.3%	6.7%	6.7%

合計	【名義変数】Q12 過去1年以 内の肺炎の有無	
	あり	なし 無回答
15	0	15
100.0%	0.0%	100.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【名義変数】Q12-1 肺炎による入浴の 有無	
	あり	なし 無回答
15	0	15
100.0%	0.0%	100.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q14 生活リズムの安定	
	概ねリズム、その日に よって異なる	わからな い 無回答
15	13	1
100.0%	86.7%	6.7%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q15 日常生活活動	
	活動に支えどきどき 動している	ほとんど 動していない 無回答
15	7	7
100.0%	46.7%	46.7%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%
1	0	0
6.7%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q17 夜間睡眠の様子	
	熟睡	やや浅い り 無回答
15	9	6
100.0%	60.0%	40.0%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q18 活動時間の睡眠	
	日中は活 動的で起 きている	日中は ほとんど寝 ている 無回答
15	12	2
100.0%	80.0%	13.3%
0	0	0
0.0%	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】Q19 就寝中の開口状況	
	基本的に あいてい る	基本的に あいてい ない 無回答
15	1	11
100.0%	6.7%	73.3%
3	0	0
20.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】Q20① 喫煙状況	
合計	喫煙して現在喫煙していない 過去に喫煙していた 無回答
15 100.0%	12 80.0%
0 0.0%	3 20.0%
0 0.0%	0 0.0%

MNA-A 食事量の変化	
合計	著しい中程度の食事量の減少 無回答
15 100.0%	1 6.7%
14 93.3%	0 0.0%

MNA-B 体重の変化	
合計	3kg以上 3kg以下 1~3kgの減少 無回答
15 100.0%	0 0.0%
2 13.3%	13 86.7%
0 0.0%	0 0.0%

MNA-C 自力歩行の程度	
合計	運たきりベクトや自由に行き来できる 無回答
15 100.0%	0 0.0%
15 100.0%	0 0.0%

MNA-D 精神的ストレスや急性疾患の経験	
合計	はい いいえ 無回答
15 100.0%	1 6.7%
14 93.3%	0 0.0%

MNA-E 神経・精神的問題の有無	
合計	強度認知 中度認知 軽度認知 無回答
15 100.0%	1 6.7%
13 86.7%	0 0.0%

MNA-F BMI	
合計	BMIが19未満 BMIが19以上、21未満 BMIが21以上、23未満 BMIが23以上 無回答
15 100.0%	0 0.0%
6 40.0%	5 33.3%
4 26.7%	0 0.0%

MNA-G 自立した生活	
合計	はい いいえ 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服薬	
合計	はい いいえ 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-I 押して痛い所、皮膚潰瘍がある	
合計	はい いいえ 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-J 1日の食事回数	
合計	1回 2回 3回 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	2 100.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-K たんぱく質の摂取	
合計	はい、0~1つ はい、2つ はい、3つ 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	2 100.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-L 果物、野菜の摂取	
合計	はい いいえ 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
2 100.0%	0 0.0%
0 0.0%	13 86.7%

MNA-M 1日の水分量	
合計	コップ3杯未満 コップ3杯以上5杯未満 コップ3杯以上5杯以上 無回答 非該当
2 100.0%	0 0.0%
1 50.0%	1 50.0%
0 0.0%	13 86.7%