

MNA-N 食事の状況			
合計	介護なし では食事 不可能	多少困難 はあるが 自力で食 事が可能	非該当
2 100.0%	0 0.0%	2 100.0%	0 0.0%

MNA-P 栄養状態の自己評価			
合計	自分は低 栄養だと 思う	わからない と思う	非該当
2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%

MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態			
合計	良くない	わからない	良い
2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%

MNA-Q 上腕の中央の周囲長			
合計	21cm未満	21cm以 上、22cm 未満	22cm以上、無回答
2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%

MNA-R ふくらはぎの周囲長			
合計	31cm未満	31cm以上	無回答
2 100.0%	1 50.0%	1 50.0%	0 0.0%

【順序変数】 MNA-低栄養状態指標v7			
合計	低栄養の おそれあ り	低栄養	無回答
2 100.0%	1 50.0%	0 0.0%	1 50.0%

【名義変数】 Q25 咬合接触: 左側小臼			
合計	歯部 あり	なし	診査不可
15 100.0%	8 53.3%	7 46.7%	0 0.0%

【名義変数】 Q26 咬合接触: 左側大臼			
合計	歯部 あり	なし	診査不可
15 100.0%	6 40.0%	9 60.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q27 咬合接触: 右側小臼			
合計	歯部 あり	なし	診査不可
15 100.0%	9 60.0%	6 40.0%	0 0.0%

【名義変数】 Q28 咬合接触: 右側大臼			
合計	歯部 あり	なし	診査不可
15 100.0%	7 46.7%	8 53.3%	0 0.0%

【名義変数】 Q29 咬合接触: 前歯部			
合計	あり	なし	診査不可
15 100.0%	11 73.3%	4 26.7%	0 0.0%

【順序変数】 Q31 口腔清掃状態			
合計	ブラッシングが まったく ない	探診でブラッシング の程度が 認められる	少量の中 量が付 着してい る
15 100.0%	1 6.7%	14 93.3%	0 0.0%

【名義変数】 Q32① 義歯の必要性			
合計	なし	部分床義 歯が必要	全部床義 歯が必要
15 100.0%	6 40.0%	9 60.0%	2 13.3%

【名義変数】 Q32② 部分床義歯が必要			
合計	歯部 上顎	下顎	無回答
9 100.0%	7 77.8%	5 55.6%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q32③ 全部床義歯が必要	
	上顎	下顎
9	1	1
100.0%	11.1%	11.1%
	7	7
	77.8%	77.8%
	0	0
	0.0%	0.0%

合計	【順序変数】 Q33① 義歯の装着状況：上顎			
	未装着	食事な一日中、 時間の使用している	無回答	非該当
9	0	2	7	0
100.0%	0.0%	22.2%	77.8%	0.0%

合計	【順序変数】 Q33② 義歯の装着状況：下顎			
	未装着	食事な一日中、 時間の使用している	無回答	非該当
9	0	0	9	0
100.0%	0.0%	0.0%	100.0%	0.0%

合計	【名義変数】 Q34-1-1 粘着剤の経過状態の測定時間：午前		
	午前	午後	無回答
15	11	4	0
100.0%	73.3%	26.7%	0.0%

合計	【名義変数】 Q34-2-1 最終水分摂取時間：午前/午後		
	午前	午後	無回答
15	13	2	0
100.0%	86.7%	13.3%	0.0%

合計	【順序変数】 Q40 口腔乾燥の臨床診断			
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程)	3度(重症)
15	4	4	2	5
100.0%	26.7%	26.7%	13.3%	33.3%

合計	【名義変数】 Q43 鼻呼吸		
	基本的に基本的にはしている	基本的にはいない	無回答
15	14	1	0
100.0%	93.3%	6.7%	0.0%

合計	【名義変数】 Q44 口呼吸	
	基本的に基本的にはしている	無回答
15	2	13
100.0%	13.3%	86.7%

合計	【名義変数】 Q45 日常生活での開口状況		
	基本的に基本的には開いている	基本的に基本的には閉まっている	無回答
15	1	14	0
100.0%	6.7%	93.3%	0.0%

合計	【順序変数】 Q46 口が湿く感じの有無		
	いつも	ときどき	あまりない
15	7	6	2
100.0%	46.7%	40.0%	13.3%

合計	【順序変数】 Q47 飲み込みにくい感じの有無		
	いつも	ときどき	あまりない
15	2	4	0
100.0%	13.3%	26.7%	60.0%

合計	【順序変数】 Q48 主食の食内容		
	普通	軟食	流動食
15	14	0	1
100.0%	93.3%	0.0%	6.7%

合計	【順序変数】 Q49 副菜の食内容		
	普通	軟食・刻み	流動食
15	14	0	1
100.0%	93.3%	0.0%	6.7%

合計	【名義変数】 Q51 日常生活で食べている食料の種類		
	ある	ない	無回答
15	5	10	0
100.0%	33.3%	66.7%	0.0%

【名義変数】 Q52 口腔清掃で使用する道具							
歯ブラシ	歯間ブラシ	フロアブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保潔剤	その他	無回答
15	15	8	0	10	1	3	0
100.0%	100.0%	53.3%	0.0%	66.7%	6.7%	20.0%	0.0%

【名義変数】 Q53 口腔清掃の頻度				
日単位	週単位	行っていない	行っていないからな月単位	無回答
15	15	0	0	0
100.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q54 口腔清掃を行っているタイミング				
起床後か朝食後	朝食後	夕食後	おやつ時	無回答
15	1	13	14	1
100.0%	6.7%	86.7%	93.3%	6.7%

Q54-1 おやつ時間				
10時	15時	17時	20時	非該当
1	0	1	0	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況		
実施している	実施していない	無回答
15	0	1
100.0%	0.0%	6.7%

【名義変数】 Q55-1 行っている口腔機能向上に関する訓練				
唾液腺のマッサージ	精密訓練	口舌、顎などの体操	その他	非該当
0	0	0	0	15
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 GOHAI-1 食べ物の種類や量を控える				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	0	4	4	3
100.0%	0.0%	26.7%	26.7%	20.0%

【順序変数】 GOHAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくい				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	3	6	1	2
100.0%	20.0%	40.0%	6.7%	13.3%

【順序変数】 GOHAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	2	1	3	6
100.0%	13.3%	6.7%	20.0%	40.0%

【順序変数】 GOHAI-4 思い通りにしゃべられない				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	2	5	2	4
100.0%	13.3%	33.3%	13.3%	26.7%

【順序変数】 GOHAI-5 薬に食べられれない				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	0	4	4	3
100.0%	0.0%	26.7%	26.7%	20.0%

【順序変数】 GOHAI-6 人とのかわわりを控える				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	0	1	2	4
100.0%	0.0%	6.7%	13.3%	26.7%

【順序変数】 GOHAI-7 口の中の見え方について、不満に思う				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	0	1	4	2
100.0%	0.0%	6.7%	26.7%	13.3%

【順序変数】 GOHAI-8 痛みや不快感のために薬を使う				
いつもよりよくあつた	時々あつた	めったにまったくあつた	めったにまったくあつた	無回答
15	0	0	4	2
100.0%	0.0%	0.0%	26.7%	13.3%

【順序変数】 GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる	
合計	いつもよりよくあった 3 20.0%
	めったになかった 5 33.3%
	まったくなかった 3 20.0%
	まったくなかった 1 6.7%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで目を気にする	
合計	いつもよりよくあった 2 13.3%
	めったになかった 1 6.7%
	まったくなかった 10 66.7%
	まったくなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前で食べられない	
合計	いつもよりよくあった 2 13.3%
	めったになかった 3 20.0%
	まったくなかった 7 46.7%
	まったくなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 GOHAI-12 口の中で熱い物、冷たい物、甘い物、がしみる	
合計	いつもよりよくあった 2 13.3%
	めったになかった 4 26.7%
	まったくなかった 5 33.3%
	まったくなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 1 過去1カ月間の健康状態	
合計	最高に良い 0 0.0%
	とても良い 6 40.0%
	良い 8 53.3%
	良くない 1 6.7%
	最悪に良くない 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 2 過去1カ月間に体を使う日常活動の妨げ	
合計	ぜんぜんおすかに 1 6.7%
	少し妨げられた 3 20.0%
	かなり妨げられた 7 46.7%
	とても妨げられた 4 26.7%
	まったくできなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ	
合計	ぜんぜんおすかに 0 0.0%
	少し妨げられた 5 33.3%
	かなり妨げられた 7 46.7%
	とても妨げられた 3 20.0%
	まったくできなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み	
合計	ぜんぜんおすかに 1 6.7%
	軽い痛み 8 53.3%
	中くらい強い痛み 5 33.3%
	非常に強い痛み 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 5 過去1カ月間の元気のさ	
合計	非常に元気があった 0 0.0%
	元気があった 6 40.0%
	少し元気があった 5 33.3%
	元気がなかった 4 26.7%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 6 過去1カ月間に家族や友人とのつきあいの妨げ	
合計	ぜんぜんおすかに 4 26.7%
	少し妨げられた 3 20.0%
	かなり妨げられた 6 40.0%
	とても妨げられた 2 13.3%
	まったくできなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題	
合計	ぜんぜんおすかに 3 20.0%
	少し悩まされた 6 40.0%
	かなり悩まされた 3 20.0%
	とても悩まされた 3 20.0%
	まったくできなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

【順序変数】 SF-8 8 過去1カ月間に日常行う活動の妨げ	
合計	ぜんぜんおすかに 3 20.0%
	少し妨げられた 7 46.7%
	かなり妨げられた 3 20.0%
	とても妨げられた 2 13.3%
	まったくできなかった 0 0.0%
	無回答 0 0.0%
100.0%	15

施設NU 外来患者調査結果 対象者：15人  
Q3-1 年齢・年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	73.4	4.8	72.2	84.3	67.0

Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	50.7	8.7	48.0	78.0	43.0

Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	152.8	5.1	155.0	162.0	143.1

Q6 血清7pFシ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	4.5		4.3	4.5	4.5

Q16 夜間睡眠の時間:時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	6.4	1.1	6.5	8.0	4.5

Q20② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	8.3	2.9	10.0	10.0	5.0

Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	5.3	4.5	3.0	10.0	1.0

MNA-合計スコア(マ)ポイント

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	12.3	1.0	12.0	14.0	10.0

MNA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	11.3	3.9	11.3	14.0	8.5

MNA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	21.8	4.6	21.8	25.0	18.5

Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	17.9	7.9	18.0	28.0	3.0

Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	1.1	2.9	0.0	10.0	0.0

Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	14.1	7.3	13.0	28.0	3.0

施設NU 外来患者調査結果 対象者：15人  
Q24 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	10.1	7.9	10.0	25.0	0.0

Q35 唾液湿潤度検査:舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	2.1	2.3	2.0	8.0	0.0

Q36 唾液湿潤度検査:舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	5.1	4.2	4.0	14.0	0.0

Q37 口腔水分計:舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	25.0	4.4	24.5	31.4	15.4

Q38 口腔水分計:頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	27.1	4.1	27.5	34.4	18.3

Q39 ツリ法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	0.2	0.2	0.2	0.6	0.0

Q41 反復唾液嚥下テスト回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	3.5	1.2	3.0	6.0	2.0

Q42 反復唾液嚥下テスト3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	18.8	6.3	18.5	29.0	7.0

Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	1180.1	546.4	1200.0	2000.0	1.5

Q53-1・2 口腔清掃の回数:日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
15	2.7	0.5	3.0	3.5	2.0

合計	【名義変数】 Q2 性別	
	男性	女性
32 100.0%	10 31.3%	19 59.4%
	3 9.4%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q7 心筋梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
32 100.0%	0 0.0%	32 100.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q8 脳梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
32 100.0%	0 0.0%	31 96.9%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q9 脳梗塞以外の脳血管 疾患の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
32 100.0%	0 0.0%	31 96.9%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q10 ぜんそく などの呼吸器疾患の既往	
	あり	なし 無回答
32 100.0%	1 3.1%	29 90.6%
	2 6.3%	0 0.0%

施設T H 外来患者調査結果 対象者：32人

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無			
	高血圧症 糖尿病 うつ病	統合失調 症	心不全	鬱心症 既往あり 病
32 100.0%	15 46.9%	2 9.4%	1 3.1%	0 0.0%
	1 3.1%	0 0.0%	1 3.1%	0 0.0%
	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	1 3.1%

合計	【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	
	緑内障 白内障	その他 無回答
32 100.0%	2 6.3%	22 68.6%
	4 12.5%	3 9.4%

合計	【名義変数】 Q12 過去1年以 内の肺炎の有無	
	あり	なし 無回答
32 100.0%	3 9.4%	29 90.6%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】 Q12-1 肺炎による入院の 有無	
	あり	なし 無回答
32 100.0%	2 6.7%	29 90.6%
	1 3.3%	0 0.0%
	0 0.0%	29 90.6%

合計	【順序変数】 Q14 生活リズムの安定	
	概ねリズム がある	その日に よって異 なる
32 100.0%	27 84.4%	4 12.5%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q15 日常生活	
	活発に活 動している いる	ほとんど 活動して いない いない
32 100.0%	24 75.0%	5 15.6%
	3 9.4%	0 0.0%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q17 夜間睡眠の様子	
	熟睡 やや浅い い	あまり眠 れていな い い
32 100.0%	28 87.5%	2 6.3%
	2 6.3%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q18 活動時間の睡眠	
	日中は活 動的で居 きている いる	日中はほ ろぼろ 寝て居 ている いる
32 100.0%	22 71.9%	9 28.1%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】 Q19 就寝中の開口状況	
	基本的に あいてい る	基本的に 閉じてい ない 無回答
32 100.0%	9 28.1%	14 43.8%
	9 28.1%	0 0.0%

【順序変数】Q20①喫煙状況				
合計	喫煙して現在喫煙していない	喫煙してはいない	過去に喫煙していた	無回答
32 100.0%	23 71.5%	2 6.3%	6 18.8%	0 0.0%
1				3.1%

MNA-A 食事量の变化				
合計	著しい食少	中等度の食少	食事量の減少なし	無回答
32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	31 96.9%	0 0.0%

MNA-B 体重の変化				
合計	3kg以上の減少	1~3kgの減少	体重減少なし	無回答
32 100.0%	0 0.0%	1 3.1%	31 96.9%	0 0.0%

MNA-C 自力歩行の程度				
合計	寝たきり状態または歩行困難	杖や歩行補助器を必要とする	自由に歩行できる	無回答
32 100.0%	0 0.0%	4 12.5%	28 87.5%	0 0.0%

MNA-D 精神的健康				
合計	はい	いいえ	無回答	
32 100.0%	3 9.4%	29 90.6%	0 0.0%	

MNA-E 神経・精神的問題の有無				
合計	頻度認知症またはうつ状態	中程度の認知症	軽度の認知症	無回答
32 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	32 100.0%	0 0.0%

MNA-F BMI				
合計	BMIが19未満	BMIが19以上、21未満	BMIが21以上、23未満	BMIが23以上
32 100.0%	8 25.0%	9 28.1%	7 21.9%	8 25.0%
0				0.0%

MNA-G 自立した生活				
合計	はい	いいえ	無回答	非該当
10 100.0%	10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	22 0.0%

MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服用				
合計	はい	いいえ	無回答	非該当
10 100.0%	7 70.0%	3 30.0%	0 0.0%	22 0.0%

MNA-I 押して痛い所、皮膚潰瘍がある				
合計	はい	いいえ	無回答	非該当
10 100.0%	2 20.0%	8 80.0%	0 0.0%	22 0.0%

MNA-J 1日の食事回数				
合計	1回	2回	3回	無回答
10 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	10 100.0%	0 0.0%
22				

MNA-K たんぱく質の摂取				
合計	はい、0~1つ	はい、2つ	はい、3つ	無回答
10 100.0%	2 20.0%	5 50.0%	3 30.0%	0 0.0%
22				

MNA-L 果物、野菜の摂取				
合計	はい	いいえ	無回答	非該当
10 100.0%	2 20.0%	8 80.0%	0 0.0%	22 0.0%

MNA-M 1日の水分量				
合計	コップ3杯未満	3杯以上5杯未満	5杯以上	無回答
10 100.0%	1 10.0%	3 30.0%	6 60.0%	0 0.0%
22				

MNA-N 食事の状況	
合計	介護なし 多少困難 問題なく 無回答 非該当
	では食事 自力で食 事が可能 食事可能
10	0 2 8
100.0%	0.0% 20.0% 80.0% 0.0%

MNA-O 栄養状態の自己評価	
合計	自分は低 わからな 問題ない 無回答 非該当
	栄養だと 思う
10	3 5 2 0
100.0%	30.0% 50.0% 20.0% 0.0%

MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態	
合計	良くない わからない 同じ 良い 無回答 非該当
10	2 7 1 0 0
100.0%	20.0% 70.0% 10.0% 0.0% 0.0%

MNA-Q 上腕の中央の周囲長	
合計	21cm未満 21cm以上 22cm以上 無回答 非該当
	上、22cm 未満
10	8 2 0 0 0
100.0%	80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

MNA-R ふくらはぎの周囲長	
合計	31cm未満 31cm以上 無回答 非該当
10	10 0 0 0 0
100.0%	100.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【順序変数】 MNA-低栄養状態指標07	
合計	低栄養の 低栄養 無回答 非該当
	おそれあ り
10	8 2 0 0 0
100.0%	80.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0%

【左義変数】 Q25 咬合接触:左側小臼歯部	
合計	なし 診査不可 無回答
	あり
32	25 6 0 1
100.0%	78.1% 18.8% 0.0% 3.1%

【左義変数】 Q26 咬合接触:左側大臼歯部	
合計	なし 診査不可 無回答
	あり
32	22 9 0 1
100.0%	68.8% 28.1% 0.0% 3.1%

【左義変数】 Q27 咬合接触:右側小臼歯部	
合計	なし 診査不可 無回答
	あり
32	29 2 0 1
100.0%	90.6% 6.3% 0.0% 3.1%

【左義変数】 Q28 咬合接触:右側大臼歯部	
合計	なし 診査不可 無回答
	あり
32	27 4 0 1
100.0%	84.4% 12.5% 0.0% 3.1%

【左義変数】 Q29 咬合接触:前歯部	
合計	なし 診査不可 無回答
	あり
32	30 1 0 1
100.0%	93.8% 3.1% 0.0% 3.1%

【順序変数】 Q31 口腔清掃状態	
合計	ブラッシングが 探診で少 量〜中 程度のブ ラッシングが 付 いた 場合 無回答 非該当
	ブラッシングが 付 いていない 場合
25	6 14 4 1 0
100.0%	24.0% 56.0% 16.0% 4.0% 0.0%

【左義変数】 Q32① 齲歯の必要性	
合計	なし 部分未満 全部未満 無回答
	齲歯が必要 齲歯が必要
32	4 20 11 0
100.0%	12.5% 62.5% 34.4% 0.0%

【左義変数】 Q32② 部分未満齲歯が必要	
合計	なし 部分未満 全部未満 無回答 非該当
	齲歯が必要 齲歯が必要
28	13 17 7 4
100.0%	46.4% 60.7% 25.0%



合計	【名義変数】Q32③ 全部床義歯が必要 な部位	
	上顎	下顎
28 100.0%	8 28.6%	9 32.1%
	18 64.3%	4 12.5%

合計	【順序変数】Q33① 義歯の装着状況：上顎	
	未装着	食事中心な一日中、 と一部の使用している 時間だけ
28 100.0%	8 28.6%	3 10.7%
	17 60.7%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q33② 義歯の装着状況：下顎	
	未装着	食事中心な一日中、 と一部の使用している 時間だけ
28 100.0%	0 0.0%	0 0.0%
	28 100.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q34-1-1 粘着 の保続状態の測定時間：午前	
	午前	午後
32 100.0%	20 62.5%	12 37.5%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q34-2-1 最終 水分摂取時間：午前/午後	
	午前	午後
32 100.0%	24 75.0%	6 18.8%
	2 6.3%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q40 口腔乾燥の臨床診断		
	0度(正 常)	1度(軽 度)	2度(中程 度)
32 100.0%	7 21.9%	6 18.8%	9 28.1%
	10 31.3%	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q43 鼻呼吸	
	基本的に基本的 にしている	いい にしている
32 100.0%	25 78.1%	7 21.9%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q44 口呼吸	
	基本的に基本的 にしている	いい にしている
32 100.0%	9 28.1%	22 68.8%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q45 日常生活での開口状 況	
	基本的に基本的 に開いている	不明 に開いている
32 100.0%	4 12.5%	28 87.5%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q46 口が湿く感じの有無	
	いつも	ときどき
32 100.0%	9 28.1%	12 37.5%
	4 12.5%	7 21.9%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q47 飲み込みにくい感じの有無	
	いつも	ときどき
32 100.0%	8 25.0%	13 40.6%
	4 12.5%	7 21.9%
	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q48 主食の食内容	
	普通	軟食
32 100.0%	22 68.8%	9 28.1%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【順序変数】Q49 副菜の食内容	
	普通	軟食・刻 み
32 100.0%	23 71.9%	8 25.0%
	1 3.1%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q51 日常生活 で食べている食材：飲料*7	
	ある	ない
32 100.0%	0 0.0%	31 96.9%
	1 3.1%	0 0.0%

【名称変数】 Q52 口腔清掃で使用する道具						
歯ブラシ	歯間ブラシ	フロッシング	歯磨き剤	洗口剤	他	無回答
32	23	6	3	22	2	8
100.0%	71.9%	18.8%	9.4%	68.8%	6.3%	25.0%

【名称変数】 Q53 口腔清掃の頻度					
日単位	週単位	行っていない	わからない	月単位	無回答
32	22	1	7	0	2
100.0%	68.8%	3.1%	21.9%	0.0%	6.3%

【名称変数】 Q54 口腔清掃を行っているタイミング					
起床後から朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後	おやつ時	無回答
32	1	23	11	23	8
100.0%	3.1%	71.9%	34.4%	71.9%	25.0%

Q54-1 おやつ時間					
10時	15時	17時	20時	無回答	非該当
2	1	2	0	0	30
100.0%	50.0%	100.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【名称変数】 Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況					
実施している	実施していない	実施していません	無回答	非該当	無回答
32	0	0	31	1	0
100.0%	0.0%	0.0%	96.9%	3.1%	0.0%

【名称変数】 Q55-1 行っている口腔機能向上に関する訓練					
唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答	非該当
0	0	0	0	0	32
0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 G0HAI-1 食べ物や飲み物の種類や量を控える					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	1	4	8	5	14
100.0%	3.1%	12.5%	25.0%	15.6%	43.8%

【順序変数】 G0HAI-2 食べ物や飲み物をかみ切ったり、かんだりしにくい					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	4	5	5	12	6
100.0%	12.5%	15.6%	15.6%	37.5%	18.8%

【順序変数】 G0HAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	3	4	9	5	11
100.0%	9.4%	12.5%	28.1%	15.6%	34.5%

【順序変数】 G0HAI-4 思い通りにしゃべれない					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	4	1	7	7	13
100.0%	12.5%	3.1%	21.9%	21.9%	40.6%

【順序変数】 G0HAI-5 薬を食べられない					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	3	4	8	9	8
100.0%	9.4%	12.5%	25.0%	28.1%	25.0%

【順序変数】 G0HAI-6 人とのかわわりを控える					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	1	0	1	5	25
100.0%	3.1%	0.0%	3.1%	15.6%	78.1%

【順序変数】 G0HAI-7 口の中の見え方について、不満に思う					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	1	5	7	6	13
100.0%	3.1%	15.6%	21.9%	18.8%	40.6%

【順序変数】 G0HAI-8 痛みや不快感のために薬を使う					
いつもよよくあつうだった	時々あつうだった	めったにまったくなかった	無回答	非該当	無回答
32	1	1	7	3	20
100.0%	3.1%	3.1%	21.9%	9.4%	62.5%

【順序変数】GOHAI-9 口の中の調子の悪さが気になる	
合計	いつもよりよくあつた 時々あつた 終わった 終わったにまったく無回答
32 100.0%	4 12.5% 4 12.5% 9 28.1% 7 21.9% 8 25.0% 0 0.0%

【順序変数】GOHAI-10 口の中の調子が悪いせいで入目を気にする	
合計	いつもよりよくあつた 時々あつた 終わった 終わったにまったく無回答
32 100.0%	1 3.1% 0 0.0% 2 6.3% 3 9.4% 26 81.3% 0 0.0%

【順序変数】GOHAI-11 口の中の調子が悪いせいで人前を食べられない	
合計	いつもよりよくあつた 時々あつた 終わった 終わったにまったく無回答
32 100.0%	1 3.1% 1 3.1% 3 9.4% 5 15.6% 22 68.8% 0 0.0%

【順序変数】GOHAI-12 口の中で熱い物、冷たい物、甘い物、がしみる	
合計	いつもよりよくあつた 時々あつた 終わった 終わったにまったく無回答
32 100.0%	4 12.5% 2 6.3% 6 18.8% 5 15.6% 15 46.9% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 1 過去1カ月間の健康状態	
合計	最高に良い とても良い 良い あまり良い 良くない ぜんぜん良くない 無回答
32 100.0%	3 9.4% 11 34.4% 12 37.5% 5 15.6% 3 9.4% 1 3.1% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 2 過去1カ月間に体を使う日常活動の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げ 体を使う日常活動がで きなかつた
32 100.0%	18 56.3% 5 15.6% 3 9.4% 4 12.5% 2 6.3% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げ いつもの仕事ができなかつた
32 100.0%	19 59.4% 4 12.5% 2 6.3% 4 12.5% 3 9.4% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み	
合計	ぜんぜんわずかな軽い痛み 中くらい強い痛み 非常に激しい痛み 無回答
32 100.0%	19 59.4% 4 12.5% 4 12.5% 4 12.5% 1 3.1% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 5 過去1カ月間の元気さ	
合計	非常に元気がなかった 元気がなかった 少し元気があった 元気があった ぜんぜん無回答
32 100.0%	7 21.9% 15 46.9% 5 15.6% 4 12.5% 1 3.1% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 6 過去1カ月間に家族や友人とのつきあいの妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げ つきあひ無回答
32 100.0%	25 78.1% 3 9.4% 3 9.4% 1 3.1% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題	
合計	ぜんぜんわずかに少し悩まされられた かなり悩まされた 悩まされられたままされた 無回答
32 100.0%	19 59.4% 7 21.9% 5 15.6% 1 3.1% 0 0.0%

【順序変数】SF-8 8 過去1カ月間に日常行う活動の妨げ	
合計	ぜんぜんわずかに少し妨げかなり妨げ 日常行う活動ができなかつた
32 100.0%	21 65.6% 5 15.6% 3 9.4% 3 9.4% 0 0.0%

## Q3-1 年齢：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	75.8	6.6	75.9	93.2	65.7

## Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	48.8	10.6	48.2	70.0	30.0

## Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	162.7	9.4	159.0	170.7	134.0

## Q6 血清7pAシ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
18	4.0	0.5	4.2	4.5	3.0

## Q16 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	7.1	1.4	7.0	10.0	4.0

## Q20② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
8	25.6	15.5	20.0	60.0	10.0

## Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
8	35.9	15.4	38.0	57.0	20.0

## MNA-合計スリングポイント

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	12.1	1.7	12.0	14.0	7.0

## MNA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
10	9.4	1.8	9.5	11.5	5.5

## MNA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
10	19.6	2.5	20.0	22.5	15.5

## Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	11.2	9.5	10.0	28.0	0.0

## Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
31	4.7	6.3	1.0	19.0	0.0

## Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
31	6.3	5.8	6.0	21.0	0.0

## Q24 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	16.8	9.5	18.0	28.0	0.0

## Q35 唾液湿度調査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	2.0	2.9	1.0	10.0	0.0

## Q36 唾液湿度調査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	2.3	3.2	1.5	12.0	0.0

## Q37 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
30	28.5	5.0	29.1	40.5	18.6

## Q38 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
30	31.2	4.1	30.8	41.2	23.0

## Q39 叩打法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
31	0.4	0.3	0.4	1.0	0.0

## Q41 反復唾液嚥下テスト回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	1.7	1.1	2.0	5.0	0.0

## Q42 反復唾液嚥下テスト：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	24.4	8.2	30.0	30.0	12.0

## Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
32	868.8	372.8	900.0	2000.0	300.0

## Q53-1-2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
22	2.6	0.9	2.0	5.5	1.0

【名義変数】 Q2 性別	性別	
	男性	女性
合計	35	21
100.0%	40.0%	60.0%
	0	0
	0.0%	0.0%

【順序変数】 Q7 心筋梗塞の既往	既往あり		既往なし	
	既往あり 症あり	既往あり 症なし	既往なし 症あり	既往なし 症なし
合計	35	1	33	0
100.0%	2.9%	2.9%	94.3%	0.0%

【順序変数】 Q8 脳梗塞の既往	既往あり		既往なし	
	既往あり 症あり	既往あり 症なし	既往なし 症あり	既往なし 症なし
合計	35	0	1	34
100.0%	0.0%	2.9%	97.1%	0.0%

【順序変数】 Q9 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往	既往あり		既往なし	
	既往あり 症あり	既往あり 症なし	既往なし 症あり	既往なし 症なし
合計	35	0	2	33
100.0%	0.0%	5.7%	94.3%	0.0%

【名義変数】 Q10 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往	既往あり		既往なし	
	既往あり	既往なし	既往あり	既往なし
合計	35	4	30	1
100.0%	11.4%	85.7%	2.9%	2.9%

【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	高血圧症		糖尿病		うつ病		統合失調症		心不全		狭心症		既往パーキンソン病		骨粗しょう症	
	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無	有	無
合計	35	15	4	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	5
100.0%	42.9%	11.4%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	2.9%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%	14.3%	

【名義変数】 Q11 その他の疾患の有無	脳内障		白内障		その他	
	有	無	有	無	有	無
合計	35	2	5	25	4	4
100.0%	5.7%	14.3%	71.4%	11.4%	11.4%	

【名義変数】 Q12 過去1年以内の肺炎の有無	あり		なし	
	あり	なし	無回答	無回答
合計	35	1	34	0
100.0%	2.9%	97.1%	0.0%	0.0%

【名義変数】 Q12-1 肺炎による入院の有無	あり		なし		非該当	
	あり	なし	無回答	無回答	非該当	非該当
合計	1	0	1	0	34	0
100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	0.0%	97.1%	0.0%

【順序変数】 Q14 生活リズムの安定	概ねリズムがある		その日にわかからなる		全く活動していない	
	安定	不安定	安定	不安定	安定	不安定
合計	35	32	2	0	1	0
100.0%	91.4%	5.7%	0.0%	2.9%	2.9%	0.0%

【順序変数】 Q15 日常生活	活動に活発に動いている		活動してはいない		全く活動していない	
	活動	不活動	活動	不活動	活動	不活動
合計	35	24	9	1	0	1
100.0%	68.6%	25.7%	2.9%	0.0%	0.0%	2.9%

【順序変数】 Q17 夜間睡眠の様子	熟睡		やや浅い		あまり眠れていない	
	熟睡	不熟睡	熟睡	不熟睡	熟睡	不熟睡
合計	35	21	14	0	0	0
100.0%	60.0%	40.0%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 Q18 活動時間の睡眠	日中は活発に動いている		日中はほとんど寝ている		日中はほとんど寝ていない	
	活発	不活発	活発	不活発	活発	不活発
合計	35	22	13	0	0	0
100.0%	62.9%	37.1%	0.0%	0.0%	0.0%	0.0%

【順序変数】 Q19 就寝中の開口状況	基本的に閉じている		基本的に開いている	
	閉	開	閉	開
合計	35	6	9	20
100.0%	17.1%	25.7%	57.1%	0.0%

【問字変数】 q20① 喫煙状況

合計	喫煙して現在、喫煙していない	過去に喫煙していた	わからない	無回答
35 100.0%	24 68.6%	1 2.9%	10 28.6%	0 0.0%

合計	はい	いいえ	無回答	非該当
7 100.0%	6 85.7%	0 0.0%	1 14.3%	28

MNA-H 1日に3種類以上の処方薬を服薬

合計	はい	いいえ	無回答	非該当
7 100.0%	3 42.9%	3 42.9%	1 14.3%	28

MNA-A 食事量の変化

合計	著しい食量の減少	中等度の食量の減少	食量の減少なし	無回答
35 100.0%	3 8.6%	3 8.6%	29 82.9%	0 0.0%

MNA-I 押して痛い所、皮膚潰瘍がある

合計	はい	いいえ	無回答	非該当
7 100.0%	1 14.3%	5 71.4%	1 14.3%	28

MNA-B 体重の変化

合計	3kg以上 の減少	わかからな い	1~3kgの 減少	体重減少 なし	無回答
35 100.0%	3 8.6%	1 2.9%	2 5.7%	29 82.9%	0 0.0%

MNA-J 1日の食事回数

合計	1回	2回	3回	無回答	非該当
7 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	6 85.7%	1 14.3%	28

MNA-C 自力歩行の程度

合計	運たざり または重 椅子を常 時使用する が、歩 ける	自由に歩 車椅子を いて外出 できる	無回答
35 100.0%	0 0.0%	1 2.9%	34 97.1%

MNA-K たんぱく質の摂取

合計	はい、0~ 1つ	はい、2つ	はい、3つ	無回答	非該当
7 100.0%	1 14.3%	1 14.3%	4 57.1%	1 14.3%	28

MNA-D 精神的カリスや急性疾患の経験

合計	はい	いいえ	無回答
35 100.0%	8 22.9%	27 77.1%	0 0.0%

MNA-L 果物、野菜の摂取

合計	はい	いいえ	無回答	非該当
7 100.0%	0 0.0%	6 85.7%	1 14.3%	28

MNA-E 神経・精神的問題の有無

合計	強度認知 症または うつ状態	中程度の 認知症	精神問題 なし	無回答
35 100.0%	1 2.9%	0 0.0%	34 97.1%	0 0.0%

MNA-M 1日の水分量

合計	コップ3 杯未満	3杯以上 5杯未満	5杯以上 8杯未満	無回答	非該当
7 100.0%	1 14.3%	1 14.3%	4 57.1%	1 14.3%	28

MNA-F BMI

合計	BMIが19 未満	BMIが19 以上、21 未満	BMIが21 以上、23 未満	BMIが23 以上	無回答
35 100.0%	2 5.7%	7 20.0%	3 8.6%	22 62.9%	1 2.9%

MNA-N 食事の状況	
合計	分薄なし 多少困難 困難なく 無回答 非該当
100.0%	0 0 8 1 28 0.0% 0.0% 85.7% 14.3%

MNA-O 栄養状態の自己評価	
合計	自分は低わからな 問題ない 無回答 非該当 栄養だと 思う
100.0%	7 2 3 1 28 28.6% 42.9% 14.3% 14.3%

MNA-P 同年齢の人と比べての自分の健康状態	
合計	良くない、わからない、 良い 無回答 非該当
100.0%	7 0 1 4 1 28 0.0% 14.3% 57.1% 14.3%

MNA-Q 上腕の中央の周囲長	
合計	21cm未満 21cm以上、22cm未満 22cm以上 無回答 非該当
100.0%	7 1 0 5 1 28 14.3% 0.0% 71.4% 14.3%

MNA-R ふくらはぎの周囲長	
合計	31cm未満 31cm以上 無回答 非該当
100.0%	7 3 3 1 28 42.9% 42.9% 14.3%

【順序変数】 MNA-低栄養状態指標の7	
合計	低栄養の 低栄養 無回答 非該当 おそれあり
100.0%	7 5 0 2 28 71.4% 0.0% 28.6%

【名義変数】 Q25 咬合接触：左側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答
100.0%	35 19 15 0 1 54.3% 42.9% 0.0% 2.9%

【名義変数】 Q26 咬合接触：左側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答
100.0%	35 14 20 0 1 40.0% 57.1% 0.0% 2.9%

【名義変数】 Q27 咬合接触：右側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答
100.0%	35 22 12 0 1 62.9% 34.3% 0.0% 2.9%

【名義変数】 Q28 咬合接触：右側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答
100.0%	35 16 18 0 1 45.7% 51.4% 0.0% 2.9%

【名義変数】 Q29 咬合接触：前歯部	
合計	あり なし 診査不可 無回答
100.0%	35 27 7 0 1 77.1% 20.0% 0.0% 2.9%

【順序変数】 Q31 口腔清掃状態	
合計	ブラッシングが ほぼ毎日 少量〜中 程度のブラッシングが 行われている 無回答 非該当 まったく 行われていない 程度が 認められる
100.0%	33 13 14 3 0 2 39.4% 42.4% 9.1% 0.0% 9.1%

【名義変数】 Q32① 歯茎の必要性	
合計	なし 部分床義歯が必要 全部床義歯が必要 無回答
100.0%	35 8 22 9 1 22.9% 62.9% 25.7% 2.9%

【名義変数】 Q32② 部分床義歯が必要	
合計	なし 上顎 下顎 無回答 非該当
100.0%	26 12 18 4 9 46.2% 69.2% 15.4%

合計	【名義変数】Q32③ 全部床義歯が必要 な部位		【名義変数】Q32④ 全部床義歯が必要 な部位	
	上顎	下顎	無回答	非該当
26 100.0%	9 34.6%	3 11.5%	17 65.4%	9

合計	【順序変数】Q33① 義歯の装着状況：上顎			
	未装着	食事中心な 時間だけの 使用	一日中、 一部の使用して いる	非該当
26 100.0%	1 3.8%	2 7.7%	22 84.6%	1 3.8%

合計	【順序変数】Q33② 義歯の装着状況：下顎			
	未装着	食事中心な 時間だけの 使用	一日中、 一部の使用して いる	非該当
26 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	26 100.0%	0 0.0%

合計	【名義変数】Q34-1-1 粘膜 の保湿状態の測定時間：午前 午後		【名義変数】Q34-2-1 唇裂 水分喪失時間：午前/午後	
	午前	午後	無回答	無回答
35 100.0%	17 48.6%	16 45.7%	2 5.7%	0

合計	【名義変数】Q40 口腔乾燥の趣味診断	
	0度(正 常)	1度(軽 度) 2度(中 程) 3度(重 度)
35 100.0%	19 54.3%	10 28.6%

合計	【名義変数】Q43 鼻呼吸	
	基本的に している し、	基本的に していない し、
35 100.0%	32 91.4%	3 8.6%

合計	【名義変数】Q44 口呼吸	
	基本的に している し、	基本的に していない し、
35 100.0%	7 20.0%	28 80.0%

合計	【名義変数】Q45 日常生活での開口状 態		
	基本的に 開いている	基本的に 閉じてい る	不明 無回答
35 100.0%	5 14.3%	29 82.9%	1 2.9%

合計	【順序変数】Q46 口が湿る感じの有無		
	いつも い、	ときどき い、	あまりな 全くない 無回答
35 100.0%	4 11.4%	14 40.0%	8 22.9%

合計	【順序変数】Q47 飲み込みにくい感じの有無		
	いつも い、	ときどき い、	全くない 無回答
35 100.0%	1 2.9%	5 14.3%	4 11.4%

合計	【順序変数】Q48 主食の食内容	
	普通	流動食 無回答
35 100.0%	34 97.1%	1 2.9%

合計	【順序変数】Q49 副菜の食内容	
	普通	飲み み 流動食 無回答
35 100.0%	33 94.3%	2 5.7%

合計	【名義変数】Q51 日常生活 で食べている食料、飲料の 有無	
	ある し、	ない 無回答
35 100.0%	18 51.4%	15 42.9%



合計	【名称変数】Q52 口腔清掃で使用する道具			
	歯ブラシ	歯間ブラシ/フロア ナフ	歯磨き剤/歯口剤	歯ブラシ その他
35 100.0%	34 97.1%	19 54.3%	0 0.0%	21 60.0%
0 0.0%	2 5.7%	9 25.7%	5 14.3%	0 0.0%

合計	【名称変数】Q53 口腔清掃の頻度			
	日単位	週単位	行っていない	行っていない 月単位
35 100.0%	35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名称変数】Q54 口腔清掃を行っているタイミング			
	起床後か 朝食までの間	朝食後	昼食後	夕食後 おやつ時
35 100.0%	11 31.4%	31 88.6%	20 57.1%	29 82.9%
0 0.0%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

合計	Q54-1 おやつ時間			
	10時	15時	17時	20時
35 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%
0 0.0%	1 2.9%	0 0.0%	0 0.0%	1 2.9%
34 100.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

合計	【名称変数】Q55 口腔機能向上に関する訓練の実施状況 実施している	
	実施している	実施していない
35 100.0%	2 5.7%	5 14.3%
0 0.0%	28 80.0%	0 0.0%

合計	【名称変数】Q55-1 行っている口腔機能向上に関する訓練			
	唾液腺の マッサージ	構音訓練	口、舌、顎 などの体 操	その他
35 100.0%	1 2.9%	2 5.7%	1 2.9%	31 88.6%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】G0HAI-1 食べ物の種類や量を控える			
	いつも よくあつ うだった	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	2 5.7%	2 5.7%	4 11.4%	23 65.7%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%

合計	【順序変数】G0HAI-2 食べ物をかみ切ったり、かんだりしにくい			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	3 8.6%	4 11.4%	13 37.1%	7 20.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	8 22.9%

合計	【順序変数】G0HAI-3 食べ物や飲み物を薬に飲み込めない			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	1 2.9%	0 0.0%	5 14.3%	10 28.6%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	19 54.3%

合計	【順序変数】G0HAI-4 思い通りにしゃべられない			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	1 2.9%	1 2.9%	5 14.3%	13 37.1%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	15 42.9%

合計	【順序変数】G0HAI-5 薬に食べられない			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	1 2.9%	3 8.6%	4 11.4%	14 40.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	13 37.1%

合計	【順序変数】G0HAI-6 人とのかわわりを控える			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	1 2.9%	2 5.7%	3 8.6%	14 40.0%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	24 68.6%

合計	【順序変数】G0HAI-7 口の中の見た目について、不満に思			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	1 2.9%	2 5.7%	9 25.7%	18 51.4%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	5 14.3%

合計	【順序変数】G0HAI-8 痛みや不快感のために薬を使う			
	いつもよ くあつた	時々あつ た	めったに なかった	まったく なかった
35 100.0%	2 5.7%	1 2.9%	6 17.1%	8 22.9%
0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	0 0.0%	18 51.4%

【順序変数】 G0HAI-9 口の中の腫子の悪さが気になる	
合計	
いつもよやくあつうだった	めったにまったく無回答
2	11
5.7%	31.4%
3	8
8.6%	22.9%
11	0
31.4%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 G0HAI-10 口の中の腫子が悪いせいで人目を気にする	
合計	
いつもよやくあつうだった	めったにまったく無回答
2	7
5.7%	20.0%
1	24
2.9%	68.6%
11	0
31.4%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 G0HAI-11 口の中の腫子が悪いせいで人前で食べられない	
合計	
いつもよやくあつうだった	めったにまったく無回答
2	7
5.7%	20.0%
5	20
14.3%	57.1%
10	1
28.6%	2.9%
35	
100.0%	

【順序変数】 G0HAI-12 口の中で熱い物、冷たい物、甘い物がしみる	
合計	
いつもよやくあつうだった	めったにまったく無回答
1	8
2.9%	22.9%
10	15
28.6%	42.9%
13	0
37.1%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 1 過去1カ月間の健康状態	
合計	
最高に良い	あまり良くない
4	3
11.4%	8.6%
6	1
17.1%	2.9%
13	0
37.1%	0.0%
8	
22.9%	
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 2 過去1カ月間に体を使う日常活動の妨げ	
合計	
ぜんぜんわずかに妨げられなかった	かなり妨げられた
15	3
42.9%	8.6%
7	1
20.0%	2.9%
9	0
25.7%	0.0%
3	
8.6%	
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 3 過去1カ月間のいつもの仕事の妨げ	
合計	
ぜんぜんわずかに妨げられなかった	かなり妨げられた
18	3
51.4%	8.6%
11	0
31.4%	0.0%
3	0
8.6%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 4 過去1カ月間の体の痛み	
合計	
ぜんぜんかすかな痛みなかった	中くらい強い痛み非常に激しい痛み無回答
10	6
28.6%	17.1%
10	3
28.6%	8.6%
6	0
17.1%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 5 過去1カ月間の元気さ	
合計	
非常に元気があった	わずかに元気がなかった
5	2
14.3%	5.7%
15	1
42.9%	2.9%
12	0
34.3%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 6 過去1カ月間に家族や友人とのつきあいの妨げ	
合計	
ぜんぜんわずかに妨げられなかった	かなり妨げられた
26	0
74.3%	0.0%
6	2
17.1%	5.7%
0	1
0.0%	2.9%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 7 過去1カ月間の心理的な問題	
合計	
ぜんぜんわずかに妨げられなかった	かなり妨げられた
13	4
37.1%	11.4%
10	0
28.6%	0.0%
8	0
22.9%	0.0%
35	
100.0%	

【順序変数】 SF-8 8 過去1カ月間に日常行う活動の妨げ	
合計	
ぜんぜんわずかに妨げられなかった	かなり妨げられた
22	1
62.9%	2.9%
7	0
20.0%	0.0%
5	0
14.3%	0.0%
35	
100.0%	

## Q3-1 年齢：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	73.2	5.3	73.1	87.4	65.0

## Q4 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
34	65.5	10.8	54.3	80.0	36.7

## Q5 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
34	154.9	9.3	153.5	177.5	137.0

## Q6 血圧(M7)シ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
2	3.9	0.4	3.9	4.2	3.6

## Q10 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	6.7	1.2	7.0	9.0	4.0

## Q20② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
11	19.3	11.8	12.5	40.0	10.0

## Q20③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
11	25.5	14.9	20.0	45.0	2.0

## MVA-合計スコア/ポイント

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
34	12.3	2.0	12.5	14.0	5.0

## MVA-評価値小計

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	12.1	1.5	12.8	13.5	10.0

## MVA-総合評価値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	21.1	2.4	20.8	24.5	18.0

## Q21 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	15.7	8.2	18.0	28.0	0.0

## Q22 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
34	3.4	4.5	1.0	18.0	0.0

## Q23 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
34	10.9	6.5	10.0	27.0	0.0

## Q24 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	12.3	8.2	10.0	28.0	0.0

## Q35 唾液温度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	5.0	2.9	5.0	11.0	0.4

## Q36 唾液温度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	9.8	7.4	7.0	25.0	0.5

## Q37 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	26.6	3.9	27.0	32.8	17.3

## Q38 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	29.3	2.5	29.5	35.4	24.8

## Q39 777法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	0.1	0.1	0.1	0.5	0.0

## Q41 反復唾液腺下テスト回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	4.3	3.1	4.0	16.0	0.0

## Q42 反復唾液腺下テスト：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
28	15.9	7.5	15.0	30.0	0.0

## Q50 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	1082.9	499.7	1000.0	2000.0	0.0

## Q53-1.2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	2.6	1.0	3.0	5.0	1.0

## 資料（要介護・施設別集計）