

合計	【順序変数】Q60 飲み込みにくい感じの有無			
	いつも	ときどき	あまりない	聞きとり不可能
12	1	4	2	5
100.0	8.3	33.3	16.7	41.7
				0.0
				0.0

合計	【名義変数】Q61 経口摂取	
	している	していない
12	12	0
100.0	100.0	0.0

合計	【順序変数】Q61-1 主食の食内容			
	普通	軟食	流動食	無回答
12	0	12	0	0
100.0	0.0	100.0	0.0	0.0

合計	【順序変数】Q61-2 副菜の食内容			
	普通	軟食・刻み	流動食	無回答
12	0	12	0	0
100.0	0.0	100.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】Q61-3 非経口摂取の手段			
	PEG(胃ろう)	経管栄養	IVH(静脈栄養)	その他
0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				12

合計	【名義変数】Q63① 口腔ケアを実施する人【主に】					
	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士	理学療法士	介護職員
12	0	11	1	0	0	0
100.0	0.0	91.7	8.3	0.0	0.0	0.0
						0.0
						0.0

合計	【名義変数】Q63	
	① 口腔ケアを実施	その他
12	0	0
100.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】						
	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員
12	0	0	0	0	0	0	0
100.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
							0.0
							0.0

合計	【名義変数】Q63	
	② 口腔ケアを支援	その他
12	0	12
100.0	0.0	100.0

合計	【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具					
	歯ブラシ	歯間ブラシ	歯磨き剤	洗口剤	保湿度	その他
12	8	0	10	0	0	0
100.0	66.7	0.0	83.3	0.0	0.0	0.0
						0.0
						0.0

合計	【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度		
	日単位	週単位	行っていない
12	0	12	0
100.0	0.0	100.0	0.0

合計	【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施状況		
	実施している	ときどき実施している	実施していない
12	0	11	0
100.0	0.0	91.7	0.0

合計	【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練の種類			
	嚥下訓練	構音訓練	口、舌、顎などの機能	その他
0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
				12

## Q3-1 年齢：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	83.3	7.1	81.5	98.0	73.8

## Q5-2 入所・入院時期：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	2.2	1.1	2.5	3.8	0.8

## Q6 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	43.2	5.4	42.6	52.7	35.1

## Q7 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	148.4	4.2	149.1	154.0	141.1

## Q8 血清TPA7シ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	4.1		4.1	4.1	4.1

## Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	7.0	0.0	7.0	7.0	7.0

## Q34② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

## Q34③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

## Q35 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	8.4	9.5	6.0	24.0	0.0

## Q36 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	1.1	2.1	0.0	6.0	0.0

## Q37 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	5.4	6.8	3.0	18.0	0.0

## Q38 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	19.6	9.5	22.0	28.0	4.0

## Q48 唾液唾液濃度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	5.2	1.5	5.0	8.0	3.0

## Q49 唾液唾液濃度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	5.0	1.9	4.5	9.0	3.0

## Q50 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	24.3	8.3	26.0	33.9	11.7

## Q51 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	29.9	6.2	32.1	36.1	11.8

## Q53 反復唾液濃度下ファスト：回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
11	4.6	2.9	3.0	11.0	2.0

## Q54 反復唾液濃度下ファスト：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
8	17.1	6.7	15.5	28.0	8.0

## Q62 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	500.0	0.0	500.0	500.0	500.0

## Q65-1-2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	1.2	0.6	1.0	3.0	1.0

## Barthel Index

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
12	58.8	5.7	60.0	65.0	45.0



【順序変数】 Q19 移乗			
合計	自立	軽度の部 分介助、 見守り	ほほ介 助、 座位 はとれる
44 100.0	11 25.0	11 25.0	12 27.3
			10 22.7
			0 0.0

【順序変数】 Q20 整容			
合計	自立	部分介 助、不可 能	無回答
44 100.0	15 34.1	29 65.9	0 0.0

【順序変数】 Q21 トイレ動作			
合計	自立	部分介助	全介助、 不可能
44 100.0	12 27.3	13 29.5	19 43.2
			0 0.0

【順序変数】 Q22 入浴			
合計	自立	部分介 助、不可 能	無回答
44 100.0	8 18.2	36 81.8	0 0.0

【順序変数】 Q23 歩行			
合計	45m以上 の歩行可 能	歩行器や 車椅子で 45m以上 の歩行可 能	上記以外 無回答
44 100.0	8 18.2	5 11.4	5 11.4
			26 59.1
			0 0.0

【順序変数】 Q24 階段			
合計	自立	介助、見 守り	不能 無回答
44 100.0	2 4.5	2 4.5	40 90.9
			0 0.0

【順序変数】 Q25 着替え			
合計	自立	半分以上 は自分で できる	上記以外 無回答
44 100.0	9 20.5	15 34.1	19 43.2
			1 2.3

【順序変数】 Q26 排泄コントロール			
合計	失禁なし	失敬、流 し、座薬 に要介助	上記以外 無回答
44 100.0	13 29.5	14 31.8	17 38.6
			0 0.0

【順序変数】 Q27 排尿コントロール			
合計	失禁なし	失敬、取 助	上記以外 無回答
44 100.0	13 29.5	15 34.1	16 36.4
			0 0.0

【順序変数】 Q28 生活リズムの安定			
合計	概ねリズム がある	その日に よって異 なる	わからな い 無回答
44 100.0	34 77.3	10 22.7	0 0.0
			0 0.0

【順序変数】 Q29 日常生活活動			
合計	活発に活 動してい る	ときどき 活動して いる	ほとんど 全く活動 していな い 無回答
44 100.0	3 6.8	25 56.8	10 22.7
			4 9.1
			0 0.0
			2 4.5

【順序変数】 Q31 夜間睡眠の様子			
合計	熟睡	やや浅い、 あまり眠 れていな い	わからな い 無回答
44 100.0	27 61.4	15 34.1	1 2.3
			1 2.3
			0 0.0

【順序変数】 Q32 活動時間の睡眠			
合計	日中は活 動してい る	日中はほ ろぼろ寝 ている	ほとんど 寝てい ない 無回答
44 100.0	17 38.6	19 43.2	8 18.2
			0 0.0
			0 0.0

【順序変数】 Q33 就寝中の開口状況			
合計	基本的に あいてい る	基本的に 閉じてい る	わからな い 無回答
44 100.0	10 22.7	14 31.8	20 45.5
			0 0.0

【順序変数】 Q34① 喫煙状況	
合計	喫煙して現在、喫煙していない 過去に喫煙していた 0 1 0 0
44 100.0	43 97.7
	0 0.0
	1 2.3
	0 0.0
	0 0.0

【名義変数】 Q39 咬合接触：左側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
44 100.0	28 63.6
	16 36.4
	0 0.0
	0 0.0

【名義変数】 Q40 咬合接触：右側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
44 100.0	26 59.1
	18 40.9
	0 0.0
	0 0.0

【名義変数】 Q41 咬合接触：左側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
44 100.0	29 65.9
	15 34.1
	0 0.0
	0 0.0

【名義変数】 Q42 咬合接触：右側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
44 100.0	26 59.1
	18 40.9
	0 0.0
	0 0.0

【名義変数】 Q43 咬合接触：前歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
44 100.0	32 72.7
	11 25.0
	0 0.0
	1 2.3

【順序変数】 Q44 口腔清掃状態	
合計	アブラがまったくない 隣診でアブラが認められる 少量～中量のアブラが認められる 多量のアブラが認められる 無回答
29 100.0	0 0.0
	3 10.3
	16 55.2
	9 31.0
	1 3.4
	15 48.3

【名義変数】 Q45① 義歯の必要性	
合計	なし 部分床義歯が必要 全部床義歯が必要 無回答
44 100.0	2 4.5
	26 59.1
	29 65.9
	0 0.0

【名義変数】 Q45② 部分床義歯が必要	
合計	上顎 下顎 無回答 非該当
42 100.0	16 38.1
	22 52.4
	16 38.1
	2 4.8

【名義変数】 Q45③ 全部床義歯が必要	
合計	上顎 下顎 無回答 非該当
42 100.0	26 61.9
	19 45.2
	13 31.0
	2 4.8

【順序変数】 Q46① 義歯の装着状況：上顎	
合計	未装着 食事中心の一日中、一部のみ使用する 食事中心の一日中、一部のみ使用する 時間だけ使用する 無回答 非該当
42 100.0	13 31.0
	7 16.7
	22 52.4
	0 0.0
	2 4.8

【順序変数】 Q46② 義歯の装着状況：下顎	
合計	未装着 食事中心の一日中、一部のみ使用する 食事中心の一日中、一部のみ使用する 時間だけ使用する 無回答 非該当
42 100.0	0 0.0
	0 0.0
	0 0.0
	42 100.0
	0 0.0
	2 4.8

【名義変数】 Q47-1-1 結膜の保湿状態の測定時間：午前	
合計	午前 午後 無回答
44 100.0	0 0.0
	44 100.0
	0 0.0

【名義変数】 Q47-2-1 最終水分摂取時間：午前/午後	
合計	午前 午後 無回答
44 100.0	0 0.0
	42 95.5
	2 4.5

合計	【順序変数】 Q52 口腔乾燥の臨床診断			
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中程度)	3度(重度)
44	27	16	1	0
100.0	61.4	36.4	2.3	0.0

合計	【順序変数】 Q55 嚥下の外	
	正常嚥下	異常嚥下
44	37	5
100.0	84.1	11.4

合計	【名義変数】 Q55-1 異常嚥下の具体的な状況			
	むせ	嚥下誘発遅延	舌突出不全	送り込み不全
5	5	0	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q56 鼻呼吸	
	基本的にしている	基本的にしていない
44	43	1
100.0	97.7	2.3

合計	【名義変数】 Q57 口呼吸	
	基本的にしている	基本的にしていない
44	3	41
100.0	6.8	93.2

合計	【名義変数】 Q58 日常生活での開口状況	
	基本的に開いている	基本的に閉じている
44	3	41
100.0	6.8	93.2

合計	【順序変数】 Q59 口が渇く感じの有無			
	いつも	ときどき	あまりない	全くない
44	3	8	5	11
100.0	6.8	18.2	11.4	25.0

合計	【順序変数】 Q60 飲み込みにくい感じの有無			
	いつも	ときどき	あまりない	全くない
44	0	7	3	17
100.0	0.0	15.9	6.8	38.6

合計	【名義変数】 Q61 経口摂取	
	している	していない
44	42	2
100.0	95.5	4.5

合計	【順序変数】 Q61-1 主食の食内容			
	普通	軟食	流動食	無回答
42	22	17	3	0
100.0	52.4	40.5	7.1	0.0

合計	【順序変数】 Q61-2 副菜の食内容			
	普通	飲食・刻み	流動食	無回答
42	20	19	3	0
100.0	47.6	45.2	7.1	0.0

合計	【名義変数】 Q61-3 非経口摂取の手段			
	PEG(胃ろう)	NG(経鼻栄養)	IVH(経脈栄養)	その他
2	2	0	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q63① 口腔ケアを実施する人【主に】				
	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士	理学療法士
44	20	0	2	0	0
100.0	45.5	0.0	4.5	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q63② 口腔ケア実施	
	本人	その他
44	0	0
100.0	0.0	0.0

【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】	
本人	歯科衛生士 看護師・保健師 言語聴覚士 作業療法士 理学療法士 介護職員 管理栄養士
合計	6 0 10 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
100.0	13.6 0.0 22.7 2.3 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補佐的】	
合計	0 20 45.5
100.0	0.0 45.5

【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具	
合計	歯ブラシ 歯間ブラシ/フロアブラシ 歯磨き剤 洗口剤 歯運剤 その他 無回答
44	23 1 9 4 0 2 13 6
100.0	52.3 2.3 20.5 9.1 0.0 4.5 29.5 13.6

【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度	
合計	日単位 週単位 行っていない 無回答
44	44 0 0 0 0 0 0 0
100.0	100.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施状況	
合計	実施している 実施していない 無回答
44	0 1 43 0
100.0	0.0 2.3 97.7 0.0

【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練の種類	
合計	唾液腺マッサージ 構音訓練 口、舌、顎などの体操 非該当
0	0 0 0 0 0 0 0 0 44
0.0	0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0

## Q3-1 年齢・年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	86.3	6.6	86.8	99.0	68.3

## Q5-2 入所・入院時期：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
43	1.6	2.0	1.1	12.7	0.2

## Q6 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	44.7	10.9	43.4	84.0	26.8

## Q7 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	147.4	7.7	146.5	165.0	130.0

## Q8 血清7p7シ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
40	3.8	0.3	3.7	4.4	2.8

## Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	9.3	1.7	9.0	12.0	5.0

## Q34② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

## Q34③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	12.0		12.0	12.0	12.0

## Q35 現在階数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	7.1	8.8	4.0	28.0	0.0

## Q36 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	3.2	5.7	0.0	24.0	0.0

## Q37 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	3.9	5.0	2.0	22.0	0.0

## Q38 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	20.9	8.8	24.0	28.0	0.0

Q48 唾液湿度検査:舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
31	4.2	2.8	4.0	12.0	1.0

Q49 唾液湿度検査:舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
26	8.9	6.1	7.0	20.0	1.0

Q50 口腔水分計:舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
35	24.3	7.0	25.5	31.3	1.9

Q51 口腔水分計:頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
41	25.4	6.0	27.1	33.6	5.3

Q53 反復唾液嚥下回数の回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
18	2.5	1.4	2.0	6.0	1.0

Q54 反復唾液嚥下回数の3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
8	24.4	7.8	30.0	30.0	15.0

Q62 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	954.5	164.9	1000.0	1300.0	200.0

Q65-1・2 口腔清掃の回数:日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
44	2.8	0.7	3.0	4.0	1.0

Barthel Index

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
43	40.6	29.9	40.0	100.0	0.0

施設MD1 要介護高齢者調査結果

対象者:4人

合計	【名義変数】Q2 性別		無回答
	男性	女性	
4	2	2	0
100.0	50.0	50.0	0.0

合計	【名義変数】Q4 入所・入院施設の種別			
	介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)	介護老人保健施設	療養病床	その他
4	0	3	0	1
100.0	0.0	75.0	0.0	25.0

合計	【名義変数】Q9 認知症の有無		無回答
	あり	なし	
4	3	1	0
100.0	75.0	25.0	0.0

合計	【順序変数】Q10 認知症高齢者の日常生活自立度			
	I	IIa	IIb	IIIa
3	0	1	0	1
100.0	0.0	33.3	0.0	33.3

合計	【順序変数】Q10 非該当		無回答
	該当	非該当	
3	1	2	0
100.0	33.3	66.7	0.0

合計	【順序変数】Q11 心筋梗塞の既往		無回答
	既往あり	既往なし	
4	0	4	0
100.0	0.0	100.0	0.0

合計	【順序変数】Q12 脳梗塞の既往		無回答
	既往あり	既往なし	
4	1	3	0
100.0	25.0	75.0	0.0



【順序変数】Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往	
既往あり	既往なし 無回答
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往	
あり	なし 無回答
4	1
100.0	25.0

【名義変数】Q15 その他の疾患の有無					
高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調症	心不全	狭心症既往あり
4	2	3	0	0	1
100.0	50.0	75.0	0.0	25.0	25.0

【名義変数】Q15 その他の疾患の有無	
緑内障	白内障
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q16 過去1年以内の肺炎の有無	
あり	なし 無回答
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q16-1 肺炎による入院の有無		
あり	なし	無回答
0	0	0
0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q18 食事		
自立	部分介助	全介助 無回答
4	4	0
100.0	100.0	0.0

【順序変数】Q19 移乗			
自立	軽度の部分介助、見守り	重度の部分介助、見守り	全介助、不可能 無回答
4	2	1	0
100.0	50.0	25.0	0.0

【順序変数】Q20 整容		
自立	部分介助、不可	無回答
4	3	1
100.0	75.0	25.0

【順序変数】Q21 トイレ動作			
自立	部分介助	全介助、不可能	無回答
4	2	1	1
100.0	50.0	25.0	25.0

【順序変数】Q22 入浴		
自立	部分介助、不可	無回答
4	0	4
100.0	0.0	100.0

【順序変数】Q23 歩行			
45m以上の歩行可能	歩行器や車椅子で45m以上の歩行可能	上記以外	無回答
4	0	1	2
100.0	0.0	25.0	50.0

【順序変数】Q24 階段		
自立	介助、見守り	不能 無回答
4	0	0
100.0	0.0	0.0

【順序変数】Q25 着替え			
自立	半分以上は自分でできる	上記以外	無回答
4	0	3	1
100.0	0.0	75.0	25.0

【順序変数】 Q26 排便コントロール				
合計	失禁なし 失敗 容 上記以外 無回答 腸 便秘 器 介 助			
4 100.0	2 50.0	0 0.0	2 50.0	0 0.0

【順序変数】 Q27 排尿コントロール				
合計	失禁なし 失敗 取 上記以外 無回答 助 器 介 助			
4 100.0	1 25.0	1 25.0	2 50.0	0 0.0

【順序変数】 Q28 生活リズムの安定				
合計	概ねリズム その日にわからな 無回答 がある よって異い なる			
4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

【順序変数】 Q29 日常生活				
合計	活発に活 動している いる	どきどき 活動して いない	ほとんど 全く活動 わからな 無回答	
4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

【順序変数】 Q31 夜間睡眠の様子				
合計	熟睡 ぐや浅い あまり眠 わからな 無回答 れている い			
4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

【順序変数】 Q32 活動時間の睡眠				
合計	日中は活 動的で起 きている いる	日中はほ わからな 無回答	閉じてい いる	
4 100.0	2 50.0	1 25.0	1 25.0	0 0.0

【順序変数】 Q33 就寝中の開口状況				
合計	基本的に 閉じてい いる	基本的に わからな 無回答	開じてい いる	
4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

【順序変数】 Q34① 喫煙状況				
合計	喫煙して いない	現在、喫 煙してい いる	過去に喫 煙してい いた	無回答
4 100.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q39 咬合接触：左側小臼歯部				
合計	あり なし	診査不可 無回答	能	
4 100.0	2 50.0	2 50.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q40 咬合接触：左側大臼歯部				
合計	あり なし	診査不可 無回答	能	
4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q41 咬合接触：右側小臼歯部				
合計	あり なし	診査不可 無回答	能	
4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q42 咬合接触：右側大臼歯部				
合計	あり なし	診査不可 無回答	能	
4 100.0	0 0.0	4 100.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q43 咬合接触：前歯部				
合計	あり なし	診査不可 無回答	能	
4 100.0	1 25.0	3 75.0	0 0.0	0 0.0

【順序変数】 Q44 口腔清掃状態						
合計	アークが まったく ない	アークが ほとんど 認められ ない	少量～中 程度のアークが 認められ いる	多量のアークが 認められ いる	無回答	非該当
4 100.0	1 25.0	2 50.0	1 25.0	0 0.0	0 0.0	0 0.0

【名義変数】Q45① 義歯の必要性	
なし	部分床義歯全部床義歯が必要 歯が必要
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q45② 部分床義歯が必要	
上顎	下顎
4	4
100.0	100.0

【名義変数】Q45③ 全部床義歯が必要	
上顎	下顎
4	0
100.0	0.0

【順序変数】Q46① 義歯の装着状況：上顎	
未装着	食事中心な一日中、 ど一部の時間だけ使用する
4	3
100.0	75.0

【順序変数】Q46② 義歯の装着状況：下顎	
未装着	食事中心な一日中、 ど一部の時間だけ使用する
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q47-1-1 粘着剤の付着状態の測定時間：午前	
午前	午後
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q47-2-1 最終の本分取時間：午前	
午前	午後
4	1
100.0	25.0

【順序変数】Q52 口腔乾燥の臨床診断			
0度(正常)	1度(軽度)	2度(中度)	3度(重度)
4	4	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0

【順序変数】Q55 嚥下の外	
正常嚥下	異常嚥下
4	3
100.0	75.0

【名義変数】Q55-1 異常嚥下の具体的な状況			
むせ	嚥下誘発遅延	舌突出	送り込み不全
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【名義変数】Q56 鼻呼吸	
基本的にしている	基本的にしていない
4	4
100.0	100.0

【名義変数】Q57 口呼吸	
基本的にしている	基本的にしていない
4	0
100.0	0.0

【名義変数】Q58 日常生活での開口状況	
基本的に開いている	基本的に閉じている
4	0
100.0	0.0

【順序変数】Q59 口が渇く感じの有無	
いつも	ときどき
4	0
100.0	0.0

【順序変数】Q60 飲み込みにくい感じの有無			
合計	いつも	ときどきあまりない	全くない
4	0	0	4
100.0	0.0	0.0	100.0
			0
			0.0
			0.0

【名義変数】Q61 経口摂取している；していない		
合計	している	無回答
4	3	1
100.0	75.0	25.0
		0
		0.0

【順序変数】Q61-1 主食の食内容			
合計	普通	軟食	流動食
3	0	3	0
100.0	0.0	100.0	0.0
			0
			0.0
			1

【順序変数】Q61-2 副菜の食内容			
合計	普通	軟食・刻み	流動食
3	0	2	1
100.0	0.0	66.7	33.3
			1
			0.0

【名義変数】Q61-3 非経口摂取の手段			
合計	PEG(胃ろう)	NG(経鼻栄養)	IVH(静脈内栄養)
1	0	0	1
100.0	0.0	0.0	100.0
			0
			0.0
			3

【名義変数】Q63D 口腔ケアを実施する人【主に】					
合計	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士	理学療法士
4	3	0	0	0	1
100.0	75.0	0.0	0.0	0.0	25.0
					0
					0.0
					0.0
					0.0

【名義変数】Q63 ①口腔ケアを実施している；していない		
合計	している	無回答
4	0	0
100.0	0.0	0.0
		0
		0.0

【名義変数】Q63② 口腔ケアを実施する人【補足的】							
合計	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士	作業療法士	理学療法士	介護職員
4	1	0	0	1	0	0	0
100.0	25.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0	0.0
							0
							0.0
							0.0
							0.0

【名義変数】Q63 ②口腔ケアを実施している；していない		
合計	している	無回答
4	0	3
100.0	0.0	75.0
		0
		0.0

【名義変数】Q64 口腔清掃で使用する道具						
合計	歯ブラシ	歯間ブラシ	スポンジ	歯磨き剤	洗口剤	保湿度剤
4	3	0	0	1	0	0
100.0	75.0	0.0	0.0	25.0	0.0	0.0
						0
						0.0
						0.0
						1

【名義変数】Q65 口腔清掃の頻度		
合計	日単位	週単位
4	4	0
100.0	100.0	0.0
		0
		0.0
		0.0
		0.0

【名義変数】Q66 口腔機能向上に関する訓練の実施している；していない		
合計	実施している	実施していない
4	0	4
100.0	0.0	100.0
		0
		0.0
		0.0
		0.0

【名義変数】Q66-1 行っている口腔機能向上に関する訓練					
合計	唾液腺マッサージ	構音訓練	口、舌、顎などの体操	その他	無回答
0	0	0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
					0
					0.0
					0.0
					4

## Q3-1 年齢：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	86.4	6.5	88.5	91.4	77.0

## Q5-2 入所・入院時期：年換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	3.4		3.4	3.4	3.4

## Q6 体重

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	51.3	11.9	46.0	65.0	43.0

## Q7 身長

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	151.3	21.4	156.0	170.0	128.0

## Q8 血清Tb7：シ値

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	3.9		3.9	3.9	3.9

## Q30-1 夜間睡眠の時間：時間換算

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	6.9	3.2	7.5	10.0	2.5

## Q34② 1日あたり平均喫煙本数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

## Q34③ 喫煙期間(年)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
0					

## Q35 現在歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	12.3	2.5	12.5	15.0	9.0

## Q36 未処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	3.0	3.6	2.0	8.0	0.0

## Q37 処置歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	5.8	2.5	5.5	9.0	3.0

## Q38 喪失歯数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	15.8	2.5	15.5	19.0	13.0

## Q48 唾液粘稠度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	4.3	1.0	4.5	5.0	3.0

## Q49 唾液粘稠度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	9.3	3.8	9.0	13.0	6.0

## Q50 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	24.6	3.8	24.4	29.1	20.5

## Q51 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	25.7	2.9	25.3	29.3	23.0

## Q53 反復唾液腺下テスト：回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	0.0		0.0	0.0	0.0

## Q54 反復唾液腺下テスト：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
1	0.0		0.0	0.0	0.0

## Q62 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
3	733.3	57.7	700.0	800.0	700.0

## Q65-1・2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	1.6	0.9	1.3	3.0	1.0

## Barthel Index

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	47.5	29.0	52.5	75.0	10.0

合計	【名義変数】 Q2 性別	
	男性	女性
6	2	4
100.0	33.3	66.7
		0.0

合計	【名義変数】 Q4 入所・入院施設の種類			
	介護老人 福祉施設 (特別養 護老人ホ- ム)	介護老人 福祉施設 (保健施設)	療養病床 その他	不明
6	0	0	6	0
100.0	0.0	0.0	100.0	0.0

合計	【名義変数】 Q9 認知症の有無	
	あり	なし
6	5	1
100.0	83.3	16.7
		0.0

合計	【順序変数】 Q10 認知症高齢者の日常生活自立度			
	I	IIa	IIb	IIIa
5	0	5	0	0
100.0	0.0	100.0	0.0	0.0
				0.0

合計	【順序変数】 Q10 非該当	
	非該当	該当
5	1	4
100.0	20.0	80.0

合計	【順序変数】 Q11 心筋梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
6	0	6
100.0	0.0	100.0
		0.0

合計	【順序変数】 Q12 脳梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
6	2	4
100.0	33.3	66.7
		0.0

合計	【順序変数】 Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
6	1	5
100.0	16.7	83.3
		0.0

合計	【名義変数】 Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往	
	あり	なし
6	1	5
100.0	16.7	83.3
		0.0

合計	【名義変数】 Q15 その他の疾患の有無			
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調 症
6	2	0	0	0
100.0	33.3	0.0	0.0	0.0
				0.0

合計	【名義変数】 Q15 その他の疾患の有無	
	緑内障	白内障
6	0	6
100.0	0.0	100.0
		0.0

合計	【名義変数】 Q16 過去1年以内の肺炎の有無	
	あり	なし
6	0	6
100.0	0.0	100.0
		0.0

合計	【名義変数】 Q16-1 肺炎による入院の有無	
	あり	なし
0	0	0
0.0	0.0	0.0
		0.0

合計	【順序変数】 Q18 食事	
	自立	部分介助
6	6	0
100.0	100.0	0.0
		0.0

【順序変数】Q19 移乗			
自立	軽度の部 分介助、 見守り	ほぼ介 助、座位 はとれる	全介助、 不可能
6	3	1	2
100.0	50.0	16.7	33.3
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q20 整容		
自立	部分 介助、不 可能	無回答
6	4	2
100.0	66.7	33.3
0	0	0
0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q21 トイレ動作		
自立	部分介助	全介助、 不可能
6	3	2
100.0	50.0	33.3
0	1	0
0.0	16.7	0.0

【順序変数】Q22 入浴		
自立	部分 介助、不 可能	無回答
6	0	6
100.0	0.0	100.0
0	0	0
0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q23 歩行			
自立	45m以上 の歩行可 能	歩行器や 介助で 45m以上 の歩行可 能	車椅子で 上記以外
6	0	0	6
100.0	0.0	0.0	100.0
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q24 階段		
自立	介助、見 守り	不能 無回答
6	0	0
100.0	0.0	0.0
0	6	0
0.0	100.0	0.0

【順序変数】Q25 着替え		
自立	半分以上 は自分で できる	上記以外 無回答
6	4	1
100.0	66.7	16.7
0	1	0
0.0	16.7	0.0

【順序変数】Q26 排便コントロール			
失禁なし	失禁、浴 槽、座 便、尿器 に要介助	上記以外	無回答
6	3	1	0
100.0	50.0	16.7	0.0
0	0	0	2
0.0	0.0	0.0	33.3

【順序変数】Q27 排尿コントロール			
失禁なし	失禁、取 尿器要介 助	上記以外	無回答
6	3	1	0
100.0	50.0	16.7	0.0
0	0	0	2
0.0	0.0	0.0	33.3

【順序変数】Q28 生活リズムの安定			
概ねリズム がある	その日に よって異 なる	上記以外	無回答
6	6	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q29 日常生活			
活発に活 動してい る	ときど き活動 してい ない	ほとんど 活動し ていな い	全く活 動しな い
6	2	3	1
100.0	33.3	50.0	16.7
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q31 夜間睡眠の様子			
熟睡	やや浅 い	あまり 寝てい ない	わから ない
6	4	2	0
100.0	66.7	33.3	0.0
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q32 活動時間の睡眠			
目中は活 動的に 起きている	目の中 は寝て いる	目の中 は寝て いない	わから ない
6	5	1	0
100.0	83.3	16.7	0.0
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

【順序変数】Q33 就寝中の開口状況		
基本的に あいて いる	基本的 に閉じ ている	わから ない
6	2	3
100.0	33.3	50.0
0	1	0
0.0	16.7	0.0

【順序変数】 Q34① 喫煙状況	
合計	喫煙して現在喫煙していない 過去に喫煙していた 喫煙してはいない 喫煙してはいない
6 100.0	5 83.3
0 0.0	0 0.0
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q39 咬合接触:左側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
6 100.0	4 66.7
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q40 咬合接触:左側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
6 100.0	3 50.0
2 33.3	2 33.3
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q41 咬合接触:右側小臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
6 100.0	3 50.0
2 33.3	2 33.3
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q42 咬合接触:右側大臼歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
6 100.0	4 66.7
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q43 咬合接触:前歯部	
合計	あり なし 診査不能 無回答
6 100.0	5 83.3
0 0.0	0 0.0
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【順序変数】 Q44 口腔清掃状態	
合計	ケアが まったくない ケアが認められる 少量～中程度のケアが認められる 多量のケアが認められる 無回答
5 100.0	2 40.0
3 60.0	3 60.0
0 0.0	0 0.0
0 0.0	0 0.0
1 20.0	1 20.0

【名義変数】 Q45① 義歯の必要性	
合計	なし 部分床義歯が必要 全部床義歯が必要 無回答
6 100.0	4 66.7
1 16.7	1 16.7
0 0.0	0 0.0

【名義変数】 Q45② 部分床義歯が必要	
合計	なし 上顎 下顎 無回答
2 100.0	1 50.0
1 50.0	1 50.0
0 0.0	0 0.0
4 200.0	4 200.0

【名義変数】 Q45③ 全部床義歯が必要	
合計	なし 上顎 下顎 無回答
2 100.0	1 50.0
1 50.0	1 50.0
0 0.0	0 0.0
4 200.0	4 200.0

【順序変数】 Q46① 義歯の装着状況:上顎	
合計	未装着 全事 中 一部 の 時間 だけ 使用 している 一日 中 使用 している 無回答
2 100.0	0 0.0
0 0.0	0 0.0
2 100.0	2 100.0
0 0.0	0 0.0
4 200.0	4 200.0

【順序変数】 Q46② 義歯の装着状況:下顎	
合計	未装着 全事 中 一部 の 時間 だけ 使用 している 一日 中 使用 している 無回答
2 100.0	0 0.0
0 0.0	0 0.0
2 100.0	2 100.0
0 0.0	0 0.0
4 200.0	4 200.0

【名義変数】 Q47-1-1 粘膜炎の発症状態の測定時間:午前	
合計	午前 午後 無回答
6 100.0	1 16.7
4 66.7	4 66.7
1 16.7	1 16.7

【名義変数】 Q47-2-1 最終水分採取時間:午前	
合計	午前 午後 無回答
6 100.0	3 50.0
3 50.0	3 50.0
0 0.0	0 0.0



合計	【順序変数】 Q52 口腔乾燥の臨床診断			
	0度(正常)	1度(軽度)	2度(中度)	3度(重度)
6	4	2	0	0
100.0	66.7	33.3	0.0	0.0

合計	【順序変数】 Q55 嚥下の外題診断	
	正常嚥下	異常嚥下
6	3	2
100.0	50.0	33.3

合計	【名義変数】 Q55-1 異常嚥下の具体的な状況			
	むせ	嚥下誘発遅延	舌突出不全	送り込みその他
2	1	0	0	0
100.0	50.0	0.0	0.0	50.0

合計	【名義変数】 Q56 鼻呼吸	
	基本的にしている	基本的にしていない
6	5	0
100.0	83.3	0.0

合計	【名義変数】 Q57 口呼吸	
	基本的にしている	基本的にしていない
6	1	4
100.0	16.7	66.7

合計	【名義変数】 Q58 日常生活での開口状況	
	基本的に閉じている	基本的に開いている
6	1	4
100.0	16.7	66.7

合計	【順序変数】 Q59 口が湿く感じの有無	
	いつも	ときどき
6	0	2
100.0	0.0	33.3

合計	【順序変数】 Q60 飲み込みにくい感じの有無		
	いつも	ときどき	あまりない
6	0	1	5
100.0	0.0	16.7	83.3

合計	【名義変数】 Q61 経口摂取	
	している	していない
6	6	0
100.0	100.0	0.0

合計	【順序変数】 Q61-1 主食の食内容		
	普通	軟食	流動食
6	4	2	0
100.0	66.7	33.3	0.0

合計	【順序変数】 Q61-2 副菜の食内容		
	普通	軟食・刻み	流動食
6	5	1	0
100.0	83.3	16.7	0.0

合計	【名義変数】 Q61-3 非経口摂取の手段		
	PEG(胃ろう)	NG(経鼻経管栄養)	IVH(静脈内栄養)
0	0	0	0
0.0	0.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q63 口腔ケアを実施する人【主に】			
	本人	歯科衛生士	看護師・保健師	言語聴覚士
6	6	0	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q63 口腔ケア実施	
	① 口腔ケア実施	その他
6	0	0
100.0	0.0	0.0



Q48 唾液潤滑度検査：舌上10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	5.8	2.3	5.5	10.0	3.0

Q49 唾液潤滑度検査：舌下10秒法

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	5.2	2.9	4.5	10.0	2.0

Q50 口腔水分計：舌上

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	22.7	5.3	21.9	30.5	15.3

Q51 口腔水分計：頬粘膜

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	26.6	3.1	26.3	31.6	23.1

Q53 反復唾液嚥下テスト：回数

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	6.2	3.6	6.0	10.0	2.0

Q54 反復唾液嚥下テスト：3回までの積算時間

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	11.0	6.0	8.0	21.0	7.0

Q62 一日の水分量

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
5	760.0	427.8	500.0	1400.0	400.0

Q65-1・2 口腔清掃の回数：日単位(合算)

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
6	2.7	1.2	2.5	4.0	1.0

Barthel Index

件数	平均	標準偏差	中央値	最大値	最小値
4	62.5	18.5	70.0	75.0	35.0

合計	【名義変数】 Q2 性別	
	男性	女性
27	6	21
100.0	22.2	77.8
		0
		0.0

合計	【名義変数】 Q4 入所・入院施設の種類			
	介護老人 福祉施設 (特別養 護老人宅)	介護老人 保健施設	療養病床 その他	不明 無回答
27	27	0	0	0
100.0	100.0	0.0	0.0	0.0
		0	0	0
		0.0	0.0	0.0

合計	【名義変数】 Q9 認知症の有	
	無 あり	なし 無回答
27	23	4
100.0	85.2	14.8
		0
		0.0

合計	【順序変数】 Q10 認知症高齢者の日常生活自立度				
	I	IIa	IIb	IIIa	IIIb
23	0	2	0	11	1
100.0	0.0	8.7	0.0	47.8	4.3
				39.1	0
				0.0	0.0

合計	【順序変数】 Q10 非該当	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
23	4	19
100.0	17.4	82.6

合計	【順序変数】 Q11 心筋梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
27	0	27
100.0	0.0	100.0
		0
		0.0

合計	【順序変数】 Q12 脳梗塞の既往	
	既往あり で、後遺 症あり	既往なし 無回答
27	14	11
100.0	51.9	40.7
		0
		0.0

合計	【順序変数】Q13 脳梗塞以外の脳血管疾患の既往		
	既往あり で後遺 症あり	既往あり なし	既往なし 無回答
27	6	0	20
100.0	22.2	0.0	74.1
			3.7

合計	【名義変数】Q14 ぜんそくなどの呼吸器疾患の既往	
	あり	なし 無回答
27	10	17
100.0	37.0	63.0
		0.0

合計	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無							
	高血圧症	糖尿病	うつ病	統合失調 症	心不全 症	狭心症既 往あり	パーキン ソン病	骨粗しょう 症
27	22	6	3	2	8	1	4	6
100.0	81.5	22.2	11.1	7.4	29.6	3.7	14.8	22.2

合計	【名義変数】Q15 その他の疾患の有無	
	緑内障	白内障 その他 無回答
27	3	2
100.0	11.1	7.4
		96.3
		0.0

合計	【名義変数】Q16 過去1年以内の肺炎の有無	
	あり	なし 無回答
27	1	25
100.0	3.7	92.6
		3.7

合計	【名義変数】Q16-1 肺炎による入院の有無	
	あり	なし 無回答 非該当
1	0	1
100.0	0.0	100.0
		0.0
		26

合計	【順序変数】Q18 食事		
	自立	部分介助	全介助 無回答
27	14	10	3
100.0	51.9	37.0	11.1
			0.0

合計	【順序変数】Q19 移乗				
	自立	腰裏の部 分介助、 見守り	ほぼ介 助、座位 はとれる	全介助、 不可能	無回答
27	4	11	6	6	0
100.0	14.8	40.7	22.2	22.2	0.0

合計	【順序変数】Q20 整容		
	自立	部分介 助、不可 能	無回答
27	9	18	0
100.0	33.3	66.7	0.0

合計	【順序変数】Q21 トイレ動作			
	自立	部分介助	全介助、 不可能	無回答
27	5	12	10	0
100.0	18.5	44.4	37.0	0.0

合計	【順序変数】Q22 入浴		
	自立	部分介 助、不可 能	無回答
27	2	25	0
100.0	7.4	92.6	0.0

合計	【順序変数】Q23 歩行			
	45m以上 の歩行可 能	歩行器や 介助で 45m以上 の歩行可 能	車椅子で 上記以外	無回答
27	3	4	5	15
100.0	11.1	14.8	18.5	55.6
				0.0

合計	【順序変数】Q24 階段			
	自立	介助、見 守り	不能	無回答
27	0	7	20	0
100.0	0.0	25.9	74.1	0.0

合計	【順序変数】Q25 着替え			
	自立	半分以上 は自分で できる	上記以外	無回答
27	6	7	14	0
100.0	22.2	25.9	51.9	0.0